


# indice.

- 3. FRONTEND
- 4. HTML
- 5. CSS
- 6. JAVASCRIPT
- 7. GIT
- 8. PROJETO





Em outras palavras, é a interface cujo usuário irá utilizar

```
HTML
<html lang="pt-BR">
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Página Básica em HTML</title>
       <h1>Bem-vindo à Minha Página</h1>
           <h2>Sobre Mim</h2>
          Este é um exemplo de uma página HTML básica. Você pode adicionar
mais conteúdo agui conforme necessário.
          <h2>Contatos</h2>
          Email: exemplo@dominio.com
          Telefone: (11) 1234-5678
       © 2024 Minha Página. Todos os direitos reservados.
   </footer>
```

- Definição: HTML (Hypertext Markup Language) é uma linguagem de marcação utilizada para criar e estruturar conteúdo na web.
- Elementos: HTML usa uma série de elementos, ou tags, para definir diferentes tipos de conteúdo, como parágrafos, títulos, links, imagens, listas, e muito mais.
- Estrutura: Um documento HTML típico inclui uma estrutura básica composta por elementos como <!DOCTYPE html>, <html>, <head>, <title>, e <body>.
- Se formos pensar em uma analogia, o HTML seria a estrutura principal de uma casa: Tijolos, telhados e como cada cômodo está disposto no layout

#### CSS.

```
@font-face {
    font-family: "Noto Sans";
    src: url("../assets/fonts/NotoSans.ttf");
body {
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-family: 'Noto Sans', sans-serif;
    color: #FFF;
    max-width: 100vw;
    overflow-x: hidden;
/* width */
::-webkit-scrollbar {
    width: 10px;
```

- Definição: CSS é uma linguagem de estilo utilizada para descrever a aparência e formatação de um documento escrito em HTML ou XML.
- Funcionalidade: CSS controla o layout visual das páginas da web, incluindo cores, fontes, espaçamentos, tamanhos, posicionamento de elementos, e outros aspectos visuais.
- Cascata: A "cascata" em CSS refere-se à maneira como os estilos são aplicados, considerando a especificidade dos seletores e a ordem de declaração. Estilos mais específicos ou declarados mais abaixo no código geralmente sobrepõem estilos anteriores.
- Herança: Algumas propriedades CSS são herdadas automaticamente de elementos pai para seus filhos, como fontfamily e color.

Se pensarmos na analogia da casa, o CSS seria a pintura das paredes, móveis de decoração, iluminação, etc.

## JavaScript.

Na analogia da casa, o JavaScript é a pessoinha que mora dentro dela e tem o poder de alterar "quase" tudo

```
function mostrarAlerta() {
    alert("Olá! Você clicou no botão.");
}

function alterarTexto() {
    const elemento = document.getElementById("texto");
    elemento.innerHTML = "O texto foi alterado com sucesso!";
}
```


- Definição: JavaScript é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada e baseada em scripts, que é executada no navegador do usuário para tornar as páginas da web interativas.
- Função: JavaScript é usado para adicionar interatividade, controlar multimídia, animar gráficos e manipular o conteúdo HTML/CSS de uma página web em tempo real.
- DOM Manipulation: JavaScript pode manipular o Document Object Model (DOM) de uma página web, permitindo a alteração de elementos HTML e estilos CSS após o carregamento da página.
- Eventos: JavaScript responde a eventos do usuário, como cliques, toques, movimentos do mouse e entradas de teclado, tornando as páginas web mais interativas.
- Frameworks e Bibliotecas: Existem várias bibliotecas e frameworks populares baseados em JavaScript, como React, Angular, Vue.js e jQuery, que facilitam o desenvolvimento de aplicações web modernas e complexas.
- Compatibilidade: JavaScript é compatível com todos os principais navegadores da web, sendo uma das três principais tecnologias da web junto com HTML e CSS.

#### Git.

Git é um sistema de controle de versão distribuído que permite aos desenvolvedores acompanhar mudanças no código.

Ele armazena o histórico completo de todas as alterações feitas em um projeto, permitindo que os desenvolvedores revertam para versões anteriores do código se necessário.

O Git trabalha utilizando repositórios, que são diretórios que contém todos os arquivos do projeto e o histórico de todas as alterações feitas nesses arquivos. Repositórios podem ser locais (no computador do desenvolvedor) ou remotos (em um servidor como GitHub, GitLab, ou Bitbucket).



Branches (Ramos): O Git permite criar branches para que desenvolvedores possam trabalhar em diferentes funcionalidades ou correções de bugs de forma isolada. Isso facilita a colaboração e o desenvolvimento paralelo sem interferir no código principal.

- git add ./
- git commir -m "meu commit"
- git push origin branch

## Projeto: Calculadora.

- https://www.figma.com/file/JD6x6DLOMZtDtFEPkfZRxI/Calculator-(Community)?type=design&node-id=23-142&mode=design&t=Mo3pem4KkF4RGreq-0
- https://www.figma.com/file/4j3Drd3HOaDQeumyDG7V3e/Calculadora-%E2%80%A2-Desafio-05-(Community)? type=design&node-id=1-61&mode=design&t=Qikd9L48fAWPUqIA-0
- https://www.figma.com/file/nKscwXvmVjdQxs7k8KOzHW/Neumorphic-Calculator-(Community)? type=design&node-id=1-2&mode=design&t=0vjCIWUvpYvrh4tQ-0
- https://www.figma.com/file/2pFEvUQU20zoYhtDTPqWDz/Responsive-Calculator-App-(Community)?
   type=design&node-id=0-1&mode=design&t=TbQCtP82JG3OBmza-0
- https://www.figma.com/file/RYsR8MV6yjKlf19hX93lJj/Calculator-App-Ui-Design-Download-Free-(Community)? type=design&node-id=65-0&mode=design&t=1EYAWd1Y3kClV9s3-0
- https://www.figma.com/file/Lfmj9HfPJb1w2LORQWP8Wn/iPhone-Calculator-(Community)?type=design&node-id=1-74&mode=design&t=5eufEaLHGOLYFe81-0
- Quem quiser um desafio pode tentar fazer a calculadora científica do Windows 11

### acreatusaev.

https://www.youtube.com/watch?v=gfH6ZJuMuS8&list=PLkJ\_av-2S2p97ejPxUYHbaLfX-XMfZ1F3