Tecnológico de estudios Superiores de Villa Guerrero.

Ingeniería en Sistemas Computacionales

UNIDAD DE APRENDIZAJE:

SISTEMAS OPERATIVOS

PRÁCTICA:

PRACTICA 2. Monitoreo de procesos con top en Linux

PRESENTA:

HERNANDEZ MILLAN LETICIA

GRUPO:

3501

DOCENTE:

ISC. REYNOSO ELIAS JUAN

LA FINCA, VILLA GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO.

OCTUBRE DE 2026

INDICE

INTRODUCION 3
OBJETIVO 4
REQUISITOS 4
DESARROLLO 4
Comando básico: top 4
Interpretar la salida de las siguientes columnas. 4
Comandos interactivos dentro de top. 5
1. P 5
2. M 6
3. k 6
4. q 7
CONCLUSION 8

INTRODUCION

En esta práctica se estudió el funcionamiento del comando top dentro de un sistema Linux, una herramienta que permite observar de manera dinámica los procesos que se encuentran ejecutándose. Mediante esta herramienta es posible revisar información relacionada con el uso del procesador y de la memoria, además de identificar los procesos mediante su PID y usuario.

Durante la actividad se practicó la visualización y organización de los procesos, utilizando diferentes opciones disponibles dentro de top. Esto permitió conocer de una forma más práctica cómo se puede supervisar el comportamiento del sistema y reconocer qué procesos están utilizando una mayor cantidad de recursos.

OBJETIVO

Aprender a usar el comando top para observar procesos activos, consumo de CPU, memoria y gestionar tareas en tiempo real.


REQUISITOS

- Sistema Linux (Debian, Ubuntu, Arch, etc.)
- Acceso a terminal
- Usuario estándar o root

DESARROLLO


Comando básico: top

Top es un comando que sirve para ver en tiempo real los procesos que están ejecutándose en el sistema.



Interpretar la salida de las siguientes columnas.

PID	USUARIO	%CPU	%MEM
2523	user	1.0	4.9




Comandos interactivos dentro de top.

Tecla	Acción
P	Ordenar por uso de CPU (mayor a menor)
M	Ordenar por uso de memoria
K	Matar un proceso (te pedirá el PID)
Q	Salir de top


1. P

Ordena los procesos de acuerdo con el uso de CPU, mostrando primero los que consumen más.




2. M

Ordena los procesos según el uso de memoria, colocando arriba los que utilizan más.




3. k

Permite finalizar un proceso. Al presionarla, top solicita el PID del proceso que se desea terminar.



4. q

Cierra top y regresa a la terminal.



CONCLUSION

La realización de esta práctica permitió comprender de mejor manera cómo se pueden supervisar los procesos de un sistema Linux utilizando el comando top. Se aprendió a identificar información importante de los procesos, así como a observar el consumo de CPU y memoria en tiempo real.

También se pudo conocer el uso de algunas de las funciones interactivas de la herramienta para organizar los procesos y administrar determinadas tareas. Con esto se obtuvo una experiencia más práctica en el manejo de la terminal y en la supervisión de los recursos que utiliza el sistema.