
Gabarito da Lista 1

	a) Embalagens (partes de em b) Temperaturas - 250° F, o c) Força necessária para ab Unidades experimentais: pint Fatores: Variedades de mil	275° F, 300° F, 325° F. vir a embalagem. nos. ho (Opaca-2, Faninca-3, Milho Novmal).
	Vaniáveis-resposta: Peso dos pir	
3.	Clima do dia-qualitativa non	revá a festa - qualitativa nominal policotómica; al da festa - quantitativa contínua; ninal policotómica; - qualitativa policotómica nominal; - qualitativa dicotómica nominal.
(.).	b) Q. contínua. c) Q. discreta. d) Q. contínua. e) Q. contínua. f) qualitativa. g) Q. discreta.	= quantitativa
<u>5</u>).	O.	
<u>ි</u>	Permanece a mesma.	
€.	Permanece a mesma.	
	a) 170 pessoas. b) 24 pessoas. c) 12+24=36 pessoas.	d) $190 - 36 = 134$ pessoas. e) $24 + \frac{30}{2} = 35$ pessoas. e) $30 + 35 + 25 = 90$ peusoas.

- g) Sim, pais motivou a quebra de orikirio (aHb) na 1º dasse.
- h) Não, pois não há informação que haja necessariamente alguna pessoa el ao amos no conjunto.



- j) Não, apenas consequinos colcular a média aproximada, pois utilizamos o valor médioneste caso.
- @ a) B (major limite superior).
 - b) A (munor IQR).
 - c) Limite injerior e Q1.
 - d) B. (Q2 de B > Q2 de A).
- 10 a) Ek seria um outhier, pertencendo à região mais superior ao himite sup
 - b) Falso, pois valores de maior magnitude gerarao uma média superior a 25.
 - 0) 97%.

i)

- d) Mais dispuss.
- (H). 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
 - 2) Moda: 16 anos Mudriana: 17,5 anos
 - Média: 18,42 amos
- b) Variancia: 645 anos 2 Desvio-padrão: 254 anos
 - Coepiciente de variação: 13,79 %

* Os valores

calculados

com o R.

1

monog

@ Não, rusk caso, a methor mudida seria a moda, pois indicaria a carac terística de uma distribuição bimodal.