

BOOTSTRAP 5 - FOLHA DE CONSULTA RAPIDA

Nao decore as classes: traduza o nome e entenda o que cada parte faz.

Como ler uma classe do Bootstrap

Exemplo: class="bg-dark text-white p-3". Leia cada parte como uma pequena instrucao em ingles.

bg-dark = background dark = fundo escuro

text-white = texto branco

p-3 = padding tamanho 3

Abreviaco'es mais usadas

- bg = background (fundo)
- m = margin (margem externa) | p = padding (espaco interno)
- t = top | b = bottom | s = start | e = end
- x = horizontal | y = vertical
- d = display | w = width | h = height
- fs = font-size | fw = font-weight
- btn = button | col = column | img = image

Container

.container limita e centraliza o conteudo. .container-fluid usa praticamente toda a largura.

```
<div class="container">Conteudo</div>
```

```
<div class="container-fluid">Conteudo</div>
```

Cores de fundo - bg

- bg-dark = fundo escuro (nao significa necessariamente preto)
- bg-black = preto
- bg-light = fundo claro
- bg-primary = cor principal do tema
- bg-secondary = cor secundaria
- bg-success = sucesso (geralmente verde)
- bg-danger = erro/perigo (geralmente vermelho)
- bg-warning = atencao
- bg-info = informacao

Cores de texto - text

- text-white = branco
- text-dark = escuro
- text-primary = cor principal
- text-secondary = secundario
- text-success = sucesso
- text-danger = erro/perigo
- text-warning = atencao
- text-info = informacao
- text-light = claro

Alinhamento de texto

Exemplo: <h1 class="text-center">Produtos</h1>

text-center -> text-align: center

text-start -> inicio (normalmente esquerda)

text-end -> final (normalmente direita)

Fonte: tamanho e peso

- fs-1 ate fs-6 = font-size; fs-1 e maior e fs-6 menor
- fw-bold = negrito
- fw-normal = peso normal
- fw-light = peso leve

```
<h1 class="fs-2 fw-bold">Titulo</h1>
```

Margin - m

Margin e o espaco FORA do elemento.

- m-3 = margem em todos os lados
- mt-3 = margin-top
- mb-3 = margin-bottom
- ms-3 = margin-start
- me-3 = margin-end
- mx-3 = esquerda + direita
- my-3 = cima + baixo
- mx-auto = margens horizontais automaticas; util para centralizacao

Padding - p Padding é o espaço DENTRO do elemento. • p-3 = padding em todos os lados • pt-3 = topo • pb-3 = baixo • ps-3 = início • pe-3 = final • px-3 = esquerda + direita • py-3 = cima + baixo	Escala de espaçamento • 0 = nenhum • 1 = pequeno • 2 = pequeno/intermediário • 3 = intermediário/padrão • 4 = grande • 5 = muito grande p-1 p-2 p-3 p-4 p-5 mt-2 mb-4 px-3 py-5
Display - d • d-flex = display: flex • d-block = display: block • d-inline = display: inline • d-inline-block = display: inline-block • d-none = display: none <pre><div class="d-flex">...</div></pre>	Flexbox - justify-content • justify-content-start = itens no início • justify-content-center = centraliza no eixo principal • justify-content-end = itens no final • justify-content-between = espaço entre os itens • justify-content-around = espaço ao redor • justify-content-evenly = espaços uniformes <pre><div class="d-flex justify-content-between">...</div></pre>
Flexbox - align-items e gap • align-items-center = centraliza no eixo transversal (normalmente vertical) • gap-1 até gap-5 = espaço entre os itens <pre><div class="d-flex justify-content-center align-items-center gap-3">...</div></pre>	Largura e altura • w-25 / w-50 / w-75 / w-100 = largura percentual • h-25 / h-50 / h-75 / h-100 = altura percentual <pre></pre> <pre><div class="h-100">...</div></pre>
Grid: container > row > col O grid do Bootstrap usa 12 colunas. • row = linha • col = coluna automática • col-6 = 6 de 12 = metade • col-4 = 4 de 12 = um terço <pre><div class="container"> <div class="row"> <div class="col">A</div> <div class="col">B</div> </div> </div></pre>	Grid responsivo Exemplo: col-12 col-md-6 col-lg-4. • col-12 = largura inteira em telas menores • md = medium: a partir de telas médias, 6/12 • lg = large: a partir de telas grandes, 4/12 • sm = small md = medium lg = large xl = extra large xxl = extra extra large <pre><div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">Produto</div></pre>
Imagens • img-fluid = imagem responsiva; adapta-se ao espaço • rounded = cantos arredondados • rounded-circle = formato circular quando as proporções permitem <pre></pre>	Bordas e arredondamento • border = borda em todos os lados • border-top / border-bottom / border-start / border-end • rounded-1 até rounded-5 = níveis de arredondamento <pre><div class="border rounded-3 p-3">...</div></pre>

Sombras

- shadow-sm = sombra pequena
- shadow = sombra normal
- shadow-lg = sombra maior

```
<div class="card shadow">...</div>
```

Botoes - btn

btn ativa o visual de botao Bootstrap. A segunda classe define o estilo.

- btn-primary = principal
- btn-secondary = secundario
- btn-success = sucesso
- btn-danger = perigo
- btn-warning = atencao
- btn-info = informacao
- btn-dark = escuro
- btn-light = claro

```
<button class="btn btn-primary">Comprar</button>
```

Botoes outline

outline = contorno: menos preenchimento, destaque na borda.

btn-outline-primary

btn-outline-success

btn-outline-danger

btn-outline-dark

```
<button class="btn btn-outline-primary">Saiba mais</button>
```

Cards

Card organiza informacoes como produtos, noticias, servicos, planos e perfis.

- card = estrutura principal
- card-body = corpo
- card-title = titulo
- card-text = descricao
- card-img-top = imagem no topo

```
<div class="card">
  
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Notebook</h5>
    <p class="card-text">Descricao</p>
    <a class="btn btn-primary" href="#">Comprar</a>
  </div>
</div>
```

Navbar

navbar vem de navigation bar: barra de navegacao.

- navbar = estrutura da barra
- navbar-brand = marca/logo/nome
- navbar-nav = conjunto de itens
- nav-link = link do menu
- navbar-expand-lg = expande o menu a partir de telas grandes

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand text-white" href="#">DevTech</a>
    <div class="navbar-nav">
      <a class="nav-link text-white" href="#">Inicio</a>
    </div>
  </div>
</nav>
```

Formularios

- form-label = estilo para label
- form-control = estilo para input/textarea
- form-select = estilo para select

```
<label class="form-label">Nome</label>
<input type="text" class="form-control">
<select class="form-select">
  <option>HTML</option>
  <option>CSS</option>
</select>
```

Traduzindo classes combinadas

```
<div class="container py-4">
  container = limita/centraliza
  py-4 = padding vertical tamanho 4
```

```
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
  d-flex = display flex
  justify-content-between = espaco entre
  align-items-center = centralizacao transversal
```

```
<h1 class="text-white fs-3 fw-bold">
  texto branco + fonte tamanho 3 + negrito
```

Header completo

- text-decoration-none = remove decoracao, como sublinhado de links

```
<header class="bg-dark">
  <div class="container py-3 d-flex justify-content-between align-items-center">
    <h1 class="text-white fs-3">DevTech</h1>
    <nav class="d-flex gap-4">
      <a href="#" class="text-white text-decoration-none">Inicio</a>
      <a href="#" class="text-white text-decoration-none">Produtos</a>
      <a href="#" class="text-white text-decoration-none">Contato</a>
    </nav>
  </div>
</header>
```

Cards responsivos - exemplo completo

- g-4 = gutter/espacamento entre itens do grid

```
<div class="container py-5">
  <div class="row g-4">
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
      <div class="card shadow">
        
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Notebook</h5>
          <p class="card-text">Notebook para estudos.</p>
          <button class="btn btn-primary">Comprar</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Como pensar ao usar Bootstrap

- Quero fundo escuro -> bg-dark
- Quero texto branco -> text-white
- Quero espaco interno -> p-3
- Quero espaco externo -> m-3
- Quero margem embaixo -> mb-3
- Quero Flexbox -> d-flex
- Quero centralizar horizontalmente -> justify-content-center
- Quero centralizar verticalmente -> align-items-center
- Quero espaco entre itens -> gap-3
- Quero duas colunas -> col-6
- Quero imagem responsiva -> img-fluid
- Quero botao -> btn + variante
- Quero card -> card
- Quero menu -> navbar

Cola final de abreviacoess

bg = background | text = texto | btn = button
m = margin | p = padding
t = top | b = bottom | s = start | e = end
x = horizontal | y = vertical
d = display | w = width | h = height
fs = font-size | fw = font-weight
col = column | row = linha | img = image
sm = small | md = medium | lg = large | xl = extra large | xxl = extra extra large

Regra mais importante

Bootstrap NAO substitui HTML e CSS. Ele fornece classes CSS prontas para acelerar o desenvolvimento. Quanto melhor voce entende HTML, CSS, Flexbox, Grid e responsividade, mais facil fica usar Bootstrap.

- NAO DECORE. TRADUZA. Ex.: bg-dark text-white p-3 d-flex gap-3 = fundo escuro + texto branco + padding 3 + flex + espaco 3 entre itens.

```
<div class="d-flex justify-content-center align-items-center">
```

equivale aproximadamente a:

```
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
```