



BÁO CÁO KIỂM TRA TRÙNG LẬP

Thông tin tài liệu


Tên tài liệu:	64KTPM5_2251172247_LeTranTienBao
Tác giả:	Bộ môn Trí tuệ nhân tạo
Điểm trùng lặp:	10
Thời gian tải lên:	16:02 28/06/2026
Thời gian sinh báo cáo:	16:04 28/06/2026
Các trang kiểm tra:	99/99 trang




Kết quả kiểm tra trùng lặp




Có 10% nội dung trùng
lặp



Có 90% nội
dung không
trùng lặp



Có 0% nội dung
người dùng loại
trừ



Có 0% nội dung
hệ thống bỏ qua

Nguồn trùng lặp tiêu biểu

123docz.net tailieu.vn luanvan.co

Danh sách các câu trùng lặp

Câu 1. Trang 1: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường,

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Câu 2. Trang 2: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường,

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Câu 3. Trang 3: GẤY BÌA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP,

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: GẤY BÌA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Câu 4. Trang 3: họ V à tên l ê tr ầ n t i ế n b ả o đ ồ ả n /K i t ố t n g h i ệ p h ầ n ộ i n ă m 2 0 2

Độ trùng lặp: **69%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: H T R O N G T O À N c ô N G T y T H ự c H I ệ N T H e O d ỗ L q u Ầ N L ý V ậ T T ư T I ề N V Ồ N V Ậ Đ Ầ N H G I Ầ P H ầ N T í c H c ô N G N ợ T H ư ờ N G x u y Ề N H Ầ N G T H Ắ N G T ố c H ứ c T R í c H L ậ P c Ắ c k H O Ầ N d ự P H ồ N G T Ầ I c H í N H Đ ứ N G c H ế Đ Ồ q u i Ế N H S ố L I ệ u k ế T O ÁN c ậ P N H ậ T N H Ầ N H c H í N H x Ắ c C ô N G T Ắ c P H ầ N T í c H T Ầ I c H í N H V Ậ c u N G c ắ P s ố L I ệ u c H O H Đ Q T B ằ N G I Ầ M Đ Ồ c R ấ T k i P T H ờ L T ừ Đ ố P H ụ c V ự T Ố T c ô N G T Ắ c L ầ N H Đ ậ O C ô N G T Ắ c k ế T O ÁN V Ậ q u Ầ N L ý T Ầ I c H í N H Đ ấ c H ấ P H Ầ N H N G H I Ề M c H í N H c Ắ c q u i Ế N H c ủa N H Ầ N ứ ợ c V ề L u ậ T k ế T O ÁN L u ậ T q u Ầ N L ý T H ư ế V Ậ c H ế Đ Ộ T Ầ I c H í N H H I ệ N H Ầ N H C ô N G T y Đ ấ T H ư Ế C ô N G T y K I ế M T O ÁN V Ậ K ế T O ÁN H Ầ N Ồ I Đ ể k I ế M T O ÁN B Ắ O c Ắ O T Ầ I c H í N H N Ầ M 2 0 1 2 B Ắ O c Ắ O k I ế M T O ÁN Đ ấ c ô N G N H ậ N s ố L I ệ u P H Ầ N Ầ N H T i Ầ N H H i Ầ N H T Ầ I c H í N H T Ầ I s Ầ N N G u Ồ N V Ồ N k ế T q u Ầ k I Ầ N H d Ờ a N H T R i Ầ N H T R ứ ợ c Đ ậ L H Ồ I L Ầ T R u N G T H ự c c ô N G T Ắ c H ậ c H T O ÁN q u Ầ N L ý T Ầ I c H í N H c ô N G k H ầ L M I N H B ậ c H P H ầ H ợ P V ớ L c Ắ c c H ư ẩ N M ự c k ế T O ÁN H I ệ N H Ầ N H N Ầ M 2 0 1 2 V I ệ c T ố c H ứ c H ư y Đ Ộ N G T H e O d ỗ L V Ậ s ử d ự N G c Ắ c N G u Ồ N V Ồ N H I ệ N c ố Đ ấ c ố N H I ề u T I ề N B Ồ V Ậ Đ ậ T H I ệ u q u Ầ c ả O Đ Ắ P ứ N G V Ồ N Đ Ầ y Đ ủ k i P T H ờ L c H O c Ắ c d ự Ầ N N H ầ M N ầ N G c ả O N Ầ N G L ự c S X K D N H ư D ự Ầ N d ầ y c H ư y ề N d i ệ c H T R u y ề N c H ầ L N H ồ d ự Ầ N N H ầ M Ầ y M ớ L T ậ L C ấ M T H ư ợ N G d ự Ầ N N H ầ B Ầ N H Ầ N G 1 4 4 Q u a N G T R u N G ; Đ Ắ P ứ N G Đ ủ V Ồ N c H O d ự T R ữ H Ầ N G H O Ắ N G

Câu 5. Trang 4: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Câu 6. Trang 4: Độc lập Tự do Hạnh phúc

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Độc lập Tự do Hạnh phúc

Câu 7. Trang 4: NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên Lê Trần Tiến Bảo Hệ đào tạo Chính quy

Độ trùng lặp: **74%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên Trần Anh Tú MSSV Hệ đào tạo Chính quy

Câu 8. Trang 4: Lớp 64KTPM5 ngành Kỹ thuật phần mềm.

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Ngành Kỹ thuật phần mềm

Câu 9. Trang 4: 3 Nội dung các phần thuyết minh và tính toán

Độ trùng lặp: **88%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: NỘI DUNG CÁC PHẦN THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN

Câu 10. Trang 4: Chương 2 Phân tích và thiết kế hệ thống 40%

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Chương 2 Phân tích và thiết kế hệ thống 40

Câu 11. Trang 4: Chương 3 TRIỂN KHAI THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 30%

Độ trùng lặp: **88%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Chương 3 Triển khai thực nghiệm và đánh giá

Câu 12. Trang 5: Phần Họ VÀ tên GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT ThS

Độ trùng lặp: **62%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: giáo viên hướng dẫn Chương Tổng quan và cơ sở lý thuyết lý DO CHỌN

Câu 13. Trang 5: Chương 3 TRIỂN KHAI THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ ThS

Độ trùng lặp: **88%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Chương 3 Triển khai thực nghiệm và đánh giá

Câu 14. Trang 5: NGÀY GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: NGÀY GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Câu 15. Trang 5: Nhiệm vụ Đồ án tốt nghiệp đã được Hội đồng thi tốt nghiệp của Khoa thông qua

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Nhiệm vụ Đồ án tốt nghiệp đã được Hội đồng thi tốt nghiệp của Khoa thông qua

Câu 16. Trang 5: Sinh viên đã hoàn thành và nộp bản Đồ án tốt nghiệp cho Hội đồng thi ngày

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Sinh viên đã hoàn thành và nộp bản Đồ án tốt nghiệp cho Hội đồng thi ngày

Câu 17. Trang 5: Sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp (

Câu 18. Trang 6: BẢN TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI XÂY DỰNG WEBSITE quản lý ĐỒ ăn có tích hợp AI

Độ trùng lặp: 65%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: BẢN TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tên Đề tài Xây dựng website

Câu 19. Trang 6: Sinh viên thực hiện Lê Trần Tiến Bảo

Độ trùng lặp: 71%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Sinh viên thực hiện Lê Trần

Câu 20. Trang 6: Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tìm kiếm và lựa chọn địa điểm ăn uống của người dùng ngày càng gia tăng.

Độ trùng lặp: 56%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, nhu cầu của người dùng ngày một gia tăng

Câu 21. Trang 7: xây dựng hệ thống backend bằng Java

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: bằng

Câu 22. Trang 7: Thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu

Độ trùng lặp: 79%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: và quản lý cơ sở dữ liệu (sự liên kết

Câu 23. Trang 7: Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm món ăn, xem thông tin chi tiết, thực hiện đánh giá và lưu danh sách yêu thích.

Độ trùng lặp: 52%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm theo các tiêu chí cụ thể (vị trí, tiện nghi, thời gian lưu trú, giá cả,), xem thông tin chi tiết, đặt phòng, thanh toán trực tuyến, đánh giá sau khi lưu trú Người dùng còn có thể lưu địa điểm yêu thích

Câu 24. Trang 7: Quản trị viên có thể Quản lý dữ liệu bao gồm thêm, sửa, xóa món ăn, Quản lý người dùng, và kiểm duyệt đánh giá

Độ trùng lặp: 52%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Quản trị viên có thể Quản lý người dùng bao gồm thêm, sửa, và xóa

Câu 25. Trang 8: Nội dung công việc Kết quả dự kiến đạt được

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Nội dung công việc Kết quả dự kiến đạt được

Câu 26. Trang 8: Hoàn thành BẢN TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN

Độ trùng lặp: 75%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: bản tóm tắt đề cương đồ án

Câu 27. Trang 10: Đồng thời, em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể sư phạm khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Thủy Lợi

Độ trùng lặp: 56%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: cũng xin gửi lời cảm ơn đến tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học

Câu 28. Trang 11: ix DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ix DANH MỤC

Câu 29. Trang 11: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Câu 30. Trang 11: 1 1 1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: 1 1 Tổng quan đề tài 1 1 1

Câu 31. Trang 11: 1 1 1 1 Mục tiêu của đề tài

Độ trùng lặp: 79%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Mục tiêu của đề tài 1 1

Câu 32. Trang 11: 1 1 1 2 phạm vi và Đối tượng

Độ trùng lặp: 58%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: đối tượng và Phạm vi

Câu 33. Trang 11: 2 1 1 3 Bố cục của báo cáo

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Bố cục của báo cáo

Câu 34. Trang 11: 2 1 3 Cơ sở lý thuyết

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Cơ sở lý thuyết 31 3

Câu 35. Trang 11: 4 1 3 2 tỷ lệ trao đổi chất cơ bản.

Độ trùng lặp: 60%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản

Câu 36. Trang 11: 6 1 4 công nghệ sử dụng

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: dụng Công nghệ)

Câu 37. Trang 11: 6 1 4 3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MYSQL

Độ trùng lặp: **72%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL 6 1

Câu 38. Trang 11: 8 1 4 8 Công Thanh toán trực tuyến

Độ trùng lặp: **58%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: thanh toán trực tuyến

Câu 39. Trang 11: phân tích và thiết kế hệ thống

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Câu 40. Trang 11: 10 2 1 Phân tích bài toán

Độ trùng lặp: **77%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: 2 2 Phân tích bài toán

Câu 41. Trang 11: 10 2 2 Yêu cầu của hệ thống

Độ trùng lặp: **71%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: 2 Yêu cầu của

Câu 42. Trang 11: 11 2 2 1 Yêu cầu chức năng 11 2 2 2 Yêu cầu phi chức năng

Độ trùng lặp: **65%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Yêu cầu chức năng 2 1 2 Yêu cầu phi chức năng

Câu 43. Trang 11: 11 2 3 tác nhân của hệ thống

Độ trùng lặp: **71%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: 3

Câu 44. Trang 11: 12 2 4 Biểu đồ phân rã chức năng

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Biểu đồ phân rã chức năng 2

Câu 45. Trang 11: 13 2 5 Biểu đồ Use case tổng quát

Độ trùng lặp: **75%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: use case tổng quát (25) 2 3 3 Biểu đồ use case

Câu 46. Trang 11: 18 2 7 Biểu đồ tuần tự

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Biểu đồ tuần tự 27

Câu 47. Trang 12: 33 2 7 8 cập nhật hồ sơ

Độ trùng lặp: **52%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Cập nhật hồ sơ

Câu 48. Trang 12: 38 2 7 18 cập nhật trạng thái đơn

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Cập nhật trạng thái đơn

Câu 49. Trang 12: 40 2 7 22 quản lý danh mục 40 2 7 23 quản lý người dùng

Độ trùng lặp: **57%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Quản lý người dùng

Câu 50. Trang 12: 43 2 8 Biểu đồ hoạt động

Độ trùng lặp: **72%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Biểu đồ hoạt động

Câu 51. Trang 12: 45 2 9 Biểu đồ trạng thái

Độ trùng lặp: **61%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Biểu đồ trạng thái

Câu 52. Trang 12: 46 2 10 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Thiết kế cơ sở dữ liệu 21

Câu 53. Trang 12: Triển khai thực nghiệm và đánh giá

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: TRIỂN KHAI THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

Câu 54. Trang 12: 55 3 1 MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Môi trường cài đặt

Câu 55. Trang 13: 55 3 3 kiến trúc triển khai

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Kiến trúc triển khai

Câu 56. Trang 13: 56 3 4 tổ chức mã nguồn

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Tổ chức mã nguồn

Câu 57. Trang 13: 57 3 5 Kết quả phần mềm

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Kết quả

Câu 58. Trang 13: 70 3 6 7 Áp dụng mã giảm giá

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Áp dụng mã giảm giá

Câu 59. Trang 13: 71 3 7 an toàn và bảo mật

Độ trùng lặp: 57%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: An toàn và bảo mật

Câu 60. Trang 13: 71 3 8 kiểm thử hệ thống

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Kiểm thử hệ thống

Câu 61. Trang 13: 72 3 9 Đánh giá kết quả

Độ trùng lặp: 61%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Đánh giá kết quả 79 3

Câu 62. Trang 14: 13 Hình 2 2 Biểu đồ phân rã chức năng quản lý tài khoản

Độ trùng lặp: **84%**

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: phân rã chức năng quản lý tài khoản 36 Hình 2 13 Biểu đồ ca sử dụng phân rã chức năng quản lý sự kiện 39 Hình 2 14 Biểu đồ hoạt động chức năng đăng ký 41 Hình 2 15 Biểu đồ hoạt động chức năng đăng nhập 41 Hình 2 16 Biểu đồ hoạt động chức năng tìm kiếm 42 Hình 2 17 Biểu đồ hoạt động chức năng mua vé sự kiện 42 Hình 2 18 Biểu đồ hoạt động chức năng cập nhật thông tin tài khoản 43 Hình 2 19 Biểu đồ hoạt động chức năng đổi mật khẩu

Câu 63. Trang 14: 14 Hình 2 7 Biểu đồ phân rã chức năng Quản lý đơn món

Độ trùng lặp: **79%**

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Biểu đồ phân rã chức năng quản lý bài viết 22 Hình 2 5 Biểu đồ hoạt động Đăng nhập 23 Hình 2 6 Biểu đồ hoạt động Đăng xuất 23 Hình 2 7 Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập 24 Hình 2 8 Biểu đồ tuần tự chức năng Thêm bài viết 24 Hình 2 9 Biểu đồ tuần tự chức năng Sửa bài viết 25 Hình 2 10 Biểu đồ tuần tự chức năng Xóa bài viết 25 Hình 2 11 Biểu đồ trạng thái chức năng Thêm bài viết 26 Hình 2 12 Biểu đồ trạng thái chức năng Sửa bài viết 26 Hình 2 13 Biểu đồ trạng thái chức năng Xóa bài viết 27 Hình 2 14

Câu 64. Trang 14: 15 Hình 2 13 Biểu đồ phân rã chức năng Quản lý thực đơn 15 Hình 2 14 Biểu đồ phân rã chức năng Quản lý bàn ăn

Độ trùng lặp: **80%**

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Biểu đồ phân rã chức năng quản lý bài viết 22 Hình 2 5 Biểu đồ hoạt động Đăng nhập 23 Hình 2 6 Biểu đồ hoạt động Đăng xuất 23 Hình 2 7 Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập 24 Hình 2 8 Biểu đồ tuần tự chức năng Thêm bài viết 24 Hình 2 9 Biểu đồ tuần tự chức năng Sửa bài viết 25 Hình 2 10 Biểu đồ tuần tự chức năng Xóa bài viết 25 Hình 2 11 Biểu đồ trạng thái chức năng Thêm bài viết 26 Hình 2 12 Biểu đồ trạng thái chức năng Sửa bài viết 26 Hình 2 13 Biểu đồ trạng thái chức năng Xóa bài viết 27 Hình 2 14 Biểu đồ lớp [5] 28 Hình 2 15 Biểu đồ phân rã chức năng quản lý bài viết 22 Hình 2 5 Biểu đồ hoạt động Đăng nhập 23 Hình 2 6 Biểu đồ hoạt động Đăng xuất 23 Hình 2 7 Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập 24 Hình 2 8 Biểu đồ tuần tự chức năng Thêm bài viết 24 Hình 2 9 Biểu đồ tuần tự chức năng Sửa bài viết 25 Hình 2 10 Biểu đồ tuần tự chức năng Xóa bài viết 25 Hình 2 11 Biểu đồ trạng thái chức năng Thêm bài viết 26 Hình 2 12 Biểu đồ trạng thái chức năng Sửa bài viết 26 Hình 2 13 Biểu đồ trạng thái chức năng Xóa bài viết 27 Hình 2 14 Biểu đồ lớp [5] 28 Hình 2 15

Câu 65. Trang 14: 16 Hình 2 16 Biểu đồ phân rã chức năng quản lý người dùng và vai trò

Độ trùng lặp: **68%**

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: đồ phân rã chức năng 44 Hình 2 3 Biểu đồ Usecase tổng quát 46 Hình 2 4 Biểu đồ Use case đăng nhập 46 Hình 2 5 Biểu đồ Use case quản lý người dùng 47 Hình 2 6 Biểu đồ Use case quản lý chuyên mục 50 Hình 2 7 Biểu đồ Use case quản lý bài viết 54 Hình 2 8 Biểu đồ Use case quản lý giảng viên 57 Hình 2 9 Biểu đồ Use case quản lý chuyên ngành 60 Hình 2 10 Biểu đồ Use case quản lý slide 64 Hình 2 11 Biểu đồ Use case quản lý liên hệ 67 Hình 2 12 Biểu đồ Use case gửi liên hệ 68 Hình 2 13 Biểu đồ Use case xem bài viết 69 Hình 2 14 Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập 70 Hình 2 15 Biểu đồ tuần tự quản lý chuyên mục 71

Hình 2 16 Biểu đồ

Câu 66. Trang 14: 16 Hình 2 17 Biểu đồ phân rã chức năng quản lý nhân viên

Độ trùng lặp: **84%**

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Biểu đồ phân rã chức năng hệ thống 35 Hình 6 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 42 Hình 7 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng quản lý đơn hàng 43 Hình 8 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng quản lý nhân viên 43 Hình 9 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng quản lý khách hàng 44 Hình 10 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng quản lý ngành nghề 44 Hình 11 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng quản lý phân loại 45 Hình 12 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng quản lý đơn vị cung cấp 45 Hình 13 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng quản lý phụ phí 46 Hình 14 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng quản lý bảng giá vận chuyển 46 Hình 15 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng báo cáo 47 Hình 16 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng bảng kê khai thác 48 Hình 17 Biểu đồ

Câu 67. Trang 14: 16 Hình 2 18 Biểu đồ phân rã chức năng quản lý liên hệ

Độ trùng lặp: **84%**

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: đồ phân rã chức năng 44 Hình 2 3 Biểu đồ Usecase tổng quát 46 Hình 2 4 Biểu đồ Use case đăng nhập 46 Hình 2 5 Biểu đồ Use case quản lý người dùng 47 Hình 2 6 Biểu đồ Use case quản lý chuyên mục 50 Hình 2 7 Biểu đồ Use case quản lý bài viết 54 Hình 2 8 Biểu đồ Use case quản lý giảng viên 57 Hình 2 9 Biểu đồ Use case quản lý chuyên ngành 60 Hình 2 10 Biểu đồ Use case quản lý slide 64 Hình 2 11 Biểu đồ Use case quản lý liên hệ 67 Hình 2 12 Biểu đồ Use case gửi liên hệ 68 Hình 2 13 Biểu đồ Use case xem bài viết 69 Hình 2 14 Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập 70 Hình 2 15 Biểu đồ tuần tự quản lý chuyên mục 71 Hình 2 16 Biểu đồ tuần tự quản lý bài viết 72 Hình 2 17 Biểu đồ tuần tự quản lý giảng viên 73 Hình 2 18 Biểu đồ

Câu 68. Trang 14: 16 hình 2 19 Biểu đồ phân rã chức năng Thống kê và báo cáo

Độ trùng lặp: **76%**

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: thống kê và báo cáo * Biểu đồ phân rã chức năng của hệ thống quản lý kho phân tích thiết kế hệ thống * Biểu đồ luồng dữ liệu cấp môi trường phân tích thiết kế hệ thống * Biểu đồ luồng dữ liệu cấp 1 phân tích thiết kế hệ thống * Biểu đồ luồng dữ liệu cấp 2 của chức năng quản lý và cập nhật thông tin phân TÍCH THIẾT KẾ HỆ thống * Biểu đồ luồng dữ liệu cấp 2 của chức năng quản lý đặt hàng phân TÍCH THIẾT KẾ HỆ thống * Biểu đồ luồng dữ liệu cấp 2 của chức năng quản lý xuất, nhập kho phân tích thiết kế hệ thống * Biểu đồ luồng dữ liệu cấp 2 của chức năng thống kê báo cáo phân tích thiết kế hệ thống * Biểu đồ quan hệ thực thể ERD phân tích thiết kế hệ thống * phân tích thiết kế hệ thống Mô Hình

Câu 69. Trang 14: 17 Hình 2 20 Biểu đồ Use case tổng quát của hệ thống

Độ trùng lặp: **77%**

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống 10 Hình 2 2 Phân rã use case Cập nhật 10 Hình 2 3 Phân rã use case Cập nhật sản phẩm 11 Hình 2 4 Phân rã use case Đặt hàng 16 Hình 2 5 Biểu đồ lớp phân tích của hệ thống 20

Câu 70. Trang 14: 17 Hình 2 21 Biểu đồ tuần tự đăng nhập

Độ trùng lặp: **81%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: 17 Biểu đồ tuần tự quản lý giảng viên 73 Hình 2 18 Biểu đồ tuần tự quản lý slide 74 Hình 2 19 Biểu đồ tuần tự quản lý chuyên ngành 75 Hình 2 20 Biểu đồ tuần tự quản lý Users 76 Hình 2 21 Biểu đồ tuần tự quản lý liên hệ 77 Hình 2 22 Biểu đồ tuần tự gửi liên hệ 77 Hình 2 23 Biểu đồ tuần tự xem bài viết 78 Hình 2 24 Biểu đồ cộng tác chức năng Đăng nhập

Câu 71. Trang 14: 30 Hình 2 22 Biểu đồ tuần tự Đăng ký

Độ trùng lặp: **74%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: 22 Biểu đồ tuần tự tiểu danh mục sản phẩm 74 Hình 3 23 Biểu đồ tuần tự danh mục sản phẩm 74 Hình 3 24 Biểu đồ tuần tự Quản lý các đơn hàng 74 Hình 3 25 Biểu đồ tuần tự Đăng ký

Câu 72. Trang 14: 31 Hình 2 24 Biểu đồ tuần tự Giỏ hàng

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: 78 Hình 2 24 Biểu đồ

Câu 73. Trang 14: 31 Hình 2 25 Biểu đồ tuần tự yêu thích

Độ trùng lặp: **77%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hình 2

Câu 74. Trang 14: 33 Hình 2 29 Biểu đồ tuần tự thông báo

Độ trùng lặp: **59%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: 29 Biểu đồ tuần tự Tạo địa chỉ giao hàng 77 Hình 3 30 Biểu đồ tuần tự Cập nhật Thông

Câu 75. Trang 14: 34 Hình 2 31 Biểu đồ tuần tự Đặt bàn

Độ trùng lặp: **62%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hình 2

Câu 76. Trang 15: 38 Hình 2 38 Biểu đồ tuần tự cập nhật trạng thái đơn

Độ trùng lặp: **75%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: tuần tự Cập nhật trạng thái 27 Hình 3 8 Biểu đồ tuần tự

Câu 77. Trang 15: 56 Hình 3 2 Giao diện trang chủ dành cho khách hàng

Độ trùng lặp: **81%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Giao diện trang chủ dành cho khách hàng 53 2 Giao diện

Câu 78. Trang 15: 60 Hình 3 7 Giao diện chi tiết món ăn

Độ trùng lặp: 88%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Hình 3 7 Giao diện chi tiết món ăn

Câu 79. Trang 15: 62 Hình 3 12 Giao diện giỏ hàng

Độ trùng lặp: 85%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Giao diện giỏ hàng 50 Hình 3 12 Giao diện

Câu 80. Trang 15: 63 Hình 3 14 Giao diện trang liên hệ

Độ trùng lặp: 87%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Giao diện trang liên hệ 85 Hình 3 14 Giao diện

Câu 81. Trang 15: 64 Hình 3 16 Giao diện quản lý đơn món

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Hình 3 16 Giao diện quản lý

Câu 82. Trang 15: 64 Hình 3 17 Giao diện quản lý bàn ăn

Độ trùng lặp: 70%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Hình 3 17 Giao diện

Câu 83. Trang 17: 18 Bảng 2 3 Đặc tả use case đăng nhập

Độ trùng lặp: 92%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: case đăng nhập Bảng 10 Đặc tả use case đăng xuất Bảng 11 Đặc tả use case Cập nhật mật khẩu Bảng 12 Đặc tả use case tìm kiếm Bảng 13 Đặc tả use case xem sản phẩm Bảng 14 Đặc tả use case quản lý người dùng Bảng 15 Đặc tả use case quản lý đơn hàng Bảng 16 Đặc tả use case quản lý đơn hàng Bảng 17 Đặc tả use case quản lý sản phẩm Bảng 18 Đặc tả use case thêm sản phẩm Bảng 19 Đặc tả use case xóa sản phẩm Bảng 20 Đặc tả use case sửa thông tin sản phẩm Bảng 21 Đặc tả use case mua sản phẩm Bảng 22 Đặc tả use case giỏ hàng Trang 9 Bảng 23 Đặc

Câu 84. Trang 17: 24 Bảng 2 19 Đặc tả use case quản lý người dùng

Độ trùng lặp: 84%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: quản lý người dùng Bảng 15 Đặc tả use case quản lý đơn hàng Bảng 16 Đặc tả use case quản lý đơn hàng Bảng 17 Đặc tả use case quản lý sản phẩm Bảng 18 Đặc tả use case

thêm sản phẩm Bảng 19 Đặc tả use case xóa sản phẩm Bảng 20 Đặc tả use case sửa thông tin sản phẩm Bảng 21 Đặc tả use case mua sản phẩm Bảng 22 Đặc tả use case giỏ hàng Trang 9 Bảng 23 Đặc tả use case xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng Bảng 24

Câu 85. Trang 17: 27 Bảng 2 29 Đặc tả use case đăng xuất

Độ trùng lặp: **74%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *use case đăng xuất Bảng 11 Đặc tả use case Cập nhật mật khẩu Bảng 12 Đặc tả use case tìm kiếm Bảng 13 Đặc tả use case xem sản phẩm Bảng 14 Đặc tả use case quản lý người dùng Bảng 15 Đặc tả use case quản lý đơn hàng Bảng 16 Đặc tả use case quản lý đơn hàng Bảng 17 Đặc tả use case quản lý sản phẩm Bảng 18 Đặc tả use case thêm sản phẩm Bảng 19 Đặc tả use case xóa sản phẩm Bảng 20 Đặc tả use case sửa thông tin sản phẩm Bảng 21 Đặc tả use case mua sản phẩm Bảng 22 Đặc tả use case giỏ hàng Trang 9 Bảng 23 Đặc tả use case xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng Bảng 24 Đặc tả use case xem trạng thái đơn hàng Bảng 25 Đặc tả use case xem thông tin cá nhân Bảng 26 Đặc tả use case sửa thông tin cá nhân Bảng 27 Đặc tả use case xem lịch sử đặt hàng Bảng 28 Chi tiết Bảng Roles Bảng 29*

Câu 86. Trang 19: API Application Programming Interface Giao diện Lập trình Ứng dụng BMI Body Mass Index Chỉ số khối cơ thể

Độ trùng lặp: **61%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *API Application Programming Interface giao diện lập trình ứng dụng AQI Air Quality Index chỉ số*

Câu 87. Trang 19: BMR Basal metabolic Rate tỷ lệ trao đổi chất cơ bản

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *tỷ lệ trao đổi chất cơ bản*

Câu 88. Trang 19: REST REpresentational State Transfer kiểu kiến trúc dịch vụ web

Độ trùng lặp: **59%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *Representational State Transfer*

Câu 89. Trang 19: SQL Structured Query Language Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *Structured Query Language ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc*

Câu 90. Trang 19: UML Unified Modeling Language Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (*

Câu 91. Trang 21: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Câu 92. Trang 22: Người dùng của hệ thống được chia thành ba nhóm gồm khách hàng, nhân viên và quản trị viên

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: khách hàng, nhân viên và quản trị viên

Câu 93. Trang 22: Nội dung báo cáo được tổ chức thành ba chương chính cùng một phần Tổng kết

Độ trùng lặp: **51%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Nội dung báo cáo được tổ chức thành chương chương tổng

Câu 94. Trang 22: Khép lại đồ án là phần tóm tắt các kết quả đạt được kèm danh mục tài liệu tham khảo

Độ trùng lặp: **63%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: tóm tắt các kết quả đạt được và danh mục tài liệu tham khảo

Câu 95. Trang 22: 1 2 khảo sát và nghiên cứu Liên quan

Độ trùng lặp: **54%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Khảo sát

Câu 96. Trang 23: Các nền tảng lý thuyết được áp dụng sẽ được trình bày trong phần tiếp theo

Độ trùng lặp: **60%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: sẽ được trình bày trong phần tiếp theo

Câu 97. Trang 24: 1 3 2 Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản

Độ trùng lặp: **74%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản) ** 1562

Câu 98. Trang 24: Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản BMR là mức năng lượng tối thiểu mà cơ thể cần để duy trì sự sống cùng các hoạt động sinh lý khi ở trạng thái nghỉ ngơi hoàn toàn

Độ trùng lặp: **69%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản của cơ thể (BMR) là mức năng lượng tối thiểu mà cơ thể

cần để duy trì các hoạt động bình thường ở trạng thái nghỉ ngơi

Câu 99. Trang 27: 1 4 3 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL

Độ trùng lặp: 83%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: 3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL 45

Câu 100. Trang 28: 1 5 phương pháp và công cụ phát triển

Độ trùng lặp: 62%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Phương pháp và công cụ dùng cho phát triển

Câu 101. Trang 30: phân tích và thiết kế hệ thống

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Câu 102. Trang 31: Khả dụng giao diện trực quan thao tác đơn giản và hiển thị tốt trên cả máy tính lẫn thiết bị di động

Độ trùng lặp: 57%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: giao diện trực quan, và dễ sử dụng trên cả máy tính lẫn thiết bị di động Theo đó, bản đồ số hiển thị

Câu 103. Trang 33: 2 4 Biểu đồ phân rã chức năng

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Biểu đồ phân rã chức năng 21 2 3 Biểu đồ hoạt động 23 2 4 Biểu đồ

Câu 104. Trang 33: Hình 2 2 Biểu đồ phân rã chức năng quản lý tài khoản

Độ trùng lặp: 88%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: phân rã chức năng quản lý tài khoản 36 Hình 2 13 Biểu đồ ca sử dụng phân rã chức năng quản lý sự kiện 39 Hình 2 14 Biểu đồ hoạt động chức năng đăng ký 41 Hình 2 15 Biểu đồ hoạt động chức năng đăng nhập 41 Hình 2 16 Biểu đồ hoạt động chức năng tìm kiếm 42 Hình 2 17 Biểu đồ hoạt động chức năng mua vé sự kiện 42 Hình 2 18 Biểu đồ hoạt động chức năng cập nhật thông tin tài khoản 43 Hình 2 19 Biểu đồ hoạt động chức năng đổi mật khẩu

Câu 105. Trang 34: Hình 2 7 Biểu đồ phân rã chức năng Quản lý đơn món

Độ trùng lặp: 83%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Biểu đồ phân rã chức năng quản lý bài viết 22 Hình 2 5 Biểu đồ hoạt động Đăng nhập 23 Hình 2 6 Biểu đồ hoạt động Đăng xuất 23 Hình 2 7 Biểu đồ

Câu 106. Trang 35: Hình 2 13 Biểu đồ phân rã chức năng Quản lý thực đơn Hình 2 14 Biểu đồ phân rã chức năng Quản lý bàn ăn

Độ trùng lặp: **84%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Biểu đồ phân rã chức năng quản lý bài viết 22 Hình 2 5 Biểu đồ hoạt động Đăng nhập 23 Hình 2 6 Biểu đồ hoạt động Đăng xuất 23 Hình 2 7 Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập 24 Hình 2 8 Biểu đồ tuần tự chức năng Thêm bài viết 24 Hình 2 9 Biểu đồ tuần tự chức năng Sửa bài viết 25 Hình 2 10 Biểu đồ tuần tự chức năng Xóa bài viết 25 Hình 2 11 Biểu đồ trạng thái chức năng Thêm bài viết 26 Hình 2 12 Biểu đồ trạng thái chức năng Sửa bài viết 26 Hình 2 13 Biểu đồ Biểu đồ phân rã chức năng quản lý bài viết 22 Hình 2 5 Biểu đồ hoạt động Đăng nhập 23 Hình 2 6 Biểu đồ hoạt động Đăng xuất 23 Hình 2 7 Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập 24 Hình 2 8 Biểu đồ tuần tự chức năng Thêm bài viết 24 Hình 2 9 Biểu đồ tuần tự chức năng Sửa bài viết 25 Hình 2 10 Biểu đồ tuần tự chức năng Xóa bài viết 25 Hình 2 11 Biểu đồ trạng thái chức năng Thêm bài viết 26 Hình 2 12 Biểu đồ trạng thái chức năng Sửa bài viết 26 Hình 2 13 Biểu đồ trạng thái chức năng Xóa bài viết 27 Hình 2 14 Biểu đồ

Câu 107. Trang 36: Hình 2 16 Biểu đồ phân rã chức năng quản lý người dùng và vai trò

Độ trùng lặp: **71%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: đồ phân rã chức năng 44 Hình 2 3 Biểu đồ Usecase tổng quát 46 Hình 2 4 Biểu đồ Use case đăng nhập 46 Hình 2 5 Biểu đồ Use case quản lý người dùng 47 Hình 2 6 Biểu đồ Use case quản lý chuyên mục 50 Hình 2 7 Biểu đồ Use case quản lý bài viết 54 Hình 2 8 Biểu đồ Use case quản lý giảng viên 57 Hình 2 9 Biểu đồ Use case quản lý chuyên ngành 60 Hình 2 10 Biểu đồ Use case quản lý slide 64 Hình 2 11 Biểu đồ Use case quản lý liên hệ 67 Hình 2 12 Biểu đồ Use case gửi liên hệ 68 Hình 2 13 Biểu đồ Use case xem bài viết 69 Hình 2 14 Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập 70 Hình 2 15 Biểu đồ tuần tự quản lý chuyên mục 71 Hình 2 16 Biểu đồ

Câu 108. Trang 36: Hình 2 17 Biểu đồ phân rã chức năng quản lý nhân viên

Độ trùng lặp: **88%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Biểu đồ phân rã chức năng hệ thống 35 Hình 6 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 42 Hình 7 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng quản lý đơn hàng 43 Hình 8 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng quản lý nhân viên 43 Hình 9 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng quản lý khách hàng 44 Hình 10 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng quản lý ngành nghề 44 Hình 11 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng quản lý phân loại 45 Hình 12 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng quản lý đơn vị cung cấp 45 Hình 13 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng quản lý phụ phí 46 Hình 14 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng quản lý bảng giá vận chuyển 46 Hình 15 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng báo cáo 47 Hình 16 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng bảng kê khai thác 48 Hình 17 Biểu đồ

Câu 109. Trang 36: Hình 2 18 Biểu đồ phân rã chức năng quản lý liên hệ

Độ trùng lặp: **88%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: đồ phân rã chức năng 44 Hình 2 3 Biểu đồ Usecase tổng quát 46 Hình 2 4 Biểu đồ Use case đăng nhập 46 Hình 2 5 Biểu đồ Use case quản lý người dùng 47 Hình 2 6 Biểu đồ Use case quản lý chuyên mục 50 Hình 2 7 Biểu đồ Use case quản lý bài viết 54 Hình 2

8 Biểu đồ Use case quản lý giảng viên 57 Hình 2 9 Biểu đồ Use case quản lý chuyên ngành 60 Hình 2 10 Biểu đồ Use case quản lý slide 64 Hình 2 11 Biểu đồ Use case quản lý liên hệ 67 Hình 2 12 Biểu đồ Use case gửi liên hệ 68 Hình 2 13 Biểu đồ Use case xem bài viết 69 Hình 2 14 Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập 70 Hình 2 15 Biểu đồ tuần tự quản lý chuyên mục 71 Hình 2 16 Biểu đồ tuần tự quản lý bài viết 72 Hình 2 17 Biểu đồ tuần tự quản lý giảng viên 73 Hình 2 18 Biểu đồ

Câu 110. Trang 37: hình 2 19 Biểu đồ phân rã chức năng Thống kê và báo cáo

Độ trùng lặp: 82%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: thống kê và báo cáo * Biểu đồ phân rã chức năng của hệ thống quản lý kho phân tích thiết kế hệ thống * Biểu đồ luồng dữ liệu cấp môi trường phân tích thiết kế hệ thống * Biểu đồ luồng dữ liệu cấp 1 phân tích thiết kế hệ thống * Biểu đồ luồng dữ liệu cấp 2 của chức năng quản lý và cập nhật thông tin phân TÍCH THIẾT KẾ HỆ thống * Biểu đồ luồng dữ liệu cấp 2 của chức năng quản lý đặt hàng phân TÍCH THIẾT KẾ HỆ thống * Biểu đồ luồng dữ liệu cấp 2 của chức năng quản lý xuất, nhập kho phân tích thiết kế hệ thống * Biểu đồ luồng dữ liệu cấp 2 của chức năng thống kê báo cáo phân tích thiết kế hệ thống * Biểu đồ quan hệ thực thể ERD phân tích thiết kế hệ thống * phân tích thiết kế hệ thống Mô Hình

Câu 111. Trang 37: biểu đồ use case tổng quát thể hiện cách ba tác nhân tương tác với Các nhóm chức năng chính của hệ thống

Độ trùng lặp: 63%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: chức năng chính của hệ thống các kiểu quan hệ thường dùng trong Biểu đồ use case mức tổng quát là quan hệ kết hợp, tổng quát hóa và include + Phân rã các use case mức cao phân rã các use case tổng quát thành các use case cụ thể xử dụng quan hệ extend + Tiếp tục phân rã sơ đồ use case cho đến khi gặp use case ở nút lá các use case ở nút lá thường gắn với chức năng cụ thể trong hệ thống thực tương tác với tác nhân + Hoàn thiện

Câu 112. Trang 37: Hình 2 20 Biểu đồ Use case tổng quát của hệ thống

Độ trùng lặp: 84%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống 10 Hình 2 2 Phân rã use case Cập nhật 10 Hình 2 3 Phân rã use case Cập nhật sản phẩm 11 Hình 2 4 Phân rã use case Đặt hàng 16 Hình 2 5 Biểu đồ lớp phân tích của hệ thống 20

Câu 113. Trang 38: Khách nhập họ tên, thư điện tử, số điện thoại và mật khẩu.

Độ trùng lặp: 72%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: mật khẩu họ và tên, thư điện tử, số điện thoại và mã xác minh Bước Xác nhận Khách

Câu 114. Trang 38: Thư điện tử đã tồn tại Hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại

Độ trùng lặp: 78%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: đã tồn tại hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại

Câu 115. Trang 38: Bảng 2 3 Đặc tả use case đăng nhập

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: case đăng nhập Bảng 10 Đặc tả use case đăng xuất Bảng 11 Đặc tả use case Cập nhật mật khẩu Bảng 12 Đặc tả use case tìm kiếm Bảng 13 Đặc tả use case xem sản phẩm Bảng 14 Đặc tả use case quản lý người dùng Bảng 15 Đặc tả use case quản lý đơn hàng Bảng 16 Đặc tả use case quản lý đơn hàng Bảng 17 Đặc tả use case quản lý sản phẩm Bảng 18 Đặc tả use case thêm sản phẩm Bảng 19 Đặc tả use case xóa sản phẩm Bảng 20 Đặc tả use case sửa thông tin sản phẩm Bảng 21 Đặc tả use case mua sản phẩm Bảng 22 Đặc tả use case giỏ hàng Trang 9 Bảng 23 Đặc

Câu 116. Trang 38: Tác nhân Khách hàng, nhân viên, quản trị viên.

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Khách hàng, nhân viên, Quản trị viên.

Câu 117. Trang 38: Điều kiện trước Người dùng đã có tài khoản hợp lệ

Độ trùng lặp: **80%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Điều kiện trước Người dùng đã có tài khoản

Câu 118. Trang 38: Điều kiện sau người dùng đăng nhập thành công và nhận quyền theo vai trò

Độ trùng lặp: **64%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống Điều kiện sau Người dùng

Câu 119. Trang 39: Bảng 2 4 Đặc tả use case tìm kiếm món

Độ trùng lặp: **88%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: use case tìm kiếm Bảng 13 Đặc tả use case xem sản phẩm Bảng 14 Đặc tả use case quản lý người dùng Bảng 15 Đặc tả use case quản lý đơn hàng Bảng 16 Đặc tả use case quản lý đơn hàng Bảng 17 Đặc tả use case quản lý sản phẩm Bảng 18 Đặc tả use case thêm sản phẩm Bảng 19 Đặc tả use case xóa sản phẩm Bảng 20 Đặc tả use case sửa thông tin sản phẩm Bảng 21 Đặc tả use case mua sản phẩm Bảng 22 Đặc tả use case giỏ hàng Trang 9 Bảng 23 Đặc tả use case xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng Bảng 24 Đặc

Câu 120. Trang 39: Khách chọn một món để xem chi tiết

Độ trùng lặp: **57%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: để xem chi tiết

Câu 121. Trang 39: Không có món phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo Không tìm thấy

Độ trùng lặp: **71%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: hiển thị thông báo Không tìm thấy

Câu 122. Trang 40: hệ thống hiển thị hình ảnh, giá, mô tả và thông tin dinh dưỡng của món

Độ trùng lặp: 57%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: hiển thị hình ảnh, giá, mô tả sản phẩm và thông tin liên Hệ với người bán Các thành viên của

Câu 123. Trang 40: Tên use case đặt bàn và đặt món trước

Độ trùng lặp: 75%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Đặt bàn và Đặt món Bảng Usecase Đặt bàn

Câu 124. Trang 40: khách chọn hình thức thanh toán cọc

Độ trùng lặp: 83%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Khách chọn hình thức thanh toán

Câu 125. Trang 41: Khách Chọn một lượt để xem chi tiết

Độ trùng lặp: 71%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: để xem chi tiết

Câu 126. Trang 41: Bảng 2 10 Đặc tả use case đánh giá món

Độ trùng lặp: 77%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: 10 Đặc tả usecase

Câu 127. Trang 42: Điều kiện trước khách đã đăng nhập

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Khách đã đăng nhập

Câu 128. Trang 42: hệ thống Tính chỉ số khối cơ thể tỷ lệ trao đổi chất và năng lượng tiêu hao

Độ trùng lặp: 54%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: lệ trao đổi chất cơ bản của cơ thể) BMR Calculator tính BMI BMI Calculator tính chỉ số khối cơ thể.

Câu 129. Trang 42: Hệ thống chấm điểm và xếp hạng món

Độ trùng lặp: 57%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: chấm điểm và xếp hạng

Câu 130. Trang 42: Hệ thống hiển thị danh sách gợi ý

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống hiển thị danh sách gợi ý

Câu 131. Trang 42: Tên use case trò chuyện với trợ lý

Độ trùng lặp: 57%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Trò chuyện với trợ lý

Câu 132. Trang 42: Điều kiện trước khách đã đăng nhập

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Khách đã đăng nhập

Câu 133. Trang 42: Mô hình trả về câu trả lời

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: trả về câu trả lời

Câu 134. Trang 43: Tên Use Case Quản lý hồ sơ cá nhân

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Quản lý hồ sơ cá nhân

Câu 135. Trang 43: Điều kiện trước khách đã đăng nhập

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Khách đã đăng nhập

Câu 136. Trang 43: khách Cập nhật thông tin và lưu

Độ trùng lặp: 72%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: cập nhật thông tin

Câu 137. Trang 43: Điều kiện trước Nhân viên đã đăng nhập

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Nhân viên đã đăng nhập

Câu 138. Trang 43: Hệ thống cập nhật trạng thái và Gửi thông báo cho khách

Độ trùng lặp: 84%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống cập nhật trạng thái khiếu nại và lưu hồ sơ gửi thông báo cho khách

Câu 139. Trang 43: Điều kiện trước Nhân viên đã đăng nhập

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Nhân viên đã đăng nhập

Câu 140. Trang 44: nhân viên Xem danh sách đơn món

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Nhân

Câu 141. Trang 44: Tên use case Lập hóa đơn thanh toán

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Lập hóa đơn thanh toán

Câu 142. Trang 44: Điều kiện trước Nhân viên đã đăng nhập

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Nhân viên đã đăng nhập

Câu 143. Trang 44: Điều kiện trước Nhân viên đã đăng nhập

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Nhân viên đã đăng nhập

Câu 144. Trang 45: Điều kiện sau thực đơn được cập nhật

Độ trùng lặp: 57%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Thực đơn được cập nhật

Câu 145. Trang 45: Bảng 2 19 Đặc tả use case quản lý người dùng

Độ trùng lặp: 90%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: quản lý người dùng Bảng 15 Đặc tả use case quản lý đơn hàng Bảng 16 Đặc tả use case quản lý đơn hàng Bảng 17 Đặc tả use case quản lý sản phẩm Bảng 18 Đặc tả use case

thêm sản phẩm Bảng 19 Đặc tả use case xóa sản phẩm Bảng 20

Câu 146. Trang 45: Mô tả Quản trị viên Quản lý tài khoản người dùng

Độ trùng lặp: 80%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: tài khoản người dùng + Thêm, sửa, xóa tài khoản thành viên Tác nhân Quản trị viên Mô tả Quản trị viên lựa chọn chức năng Quản lý

Câu 147. Trang 45: Điều kiện trước Quản trị viên đã đăng nhập

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Điều kiện trước Quản trị viên đã đăng nhập

Câu 148. Trang 45: quản trị viên xem danh sách người dùng

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: danh sách người dùng và danh sách Quản trị viên Quản lý Liên hệ Cho phép Quản trị viên xem danh sách

Câu 149. Trang 45: Điều kiện sau Thông tin người dùng được cập nhật

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Thông tin người dùng được cập nhật

Câu 150. Trang 45: Điều kiện trước Quản trị viên đã đăng nhập

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Điều kiện trước Quản trị viên đã đăng nhập

Câu 151. Trang 45: Điều kiện trước Quản trị viên đã đăng nhập

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Điều kiện trước Quản trị viên đã đăng nhập

Câu 152. Trang 46: Điều kiện trước Quản trị viên đã đăng nhập

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Điều kiện trước Quản trị viên đã đăng nhập

Câu 153. Trang 46: quản trị viên chọn khoảng thời gian

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Quản trị viên

Câu 154. Trang 46: Hệ thống hiển thị biểu đồ và số liệu

Độ trùng lặp: 62%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Hệ thống hiển thị biểu đồ

Câu 155. Trang 46: Điều kiện trước Khách đã đăng nhập

Độ trùng lặp: 83%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: đã đăng nhập

Câu 156. Trang 46: Hệ thống cập nhật tổng tiền của giỏ

Độ trùng lặp: 57%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: giỏ

Câu 157. Trang 46: Điều kiện trước Khách đã đăng nhập

Độ trùng lặp: 83%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: đã đăng nhập

Câu 158. Trang 47: Bảng 2 25 Đặc tả use case gửi liên hệ

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: gửi liên

Câu 159. Trang 47: Điều kiện trước Người dùng đã đăng nhập

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Người dùng đã đăng nhập

Câu 160. Trang 47: Người dùng mở danh sách thông báo

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: danh sách thông báo

Câu 161. Trang 47: Điều kiện trước Nhân viên đã đăng nhập

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Nhân viên đã đăng nhập

Câu 162. Trang 47: nhân viên thêm hoặc sửa Danh mục

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: thêm hoặc sửa hoặc xóa Nhân viên hàng hóa Bảng danh

Câu 163. Trang 48: Điều kiện trước Quản trị viên đã đăng nhập

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Điều kiện trước Quản trị viên đã đăng nhập

Câu 164. Trang 48: Quản trị viên chọn một Người dùng

Độ trùng lặp: 83%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: chọn một người dùng

Câu 165. Trang 48: Bảng 2 29 Đặc tả use case đăng xuất

Độ trùng lặp: 79%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: use case đăng xuất Bảng 11 Đặc tả use case Cập nhật mật khẩu Bảng 12 Đặc tả use case tìm kiếm Bảng 13 Đặc tả use case xem sản phẩm Bảng 14 Đặc tả use case quản lý người dùng Bảng 15 Đặc tả use case quản lý đơn hàng Bảng 16 Đặc tả use case quản lý đơn hàng Bảng 17 Đặc tả use case quản lý sản phẩm Bảng 18 Đặc tả use case thêm sản phẩm Bảng 19 Đặc tả use case xóa sản phẩm Bảng 20 Đặc tả use case sửa thông tin sản phẩm Bảng 21 Đặc tả use case mua sản phẩm Bảng 22 Đặc tả use case giỏ hàng Trang 9 Bảng 23 Đặc tả use case xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng Bảng 24 Đặc tả use case xem trạng thái đơn hàng Bảng 25 Đặc tả use case xem thông tin cá nhân Bảng 26 Đặc tả use case sửa thông tin cá nhân Bảng 27 Đặc tả use case xem lịch sử đặt hàng Bảng 28 Chi tiết Bảng Roles Bảng 29

Câu 166. Trang 48: Tác nhân Khách hàng, nhân viên, quản trị viên,

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Khách hàng, nhân viên, Quản trị viên,

Câu 167. Trang 48: Mô tả Người dùng kết thúc phiên làm việc

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Người dùng kết thúc phiên làm việc

Câu 168. Trang 48: hệ thống chuyển về trang đăng nhập

Độ trùng lặp: 83%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: chuyển về trang đăng nhập

Câu 169. Trang 48: Hệ thống hiển thị trạng thái hiện tại, và lịch sử thay đổi

Độ trùng lặp: **69%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: hiển thị trạng thái hiện tại biểu đồ lịch sử thay đổi theo thời gian và

Câu 170. Trang 48: Khách Nhận thông báo khi Trạng thái Thay đổi

Độ trùng lặp: **87%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: trạng thái thay đổi trạng thái của bạn Đặt thông báo trạng thái của bạn Lên lịch trạng thái đi vắng nhận thông báo khi trạng thái

Câu 171. Trang 49: Tên Use case Xem danh sách yêu thích

Độ trùng lặp: **85%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: case Xem danh sách yêu thích use case Xem

Câu 172. Trang 49: Tên use case Áp dụng mã giảm giá

Độ trùng lặp: **57%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Áp dụng mã giảm giá

Câu 173. Trang 49: Điều kiện trước Quản trị viên đã đăng nhập

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Điều kiện trước Quản trị viên đã đăng nhập

Câu 174. Trang 50: Mỗi biểu đồ tuần tự diễn tả thứ tự các thông điệp được trao đổi giữa những thành phần trong quá trình thực hiện một chức năng

Độ trùng lặp: **51%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: thực hiện một chức năng Nó trực quan hóa các quy trình và đối tượng liên quan đến chức năng đó, cũng như chuỗi thông điệp được trao đổi giữa chúng Sơ đồ tuần tự thường được sử dụng trong kỹ thuật phần mềm để nắm bắt cách các hoạt động được thực hiện và cách lập trình phần mềm để đạt được trình tự của một ca sử dụng Sơ đồ tuần tự UML được biểu diễn

Câu 175. Trang 50: Hình 2 21 Biểu đồ tuần tự đăng nhập

Độ trùng lặp: **87%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hình 2 21 Biểu đồ tuần tự quản lý liên hệ 77 Hình 2 22 Biểu đồ tuần tự gửi liên hệ 77 Hình 2 23 Biểu đồ tuần tự xem bài viết 78 Hình 2 24 Biểu đồ cộng tác chức năng Đăng nhập

Câu 176. Trang 51: Hình 2 22 Biểu đồ tuần tự đăng ký

Độ trùng lặp: 79%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hình 2 22 Biểu đồ tuần tự gửi liên hệ 77 Hình 2 23 Biểu đồ tuần tự xem bài viết 78 Hình 2 24 Biểu đồ cộng tác chức năng Đăng

Câu 177. Trang 51: Hình 2 23 Biểu đồ tuần tự Tìm kiếm món

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hình 2 23 Biểu đồ tuần tự

Câu 178. Trang 52: Hình 2 24 Biểu đồ tuần tự Giỏ hàng

Độ trùng lặp: 75%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: 78 Hình 2 24 Biểu đồ

Câu 179. Trang 53: Hình 2 25 Biểu đồ tuần tự Yêu thích

Độ trùng lặp: 62%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hình 25 Biểu đồ tuần tự

Câu 180. Trang 55: Hình 2 29 Biểu đồ tuần tự thông báo

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hình Biểu đồ tuần tự Thông báo

Câu 181. Trang 55: Hình 2 30 Biểu đồ tuần tự gửi liên hệ

Độ trùng lặp: 77%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: tuần tự Gửi liên hệ 77 Hình 2 23 Biểu đồ tuần tự

Câu 182. Trang 55: Hình 2 31 Biểu đồ tuần tự đặt bàn

Độ trùng lặp: 62%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Biểu đồ tuần tự

Câu 183. Trang 59: Hình 2 39 Biểu đồ tuần tự lập hóa đơn

Độ trùng lặp: 70%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: tuần tự Lập hóa đơn đóng phí Hình Biểu đồ tuần tự

Câu 184. Trang 63: 2 7 26 quản lý Khuyến mãi Hình 2 46 Biểu đồ tuần tự quản lý Khuyến mãi

Độ trùng lặp: **64%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hình Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý Sách Hình Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý khuyến mãi Hình

Câu 185. Trang 63: 2 7 27 thống kê doanh thu Hình 2 47 Biểu đồ tuần tự thống kê doanh thu

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: tuần tự Thống kê doanh thu 35 Hình 3 21 Biểu đồ tuần tự quản lý bàn 36 Hình 3 22 Biểu đồ tuần tự chức năng báo cáo 36 Hình 3 23 Sơ đồ lớp 37

Câu 186. Trang 67: Biểu đồ trạng thái thể hiện vòng đời của những đối tượng, nghiệp vụ quan trọng

Độ trùng lặp: **60%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Biểu đồ trạng thái thể hiện vòng đời của các đối tượng

Câu 187. Trang 68: 2 10 THIẾT KẾ cơ sở dữ liệu

Độ trùng lặp: **80%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Thiết kế cơ sở dữ liệu

Câu 188. Trang 68: hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ gồm tất cả 21 bảng

Độ trùng lặp: **71%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: sử dụng cơ sở dữ liệu quan Hệ (relational database) một cơ sở dữ liệu về khách hàng cho phép cả Hệ thống sử dụng chung nó, cần chắc chắn rằng tất cả

Câu 189. Trang 70: bảng 2 34 Mô tả các bảng dữ liệu chính

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Mô tả các Bảng dữ liệu 33 4 2

Câu 190. Trang 70: hồ sơ nhân viên và chức vụ

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hồ sơ nhân viên và

Câu 191. Trang 70: Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả id BIGINT Khóa chính, tự tăng

Độ trùng lặp: **91%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Tên trường Kiểu dữ liệu Độ rộng Mô tả id bigint() Khóa chính(tự tăng)

Câu 192. Trang 71: Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả id BIGINT Khóa chính, tự tăng

Độ trùng lặp: 91%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Tên trường Kiểu dữ liệu Độ rộng Mô tả id bigint() Khóa chính(tự tăng)

Câu 193. Trang 72: Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả id BIGINT Khóa chính, tự tăng

Độ trùng lặp: 91%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Tên trường Kiểu dữ liệu Độ rộng Mô tả id bigint() Khóa chính(tự tăng)

Câu 194. Trang 72: Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả id BIGINT Khóa chính, tự tăng

Độ trùng lặp: 91%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Tên trường Kiểu dữ liệu Độ rộng Mô tả id bigint() Khóa chính(tự tăng)

Câu 195. Trang 73: Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả id BIGINT Khóa chính, tự tăng

Độ trùng lặp: 91%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Tên trường Kiểu dữ liệu Độ rộng Mô tả id bigint() Khóa chính(tự tăng)

Câu 196. Trang 73: Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả id BIGINT Khóa chính, tự tăng

Độ trùng lặp: 91%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Tên trường Kiểu dữ liệu Độ rộng Mô tả id bigint() Khóa chính(tự tăng)

Câu 197. Trang 73: Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả id BIGINT Khóa chính, tự tăng

Độ trùng lặp: 91%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Tên trường Kiểu dữ liệu Độ rộng Mô tả id bigint() Khóa chính(tự tăng)

Câu 198. Trang 74: Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả id BIGINT Khóa chính, tự tăng

Độ trùng lặp: 91%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Tên trường Kiểu dữ liệu Độ rộng Mô tả id bigint() Khóa chính(tự tăng)

Câu 199. Trang 74: Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả id BIGINT Khóa chính, tự tăng

Độ trùng lặp: 91%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Tên trường Kiểu dữ liệu Độ rộng Mô tả id bigint() Khóa chính(tự tăng)

Câu 200. Trang 74: Code Varchar Mã giảm giá duy nhất

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: code VARCHAR Mã giảm giá.

Câu 201. Trang 75: Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả id BIGINT Khóa chính, tự tăng

Độ trùng lặp: 91%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Tên trường Kiểu dữ liệu Độ rộng Mô tả id bigint() Khóa chính(tự tăng)

Câu 202. Trang 75: Name VARCHAR Tên danh mục duy nhất

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Tên danh mục.

Câu 203. Trang 75: Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả id BIGINT Khóa chính, tự tăng

Độ trùng lặp: 91%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Tên trường Kiểu dữ liệu Độ rộng Mô tả id bigint() Khóa chính(tự tăng)

Câu 204. Trang 76: triển khai thực nghiệm và đánh giá

Độ trùng lặp: 72%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: TRIỂN KHAI THỰC NGHIỆM trên máy tính để ĐÁNH GIÁ các thuật toán đề xuất VÀ

Câu 205. Trang 76: Việc phát triển và thử nghiệm hệ thống được tiến hành trên Một máy tính cá nhân chạy hệ điều hành Windows

Độ trùng lặp: 60%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: một máy tính cá nhân chạy hệ điều hành Windows là tốt nhất cho mục đích thử nghiệm Dựa trên kết quả thử nghiệm hệ thống

Câu 206. Trang 76: 3 2 Hướng dẫn cài đặt và chạy hệ thống

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hướng dẫn cài đặt và

Câu 207. Trang 77: Bước hai là tạo lập cơ sở dữ liệu

Độ trùng lặp: 62%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: tạo lập cơ sở dữ liệu

Câu 208. Trang 77: Bước thứ ba là cấu hình tham số

Độ trùng lặp: 57%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Bước Bước thứ ba là

Câu 209. Trang 77: Hình 3 1 Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Hình 3 1 Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Câu 210. Trang 78: Controller Tiếp nhận yêu cầu kiểm tra đầu vào và trả kết quả cho phần giao diện

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: và trả kết quả cho

Câu 211. Trang 78: Repository truy vấn và thao tác dữ liệu với cơ sở dữ liệu thông Qua lớp, ánh xạ

Độ trùng lặp: 56%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: lớp Truy vấn và thao tác dữ liệu trên một hệ quản trị cơ sở dữ liệu qua

Câu 212. Trang 79: 3 5 1 Giao diện dành cho khách hàng

Độ trùng lặp: 83%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: dành cho khách hàng 53 2 Giao diện dành cho

Câu 213. Trang 79: Hình 3 2 Giao diện trang chủ dành cho khách hàng

Độ trùng lặp: 90%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Giao diện trang chủ dành cho khách hàng 53 2 Giao diện

Câu 214. Trang 81: Hình 3 7 Giao diện chi tiết món ăn

Độ trùng lặp: 79%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Giao diện chi tiết về sản phẩm 3 7 Giao diện TRANG GIỎ HÀNG Hình 3 7 Giao diện trang giỏ hàng 3 8 Giao diện TRANG ĐĂNG

Câu 215. Trang 81: Tại trang hồ sơ cá nhân khách có thể chỉnh sửa thông tin tài khoản cùng hồ sơ thể trạng

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *chỉnh sửa thông tin*

Câu 216. Trang 84: Hình 3 14 Giao diện trang liên hệ

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *diện trang liên hệ Hình 3 4 Giao diện trang xem chi tiết sản phẩm 12 Hình 3 5 Giao diện trang thông tin giỏ hàng Hình 3 6 Giao diện trang đăng nhập 13 Hình 3 7 Giao diện trang thông tin đặt hàng Hình 3 8 Giao diện trang đặt hàng thành công 14 Hình 3 9 Giao diện trang đăng ký Hình 3 10 Giao diện trang chủ admin 15 Hình 3 11 Giao diện trang quản lý sản phẩm Hình 3 12 Giao diện trang chi tiết sản phẩm Hình 3 13 Giao diện trang chỉnh sửa sản phẩm 16 Hình 3 14 Giao diện*

Câu 217. Trang 85: 3 5 2 Giao diện dành cho nhân viên

Độ trùng lặp: **58%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *53 2 Giao diện dành cho*

Câu 218. Trang 85: Hình 3 16 Giao diện quản lý ĐƠN món

Độ trùng lặp: **79%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *Hình 3 16*

Câu 219. Trang 86: Hình 3 17 Giao diện quản lý bàn ăn

Độ trùng lặp: **75%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *Hình 3 17 Giao diện chỉnh sửa bài viết 111 Hình 3 18 Giao diện quản lý*

Câu 220. Trang 87: 3 5 3 Giao diện dành cho quản trị viên

Độ trùng lặp: **59%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *Giao diện dành cho*

Câu 221. Trang 88: Hình 3 23 Giao diện quản lý thực đơn

Độ trùng lặp: **83%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *23 Giao diện quản lý phân công 26 Hình 4 24 Giao diện quản lý thực đơn*

Câu 222. Trang 89: 3 6 một số xử lý nghiệp vụ tiêu biểu

Độ trùng lặp: **55%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *Một số xử lý nghiệp vụ*

Câu 223. Trang 89: Bước đầu, hàm xác định chỉ số khối Cơ thể, tỷ Lệ Trao Đổi Chất Cơ bản dựa trên Công thức Mifflin St Jeor và tổng Năng Lượng Tiêu hao hàng ngày

Độ trùng lặp: **54%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: lệ trao đổi chất cơ

Câu 224. Trang 92: để bảo vệ tài khoản và dữ liệu người dùng hệ thống triển khai một số biện pháp bảo mật cơ bản

Độ trùng lặp: **63%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: dữ liệu người dùng. Dưới đây là một số biện pháp bảo mật chính thường được triển khai Mã hóa dữ liệu một trong những biện pháp bảo mật cơ bản

Câu 225. Trang 93: Về mặt phân quyền việc truy cập được hệ thống Kiểm soát dựa trên vai trò

Độ trùng lặp: **55%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: kiểm soát truy cập

Câu 226. Trang 93: Mã chức năng thao tác và dữ liệu

Độ trùng lặp: **61%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Chức năng Thao tác

Câu 227. Trang 93: K02 đăng nhập, nhập, đúng tài khoản và mật khẩu

Độ trùng lặp: **88%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Đăng nhập nhập đúng tài khoản và mật khẩu

Câu 228. Trang 93: K03 đăng nhập nhập sai mật khẩu

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: nhập sai mật khẩu +

Câu 229. Trang 93: Hiển thị Gợi ý kèm, hình ảnh

Độ trùng lặp: **55%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: kèm Hiển thị

Câu 230. Trang 94: Tạo lượt đặt ở trạng thái chờ

Độ trùng lặp: **55%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: chờ

Câu 231. Trang 94: K12 thống kê chọn khoảng thời gian

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Chọn khoảng thời gian cần Thống kê

Câu 232. Trang 95: K18 Quản lý bàn Đối trạng thái bàn

Độ trùng lặp: 57%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: bàn trạng thái bàn

Câu 233. Trang 95: Tạo cọc rồi để quá thời gian cho phép

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: quá thời gian cho phép

Câu 234. Trang 95: Bấm hủy ở trang thanh toán cọc

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: ở trang thanh toán

Câu 235. Trang 95: nhân viên nhận thông báo tức thời

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Nhân viên nhận thông báo

Câu 236. Trang 95: Nhóm Chức năng Mức độ hoàn thành Đặt bàn Đặt Món thanh toán cọc hoàn thành

Độ trùng lặp: 57%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: chức năng Mức độ hoàn thành Ghi chú Quên Mật Khẩu hoàn thành Quản Lý Nhân Viên hoàn thành Phân Loại món, Ăn hoàn thành Đặt bàn.

Câu 237. Trang 96: Đánh giá món Có Không Có Có

Độ trùng lặp: 61%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Đánh giá

Câu 238. Trang 96: Trong quá trình thực hiện, đề tài gặp một số khó khăn

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Trong quá trình thực hiện, đề tài gặp một số khó khăn

Câu 239. Trang 98: Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng theo một số hướng sau

Độ trùng lặp: 95%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng theo một số hướng phát triển sau

Câu 240. Trang 99: [3] Tổ chức Y tế Thế giới phân loại tình trạng dinh dưỡng theo chỉ số khối cơ thể, tài liệu kỹ thuật, 2021

Độ trùng lặp: 69%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới. (WHO, 2007) Bảng 1 Phân loại tình trạng dinh dưỡng theo chỉ số

Câu 241. Trang 99: Mifflin và cộng sự, A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals. The American Journal of Clinical Nutrition, vol

Độ trùng lặp: 80%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals. The American Journal of Clinical Nutrition, vol

Câu 242. Trang 99: [7] tài liệu Kỹ thuật React, 2024

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: liệu trang 274)

--- Hết ---