

건축물 생애이력 관리시스템 사용자 매뉴얼 [대민]

관리점검



개요

건축물 생애이력 관리시스템 사용자 매뉴얼

1 개편 목적

- 기존의 나열식 구성에서 업무 프로세스 중심의 구성으로 개선하여, 사용자들이 편리하고 효율적으로 시스템을 이용할 수 있도록 돕기 위해 개편되었습니다.

2 기본 사항

- 본 매뉴얼은 시스템 이용 지원을 위한 참고자료로서, 법적 구속력은 가지고 있지 않습니다.
- 시스템에 대한 설명을 업무단위로 분류하여 설명하고 있으며, 어떤 내용을 입력해야 되는지에 대한 가이드는 기본적으로 제공하고 있지 않습니다.
- 본 매뉴얼에서 사용되는 용어는 별도로 정의하지 않는 경우 건축물관리법 및 그 하위법령에서 정하는 바를 따릅니다.
- 본 매뉴얼 내 화면사진들은 예시화면으로써, 입력된 정보 등이 실제 운영되고 있는 화면과 다를 수 있습니다.
- 목차에서 보고자 하는 항목명을 클릭하면 해당 화면으로 이동하니, 매뉴얼 내용 확인에 있어 참고하시기 바랍니다.



목차

건축물 생애이력 관리시스템 사용자 매뉴얼

01 건축물 관리[관리자(소유자)]

1.1. 관리자 등록	5
1.2. 법인정보 관리	7
1.3. 건축물관리점검 업무대가 계산기	10

02 점검현황 조회 및 조치 [관리자(소유자)]

2.1. 관리점검 현황 조회	19
2.2. 보수·보강 조치 계획	23
2.3. 보수·보강 조치 결과	27
2.4. 안전진단 기관 요청	32

03 점검기관 관리[점검기관]

3.1. 점검기관 등재신청	36
3.2. 점검기관 등재현황 조회 및 등재사항 변경	41
3.3. 점검기관 직원관리	46

04 점검 보고서 작성 및 결과 관리[점검기관]

4.1. 점검현황 조회	50
4.2. 정기점검 보고서 작성	53
4.3. 소규모 노후 건축물 등 점검 보고서 작성	68
4.4. 긴급점검 보고서 작성	75
4.5. 안전진단 보고서 작성	82
4.6. 기존 건축법에 따른 점검결과 관리	85
4.7. 기존 건축법에 따른 점검기관 조회	88
4.8. 기존 건축법에 따른 점검결과 확인서 관리	90



01

건축물 관리

[관리자(소유자)]

건축물 생애이력 관리시스템 사용자 매뉴얼



관리자 등록

➤ 건축물 관리자 정보를 등록 및 관리할 수 있습니다.

01

✓ 시스템 로그인 후 메인 화면 상단의 관리자(소유자) > 건축물 관리 > 관리자 등록 메뉴를 클릭하여 관리자 등록 화면을 조회합니다.


국토교통부 건축물 생애이력 관리시스템

로그인 되었습니다. | 로그아웃 | 내정보 수정 | 사이트맵 | 이용안내 | 개발자센터

만원	관리자(소유자)	점검기관	해체공사감리자	통계/지도	모두의 공간	이용안내
- 민원신청 - 나의민원관리	- 건축물관리 관리자 등록 -법인정보관리 -주요부분수설 - 건축물관리계획 -관리계획작성 -관리계획수립현황 -관리계획진행현황 -보수보강결과 - 건축물관리점검 -관리점검현황 -보수보강계획및결과 -안전진단기관요청	- 점검기관관리 -점검기관등록신청 - 점검기관관리 -점검결과확인서관리 - 현장점검 -현장점검	- 해체공사감리자관리 -감리자신청현황	- 맞춤형 건축통계 -이용안내 -통계요청 -통계제공현황 - 건축물통계 -통합지도 -건축물지도 -공적공간지도	- 공적공간이란? -공적공간소개 -관련법령정보 - 공개공지사용신청 -문화행사현황 -사용신청 -사용신청현황 - 공적공간통합지도	- 관련법령 -건축물관리법 -지침/서식다운로드 - 시스템 -시스템소개 -업무절차 -생애관리유형분류 - 게시판 -공지사항 -FAQ - 점검기관검색

02

✓ 건물 소유자가 [소유지 인증] 버튼을 클릭한 후 인증을 완료하여 소유한 건물 목록을 조회합니다.

관리자 등록

③ 이용안내

- '법인소유의 건물인 경우 법인 인증서'로 건축물 현황을 확인하시려면 '법인정보 등록 및 승인' 절차가 필요합니다.
- 법인정보 등록은 [관리자(소유자)>건축물관리>**법인정보 관리**] 에서 가능합니다.

☐ 키보드 보안
 ☒ **소유자 인증**

대지위치
 시도 선택
 시군구 선택
 법정동 선택

☐ 부속지
 클릭

0건이 조회되었습니다

순번	주소	건물명	주용도	사용승인일	관리자 등록
소유자 인증 버튼을 클릭하여 소유자 인증을 진행해주시기 바랍니다.					

1

관리자 등록

03

- ✓ 목록에서 관리자 등록 열의 **[등록]** 버튼을 클릭하면, 해당 건축물에 대한 건물관리자 등록 팝업화면이 조회됩니다.

관리자 등록

① 이용안내

- '법인소유의 건물인 경우 법인 인증서'로 건축물 현황을 확인하려면 '법인정보 등록 및 승인' 절차가 필요합니다.
- 법인정보 등록은 [관리자(소유자)>건축물관리>법인정보 관리] 에서 가능합니다.

☐ 키보드 보안 ☐ 소유자 인증

대지위치 시도 선택 시군구 선택 법정동 선택 - ☐ 부속건축물 포함

1건이 조회되었습니다

순번	주소	건물명	주용도	사용승인일	관리자 등록
1			공동주택(아파트)	2019-06-14	등록

클릭

04

- ✓ 팝업화면에서 관리자 아이디 등 정보를 입력한 후 **[저장]** 버튼을 클릭하면 건축물 관리자 등록이 완료됩니다.

건물관리자 등록

관리자 아이디 *			
관리자명 *		전화번호 *	- -
회사명		팩스	- -
사업자등록번호	- -		
업무권한기간 *	~		

저장 **닫기**

클릭

» 건축물 법인소유자를 등록 및 관리할 수 있습니다.

01

- ✓ 시스템 로그인 후 **메인 화면** 상단의 **관리자(소유자) > 건축물 관리 > 법인정보 관리** 메뉴를 클릭하여 **법인정보 관리** 화면을 조회합니다.

국토교통부 건축물 생애이력 관리시스템

로그인 되었습니다. | 로그아웃 | 내정보 수정 | 사이트맵 | 이용약관 | 개발자센터

민원	관리자(소유자)	점검기관	해체공사감리자	통계/지도	모두의 공간	이용안내
- 민원신청 - 나의민원관리	- 건축물관리 -관리자 등록 -법인정보 관리 -주요부문 수선·설 - 건축물관리계획 -관리계획 작성 -관리계획수립 현황 -관리계획 진행 현황 -보수·보강결과 - 건축물관리점검 -관리점검 현황 -보수보강 계획 및 결과 -안전진단 기관 요청	- 점검기관 관리 -점검기관 등재신청 [기존 건축법] -점검결과 확인서 관리 - 현장점검 -현장점검	- 해체공사감리자 관리 -감리자 신청 현황	- 맞춤형 건축통계 -이용안내 -통계 요청 -통계 제공 현황 - 건축물 통계 -통합지도 -건축물 지도 -공적공간 지도	- 공적공간이란? -공적공간 소개 -관련 법령정보 - 공개공지 사용신청 -문화행사 현황 -사용신청 -사용신청 현황 - 공적공간 통합지도	- 관련법령 -건축물관리법 -지침/서식 다운로드 - 시스템 -시스템 소개 -업무 절차 -생애관리 유형분류 - 게시판 -공지사항 -FAQ - 점검기관 검색

클릭

02

- ✓ 조회된 화면에서 등록된 법인정보를 확인할 수 있으며, 아래의 **[법인정보 등록]** 버튼을 클릭하여 **법인정보 등록** 화면으로 이동 가능합니다.

법인정보 관리

① 이용안내

· 법인소유자의 법인정보를 등록, 제출 및 관리하는 페이지입니다.
· 오른쪽 하단의 '법인 등록' 버튼을 클릭 후 법인소유자 승인요청을 진행합니다.

순번	법인명	대표자	주소	사업자등록번호	승인여부	처리일
1					신청	-

1

클릭

법인정보 등록

03

- ✓ 법인명 등 정보를 입력한 후 **[저장]** 버튼을 클릭하면 법인정보 등록이 완료됩니다.

법인정보 관리

▶ 법인정보 승인요청

법인명 *	법인명을 입력하세요.		
대표자 *	대표자를 입력하세요.		
사업자등록번호 *		-	
법인등록번호 *		-	
사업장 소재지 *			지상 -
사업자등록증 *	파일선택 선택한 파일 없음 * 파일종류 : jpeg, bmp, jpg, png (파일크기 30Mbyte 이하)		

목록 저장

내용 입력 후 저장 버튼 클릭

04


- ✓ 02의 법인정보 목록에서 **법인명**을 클릭하면 해당 법인의 **법인정보 상세 보기 화면**이 조회되며, 법인정보를 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

법인정보 관리

신청제목			
대표자		작성일	2024-01-11
소재지			
사업자등록번호			
법인등록번호			
사업자등록증			
답글내용	미처리상태입니다.		
신청상태	신청	답변 작성일	-

목록 수정 삭제

클릭



1

법인정보 수정

법인정보 상세보기 화면에서 [수정] 버튼을 클릭하면 법인정보 수정화면으로 이동하며, 내용을 수정한 후 [저장] 버튼을 클릭하면 수정이 완료됩니다.

법인정보 관리

법인명 *	
대표자 *	
사업자등록번호 *	- -
법인등록번호 *	-
사업장 소재지 *	Q 지상 ▼ - 0
사업자등록증 *	파일선택 선택한 파일 없음 * 파일종류 : jpeg, bmp, jpg, png (파일크기 30Mbyte 이하)

클릭

저장

2

법인정보 삭제

법인정보 상세보기 화면에서 [삭제] 버튼을 클릭하면 해당 법인정보가 삭제됩니다.

체크 포인트

- 법인정보 등록은 법인이 소유한 건축물에 대한 인증을 위해 필요합니다. 건축물 소유 정보 조회를 위한 인증번호를 건축물대장에서는 법인번호로, 공인인증서에서는 사업자번호로 관리하기 때문입니다.



» 점검대가 계산기를 이용하여 대가를 계산할 수 있습니다.

01

✓ 시스템 로그인 후 메인 화면 상단의 **이용안내** > **건축물관리점검 업무대가 계산기** 메뉴를 클릭하여 **업무대가 계산기** 화면을 조회합니다.

만원	관리자(소유자)	점검기관	해제공사감리자	통계/지도	모두의 공간	이용안내
- 민원신청 - 나의민원관리	- 건축물관리 -관리자 등록 -관리점검 알림서비스 -법인정보 관리 -주요부분 수선 변경 증설 - 건축물관리계획 -관리계획 작성 -관리계획수립 현황 -관리계획 진행 현황 -보수보강결과 - 건축물관리점검 -관리점검 현황 -보수보강 계획 및 결과 -안전진단 기관 요청	- 점검기관 관리 -점검기관 등재신청 [기존 건축법] -점검결과 관리 -점검기관 관리 -점검결과 확인서 관리 - 현장점검 -현장점검	- 해제공사감리자 관리 -감리자 신청 현황	- 맞춤형 건축통계 -이용안내 -통계 요청 -통계 제공 현황 - 건축물 통계 -건축물 지도 -공적공간 지도	- 공적공간이란? -공적공간 소개 -관련 법령정보 - 공개공지 사용신청 -문화행사 현황 -사용신청 -사용신청 현황 - 공적공간 통합지도	- 관련법령 -건축물관리법 -지침/서식 다운로드 - 시스템 -시스템 소개 -업무 절차 -생애관리 유형분류 -인증서 가져오기 - 게시판 -공지사항 -FAQ - 점검기관 검색 • 건축물관리점검 업무대가 계산기

클릭 (마우스 커서로 '건축물관리점검 업무대가 계산기' 메뉴를 가리킴)

02

✓ 조회된 화면에서 공통적용 항목을 입력하신 후, 건축물을 조회하거나 건축물 정보를 직접 입력하여 업무대가를 산출할 수 있습니다.

건축물관리점검업무대가계산기

건축물 조회

대가산출 결과 출력

▶ 건축물관리점검 업무대가 계산 공통적용

유의사항

- 건축물관리점검지침 제7장 건축물관리점검 업무대가에 따라 산정한 건축물관리점검 업무대가 계산됩니다.

점검 항목 *

☒ 정기점검
 ☐ 긴급점검
 ☐ 소규모 노후 건축물등 점검

점검책임자 *

446,055 원

직접입력

점검자 *

213,496 원

직접입력

선택과업비

원

▶ 건축물관리점검 업무대가 계산 동별적용

동 명칭

연면적 *

건축물관리점검 업무대가 계산기

1

건축물정보를 불러오는 경우(검색)

[건축물조회] 버튼을 클릭하면 조회되는 화면에서 대지위치를 입력한 후 [조회] 버튼 클릭 시 해당 대지의 건축물 목록이 조회됩니다.

건축물 목록에서 업무대가를 계산하고자 하는 건축물에 체크한 후 [선택] 버튼을 클릭 하시면 건축물정보 불러오기가 완료됩니다.

건축물관리점검 업무대가 계산기 건축물 조회

대지위치 전체 -

1 대지위치 입력 후 클릭

▶ 건축물선택

							소유자인증	관리자조회
건축물 구분	동명칭 및 번호	주용도	기타용도	주구조	건축면적(m ²)	연면적(m ²)		
주건축물	법곡대강의동	교육연구시설	교육연구시설	철근콘크리트구조	624.05	3,015.34	☐	☐
주건축물		교육연구시설	전북대학공대7호관	철근콘크리트구조	2,016.68	11,869.07	☐	☐
주건축물		교육연구시설	교육연구시설, 공동실험관(2호관)	철근콘크리트구조	0	4,889.09	☐	☐
주건축물		노유자시설	노유자시설(아동시설)	철근콘크리트구조	415.66	537.04	☐	☐
주건축물		교육연구시설	교육연구및복지시설	철근콘크리트구조	5,018.74	15,647.53	☐	☐
주건축물		교육연구시설	본부 행정동 별관	철근콘크리트구조	1,073.91	3,231.81	☐	☐
주건축물		교육연구시설	교육연구시설	철근콘크리트구조	1,304.2	404,518.25	☐	☐
주건축물		교육연구시설	교육연구시설	철근콘크리트구조	780.03	3,273.39	☐	☐
주건축물		교육연구시설	교육연구시설	경량철골구조	40.19	40.19	☐	☐
주건축물		교육연구시설	교육연구시설	철근콘크리트구조	1,313.59	7,416.01	☐	☐

2

건축물 선택 후 클릭

건축물관리점검 업무대가 계산기

2

건축물정보를 불러오는 경우(소유자인증)

[건축물조회] 버튼을 클릭하면 조회되는 화면에서 [소유자인증] 버튼을 클릭합니다.

소유자 인증 시 소유중인 건축물이 있는 대지를 조회할 수 있는 화면으로 이동하며, 대지 선택 후 [다음] 버튼을 클릭하면 해당 대지의 건축물 목록이 조회됩니다.

건축물 목록에서 업무대가를 계산하고자 하는 건축물에 체크한 후 [선택] 버튼을 클릭하시면 건축물정보 불러오기가 완료됩니다.

건축물관리점검 업무대가 계산기 건축물 조회

대지위치: 시도선택, 시군구선택, 법정동선택, 전체, -

OO택지개발지구, 블록, 로트

조회

10 건이 조회되었습니다.

▶ 건축물선택

건축물구분	동명칭 및 번호	주용도	기타용도	연면적(m ²)	연면적(m ²)

소유자인증, 관리자조회

클릭

건축물관리점검 업무대가 계산기 건축물 조회 - 소유자

대지위치: 시도선택, 시군구선택, 법정동선택, 전체, -

OO택지개발지구, 블록, 로트

조회

2 건이 조회되었습니다.

선택	대지위치	연면적(m ²)	건축물구분	용도	경과연수
☐		696.81	주건축물	제1층 근린생활시설	5년 이내
☐		607.41	주건축물	제2층 근린생활시설	10년 이내

클릭, 다음

건축물관리점검 업무대가 계산기

건축물관리점검 업무대가 계산기 건축물 조회

대지위치

시도선택

시군구선택

법정동선택

전체

조회

OO택지개발지구

블록

로트

10 건이 조회되었습니다.

▶ 건축물선택

소유자인증

관리자조회

건축물 구분	동명칭 및 번호	주용도	기타용도	주구조	건축면적(m ²)	연면적(m ²)	☐
주건축물	법과대강의동	교육연구시설	교육연구시설	철근콘크리트구조	624.05	3,015.34	☐
주건축물		교육연구시설	전북대학공대7호관	철근콘크리트구조	2,016.68	11,869.07	☐
주건축물		교육연구시설	교육연구시설, 공동실험관(2호관)	철근콘크리트구조	0	4,889.09	☐
주건축물		노유자시설	노유자시설(아동시설)	철근콘크리트구조	415.66	537.04	☐
주건축물		교육연구시설	교육연구및복지시설	철근콘크리트구조	5,018.74	15,647.53	☐
주건축물		교육연구시설	본부 행정동 별관	철근콘크리트구조	1,073.91	3,231.81	☐
주건축물		교육연구시설	교육연구시설	철근콘크리트구조	1,304.2	404,518.25	☐
주건축물		교육연구시설	교육연구시설	철근콘크리트구조	780.03	3,273.39	☐
주건축물		교육연구시설	교육연구시설	경량철골구조	40.19	40.19	☐
주건축물		교육연구시설	교육연구시설	철근콘크리트구조	1,313.59	7,416.01	☐

건축물 선택 후 클릭

선택

3

건축물정보를 불러오는 경우(관리자조회)

[건축물조회] 버튼을 클릭하면 조회되는 화면에서 [관리자조회] 버튼을 클릭합니다.

소유자 인증 시 소유중인 건축물이 있는 대지를 조회할 수 있는 화면으로 이동하며, 대지 선택 후 [다음] 버튼을 클릭하면 해당 대지의 건축물 목록이 조회됩니다.

건축물 목록에서 업무대가를 계산하고자 하는 건축물에 체크한 후 [선택] 버튼을 클릭하시면 건축물정보 불러오기가 완료됩니다.

건축물관리점검 업무대가 계산기 건축물 조회

대지위치: 시도선택 시군구선택 법정동선택 전체 - -
OO택지개발지구 블록 로트

조회

10 건이 조회되었습니다.

▶ 건축물선택

건축물구분	동명칭 및 번호	주용도	기타용도	주구조	연면적(m ²)	선택
						소유자인증 관리자조회 클릭

건축물관리점검 업무대가 계산기 건축물 조회 - 관리자

대지위치: 시도선택 시군구선택 법정동선택 전체 - -
OO택지개발지구 블록 로트

조회

2 건이 조회되었습니다.

선택	대지위치	연면적(m ²)	건축물구분	용도	경과연수
☐		696.81	주건축물	제1층 근린생활시설	5년 이내
☐		607.41	주건축물	제2층 근린생활시설	10년 이내

다음

클릭

건축물관리점검 업무대가 계산기

건축물관리점검 업무대가 계산기 건축물 조회

대지위치 전체 -

10 건이 조회되었습니다.

▶ 건축물선택

건축물 구분	동명칭 및 번호	주용도	기타용도	주구조	건축면적(m ²)	연면적(m ²)	☐
주건축물	법과대강의동	교육연구시설	교육연구시설	철근콘크리트구조	624.05	3,015.34	☐
주건축물		교육연구시설	전북대학공대7호관	철근콘크리트구조	2,016.68	11,869.07	☐
주건축물		교육연구시설	교육연구시설, 공동실험관(2호관)	철근콘크리트구조	0	4,889.09	☐
주건축물		노유자시설	노유자시설(아동시설)	철근콘크리트구조	415.66	537.04	☐
주건축물		교육연구시설	교육연구및복지시설	철근콘크리트구조	5,018.74	15,647.53	☐
주건축물		교육연구시설	본부 행정동 별관	철근콘크리트구조	1,073.91	3,231.81	☐
주건축물		교육연구시설	교육연구시설	철근콘크리트구조	1,304.2	404,518.25	☐
주건축물		교육연구시설	교육연구시설	철근콘크리트구조	780.03	3,273.39	☐
주건축물		교육연구시설	교육연구시설	경량철골구조	40.19	40.19	☐
주건축물		교육연구시설	교육연구시설	철근콘크리트구조	1,313.59	7,416.01	☐

건축물 선택 후 클릭

건축물관리점검 업무대가 계산기

4

건축물정보를 직접 입력하는 경우

동명칭, 연면적, 용도, 경과년수, 항목 생략여부를 직접 입력하고 [추가] 버튼을 클릭하여 대가계산 대상 건축물로 추가할 수 있습니다.

▶ 건축물관리점검 업무대가 계산 동별적용

동명칭		연면적 *	
용도 *	선택	경과년수 *	선택
구조안전 항목 생략 여부	☐ 해당 ☒ 비해당	급배수, 냉난방 및 환기 항목 생략 여부	☐ 해당 ☒ 비해당
구조강화점검 추가 여부	☐ 해당 ☒ 비해당	무량판구조 점검 추가 여부	☐ 해당 ☒ 비해당

동명칭	연면적	용도	경과년수	구조안전 항목 생략 여부	급배수, 냉난방 및 환기 항목 생략 여부	구조강화점검 추가 여부	무량판구조 점검 추가 여부	점검자 수	☐
									☐

클릭

+ 추가

- 삭제

❗ 주의사항

- 건축물 정보를 불러오더라도 항목 생략 여부 등 직접 입력해야 하는 항목이 있음을 참고하시기 바랍니다.



03

- ✓ 공통적용 항목과 동별적용 항목을 모두 작성한 후 [업무대가 산출] 버튼 클릭 시 각각 해당하는 산출방식에 따라 계산결과가 조회됩니다.

동명칭	연면적	용도	경과년수	구조안전 항목 생략 여부	급배수, 냉난방 및 환기 항목 생략 여부	구조강화점검 추가 여부	무량판구조 점검 추가 여부	점검책임자 수	점검자 수	☐
										☐

▶ 건축물관리점검 업무대가 산출

연면적 합계에 따른 업무대가 산출

단일 동 업무대가 산출

직접인건비(A)		원
제경비(B)		원
기술료(C)		원

클릭



- 04

- 건축물관리점검 업무대가 계산 공통적용**

유의사항
▪ 건축물관리점검지침 제7장 건축물관리점검 업무대가에 따라 산정한 건축물관리점검 업무대가 계산입니다.

점검 항목 *	☒ 정기점검 ☐ 긴급점검 ☐ 소규모 노후 건축물등 점검		
점검책임자 *	446,055 원 ☐ 직접입력	점검자 *	213,496 원 ☐ 직접입력

02

점검현황 조회 및 조치 [관리자(소유자)]

건물정보관리시스템 사용자 매뉴얼



» 건축물의 관리자(또는 소유자)는 관리(또는 소유)하고 있는 건축물의 관리점검 현황을 조회할 수 있습니다.

01

✓ 시스템 로그인 후 메인 화면 상단의 관리자(소유자) > 건축물 관리 > 관리점검 현황 메뉴를 클릭하여 관리점검 현황 조회 화면을 조회합니다.

국토교통부 건축물 생애이력 관리시스템

로그인 되었습니다. | 로그아웃 | 내정보 수정 | 사이트맵 | 이용약관 | 개발자센터

민원	관리자(소유자)	점검기관	해체공사관리자	통계/지도	모두의 공간	이용안내
- 민원신청 - 나의민원관리	- 건축물관리 - 관리자 등록 - 법인정보 관리 - 주요부분 수선 변경 증명 - 건축물관리계획 - 관리계획 작성 - 관리계획 수립 현황 - 관리계획 진행 현황 - 보수 보장결과 - 건축물관리점검 - 관리점검 현황 - 보수보장 계획 - 안전진단 기관	- 점검기관 관리 - 점검기관 등재신청 [기존 건축법] - 점검결과 관리 - 점검기관 관리 - 점검결과 확인서 관리 - 현장점검 - 현장점검	- 해체공사관리자 관리 - 관리자 신청 현황	- 맞춤형 건축통계 - 이용안내 - 통계 요청 - 통계 제공 현황 - 건축물 통계 - 통합지도 - 건축물 지도 - 공적공간 지도	- 공적공간이란? - 공적공간 소개 - 관련 법령정보 - 공개공지 사용신청 - 문화행사 현황 - 사용신청 - 사용신청 현황 - 공적공간 통합지도	- 관련법령 - 건축물관리법 - 지침/서식 다운로드 - 시스템 - 시스템 소개 - 업무 절차 - 생애관리 유형분류 - 게시판 - 공지사항 - FAQ - 점검기관 검색

클릭

02

✓ 주소 등 조건을 입력한 후 [조회] 버튼을 클릭하면 해당 조건의 건축물 관리점검 현황 목록이 조회됩니다.

점검 현황

② 이용안내

- '건축물 관리법 제 18조'에 따라 허가권자가 건축물관리점검기관을 지정 및 관리자에게 통보한 경우 해당 점검대상 건축물을 확인할 수 있습니다.
- '통보일'을 클릭하면 허가권자가 통보한 내역을 확인할 수 있습니다.
- '처리일자'는 보고서 '승인' 또는 '반려' 일자를 나타냅니다.
- 점검결과표 작성 시 건축물 관리점검 메뉴얼을 참고하여 작성해주시기 바랍니다.
- 정기점검 업무 절차는 [이용안내 > 시스템 > 업무 절차]를 참고해주시기 바랍니다.
- '진행구분'을 클릭하면 정기점검 보고서를 작성 할 수 있습니다.
- 정기점검 매뉴얼 또는 대가산정 관련 문서는 '국토안전관리원(1588-8788)'으로 문의 바랍니다.

건물주소 시도 선택 시군구 선택 법정동 선택 대지구분

진행구분 전체 전체 점검구분 전체

통보일 ~

조회

조건 입력 후 조회 버튼 클릭

관리점검 현황 조회

03

- ✓ 조회된 점검보고서 목록에서 **진행구분**을 클릭하면 진행상태에 따른 보고서 상세화면이 조회됩니다.

No	점검구분	통보일	점검기관	점검기한	주소	건물명	접수일자	진행구분
1	정기점검	2023-12-07		2024-03-06		미처리		미실시
2	정기점검	2023-12-07		2024-03-06				미실시
3	정기점검	2020-07-09		2020-10-16			2020-10-30	보고완료 (정상)
4	정기점검	2020-07-09		2020-10-16			2021-04-13	보고완료 (정상)

알아
두기

- ▶ 목록에서 통보일을 클릭하면 해당 점검대상 건축물의 통보현황 팝업 화면이 조회됩니다.



통보 현황

▶ 대지개요

대지위치		건축물 수(주/부)	2 / 0
용도		구조	-
용도		구조	-
세대 수	0	연면적	20,655.81㎡

▶ 통보 대상 건축물

순번	동명	사용승인일	연면적	세대수	점검대상 근거	점검기한	통보번호
1	주건축물2동	2012-08-07	17,102.59㎡	0	집합건축물	2023-10-31	

▶ 건축물관리점검기관 지정 결과

점검기관 명		대표자		지정방식	임의추출
주소				전화번호	

04

- ✓ 점검보고서 상세조회 화면에서 대항목별로 탭으로 구분된 내용을 확인할 수 있으며, **[상세점검]** 버튼을 클릭하면 해당 소항목의 상세 내용이 담긴 점검세부항목 작성 팝업 화면이 조회됩니다.

건축물 정기점검표

전체저장

법규유지 | 기능유지 | 에너지 및 친환경 | 구조안전 | 화재안전 | 관리계획수립 및 이행 | 그 밖의 항목

점검 중 항목	점검 소 항목	각 세부 판단 점검항목	설계도서(사용승인도서)에 대한 점검 판단결과	현행 기준과의 비교·검토	상세점검
건축법 제42조	대지의 조경	조경면적 유지 여부	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음	상세점검
	건	※개선사항(위법) ...			
	오사이 조	옥상조경 면적 유지 여부	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음	

클릭

점검세부항목 작성

구분	점검내용				
점검항목	점검 대 항목	법규유지	점검 중 항목	대지	점검 소 항목
	현행기준과의 비교·검토		설계도서 (사용승인도서) 외의 적합여부		
	☒ 개선필요 ☐ 해당없음		☐ 적합 ☒ 부적합 ☐ 도면없음 ☐ 해당없음		
점검 세부항목 및 개량적 평가	세부항목		점검 판단결과		소계
	조경면적 유지 여부		☐ 적합 ☒ 부적합 ☐ 해당없음		1건
	세부항목 점검현황		◀조경면적 변경 유형 ☐ 실외기 ☐ 간이 시설물 ☐ 쓰레기 분리시설 ☒ 식재 훼손 ☐ 바닥 포장 ☐ 기타		1건
	~ 조경면적 : 기준 면적 206.27㎡ ※ 조경면적 변경 유형 항목에 체크하여 변경 유형별 체크한 건수를 합산하여 기입하고 합산건수에 따라 점검 판단결과를 '적합', '부적합', '해당없음'에 체크함 ※ '해당없음'일 경우, 건수에 (-) 로 표기함				

05

- ✓ **점검보고서 상세조회 화면**에서 점검표 이외에도 점검결과 의견등록, 첨부서류 등 점검관련 정보를 조회할 수 있습니다.

기타서류 **첨부파일** 선택한 파일 없음

* 파일종류 : pdf, gif, jpg, zip(파일크기 30Mbyte 이하)
* 첨부파일은 한개의 파일만 업로드가 가능하며, 한개이상의 파일을 업로드시에는 압축하여 업로드해주시기 바랍니다.

건축물 관리 점검보고서 처리 결과 알림 서비스

등록된 수신자 선택	등록된 수신자 정보가 없습니다.
신규 수신자 등록	신규등록
수신자	등록된 수신자 정보가 없습니다.

알아
두기

- ▶ 건축물 관리 점검보고서 처리 결과 알림 서비스 항목에서 신규등록 버튼을 클릭하면 알림 서비스 등록 팝업화면이 조회되며, 내용을 입력하고 개인정보 수집 및 이용안내에 동의하면 등록이 완료됩니다.

유지관리 점검보고서 처리 결과 알림 서비스 등록

수신자명 *	
연락처(휴대폰번호) *	- - 인증번호 전송
인증번호 입력 *	 * 휴대폰으로 전송된 인증번호를 입력하시고, [인증번호 확인] 버튼을 눌러 주십시오. * 인증번호가 3분 이내에 도착하지 않을 시, [재전송] 버튼을 눌러 주시기 바랍니다.

▶ **개인정보 수집·이용에 관한 안내**

- 개인정보 항목과 보유기간 및 수집·이용 목적은 다음과 같습니다.
개인정보의 수집·이용 목적 : 유지관리점검 보고서 처리 결과 알림서비스 이용 및 관리
개인정보 항목 : (필수) 성명, 연락처
개인정보 보유기간 : 알림서비스 신청 취소시 삭제
동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부 시 유지관리점검 알림서비스가 제한됩니다.

☐ 개인정보 수집 및 이용안내에 동의합니다. *

체크 **닫기**

» 건축물의 관리자(또는 소유자)는 관리(또는 소유)하고 있는 건축물의 보수보강 조치 계획을 작성할 수 있습니다.

01

✓ 시스템 로그인 후 **메인 화면** 상단의 **관리자(소유자) > 건축물 관리점검 > 보수보강 계획 및 결과 메뉴**를 클릭하여 **보수보강 조치 계획 및 결과 목록 화면**을 조회합니다.

국토교통부 건축물 생애이력 관리시스템

로그인 되었습니다. | 로그아웃 | 내정보 수정 | 사이트맵 | 이용약관 | 개발자센터

민원	관리자(소유자)	점검기관	해체공사관리자	통계/지도	모두의 공간	이용안내
- 민원신청 - 나의민원관리	- 건축물관리 - 관리자 등록 - 법인정보 관리 - 주요부분 수선 변경 증명 - 건축물관리계획 - 관리계획 작성 - 관리계획수립 현황 - 관리계획 진행 현황 - 보수보강결과 - 건축물관리점검 - 관리점검 현황 - 보수보강 계획 및 결과 - 안전진단 기관요청	- 점검기관 관리 - 점검기관 등재신청 [기존 건축법] - 점검결과 관리 - 점검기관 관리 - 점검결과 확인서 관리 - 현장점검 - 현장점검	- 해체공사관리자 관리 - 관리자 신청 현황	- 맞춤형 건축통계 - 이용약관 - 통계 요청 - 통계 제공 현황 - 건축물 통계 - 통합지도 - 건축물 지도 - 공적공간 지도	- 공적공간이란? - 공적공간 소개 - 관련 법령정보 - 공개공지 사용신청 - 문화행사 현황 - 사용신청 - 사용신청 현황 - 공적공간 통합지도	- 관련법령 - 건축물관리법 - 지침/서식 다운로드 - 시스템 - 시스템 소개 - 업무 절차 - 생애관리 유형분류 - 게시판 - 공지사항 - FAQ - 점검기관 검색

클릭

02

✓ 주소 등 조건을 입력한 후 **[조회]** 버튼을 클릭하면 해당 조건의 건축물 보수보강 조치 계획 및 결과 목록이 조회됩니다.

보수보강 계획 및 결과


② 이용안내

- '개인/법인 인증서'를 통한 소유자 인증 후 소유 건축물의 보수보강 조치계획서를 작성할 수 있습니다.
- '법인소유의 건물인 경우 법인 인증서'로 건축물 현황을 확인하시려면 '법인정보 등록 및 승인' 절차가 필요합니다.
- 법인정보 등록은 [관리자(소유자)>건축물관리>법인정보 관리] 에서 가능합니다.
- 관리자 등록 절차는 [이용안내>게시판>FAQ]를 참고해주시기 바랍니다.

☐ 키보드 보안

건물주소	시도 선택 시군구 선택 법정동 선택 대지구분 -	조회
계획 진행구분	전체 전체 결과 진행구분 전체 전체	
건물명		
사용승인일	~ 5년 이내	

조건 입력 후 조회 버튼 클릭



03

- ✓ 조회된 목록에서 작성중인 계획서가 있는 경우 계획 진행구분을, 없는 경우 목록 아래 **[계획서 작성]** 버튼을 클릭하여 **보수보강 조치계획 작성 화면**을 조회합니다.

No	주소	건물명	주용도	사용승인일	계획 진행구분	결과 진행구분
1		교육연구시설		2010-01-20	작성중	

계획서 작성

04

- ✓ **작성화면**에서 관리자(소유자), 보수·보강 조치계획 등 항목의 내용을 입력한 후 **[제출]** 버튼을 클릭하면 조치계획서의 제출이 완료됩니다.

보수·보강 조치계획서

건축물 개요

목록

제출

주소

건축물 명칭

주용도

용도지역

대지면적

건축면적

세대수(호수)

동명칭

구조방식

용도지구/구역

연면적

사용승인일

층수(지상/지하)

점검이력

순번	선정일	통보일	점검기관	점검기간	상세보기
자료가 없습니다. 다른 검색조건을 선택해주세요					

관리자(소유자)

성명 *		전화번호 *	
회사명		법인등록번호	
주소 *			

보수보강 조치 계획 관리

▶ 보수·보강 조치계획 + 추가 | - 삭제

☐ 보수보강부위 손상상태 조치방법 조치완료 예정일 재원대책 비고 선택

작성된 보수·보강 조치계획 정보가 없습니다. '추가'버튼을 클릭하여 조치계획을 작성해주세요.

보수보강부위		손상상태	
발생원인		조치방안	
조치방법		재원대책	
조치완료예정일 *		비고	

저장 제출 목록

체크 포인트

- 건축물 개요 항목에서  를 클릭하면 본인소유관리대상 건축물 검색 팝업화면을 조회할 수 있습니다. 해당 팝업화면에서 건축물을 선택한 후 [선택] 버튼을 클릭하면 조치계획 작성대상 건축물 선택이 완료됩니다.

본인소유 / 관리대상 건축물 검색

건물주소 시도 선택 시군구 선택 법정동 선택 조회

선택	순번	주소	건물명	동명칭	주용도	구조방식	대지면적
☐	1				교육연구시설	철근콘크리트구조	0
☐	2				제1종근린생활시설	철근콘크리트구조	0
☐	3				업무시설	철근콘크리트구조	1162.1
☐	4				제1종근린생활시설	철근콘크리트구조	0

1
선택 다음 **클릭**



보수보강 조치 계획 관리

05

✓ **작성화면**에서 보수보강 조치계획의 진행상태에 따라 다음과 같은 버튼들이 표출되며, 제출취소, 보완결과 등록 등을 할 수 있습니다.

1

제출취소

조치계획의 진행상태가 <신청>일 경우 조회되며, 해당 버튼을 클릭하면 계획서 제출이 취소되고 <작성> 상태로 돌아옵니다.

2

보완결과 등록

조치계획의 진행상태가 <보완> 경우 조회되며, 해당 버튼을 클릭하면 보완요청 목록 팝업화면이 조회됩니다. 목록에서 보완하고자 하는 요청을 클릭하여 조회된 팝업화면에서 보완결과 및 처리 내용을 입력한 후 [수정] 버튼을 클릭하면 등록이 완료됩니다.

순번	보완수정허용일	등록일자	보완사유 및 보완내용	보완완료내용	처리상태
1	2021-10-01 ~ 2021-10-14	2021-10-01			보완완료
2	2021-10-01 ~ 2021-10-26				보완완료

2.3

보수보강 조치 결과 관리

» 건축물의 관리자(또는 소유자)는 관리(또는 소유)하고 있는 건축물의 보수보강 조치 결과를 작성할 수 있습니다.

01

✓ 시스템 로그인 후 메인 화면 상단의 관리자(소유자) > 건축물 관리점검 > 보수보강 계획 및 결과 메뉴를 클릭하여 보수보강 조치 계획 및 결과 목록 화면을 조회합니다.

국토교통부 건축물 생애이력 관리시스템

로그인 되었습니다. | 로그아웃 | 내정보 수정 | 사이트맵 | 이용안내 | 개발자센터

민원	관리자(소유자)	점검기관	해체공사관리자	통계/지도	모두의 공간	이용안내
- 민원신청 - 나의민원관리	- 건축물관리 - 관리자 등록 - 법인정보 관리 - 주요부분 수선·변경 중 설 - 건축물관리계획 - 관리계획 작성 - 관리계획수립 현황 - 관리계획 진행 현황 - 보수·보강결과 - 건축물관리점검 - 관리점검 현황 - 보수보강 계획 및 결과 - 안전진단 기관 요청	- 점검기관 관리 - 점검기관 등재신청 [기존 건축법] - 점검결과 관리 - 점검결과 확인서 관리 - 현장점검 - 현장점검	- 해체공사관리자 관리 - 관리자 신청 현황	- 맞춤형 건축통계 - 이용안내 - 통계 요청 - 통계 제공 현황 - 건축물 통계 - 통합지도 - 건축물 지도 - 공적공간 지도	- 공적공간이란? - 공적공간 소개 - 관련 법령정보 - 공개공지 사용신청 - 문화행사 현황 - 사용신청 - 사용신청 현황 - 공적공간 통합지도	- 관련법령 - 건축물관리법 - 지침/서식 다운로드 - 시스템 - 시스템 소개 - 업무 절차 - 생애관리 유형분류 - 게시판 - 공지사항 - FAQ - 점검기관 검색

클릭

02

✓ 주소 등 조건을 입력한 후 [조회] 버튼을 클릭하면 해당 조건의 건축물 보수보강 조치 계획 및 결과 목록이 조회됩니다.

보수보강 계획 및 결과

⑦ 이용안내

- 개인/법인 인증서'를 통한 소유자 인증 후 소유 건축물의 보수보강 조치계획서를 작성할 수 있습니다.
- '법인소유의 건물인 경우 법인 인증서'로 건축물 현황을 확인하시려면 '법인정보 등록 및 승인' 절차가 필요합니다.
- 법인정보 등록은 [관리자(소유자)>건축물관리>법인정보 관리] 에서 가능합니다.
- 관리자 등록 절차는 [이용안내>게시판>FAQ]를 참고해주시기 바랍니다.

☐ 키보드 보안

건물주소	시도 선택	시군구 선택	법정동 선택	대지구분	-	
계획 진행구분	전체	전체	결과 진행구분	전체	전체	
건물명			주용도	전체		
사용승인일			5년 이내	5년 이상 10년 미만	10년 이상 20년 미만	20년 이상

조건 입력 후 조회 버튼 클릭

보수보강 조치 결과 관리

03

- ✓ 조회된 목록에서 계획서가 완료 처리되면 결과 진행구분(미실시)이 조회되며, **결과 진행구분**을 클릭하면 **결과서 작성화면**으로 이동합니다.

No	주소	건물명	주용도	사용승인일	계획 진행구분	결과 진행구분
1		문화및집회시설	2012-05-10	보완중		
2		문화및집회시설	2012-05-10	완료(정상)	미실시	
3		공동주택	2001-08-0	완료(정상)	미실시	
4		공동주택	2001-08-03	작성중		
5		공동주택	2004-11-26	완료(정상)	보완중	

04

- ✓ **작성화면**에서 관리자(소유자), 보수·보강 조치계획 등 항목의 내용을 입력한 후 **[제출]** 버튼을 클릭하면 조치결과서의 제출이 완료됩니다.

보수·보강 조치결과서

건축물 개요

목록

제출

주소

건축물 명칭

주용도

용도지역

대지면적

건축면적

세대수(호수)

동명칭

구조방식

용도지구/구역

연면적

사용승인일

층수(지상/지하)

철근콘크리트구조

6878.55

20120510

3/1

내용 입력 후 제출 버튼 클릭

점검이력

순번

선정일

통보일

점검기관

점검기간

상세보기

1

20200527094558

20201215143038

20201201-20201231

보기

관리자(소유자)

성명

전화번호

회사명

법인등록번호

주소

보수보강 조치 결과 관리

▶ 보수·보강 조치계획

순번	보수보강부위	손상상태	조치방법	조치완료 예정일	재원대책	비고	선택
1				2021-11-01			선택

보수보강부위		손상상태	
발생원인		조치방안	
손상사진	첨부된 파일 없음		
조치방법			재원대책
조치완료예정일 *	2021-11-01		비고

▶ 보수·보강 조치결과

☐	보수보강부위	손상상태	발생원인	조치내용	조치일자	선택
☐					--	선택

보수보강부위		손상상태	
발생원인		조치방안	
조치사진	선택한 파일 없음 파일선택		
조치내용 *			
조치일자 *			

2.3

보수보강 조치 결과 관리

체크 포인트

- 건축물 개요 항목에서  를 클릭하면 본인소유관리대상 건축물 검색 팝업화면을 조회할 수 있습니다. 해당 팝업 화면에서 건축물을 선택한 후 [선택] 버튼을 클릭하면 조치결과 작성대상 건축물 선택이 완료됩니다.

본인소유 / 관리대상 건축물 검색

건물주소

시도 선택

시군구 선택

법정동 선택

조회

선택	순번	주소	건물명	동명칭	주용도	구조방식	대지면적
☐	1				교육연구시설	철근콘크리트구조	0
☐	2				제1종근린생활시설	철근콘크리트구조	0
☐	3				업무시설	철근콘크리트구조	1162.1
☐	4				제1종근린생활시설	철근콘크리트구조	0

1

선택

클릭



보수보강 조치 결과 관리

05

- ✓ 보수보강 조치결과물의 진행상태에 따라 다음과 같은 버튼들이 표출되며, 제출취소, 보완결과 등록 등을 할 수 있습니다.

1

제출취소

조치계획의 진행상태가 <신청>일 경우 조회되며, 해당 버튼을 클릭하면 결과서 제출이 취소되고 <작성> 상태로 돌아옵니다.

2

보완결과 등록

조치결과물의 진행상태가 <보완> 경우 조회되며, 해당 버튼을 클릭하면 보완요청 목록 팝업화면이 조회됩니다. 목록에서 보완하고자 하는 요청을 클릭하여 조회된 팝업화면에서 보완결과 및 처리 내용을 입력한 후 [수정] 버튼을 클릭하면 등록이 완료됩니다.

순번	보완수정허용일	등록일자	보완사유 및 보완내용	보완완료내용	처리상태
1	2021-10-01 ~ 2021-10-14	2021-10-01			보완완료
2	2021-10-01 ~ 2021-10-26				보완완료

안전진단 기관 요청

» 건축물의 관리자(또는 소유자)는 관리(또는 소유)하고 있는 건축물의 안전진단 및 진단기관을 요청할 수 있습니다.

01

✓ 시스템 로그인 후 메인 화면 상단의 관리자(소유자) > 건축물 관리점검 > 안전진단 기관 요청 메뉴를 클릭하여 안전진단 기관 요청 화면을 조회합니다.

국토교통부 건축물 생애이력 관리시스템

로그인 되었습니다. | 로그아웃 | 내정보 수정 | 사이트맵 | 이용약관 | 개발자센터

민원	관리자(소유자)	점검기관	해제공사감리자	통계/지도	모두의 공간	이용안내
- 민원신청 - 나의민원관리	- 건축물관리 - 관리자 등록 - 법인정보 관리 - 주요부분 수선 변경 증설 - 건축물관리계획 - 관리계획 작성 - 관리계획수립 현황 - 관리계획 진행 현황 - 보수보강결과 - 건축물관리점검 - 관리점검 현황 - 보수보강 계획 및 결과 - 안전진단기관 요청 - 해제공사감리	- 점검기관 관리 - 점검기관 등재신청 [기존 건축법] - 점검결과 관리 - 점검기관 관리 - 점검결과 확인서 관리 - 현장점검 - 현장점검	- 해제공사감리자 관리 - 감리자 신청 현황	- 맞춤형 건축통계 - 이용안내 - 통계 요청 - 통계 제공 현황 - 건축물 통계 - 통합지도 - 건축물 지도 - 공적공간 지도	- 공적공간이란? - 공적공간 소개 - 관련 법령정보 - 공개공지 사용신청 - 문화행사 현황 - 사용신청 - 사용신청 현황 - 공적공간 통합지도	- 관련법령 - 건축물관리법 - 지침/서식 다운로드 - 시스템 - 시스템 소개 - 업무 절차 - 생애관리 유형분류 - 게시판 - 공지사항 - FAQ - 점검기관 검색

클릭

02

✓ 조건을 입력한 후 [조회] 버튼을 클릭하면 요청목록을 조회할 수 있으며, [신규작성] 버튼을 클릭하면 안전진단 기관 요청 작성화면으로 이동합니다.

안전진단 기관 요청

② 이용안내

· 소재지 주소로 안전진단 기관 요청 대상 건축물을 조회할 수 있습니다.
※ 안전진단 기관 요청 시 반드시 기존의 점검 보고서가 존재해야 합니다.

소재지: 시도선택 시군구선택 법정동선택 구분 -

건물명: 동명칭

진행상태: 전체 접수일 ~

보고서구분: 전체 접수 처리 완료일 ~

조회

조건 입력 후 조회 버튼 클릭

▶ 조회결과

0건이 조회되었습니다. 엑셀다운로드

순번	소재지	건물명	동명칭	사용승인일 (경과년수)	기존 점검 보고서 구분	기존 점검 보고서 최종 점검일	진행상태	접수일	접수 처리 완료일
자료가 없습니다. 다른 검색조건을 선택해주세요									

클릭

신규 작성

안전진단 기관 요청

03

- ✓ 작성화면에서 [대상 건축물 조회] 버튼을 클릭하면 안전진단 기관 요청 대상 건축물 조회 및 지정 팝업화면이 조회됩니다.

안전진단 기관 요청

▶ 신청정보

접수기관	제출일자
접수일자	처리완료일자
진행상태	

▶ 대지정보

지번주소	도로명주소
------	-------

▶ 통보 대상 건축물

건물명	동명
-----	----

클릭 대상 건축물 조회

04

- ✓ 팝업화면에서 소재지 등 조건을 입력한 후 [조회] 버튼을 클릭하면 안전진단 기관 요청 대상 건축물 목록이 조회되며, 건축물을 선택한 후 [선택] 버튼을 클릭하면 건축물 선택이 완료됩니다.

안전진단 기관 요청 대상 건축물 조회 및 지정

소재지 시도선택 시군구선택 법정동선택 구분 -

사용승인일 ~ 5년 이내 5년~10년 미만 10~20년 미만 20년 이상 30년 이상

건물명 동명칭

보고서 구분 ☒ 정기 ☒ 긴급 ☒ 소규모 노후

조회

▶ 조회결과 건이 조회되었습니다.

선택	소재지	건물명	동명칭	사용승인일 [경과년수]	기존 점검 보고서 구분	기존 점검 보고서 동보일	기존 점검 보고서 최종 점검일
자료가 없습니다. 다른 검색조건을 선택해주세요							

클릭 선택 닫기

03

✓ 기존 점검 보고서 점검 결과 총괄표 등급 등의 내용을 입력하고 저장 후 [제출] 버튼을 클릭하면 안전진단 기관 요청이 완료됩니다.

안전진단 기관 요청

대상 건축물 조회

신청정보

접수기관		제출일자	
접수일자		처리완료일자	
진행상태			

대지정보

지번주소		도로명주소	
------	--	-------	--

통보 대상 건축물

건물명		동명	
사용승인일		연면적 (㎡)	
층(지상/지하)	(/)		

기존 점검 보고서 구분		기존 점검 보고서 통보일		기존 점검 보고서 최종 점검일	
--------------	--	---------------	--	------------------	--

기존 점검 보고서 점검 결과 총괄표 등급

점검결과							
법규 유지			기능 유지			에너지 및 친환경	
대지	높이형태	범죄예방	급배수	냉난방.환기	전기설비	열손실 방지	친환경 인증
건수:	건수:	등급:	등급:	등급:	등급:	등급:	건수:
구조안전				화재안전			
대지안전	정적하중	지진하중	피난성능	화재확산	내화구조		
등급:	등급:	등급:	등급:	등급:	등급:		

안전진단 기관 요청 사유

첨부 파일

파일 업로드

파일선택 선택한 파일 없음

클릭

저장

목록

03

점검기관 관리

[점검기관]

건축물 생애이력 관리시스템 사용자 매뉴얼



점검기관 등재신청

» 점검기관의 등재신청을 할 수 있습니다.

01

✓ 시스템 로그인 후 메인 화면 상단의 **점검기관 > 점검기관 관리 > 점검기관 등재신청** 메뉴를 클릭하여 **점검기관 등재신청 목록** 화면을 조회합니다.

국토교통부 건축물 생애이력 관리시스템

로그인 되었습니다. | 로그아웃 | 내정보 수정 | 사이트맵 | 이용안내 | 개발자센터

만원	관리자(소유자)	점검기관	해체공사감리자	통계/지도	모두의 공간	이용안내
- 민원신청 - 나의민원관리	- 건축물관리 -관리자 등록 -법인정보 관리 -주요부분 수선 변경 증설 - 건축물관리계획 -관리계획 작성 -관리계획수립 현황 -관리계획 진행 현황 - 보수 보강결과 -보수 보강결과 - 건축물관리점검 -관리점검 현황 -보수보강 계획 및 결과 -안전진단 기관 요청	- 점검기관 관리 -점검기관 등재신청 -[기존 건축법] -점검결과 관리 -점검기관 관리 -점검결과 확인서 관리 - 현장점검 -현장점검	- 해체공사감리자 관리 -감리자 신청 현황	- 맞춤형 건축통계 -이용안내 -통계 요청 -통계 제공 현황 - 건축물 통계 -통합지도 -건축물 지도 -공적공간 지도	- 공적공간이란? -공적공간 소개 -관련 법령정보 - 공개공지 사용신청 -문화행사 현황 -사용신청 -사용신청 현황 - 공적공간 통합지도	- 관련법령 -건축물관리법 -지침/서식 다운로드 - 시스템 -시스템 소개 -업무 절차 -생애관리 유형분류 - 게시판 -공지사항 -FAQ - 점검기관 검색

02

✓ 조회된 화면에서 목록 아래의 **[신청서 작성]** 버튼을 클릭하면 **점검기관 등재신청** 화면이 조회됩니다.

7	서울특별시	건축사사무소	3천㎡미만	N	완료(승인)	2020-06-17	2020-06-18
8	서울특별시	건축사사무소	3천㎡미만	N	완료(승인)	2020-06-15	2020-06-15
9	서울특별시	건축사사무소	3천㎡미만	N	완료(승인)	2020-06-15	2020-06-15
10	서울특별시	건축사사무소	3천㎡미만	N	완료(승인)	2020-06-15	2020-06-15

클릭

신청서 작성



체크
포인트

- 시도에서 공고한 모집기간 이외에 신청하시는 경우 해당 등재신청은 반려될 수 있습니다.
- 등재신청은 1년에 한번씩만 진행하면 되며, 신청사항을 변경하고 싶은 경우 3.2 점검기관 등재현황 및 등재사항 변경을 확인하시어 변경신청을 진행해주시기 바랍니다.

점검기관 등재신청

03

- ✓ 제출시도를 선택하고 신청내용, 등재요건 등 항목들에 내용을 입력한 후 **[제출]** 버튼을 클릭하면 점검기관 등재신청이 완료됩니다.

▶ 제출시도

제출처 *	시도 선택
-------	-------

▶ 신청내용

기관명 및 대표자

- 기관명 항목에는 업체명을 작성해주세요.
- 대표자 명 기입 후 반드시 엔터 또는 추가 버튼을 클릭해주세요.

기관명 *			
대표자 *	추가 삭제		
법인등록번호	-		
사업자등록번호 *	- - ?		
소재지 *	검색		
전화번호 *	- -		
점검분야 *	☐ 경기점검, 긴급점검, 소규모 노후 건축물등 점검 * 점검대상 규모별 구분 ? ☐ 연면적 3천㎡ 미만 ☐ 연면적 3천㎡ 이상 1만㎡ 미만 ☐ 연면적 1만㎡ 이상 ☐ 안전진단 ?		

▶ 등재요건

기술인력

- 기술인력 인원수는 [기술인력] 항목의 기술인력정보 등록 시 자동 합산하여 표시됩니다.

기술인력	총 명	건축사 명	특급 명	고급 명	중급 명	초급 명	건축사보 명
분류 *	선택		사업자등록증 *				
자본금 *	원		자본금 증빙서류 *				
			파일선택 선택한 파일 없음				

▶ 기술인력 *

								+ 추가	- 삭제
☐	업무수행자	건축사/기술자등급	이름	생년월일	교육이수번호	최근교육이수일	교육 수료증	건축사/기술자등록서류	관리
등록된 기술인력 정보가 없습니다.									

▶ 장비 보유현황 *

증빙서류

- 장비보유 증빙서류 관련 문의(ex)서식 등)는 해당 시도 담당자에게 문의 바랍니다.
- 시도 담당자 연락처는 공고문 또는 해당 시도 홈페이지를 확인해 주시기 바랍니다.

			+ 추가	- 삭제
☐	장비유형	개수	증빙서류	
등록된 보유장비 정보가 없습니다.				

▶ 건축물관리점검기관 권역 *

선택	권역명	지역(시군구)
제출시도를 선택해주세요.		

클릭

제출

저장

목록

❗ 주의사항

- 대표자명 기입 시 1명 기입할 때마다 반드시 엔터키를 누르거나 추가 버튼을 클릭해 주시기 바랍니다.



체크 포인트

- 무량판 구조 점검이 추가됨에 따라, 장비유형의 철근탐사장비가 ‘철근탐사장비(스캐닝 이미지 저장 가능)’과 ‘철근탐사장비(스캐닝 이미지 저장 불가능)’으로 구분됩니다.
- 장비조사가 필요한 무량판 구조 점검은 ‘반발경도측정기’ 및 ‘철근탐사장비(스캐닝 이미지 저장 가능)’을 보유한 점검기관에게만 지정됩니다.

장비 보유현황 *

증빙서류

- 장비보유 증빙서류 관련 문의(ex)서식 등)는 해당 시도 담당자에게 문의 바랍니다.
- 시도 담당자 연락처는 공고문 또는 해당 시도 홈페이지를 확인해 주시기 바랍니다.

+ 추가

- 삭제

☐	장비유형	개수	증빙서류
☐	선택 선택 망원경 균열폭 측정기 레이저 거리측정기 열화상카메라 전자내시경 측량기 반발경도측정기 철근탐사장비(스캐닝 이미지 저장 가능) 철근탐사장비(스캐닝 이미지 저장 불가능) 기타	개	파일선택 선택한 파일 없음

지역(시군구)

제출시도를 선택해주세요.

제출

저장

목록

점검기관 등재신청

04

- ✓ 02의 목록에서 진행상태가 작성중인 **점검기관 명**을 클릭하면 해당 **점검기관 등재신청서 화면**이 조회됩니다. 화면 아래 **[수정]** 버튼을 클릭하면 **점검기관 등재신청서 수정 화면**이 조회되고, 내용 수정 후 **[저장]** 버튼을 클릭하면 점검기관 등재신청 수정이 완료됩니다.

▶ 건축물관리점검기관 권역*

선택	권역명	지역(시군구)
제출시도를 선택해주세요.		

수정 목록

클릭 (수정 버튼)

장비보유 증빙서류 관련 문의(ex)서식 등]는 해당 시도 담당자에게 문의 바랍니다.
 ▪ 시도 담당자 연락처는 공고문 또는 해당 시도 홈페이지를 확인해 주시기 바랍니다.

+ 추가 - 삭제

☐	장비유형	개수	증빙서류
☐	균열폭 측정기	1 개	파일선택 TEST.pdf

▶ 건축물관리점검기관 권역*

선택	권역명	지역(시군구)
----	-----	---------

저장 목록

클릭 (저장 버튼)





체크 포인트

- 02의 목록에서 진행상태가 <보완중>인 점검기관 명을 클릭하면 해당 등재신청서 화면이 조회되며, 화면 아래 [보완] 버튼을 클릭하면 등재신청 보완화면이 조회됩니다.
- 보완처리결과를 입력한 후 [보완완료] 버튼을 클릭하고 [제출] 버튼을 클릭하면 점검기관 등재신청 보완이 완료됩니다.

▶ 보완요청 사유

순번	보완요청사유	보완요청일	처리상태
1		2022-11-29 15:37:22	보완완료
2		2022-11-29 15:38:29	보완필요

클릭 [보완] 목록

▶ 보완요청 사유

순번	보완요청사유	보완요청일	처리상태
1		2022-11-29 15:37:22	보완완료
보완처리 결과			보완완료
※보완처리 결과 내용작성후 반드시 하단의 '보완완료' 버튼을 클릭하시기 바랍니다.			
2		2022-11-29 15:38:29	보완완료
보완처리 결과			보완완료
※보완처리 결과 내용작성후 반드시 하단의 '보완완료' 버튼을 클릭하시기 바랍니다.			

클릭 [제출] 저장 목록

점검기관 등재현황 조회 및 등재사항 변경

» 점검기관의 등재현황을 확인하고, 등재사항을 변경할 수 있습니다.

01

✓ 시스템 로그인 후 메인 화면 상단의 **점검기관 > 점검기관 관리 > 점검기관 등재신청** 메뉴를 클릭하여 **점검기관 등재신청 목록** 화면을 조회합니다.

국토교통부 건축물 생애이력 관리시스템

로그인 되었습니다. | 로그아웃 | 내정보 수정 | 사이트맵 | 이용안내 | 개발자센터

민원	관리자(소유자)	점검기관	해체공사감리자	통계/지도	모두의 공간	이용안내
- 민원신청 - 나의민원관리	- 건축물관리 - 관리자 등록 - 법인정보 관리 - 주요부분 수선 변경 중 설 - 건축물관리계획 - 관리계획 작성 - 관리계획수립 현황 - 관리계획 진행 현황 - 보수 보강결과 - 건축물관리점검 - 관리점검 현황 - 보수보강 계획 및 결과 - 안전진단 기관 요청 - 해체공사감리	- 점검기관 관리 - 점검기관 등재신청 [기존 건축법] - 점검결과 관리 - 점검기관 관리 - 점검결과 확인서 관리 - 현장점검 - 현장점검	- 해체공사감리자 관리 - 감리자 신청 현황	- 맞춤형 건축통계 - 이용안내 - 통계 요청 - 통계 제공 현황 - 건축물 통계 - 통합지도 - 건축물 지도 - 공적공간 지도	- 공적공간이란? - 공적공간 소개 - 관련 법령정보 - 공개공지 사용신청 - 문화행사 현황 - 사용신청 - 사용신청 현황 - 공적공간 통합지도	- 관련법령 - 건축물관리법 - 지침/서식 다운로드 - 시스템 - 시스템 소개 - 업무 절차 - 생애관리 유형분류 - 게시판 - 공지사항 - FAQ - 점검기관 검색

02

✓ 조회된 화면에서 시도 등 조건을 입력하고 **[조회]** 버튼을 클릭하면 점검기관 등재현황 목록이 조회됩니다.

점검기관 등재현황

① 이용안내

- 등재되어 있는 점검기관 명부를 조회할 수 있습니다.
- 상세조회를 통해 명부내용을 '변경 요청' 할 수 있습니다.
- 명부 변경요청 이후 '시도 담당자의 재검토'를 통해 변경된 내용이 적용됩니다.
- 등재 정보 변경신청 절차는 [이용안내>게시판>공지사항>등재사항변경 절차]에서 확인하실 수 있습니다.

시도

점검분야

기관명

조건 입력 후 조회 버튼 클릭

2 건이 조회되었습니다

순번	기관명	시도	분류	정기점검 등	안전진단	등록상태	최종처리일자
1		서울특별시	건축사사무소	3천㎡미만	N	(변경)신청	2020-06-19
2		전라북도	건축사사무소	3천㎡미만 1만㎡이상	Y	완료(승인)	2023-05-01

3.2

점검기관 등재현황 조회 및 등재사항 변경

03

- ✓ 목록에서 **점검기관 명**을 클릭하면 해당 **점검기관 등재현황 상세화면**이 조회됩니다.

2 건이 조회되었습니다

순번	기관명	시도	분류	정기점검 등	안전진단	등록상태	최종처리일자
1		서울특별시	건축사사무소	3천㎡미만	N	(변경)신청	2020-06-19
2			건축사사무소	3천㎡미만 1만㎡이상	Y	완료(승인)	2023-05-01

04

- ✓ 조회된 **점검기관 등재현황 상세화면**에서 등재내용 확인이 가능하며, 화면 아래의 **[등재사항 변경 버튼]**을 클릭하여 **점검기관 등재사항 변경 화면**으로 이동할 수 있습니다.

▶ 장비 보유현황

장비유형	개수	증빙서류
망원경	1 개	sample6.gif

▶ 건축물관리점검기관 권역*

선택	권역명	지역(시군구)

▶ 변경사유

변경사유 *

등재사항 변경
목록



점검기관 등재현황 조회 및 등재사항 변경

05

✓ 등재사항 변경화면에서 신청내용, 등재요건 등 항목들의 내용을 변경한 후 [변경신청] 버튼을 클릭합니다.

신청내용

대표자

대표자 명 기입 후 반드시 엔터 또는 추가 버튼을 클릭해주세요.

기관명 *

대표자 *

추가

삭제

사업자등록번호 *

?

법인등록번호

소재지 *

전화번호 *

점검분야 *

☒ 정기점검, 긴급점검, 소규모 노후 건축물등 점검

점검대상 규모별 구분 ?

☒ 연면적 3천㎡ 미만
 ☐ 연면적 3천㎡ 이상 1만㎡ 미만
 ☒ 연면적 1만㎡ 이상

☒ 안전진단 ?

영업상태

정상운영

영업상태 변경사유

등재요건

기술인력

기술인력 인원수는 [기술인력] 항목의 기술인력정보 등록 시 자동 합산하여 표시됩니다.

기술인력

총 2 명

건축사 0 명

특급 1 명

고급 1 명

중급 0 명

초급 0 명

건축사보 0 명

분류 *

건축사사무소

사업자등록증 *

파일선택

TEST.pdf

✕

자본금

원

자본금 증빙서류

파일선택

TEST.pdf

✕

기술인력 *

+ 추가

- 삭제

☐	업무수행자	건축사/기술자등급	이름	생년월일	교육이수번호	최근교육이수일	교육수료증	관리
☐	점검책임자	특급기술인				2023-05-01		수정
☐	점검자	고급기술인				2023-05-01		수정

장비 보유현황 *

+ 추가

- 삭제

☐	장비유형	개수	증빙서류
☐	열화상카메라		

1 개

파일선택

TEST.pdf

✕

| ☐ | 균열폭 측정기 |

2 개

파일선택

TEST.pdf

✕

건축물관리점검기관 권역 *

선택

권역명

지역(시군구)

제출시도를 선택해주세요.

클릭

변경신청

목록

3.2

점검기관 등재현황 조회 및 등재사항 변경

주의사항

- 대표자명 기입 시 1명 기입할 때마다 반드시 엔터키를 누르거나 추가 버튼을 클릭해 주시기 바랍니다.



체크 포인트

- 무량판 구조 점검이 추가됨에 따라, 장비유형의 철근탐사장비가 ‘철근 탐사장비(스캐닝 이미지 저장 가능)’과 ‘철근탐사장비(스캐닝 이미지 저장 불가능)’으로 구분됩니다.
- 장비조사가 필요한 무량판 구조 점검은 ‘반발경도측정기’ 및 ‘철근탐사 장비(스캐닝 이미지 저장 가능)’을 보유한 점검기관에게만 지정됩니다.

장비 보유현황

증빙서류

장비보유 증빙서류 관련 문의(ex)서식 등)는 해당 시도 담당자에게 문의 바랍니다.

시도 담당자 연락처는 공고문 또는 해당 시도 홈페이지를 확인해 주시기 바랍니다.

+ 추가

- 삭제

☐	장비유형	개수	증빙서류
☐	선택 선택 망원경 균열폭 측정기 레이저 거리측정기 열화상카메라 전자내시경 측량기 반발경도측정기 철근탐사장비(스캐닝 이미지 저장 가능) 철근탐사장비(스캐닝 이미지 저장 불가능) 기타	개	파일선택 선택한 파일 없음

지역(시군구)

제출시도를 선택해주세요.

제출

저장

목록

3.2

점검기관 등재현황 조회 및 등재사항 변경

체크 포인트

- 대표자명 기입 시 1명 기입 할 때마다 반드시 엔터키를 누르거나 추가 버튼을 클릭해주시기 바랍니다.

06

- ✓ 조회되는 **팝업 화면**에서 변경요청 사유를 입력한 후 **[저장]** 버튼을 클릭 하면 점검기관 등재사항 변경신청이 완료됩니다.

변경요청 사유

변경요청 사유*

저장

닫기

사유 입력 후 저장 버튼 클릭



점검기관 직원관리

» 점검기관 직원현황을 조회하고, 직원을 등록 또는 삭제할 수 있습니다.

01

✓ 시스템 로그인 후 메인 화면 상단의 **점검기관 > 점검기관 관리 > 점검기관 직원관리** 메뉴를 클릭하여 **점검기관 직원관리** 목록 화면을 조회합니다.

국토교통부 건축물 생애이력 관리시스템

로그인 되었습니다. | 로그아웃 | 내정보 수정 | 사이트맵 | 이용안내 | 개발자센터

민원	관리자(소유자)	점검기관	해체공사감리자	통계/지도	모두의 공간	이용안내
- 민원신청 - 나의민원관리	- 건축물관리 - 관리자 등록 - 법인정보 관리 - 주요부분 수선변경 증설 - 건축물관리계획 - 관리계획 작성 - 관리계획수립 현황 - 관리계획 진행 현황 - 보수보강결과 - 건축물관리점검 - 관리점검 현황 - 보수보강 계획 및 결과 - 안전진단 기관 요청 - 해체공사감리	- 점검기관 관리 - 점검기관 등재신청 - [기존 건축법] - 점검결과 관리 - 점검결과 확인 - 점검결과 관리 - 현장점검 - 현장점검	- 해체공사감리자 관리 - 감리자 신청 현황	- 맞춤형 건축통계 - 이용안내 - 통계 요청 - 통계 제공 현황 - 건축물 통계 - 통계를 지도 - 통계공간 지도	- 공적공간이란? - 공적공간 소개 - 관련 법령정보 - 공개공지 사용신청 - 문화행사 현황 - 사용신청 - 사용신청 현황 - 공적공간 통합지도	- 관련법령 - 건축물관리법 - 지침/서식 다운로드 - 시스템 - 시스템 소개 - 업무 절차 - 생애관리 유형분류 - 게시판 - 공지사항 - FAQ - 점검기관 검색

클릭

02

✓ 조회된 화면에서 시도 등 조건을 입력하고 **[조회]** 버튼을 클릭하면 점검기관 등재현황 목록이 조회됩니다.

점검기관 직원관리

① 이용안내

- 등제가 완료된 점검기관의 대표사용자가 직원을 관리하기 위한 서비스 화면입니다.
- 직원으로 등록된 세움터ID 사용자는 점검보고서 등록 등의 처리가 가능합니다.

점검기관: 전체 ▼ 직원아이디: 직원이름: **조회**

조건 입력 후 조회버튼 클릭

0 건이 조회되었습니다

☐	점검기관	시도	사업자번호	이름	직위	직원아이디
자료가 없습니다. 다른 검색조건을 선택해주세요						

1

등록 **삭제**

03

- ✓ 목록 화면에서 [등록] 버튼이나 [삭제] 버튼, 직원 아이디를 클릭하여, 직원 등록이나 수정 또는 삭제를 진행할 수 있습니다.

1

[등록] 버튼 클릭 시

직원 정보 등록 화면이 조회되며, 아이디와 이름 등을 입력하고 [등록] 버튼을 클릭하면 선택한 점검기관의 직원 등록이 완료됩니다.

▶ 직원 정보 등록

점검기관 *	전체	
아이디 *		중복확인
이름 *		
직위		
생년월일		
연락처		

클릭
등록
목록

2

[삭제] 버튼 클릭 시

목록에서 직원을 선택한 후 [삭제] 버튼을 클릭하면 해당 점검기관으로 등재된 직원 정보가 삭제됩니다.

점검기관	전체	직원아이디		직원이름		조회
------	----	-------	----------------------	------	----------------------	----

0 건이 조회되었습니다

☐	점검기관	시도	사업자번호	이름	직위	직원아이디
자료가 없습니다. 다른 검색조건을 선택해주세요						

1

클릭
삭제

3

목록에서 직원 아이디 클릭 시

직원 상세정보 화면이 조회되며, [삭제] 버튼을 클릭하면 직원을 삭제할 수 있고 [수정] 버튼 클릭 시 직원 정보 수정 화면이 조회됩니다.

▶ 점검기관 직원 상세 정보

점검기관	
아이디	
이름	
직위	
생년월일	
연락처	

삭제

수정

목록

수정화면에서 아이디와 이름 등을 필요한 경우 수정한 후, [수정] 버튼을 클릭하면 점검기관 직원 정보 수정이 완료됩니다.

▶ 직원 정보 수정

점검기관 *	
아이디 *	
이름 *	
직위	
생년월일	
연락처	

클릭

수정

목록

04

점검보고서 작성 및 결과 관리 [점검기관]

건축물 생애이력 관리시스템 사용자 매뉴얼



점검현황 조회

» 「건축물관리법」에 따라 실시한 점검의 점검보고서 현황을 조회할 수 있습니다.

01

✓ 시스템 로그인 후 메인 화면 상단의 **점검기관** > **건축물관리점검** > **점검 현황** 메뉴를 클릭하여 **점검현황 목록** 화면을 조회합니다.

국토교통부 건축물 생애이력 관리시스템

로그아웃 | 내정보 수정 | 사이트맵 | 이용약관 | 개발자센터

인원	관리자(소유자)	점검기관	해체공사감리자	통계/지도	모두의 공간	이용안내
- 민원신청 - 나의민원관리	- 건축물관리 - 관리자 등록 - 관리점검 알림서비스 - 법인정보 관리 - 주요부분 수선·변경 증설 - 건축물관리계획 - 관리계획 작성 - 관리계획수립 현황 - 관리계획 진행 현황 - 보수·보강결과 - 건축물관리점검 - 관리점검 현황 - 보수보강 계획 및 결과	- 점검기관 관리 - 점검기관 등재신청 - 점검기관 등재현황 - 점검기관 직원관리 - 건축물관리점검 - 점검 현황 - 기존 건축물 - 점검결과 관리 - 점검기관 관리 - 점검결과 확인서 관리 - 현장점검 - 현장점검	- 해체공사감리자 관리 - 감리자 신청 현황 - 감리자 명부조회 - 해체공사감리 - 해체공사감리일지 - 해체공사감리완료보고	- 맞춤형 건축통계 - 이용안내 - 통계 요청 - 통계 제공 현황 - 건축물 통계 - 건축물 지도 - 공적공간 지도	- 공적공간이란? - 공적공간 소개 - 관련 법령정보 - 공개공지 사용신청 - 문화행사 현황 - 사용신청 - 사용신청 현황 - 공적공간 통합지도	- 관련법령 - 건축물관리법 - 지침/서식 다운로드 - 시스템 - 시스템 소개 - 업무 절차 - 생애관리 유형분류 - 게시판 - 공지사항 - FAQ - 점검기관 검색 - 개발표준(인사) - CRUD 표준

02

✓ 조회된 화면에서 주소 등 조건을 입력하고 **[조회]** 버튼을 클릭하면 점검 현황 목록이 조회됩니다.

점검 현황

③ 이용안내

- '건축물 관리법 제 18조'에 따라 허가권자가 건축물관리점검기관을 지정 및 관리자에게 통보한 경우 해당 점검대상 건축물을 확인할 수 있습니다.
- '통보일'을 클릭하면 허가권자가 통보한 내역을 확인할 수 있습니다.
- '처리일자'는 보고서 '승인' 또는 '반려' 일자를 나타냅니다.
- 점검결과표 작성 시 **건축물 관리점검 메뉴얼**을 참고하여 작성해주시기 바랍니다.
- 정기점검 업무 절차는 [이용안내 > 시스템 > 업무 절차]를 참고해주시기 바랍니다.
- '진행구분'을 클릭하면 정기점검 보고서를 작성 할 수 있습니다.
- 정기점검 메뉴얼 또는 대가산정 관련 문의는 '국토안전관리원(1588-8788)'으로 문의 바랍니다.

건물주소 시도 선택 시군구 선택 법정동 선택 대지구분

진행구분 전체 전체 점검구분 전체

통보일 ~

조건 입력 후 조회버튼 클릭

점검현황 조회

03

- ✓ 목록에서 **진행구분**을 클릭하면 진행상태에 따른 **점검보고서 화면**이 조회됩니다.

No	구분	통보일	주소	동수	진행구분	접수일자	처리일자
1	정기점검	2023-10-25		1	작성중		
2	정기점검	2023-10-25		1	미실시		
3		2023-06-16			작성중		
4	소규모·노후	2021-12-01		1	작성중		
5	소규모·노후	2021-11-26		1	제출완료		
6	소규모·노후	2021-11-26		1	보완완료	2023-06-28	

클릭

점검 현황

⑦ 이용안내

- '건축물 관리법'에 의거한 점검보고서를 입력하는 화면입니다.
- 첨부파일 중 '계약서'는 점검 계약서, '교육 수료증'은 점검자 교육 수료증, '점검보고서'는 점검 보고서를 의미합니다.
- 완료 단계에서 **보고서 삭제 또는 수정**이 필요한 경우 **제출부서**에 해당 보고서의 **진행 단계**를 변경 요청한 후 수정합니다.
- 한 페이지 내에서 **30분**이 지나면 자동으로 '로그아웃' 처리됩니다.



보고서 작성중



제출 완료



승인 대기중



보고 완료

건축물 관리점검 메뉴얼

점검보고서 출력

점검보고서 제출

이력 보기

목록

관리자(소유자)

성명 *		전화번호 *	- 5678 -
회사명		법인등록번호	-
주소 *			
전자우편 송달동의	*행정절차법, 제14조에 따라 정보통신망을 이용한 각종 부담금 부과 사전통지 등의 문서 송달에 동의합니다. ☐ 동의함 ☒ 동의하지않음		
	전자우편주소		

점검현황 조회

알아
두기

- ▶ 통보일 클릭 시 해당 점검대상 건축물의 통보현황 팝업화면이 조회됩니다.

통보 현황

▶ 대지개요

대지위치		건축물 수(주/부)	2 / 0
용도		구조	-
용도		구조	-
세대 수	0	연면적	20,655.81㎡

▶ 통보 대상 건축물


순번	동명	사용승인일	연면적	세대수	점검대상 근거	점검기한	통보번호
1	주건축물2동	2012-08-07	17,102.59㎡	0	집합건축물	2023-10-31	

▶ 건축물관리점검기관 지정 결과

점검기관 명		대표자		지정방식	임의추출
주소				전화번호	

▶ 통보 결과

통보일자	2023-10-25	통보방법	팩스
------	------------	------	----



정기점검 보고서 작성

» 「건축물관리법」에 따라 실시한 정기점검의 점검보고서를 작성하거나 보완할 수 있습니다.

01

✓ 시스템 로그인 후 메인 화면 상단의 **점검기관** > **건축물관리점검** > **점검 현황** 메뉴를 클릭하여 **점검현황 목록** 화면을 조회합니다.

국토교통부 건축물 생애이력 관리시스템 | 로그아웃 | 내정보 수정 | 사이트맵 | 이용약관 | 개발자센터

인원	관리자(소유자)	점검기관	해체공사감리자	통계/지도	모두의 공간	이용안내
- 민원신청 - 나의민원관리	- 건축물관리 - 관리자 등록 - 관리점검 알림서비스 - 법인정보 관리 - 주요부분 수선·변경 증설 - 건축물관리계획 - 관리계획 작성 - 관리계획수립 현황 - 관리계획 진행 현황 - 보수·보강결과 - 건축물관리점검 - 관리점검 현황 - 보수보강 계획 및 결과	- 점검기관 관리 - 점검기관 등재신청 - 점검기관 등재현황 - 점검기관 직원관리 - 건축물관리점검 - 점검 현황 - 기존 건축 - 점검결과 관리 - 점검기관 관리 - 점검결과 확인서 관리 - 현장점검 - 현장점검	- 해체공사감리자 관리 - 감리자 신청 현황 - 감리자 명부조회 - 해체공사감리 - 해체공사감리일지 - 해체공사감리완료보고	- 맞춤형 건축통계 - 이용안내 - 통계 요청 - 통계 제공 현황 - 건축물 통계 - 건축물 지도 - 공적공간 지도	- 공적공간이란? - 공적공간 소개 - 관련 법령정보 - 공개공지 사용신청 - 문화행사 현황 - 사용신청 - 사용신청 현황 - 공적공간 통합지도	- 관련법령 - 건축물관리법 - 지침/서식 다운로드 - 시스템 - 시스템 소개 - 업무 절차 - 생애관리 유형분류 - 게시판 - 공지사항 - FAQ - 점검기관 검색 - 개발표준(인사) - CRUD 표준

02

✓ 조회된 화면에서 주소 등 조건을 입력하고 **[조회]** 버튼을 클릭하면 점검 현황 목록이 조회됩니다.

점검 현황

③ 이용안내

- '건축물 관리법 제 18조'에 따라 허가권자가 건축물관리점검기관을 지정 및 관리자에게 통보한 경우 해당 점검대상 건축물을 확인할 수 있습니다.
- '통보일'을 클릭하면 허가권자가 통보한 내역을 확인할 수 있습니다.
- '처리일자'는 보고서 '승인' 또는 '반려' 일자를 나타냅니다.
- 점검결과표 작성 시 **건축물 관리점검 메뉴얼**을 참고하여 작성해주시기 바랍니다.
- 정기점검 업무 절차는 [이용안내 > 시스템 > 업무 절차]를 참고해주시기 바랍니다.
- '진행구분'을 클릭하면 정기점검 보고서를 작성 할 수 있습니다.
- 정기점검 매뉴얼 또는 대가산정 관련 문의는 '국토안전관리원(1588-8788)'으로 문의 바랍니다.

건물주소

시도 선택

시군구 선택

법정동 선택

대지구분

진행구분

전체

전체

점검구분

전체

통보일

~

조회

조건 입력 후 조회버튼 클릭

엑셀다운로드

정기점검 보고서 작성

03

- ✓ 목록에서 구분이 정기점검인 점검대상 건축물의 **진행구분(미 실시, 작성 중)**을 클릭하면 **점검보고서 작성화면**이 조회됩니다.

No	구분	통보일	주소	동수	진행구분	접수일자	처리일자
1	정기점검	2023-10-25		1	작성중		
2	정기점검	2023-10-25			미실시		
3		2023-06-16		1	작성중		
4	소규모·노후	2021-12-01		1	작성중		
5	소규모·노후	2021-11-26		1	제출완료		
6	소규모·노후	2021-11-26		1	보완완료	2023-06-28	

04

- ✓ 조회된 **작성화면**에서 관리자, 건축물 관리점검기관, 점검결과 의견등록, 첨부서류 등 각 항목들을 입력합니다.

체크 포인트

- 건축물 점검결과 총괄표는 건축물 정기점검표의 중항목 작성 시 자동으로 작성되며, 건축물 정기점검표 및 공작물 점검표 작성방법은 각각 05, 06을 참고하시기 바랍니다.

점검 현황

③ 이용안내

- '건축물 관리법'에 의거한 점검보고서를 입력하는 화면입니다.
- 첨부파일 중 '계약서'는 점검 계약서, '교육 수료증'은 점검자 교육 수료증, '점검보고서'는 점검 보고서를 의미합니다.
- 완료 단계에서 **보고서 삭제** 또는 **수정**이 필요한 경우 **제출부서**에 해당 보고서의 **진행 단계**를 변경 요청한 후 수정합니다.
- 한 페이지 내에서 30분이 지나면 자동으로 '로그아웃' 처리됩니다.

보고서 작성중

제출 완료

승인 대기중

보고 완료

건축물 관리점검 메뉴얼

점검보고서 출력

점검보고서 제출

이력 보기

목록

관리자(소유자)

성명 *		전화번호 *	- -
회사명		법인등록번호	-
주소 *			
전자우편 송달동의	“행정절차법, 제14조에 따라 정보통신망을 이용한 각종 부담금 부과 사전통지 등의 문서 송달에 동의합니다.” ☐ 동의함 ☒ 동의하지않음		
	전자우편주소		

정기점검 보고서 작성

알아두기

- ▶ 건축물 관리 점검보고서 처리 결과 알림 서비스 항목에서 신규등록 버튼을 클릭하면 알림서비스 등록 팝업화면이 조회됩니다. 팝업에서 수신자명 등 내용을 입력하고 개인정보 수집 및 이용안내에 동의하면 알림서비스 등록이 완료됩니다.



유지관리 점검보고서 처리 결과 알림 서비스 등록

수신자명 *			
연락처(휴대폰번호) *		-	- 인증번호 전송
인증번호 입력 *	* 휴대폰으로 전송된 인증번호를 입력하시고, [인증번호 확인] 버튼을 눌러 주십시오. * 인증번호가 3분 이내에 도착하지 않을 시, [재전송] 버튼을 눌러 주시기 바랍니다.		

▶ 개인정보 수집·이용에 관한 안내

- 개인정보 항목과 보유기간 및 수집·이용 목적은 다음과 같습니다.

개인정보의 수집·이용 목적 : 유지관리점검 보고서 처리 결과 알림서비스 이용 및 관리

개인정보 항목 : (필수) 성명, 연락처

개인정보 보유기간 : 알림서비스 신청 취소시 삭제

동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부 시 유지관리점검 알림서비스가 제한됩니다.

☐ 개인정보 수집 및 이용안내에 동의합니다. *

체크

05

- ✓ 건축물 정기점검표 항목은 점검대항목 별로 탭으로 구분되어 있으며, [상세점검] 버튼을 클릭하면 해당 점검 소항목의 작성이 가능한 팝업 화면이 조회됩니다.

건축물 정기점검표

전체저장							
법규유지	기능유지	에너지 및 친환경	구조안전	화재안전	관리계획수립 및 이행	그 밖의 항목	구조안전(20년이상)
무량판구조		클릭					
장비조사 실시 여부		☐ 실시 ☒ 미실시					
점검 중 항목	점검 소 항목	각 세부 판단 점검항목	세부항목 판단결과				상세점검
		개선방안에 대한 의견(필요한 경우 작성)					
	이상징후 발생여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량				상세점검	
	이상징후 청문 점검	※개선사항(위법)					
		클릭					



체크 포인트

- 지자체에서 무량판구조 건축물로 통보했다면 무량판구조 점검 탭이 자동 생성됩니다. 사용승인 후 최초 정기점검을 실시하는 건축물이라면 장비 조사 실시 여부를 선택할 수 있습니다. 점검 시 균열 및 손상이 발생했다면 실시를 클릭 후 장비조사 점검결과도 입력할 수 있습니다.
- 사용승인 후 20년이 지나 최초 정기점검을 실시하는 건축물인 경우 구조 안전(20년이상) 탭이 자동 생성됩니다. 실시여부를 선택할 수 있으며, 점검을 실시한 경우 점검결과를 입력할 수 있습니다.
- 점검세부내용 작성 팝업화면은 작성방법에 따라 크게 5가지 유형으로 나뉘며, 이에 대한 설명은 아래와 같습니다.

1

‘가’유형

- 건수 선택 시 점검 판단결과가 자동으로 입력되는 유형입니다.
- 3.1.1 대지의 조경, 3.1.2 옥상의 조경 등의 항목들이 해당됩니다.
- 작성방법은 아래와 같습니다.

- ① 현행기준과의 비교·검토, 설계도서(사용승인도면)와의 적합여부를 선택합니다.
- ② 건수를 선택합니다.
- ③ 세부항목 점검현황, 개선방안에 대한 의견, 현황사진 등도 작성합니다.
- ④ 내용 입력 후 또는 도중 화면 아래 [저장] 버튼을 누르면 저장할 수 있습니다.

점검세부항목 작성

구분	점검내용					
	점검 대 항목	법규유지	점검 중 항목	대지	점검 소 항목	대지의 조경
점검항목	현행기준과의 비교·검토		설계도서 (사용승인도서) 와의 적합여부			
	☐ 개선필요 ☒ 해당없음		☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 도면없음 ☐ 해당없음			
점검 세부항목 및 계량	세부항목		점검 판단결과		소계	
					0 건	
	조경면적 유지 여부		☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음		0건	
세부항목 점검현황		◇조경면적 변경 유형 ☐ 실외기 ☐ 간이 시설물 ☐ 쓰레기 분리시설 ☐ 식재 훼손 ☐ 바닥 포장 ☐ 기타				
		- 조경면적 : 기준 면적 95.90 m ²				

정기점검 보고서 작성

개선방안에 대한 의견 ?	개선사항(위법)
	성능개선사항
개선방안에 대한 근거 및 관련법령 등	
현황사진	
비고?	
※관련법규	건축법 제42조, 건축법 시행령 제27조, 건축법 시행규칙 제26조의2
닫기 저장	

내용 입력 후 저장 버튼 클릭



정기점검 보고서 작성

2

‘나’유형

- 세부항목 점검결과 선택 시 점검 판단결과가 자동으로 입력되는 유형입니다.
- 3.1.12 접근통제, 3.1.14 조경기준 등의 항목들이 해당됩니다.
- 작성방법은 아래와 같습니다.

- ① 현행기준과의 비교·검토, 설계도서(사용승인도면)와의 적합여부를 선택합니다.
- ② 세부항목 점검결과를 선택합니다.
- ③ 세부항목 점검현황, 개선방안에 대한 의견, 현황사진 등도 작성합니다.
- ④ 내용 입력 후 또는 도중 화면 아래 [저장] 버튼을 누르면 저장할 수 있습니다.

점검세부항목 작성

구분	점검내용						
	점검 대 항목	법규유지	점검 중 항목	범칙예방	점검 소 항목	접근통제	
점검항목	현행기준과의 비교·검토		설계도서 (사용승인도서) 외의 적합여부				
	☐ 개선필요 ☐ 해당없음		☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 도면없음 ☐ 해당없음				
세부항목	세부항목	점검 판단결과	세부항목 점검결과				소계 15 점
	접근통제의 기준 유지 여부	☒ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	보행로 자연적 감시 강화 여부 배경(10점) ☒ 양호(1) ☐ 보통(0.8) ☐ 미흡(0.6) ☐ 불량(0.4) ☐ 해당없음(-)				15 점
		출입구 접근통제시설 설치 여부 배경(5점) ☒ 양호(1) ☐ 보통(0.8) ☐ 미흡(0.6) ☐ 불량(0.4) ☐ 해당없음(-)					
세부항목 점검현황	보행로 자연적 감시 강화 여부 ☒ 예 ☐ 대체시설 ☐ 영상정보처리기기 ☐ 반사경 ☐ 기타						
	출입구 접근 통제시설 설치 여부 ☒ 예 ☐ 아니요						

※ 세부항목에 체크하고 체크한 점수(배점 × 각 항목별 가중치(1.0, 0.8, 0.6, 0.4))를 합산하여 기입함

▶ 양호: 13.5점 초과 ▶ 보통: 10.5점 초과 13.5점 이하 ▶ 미흡: 7.5점 초과 10.5점 이하 ▶ 불량: 7.5점 이하 ▶ 해당없음: 대상건축물이 적용대상이 아닌 경우

개선방안에
대한 의견

개선방안에
대한 근거
및 관련법령
등

현황사진

비고

※ 관련법규 건축법 제53조의2, 건축법시행령 제63조의2, 범칙예방 건축기준 제2장 범칙예방 공통기준

저장

내용 입력 후 저장 버튼 클릭

정기점검 보고서 작성

3

‘다’유형

- 건수 선택 시 점수가 자동 입력되고, 점검판단결과가 자동선택되는 유형입니다.
- 3.4.6 이상징후 청문점검 등의 항목들이 해당됩니다.
- 작성방법은 아래와 같습니다.

- ① 현행기준과의 비교·검토, 설계도서(사용승인도면)와의 적합여부를 선택합니다.
- ② 건수를 선택하면 점수가 자동으로 입력됩니다.
- ③ 개선방안에 대한 의견, 현황사진 등도 작성합니다.
- ④ 내용 입력 후 또는 도중 화면 아래 [저장] 버튼을 누르면 저장할 수 있습니다.

점검세부항목 작성

구분	점검내용					
	점검 대 항목	구조안전	점검 중 항목	정격하중	점검 소 항목	청문점검
점검항목	현행기준과의 비교·검토		설계도서 (사용승인도서) 와의 적합여부			
	☐ 개선필요 ☒ 해당없음		☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 도면없음 ☐ 해당없음			
세부항목	점검 판단결과	세부항목 점검결과				소계 20 점
청문점검 이상 여부	☒ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	청문점검 징후 배점(20점) ☒ 양호(1) ☐ 보통(0.8) ☐ 미흡(0.6) ☐ 불량(0.4) ☐ 해당없음(-)				0건 20 점
점검 세부항목 및 개량적 평가	세부항목 점검현황 ☒ 구조체 이상 발생음(가중치 3) ☐ 잦은 진동(가중치 2) ☐ 슬래브 부분침하(가중치 1) ☐ 출입문 개폐불량(가중치 1) ☐ 마감재 어긋남(가중치 1) * 항목별도 가중치를 고려하여 건수를 합산 (예: 구조체 이상 발생음의 경우 가중치에 따라 3건으로 검토)					
※ 세부항목에 체크하고 체크한 점수[배점 × 각 항목별 가중치(1.0, 0.8, 0.6, 0.4)]를 합산하여 기입함						
개선방안에 대한 의견	개선사항(위법) 성능개선사항					
개선방안에 대한 근거 및 관련법령 등						
현황사진						
비고?						
※ 관련법규	건축법 제48조, 건축법 시행령 제32조 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 (전문)					

저장

내용 입력 후 저장 버튼 클릭

정기점검 보고서 작성

4

‘라’유형

- 일부 세부항목 점검결과 선택 시 결과산정 매커니즘에 따라 점검판단결과가 자동으로 입력되는 유형입니다.
- 3.4.5 구조부재 육안점검 항목이 해당됩니다.
- 작성방법은 아래와 같습니다.

- ① 현행기준과의 비교·검토, 설계도서(사용승인도면)와의 적합여부를 선택합니다.
- ② 점검결과에 맞게 일부 세부항목 점검결과를 선택합니다.
- ③ 개선방안에 대한 의견, 현황사진 등도 작성합니다.
- ④ 내용 입력 후 또는 도중 화면 아래 [저장] 버튼을 누르면 저장할 수 있습니다.

점검세부항목 작성

구분	점검내용						
	점검 대 항목	구조안전	점검 중 항목	경각하중	점검 소 항목	구조부재 육안점검	
점검항목	현행기준과의 비교·검토		설계도서 (사용승인도서) 와의 적합여부				
	☐ 개선필요 ☒ 해당없음		☐ 적합 ☐ 부적합 ☒ 도면없음 ☐ 해당없음				
	세부항목	점검 판단결과	세부항목 점검결과				
	구조부재 안전성 능 유지 여부	☒ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	RC 부재 균열/손상 배경(40점) • 보(10점) : ☒ 양호(1) ☐ 보통(0.8) ☐ 미흡(0.6) ☐ 불량(0.4) ☐ 해당없음(-) • 기둥(15점) : ☒ 양호(1) ☐ 보통(0.8) ☐ 미흡(0.6) ☐ 불량(0.4) ☐ 해당없음(-) • 내력벽(15점) : ☒ 양호(1) ☐ 보통(0.8) ☐ 미흡(0.6) ☐ 불량(0.4) ☐ 해당없음(-) 강구조 부재 균열/손상 배경(40점) • 보(5점) : ☐ 양호(1) ☐ 보통(0.8) ☐ 미흡(0.6) ☐ 불량(0.4) ☒ 해당없음(-) • 기둥(15점) : ☐ 양호(1) ☐ 보통(0.8) ☐ 미흡(0.6) ☐ 불량(0.4) ☒ 해당없음(-) • 결합부(15점) : ☐ 양호(1) ☐ 보통(0.8) ☐ 미흡(0.6) ☐ 불량(0.4) ☒ 해당없음(-) • 가새(5점) : ☐ 양호(1) ☐ 보통(0.8) ☐ 미흡(0.6) ☐ 불량(0.4) ☒ 해당없음(-) 슬래브/주계단(공동) 균열/손상 배경(10점) • 슬래브(5점) : ☒ 양호(1) ☐ 보통(0.8) ☐ 미흡(0.6) ☐ 불량(0.4) ☐ 해당없음(-) • 주계단(5점) : ☒ 양호(1) ☐ 보통(0.8) ☐ 미흡(0.6) ☐ 불량(0.4) ☐ 해당없음(-)				소계 47 점
개선방안에 대한 의견	개선사항(의견) 성능개선사항						
개선방안에 대한 근거 및 관련법령 등							
현황사진							
비고							
*관련법규	건축법 제48조, 건축법 시행령 제32조 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 (건문)						

저장

저장

내용 입력 후 저장 버튼 클릭

정기점검 보고서 작성

5

‘마’유형

- 등급 선택 시 점검판단결과가 자동으로 입력되는 유형입니다.
- 3.3.2 인증여부 등의 항목들이 해당됩니다.
- 작성방법은 아래와 같습니다.

- ① 현행기준과의 비교·검토, 설계도서(사용승인도면)와의 적합여부를 선택합니다.
- ② 인증여부 및 결과를 선택합니다.
- ③ 개선방안에 대한 의견, 현황사진 등도 작성합니다.
- ④ 내용 입력 후 또는 도중 화면 아래 [저장] 버튼을 누르면 저장할 수 있습니다.

점검세부항목 작성

구분	점검내용					
	점검 대 항목	에너지 및 친환경	점검 중 항목	친환경인증	점검 소 항목	인증 여부
점검항목	현행기준과의 비교·검토	설계도서 (사용승인도서) 와의 적합여부				
	☐ 개선필요 ☒ 해당없음	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 도면없음 ☒ 해당없음				
점검 세부항목 및 계량적 평가	세부항목	점검 판단결과				소계 건
	지능형건축물인증 유지 여부	☐ 인증 ☐ 재인증 ☐ 만료 ☒ 해당없음				해당없음 ▼
	에너지효율등급인증 유지 여부	☐ 인증 ☐ 재인증 ☐ 만료 ☒ 해당없음				해당없음 ▼
	제로에너지건축물인증 유지 여부	☐ 인증 ☐ 재인증 ☐ 만료 ☒ 해당없음				해당없음 ▼
	녹색건축물인증 유지 여부	☐ 인증 ☐ 재인증 ☐ 만료 ☒ 해당없음				해당없음 ▼
세부항목 점검현황	<지능형건축물 인증> ☐ 1등급 ☐ 2등급 ☐ 3등급 ☐ 4등급 ☐ 5등급 <에너지효율등급 인증 등급> ☐ 1+++등급 ☐ 1++등급 ☐ 1+등급 ☐ 1등급 ☐ 2등급 ☐ 3등급 ☐ 4등급 ☐ 5등급 <제로에너지건축물 인증 등급> ☐ 1등급 ☐ 2등급 ☐ 3등급 ☐ 4등급 ☐ 5등급 <녹색건축물 인증 등급> ☐ 1등급 ☐ 2등급 ☐ 3등급 ☐ 4등급					


정기점검 보고서 작성

	※ 인증 유지 여부를 확인하여 점검 판단결과를 '인증', '재인증', '만료', '해당없음'에 체크하고 '인증', '재인증'일 경우 건수를 기입하며 각 세부항목 별 건수를 합산하여 소계에 건수를 기입함 ※ '해당없음'일 경우, 건수에 (-)로 표기함 ※ 점검기준 ▶ 인증: 인증을 받은 건축물이 인증내용을 유지하고 있는 경우 ▶ 재인증: 인증을 받은 건축물이 해당 기간 내에 재인증을 받은 경우 ▶ 만료: 인증을 받은 건축물이 해당 기간 내에 재인증을 받지 않은 경우 ▶ 해당없음: 대상건축물이 적용대상이 아닌 경우 ◆ 개선방안에 대한 의견 ▶ 지능형건축물 인증을 받은 건축물이 재인증을 받지 않은 경우 재인증을 유도하여 지능형건축물로서의 기능이 유지될 수 있도록 제안 ▶ 에너지효율등급 인증을 받은 건축물이 재인증을 받지 않은 경우 재인증을 유도하여 에너지고효율건축물로서의 기능이 유지될 수 있도록 제안 ▶ 제로에너지건축물 인증을 받은 건축물이 재인증을 받지 않은 경우 재인증을 유도하여 제로에너지건축물로서의 기능이 유지될 수 있도록 제안 ▶ 친환경건축물 인증(녹색건축 인증)을 받은 건축물이 재인증을 받지 않은 경우 재인증을 유도하여 친환경건축물로서의 기능이 유지될 수 있도록 제안
개선방안에 대한 의견 ?	개선사항(위법) 성능개선사항
개선방안에 대한 근거 및 관련법령 등	
현황사진	
비고?	
※관련법규	녹색건축물 조성지원법 제16조(녹색건축의 인증) (과거 건축법 제65조) 녹색건축 인증에 관한 규칙(전문) 건축법 제65조의2 지능형건축물의 인증에 관한 규칙 전문 녹색건축물조성지원법 제17조 (과거 건축법 제66조의2) 건축물 에너지효율등급 인증규정 건축물의 에너지절약 설계기준

취소 저장

내용 입력 후 저장 버튼 클릭

정기점검 보고서 작성



알아
두기

- ▶ 사용승인 시점 20년이 지난 이후 최초로 실시하는 정기점검은 구조강화 점검으로 실시되며, 이에 따라 시스템 상에서도 입력해야 하는 항목이 5가지 추가됩니다. 이 항목들에 대한 작성방법은 아래와 같습니다.



구조강화 (건물기울기, 부등침하기울기, 부재변형, 주요구조부, 콘크리트비파괴강도)

- ① 결함원인 및 현황, 유지관리 및 보수·보강 방안, 현황사진, 비고를 입력합니다.
- ② 아래의 상세점검 내용에서 필요한만큼 [추가] 버튼을 클릭한 후 내용을 입력하면
점검판단결과 및 점수가 자동으로 산정됩니다.
- ③ 내용 입력 후 화면 아래 [저장] 버튼을 누르면 저장할 수 있습니다.

점검새부항목 작성

구분	점검내용						
점검항목	점검대상항목	구조안전	점검종류항목	구조강화 점검	점검소항목	건물기울기	
점검 세부항목 및 평가방법	새부항목	점검 판단결과 ?					초계
	건물기울기	☐ 우수 ☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음					점
	※ 평가기준에 따른 점검 판단결과 상정 기준 ▶ 50점 : 우수 ▶ 70점 : 양호 ▶ 50점 : 보통 ▶ 30점 : 미흡 ▶ 10점 : 불량 ▶ 해당없음 : 점검이 불가능한 경우임, 사유 기재 ex) 경각을 방해로 인해 건물기울기 측정이 불가함) ※ 점검 수행은 측정이 가능한 건축물 외부에서와 정제로 한다. ※ 점검세부항목 점수를 기입하고 해당 점수에 따라 점검 판단결과를 '우수', '양호', '보통', '미흡', '불량'으로 체크함 ※ 동일 목적의 건물기울기와 부동점기울기 조사 중 1개 항목만 실시하는 경우 그 시유를 비고에 명시한다.						
검할 범위 및 현황	[검할 범위 및 현황]						
유지관리 및 보수·보강 방안	[유지관리 및 보수·보강 방안]						
현황사진 파일선택	선택한 파일 없음						
비고							
상태 점검내용	건물기울기 조사 위치도 파일선택						
	선택한 파일 없음						
	건물기울기 측정 결과표						
	+ 추가 - 삭제						
	☐ No	1				1 /	선택 점
☐ 2	2				1 /	선택 점	
건물기울기 판단결과						선택 점	

※ 점검 위치의 정보를 위치도와 표로 기입함
 ※ 점검 위치별 평가점을 순 가산 할러한 값을 재확인하여 세부항목 판단결과에 점수를 기입함
 ※ 시공요지를 제외한 순 기울기로 평가함
 (+1) 평가점은 "건축물 정기점검 매뉴얼, 부속 제2호에 따라 평가점수를 직접 입력

내용 입력 후 저장 버튼 클릭



정기점검 보고서 작성

알아
두기

- ▶ 점검대상 건축물이 무량판구조 건축물이라고 판단된 경우 점검을 추가로 실시하여야 하며, 이에 따라 매회 실시하는 육안점검과 최초 정기점검 시에만 실시하는 장비조사 항목이 추가됩니다. 이 항목들에 대한 작성방법은 아래와 같습니다.



무량판구조 점검 (육안점검)

- ① 현행기준과의 비교·검토, 설계도서(사용승인도면)와의 적합여부를 선택합니다.
- ② 세부항목 점검결과를 선택합니다.(상세점검 내용이 있는 경우 해당 사항 선입력)
- ③ 세부항목 점검현황, 개선방안에 대한 의견, 현황사진 등도 작성합니다.
- ④ 상세점검 내용 입력란이 있는 경우 작성합니다.
- ⑤ 내용 입력 후 또는 도중 화면 아래 [저장] 버튼을 누르면 저장할 수 있습니다.

무량판 점검세부항목 작성

구분	점검내용				
	점검 대 항목	구조안전	점검 중 항목	무량판 구조	점검 소 항목
점검항목	현행기준과의 비교·검토		설계도서 (사용승인도면 등)와의 적합여부		
	☐ 개선필요 ☐ 해당없음		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 도면없음 ☐ 해당없음		
세부항목	점검 판단결과	세부항목 점검결과			소계
이상징후 발생여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량	이상징후 발생 여부 배점(100점) ☐ 양호(1.0) ☐ 보통(0.8) ☐ 미흡(0.6) ☐ 불량(0.4)			점
점검 세부항목 및 개량적 평가	◇ 이상징후 발생 현황 ☐ 슬래브 부분침하 (가중치 3건) ☐ 천장/바닥 마감재 변형(처짐, 단차 등) (가중치 1건) ☐ 낙하물 발생(콘크리트 박락 등) (가중치 2건) ☐ 각 실 온도변경(하중증가) (가중치 1건) ☐ 지하주차장 천장 누수 (가중치 1건) ☐ 출입문 및 창호 개폐불량 (가중치 1건) * 항목별 가중치를 고려하여 건수를 합산 (예: 슬래브 부분침하의 경우 가중치에 따라 3건으로 검토)				
※ 세부항목에 체크하고 체크한 점수[배점 X 각 항목별 가중치(1.0, 0.8, 0.6, 0.4)]를 합산하여 기입함 ※ 세부항목 청문점검 이상 여부의 경우, 세부항목 점검현황에서 청문점검현황에서 청문점검 징후 유형을 모두 체크하고 가중치를 고려하여 체크한 건수를 합산하여 기입함					
※ 점검기준 ※ 점검세부항목별 합계점수에 따라 점검 판단결과를 '양호', '보통', '미흡', '불량'으로 체크함 ▶ 양호: 0건 ▶ 보통: 1건 ▶ 미흡: 2건 ▶ 불량: 3건 이상					
개선방안에 대한 의견	개선사항(위법) 성능개선사항				
개선방안에 대한 근거					

정기점검 보고서 작성



무량판구조 점검 (장비조사)

- ① 현행기준과의 비교·검토, 설계도서(사용승인도면)와의 적합여부를 선택합니다.
(해당 항목이 있는 경우에만)
- ② 상세점검 내용을 작성합니다. (해당 항목이 있는 경우에만)
- ③ 세부항목 점검결과(점검판단결과)를 선택합니다.
- ④ 결함 원인 및 현황, 유지관리 및 보수·보강 방안, 현황사진, 비고 칸이 있는 경우 입력합니다.
- ⑤ 내용 입력 후 화면 아래 [저장] 버튼을 누르면 저장할 수 있습니다.

무량판 점검세부항목 작성

구분	점검내용		
점검항목	점검 대 항목	구조안전	점검 중 항목
			무량판 구조
			점검 소 항목
			콘크리트 비파괴강도
			세부항목
			점검 판단결과
			소계
			콘크리트 비파괴강도 시험 (100점)
			☐ 우수 ☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음
			점
점검 세부항목 및 계량적 평가	1) 해당없음의 경우, 점수에 (-)로 표기함 2) 평가점수에 따른 점검 판단결과 산정 기준 ▶ 80≤x(점): 우수 ▶ 60≤x < 80(점): 양호 ▶ 40≤x < 60(점): 보통 ▶ 20≤x < 40(점): 미흡 ▶ x < 20(점): 불량 ▶ 해당없음: 점검이 불가능한 경우 (해당없음 사유 및 근거를 반드시 제시) 4) 최소 점검 수량은 2개 층 × 슬래브 4개소 = 총 8개소 이상으로 한다. 5) 점검세부항목 점수를 기입하고 해당 점수에 따라 점검 판단결과를 '우수', '양호', '보통', '미흡', '불량'으로 표기함		
결함 원인 및 현황	[결함 원인 및 현황]		
유지관리 및 보수·보강 방안	[유지관리 및 보수·보강 방안]		
현황사진	선택한 파일 없음		
파일선택			
비고			
	콘크리트 비파괴강도 조사 위치도 파일선택		
	선택한 파일 없음		
	콘크리트 비파괴강도 측정 결과표		
	+ 추가 - 삭제		
	점검위치	추정강도 (MPa)	설계강도 MPa
	No	슬래브	평균강도
	1		0

정기점검 보고서 작성

06

- ✓ 공작물 점검표는 **+** 버튼을 클릭하면 작성가능하며, 여러 개의 점검표를 추가할 수 있습니다. 축조신고번호 등을 입력하고, 점검항목 결과들을 입력 또는 선택하면 자동으로 점수가 합산됩니다.

공작물 점검표

전체저장

+ **클릭**

공작물 점검표

전체저장

공작물 1 X 공작물 2 공작물 3 공작물 4 +

축조 신고 번호		안전 등급	
축조승인일		E 등급	
점검 중항목	점검 소항목	각 세부 판단 점검항목	점수
공작물 종류	☒ 굴뚝 ☐ 장식탑 ☐ 광고판 ☐ 골프연습장 철탑 ☐ 옹벽 ☐ 광고탑 ☐ 고가구조 ☐ 지하대피호 ☐ 담장 ☐ 기념탑 ☐ 통신용 철탑 ☐ 기계식 주차장 ☐ 철골 조립식 주차장 ☐ 기타		
	구조계산서/구조안전확인서 제출 여부 ☐ 확인 ☐ 미확인 ☐ 판단불가		
구조계산/구조안전확인서	공작물 높이	공작물 층 수	
	공작물 장변길이	공작물 단변길이	공작물 면적
공작물 흔들림	공작물 전체의 흔들림이 없는 견고한 고정		☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 현상미확인



정기점검 보고서 작성

07

- ✓ **점검보고서 상세조회 화면**의 버튼을 클릭하여 아래와 같은 기능을 수행할 수 있습니다. 버튼은 결과보고서의 진행상태에 따라 다르게 표출됩니다.

점검 현황

① **이용안내**

- '건축물 관리법'에 의거한 점검보고서를 입력하는 화면입니다.
- 첨부파일 중 '계약서'는 점검 계약서, '교육 수료증'은 점검자 교육 수료증, '점검보고서'는 점검 보고서를 의미합니다.
- 완료 단계에서 **보고서 삭제 또는 수정**이 필요한 경우 **제출부서**에 해당 보고서의 **진행 단계**를 변경 요청한 후 수정합니다.
- 한 페이지 내에서 **30분**이 지나면 자동으로 '로그아웃' 처리됩니다.

 보고서 작성중
  제출 완료
  승인 대기중
  보고 완료

건축물 관리점검 메뉴얼 | 점검보고서 출력 | **점검보고서 제출** | 이력 보기 | 목록

관리자/소유자

클릭

- a** **건축물 관리점검 메뉴얼** : 건축물 관리점검 메뉴얼 파일이 다운로드 됩니다.

- b** **점검보고서 출력** : 점검보고서 출력화면이 조회되며, 다운로드하거나 출력할 수 있습니다.

[별지 제1호 서식]

건축물 [✓] 정기, [] 긴급 점검 보고서

관리자 (소유자)	성명	전화번호
	회사명	법인등록번호
	주소	
	전자우편 영답통리	
「행정절차법」 제14조에 따라 정보통신망을 이용한 각종 부담금 부과 사전통지 등의 문서 송달에 동의합니다.		
[] 동의함 [✓] 동의하지 않음		
관리자(소유자)		(서명 또는 인)
전자우편 주소		

서명 (91) 110여 110여 중

- c** **이력보기** : 결과처리 등록 팝업 화면이 조회되며, 내용을 입력하고 [저장] 버튼을 클릭하면 결과처리가 완료됩니다.

처리 이력 목록 조회

순번	처리 결과	처리 내용	처리 일자	처리자
1	제출		2023-05-30	
2	제출 취소		2023-06-09	
3	임시 저장		2023-06-09	

- d** **점검보고서 제출** : 점검보고서를 제출할 수 있습니다.

소규모 노후 건축물등 점검 보고서 작성

» 「건축물관리법」에 따라 실시한 소규모 노후 건축물등 점검의 점검 보고서를 작성하거나 보완할 수 있습니다.

01

✓ 시스템 로그인 후 메인 화면 상단의 **점검기관 > 건축물관리점검 > 점검 현황** 메뉴를 클릭하여 **점검현황 목록 화면**을 조회합니다.

국토교통부 건축물 생애이력 관리시스템

로그아웃 | 내정보 수정 | 사이트맵 | 이용안내 | 개발자센터

민원	관리자(소유자)	점검기관	해체공사관리자	통계/지도	모두의 공간	이용안내
- 민원신청 - 나의민원관리	- 건축물관리 -관리자 등록 -관리점검 알림서비스 -법인정보 관리 -주요부분 수선·변경 증명 - 건축물관리계획 -관리계획 작성 -관리계획수립 현황 -관리계획 진행 현황 -보수·보강결과 - 건축물관리점검 -관리점검 현황 -보수·보강 계획 및 결과	- 점검기관 관리 -점검기관 등재신청 -점검기관 등재현황 -점검기관 직원관리 - 건축물관리점검 -점검 현황 [기존 건축물관리점검] -점검결과 관리 -점검기관 관리 -점검결과 확인서 관리 - 현장점검 -현장점검	- 해체공사관리자 관리 -감리자 신청 현황 -감리자 명부조회 - 해체공사감리 -해체공사감리일지 -해체공사감리완료보고	- 맞춤형 건축통계 -이용안내 -통계 요청 -통계 제공 현황 - 건축물 통계 -통합지도 -건축물 지도 -공적공간 지도	- 공적공간이란? -공적공간 소개 -관련 법령정보 - 공개공지 사용신청 -문화행사 현황 -사용신청 -사용신청 현황 - 공적공간 통합지도	- 관련법령 -건축물관리법 -지침/서식 다운로드 - 시스템 -시스템 소개 -업무 절차 -생애관리 유형분류 - 게시판 -공지사항 -FAQ - 점검기관 검색 - 개발표준(임시) -CRUD표준

02

✓ 조회된 화면에서 주소 등 조건을 입력하고 **[조회]** 버튼을 클릭하면 점검 현황 목록이 조회됩니다.

점검 현황

⑤ 이용안내

- '건축물 관리법 제 18조'에 따라 허가권자가 건축물관리점검기관을 지정 및 관리자에게 통보한 경우 해당 점검대상 건축물을 확인할 수 있습니다.
- '통보일'을 클릭하면 허가권자가 통보한 내역을 확인할 수 있습니다.
- '처리일자'는 보고서 '승인' 또는 '반려' 일자를 나타냅니다.
- 점검결과표 작성 시 **건축물관리점검 매뉴얼**을 참고하여 작성해주시기 바랍니다.
- 정기점검 업무 절차는 [이용안내 > 시스템 > 업무 절차]를 참고해주시기 바랍니다.
- '진행구분'을 클릭하면 정기점검 보고서를 작성 할 수 있습니다.
- 정기점검 매뉴얼 또는 대가산정 관련 문의는 '국토안전관리원(1588-8788)'으로 문의 바랍니다.

건물주소 시도 선택 시군구 선택 법정동 선택 대지구분

진행구분 전체 전체 점검구분 전체

통보일 ~

조건 입력 후 조회버튼 클릭

소규모 노후 건축물등 점검 보고서 작성

03

- ✓ 목록에서 구분이 소규모 노후 건축물등 점검인 점검대상 건축물의 **진행** 구분(미실시, 작성중)을 클릭하면 **점검보고서 작성화면**이 조회됩니다.

No	구분	통보일	주소	동수	진행구분	접수일자	처리일자
1	경기점검	2023-10-25		1	작성중		
2	경기점검	2023-10-25		1	미실시		
3		2023-06-16		1	작성중		
4	소규모·노후	2021-12-01		1	작성중		
5	소규모·노후	2021-11-26			계출완료		
6	소규모·노후	2021-11-26		1	보완완료	2023-06-28	

클릭

04

- ✓ 조회된 **작성화면**에서 관리자, 건축물 관리점검기관, 점검결과 의견등록, 첨부서류 등 각 항목들을 입력합니다.

체크 포인트

- 소규모·노후 건축물 점검결과 총괄표는 소규모·노후 건축물 점검표의 중항목 작성 시 자동으로 작성되며, 소규모 노후 건축물 점검표 및 공작물 점검표 작성방법은 각각 05, 06을 참고하시기 바랍니다.

소규모·노후 건축물 등 점검 현황

② 이용안내

- '건축물 관리법'에 의거한 점검보고서를 입력하는 화면입니다.
- 첨부파일 중 '계약서'는 점검 계약서, '교육 수료증'은 점검자 교육 수료증, '점검보고서'는 점검 보고서를 의미합니다.
- 완료 단계에서 **보고서 삭제 또는 수정**이 필요한 경우 **제출부서**에 해당 보고서의 **진행 단계**를 변경 요청한 후 수정합니다.
- 한 페이지 내에서 **30분**이 지나면 자동으로 '로그아웃' 처리됩니다.

 보고서 작성중

제출 완료

승인 대기중

 보고 완료

건축물 관리점검 메뉴얼

점검보고서 출력

점검보고서 제출

[이력 보기](#)

목록

관리자(소유자)

성명 *		전화번호 *	- -
회사명		법인등록번호	-
주소 *			

소규모 노후 건축물등 점검 보고서 작성

알아두기

- ▶ 건축물 관리 점검보고서 처리 결과 알림 서비스 항목에서 신규등록 버튼을 클릭하면 알림서비스 등록 팝업화면이 조회됩니다. 팝업에서 수신자명 등 내용을 입력하고 개인정보 수집 및 이용안내에 동의하면 알림서비스 등록이 완료됩니다.



유지관리 점검보고서 처리 결과 알림 서비스 등록

수신자명 *			
연락처(휴대폰번호) *		-	- 인증번호 전송
인증번호 입력 *			

* 휴대폰으로 전송된 인증번호를 입력하시고, [인증번호 확인] 버튼을 눌러 주십시오.
* 인증번호가 3분 이내에 도착하지 않을 시, [재전송] 버튼을 눌러 주시기 바랍니다.

▶ 개인정보 수집·이용에 관한 안내

- 개인정보 항목과 보유기간 및 수집·이용 목적은 다음과 같습니다.

개인정보의 수집·이용 목적 : 유지관리점검 보고서 처리 결과 알림서비스 이용 및 관리

개인정보 항목 : (필수) 성명, 연락처

개인정보 보유기간 : **알림서비스 신청 취소시 삭제**

동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부 시 유지관리점검 알림서비스가 제한됩니다.

☐ 개인정보 수집 및 이용안내에 동의합니다. *

체크

05

- ✓ 건축물 정기점검표 항목은 점검대항목 별로 탭으로 구분되어 있으며, **[상세점검]** 버튼을 클릭하면 해당 점검 소항목의 작성이 가능한 팝업 화면이 조회됩니다.

소규모·노후 건축물 점검표

구조안전				
화재안전				
에너지성능				
그 밖의 항목				
점검대항목	점검중항목	각 세부 판단 점검항목	점검결과	상세점검
		개선 및 보수 방안에 대한 의견(필요한 경우 작성)		
		옹벽/석축, 사면/절개지에 균열 등이 있는가?	☐ 우수 ☒ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	상세점검
		대지 내의 담장에 균열이나 기울음이 있는가?	☐ 우수 ☐ 양호 ☒ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	
	대지	대지 내의 침수흔적 여부 등 배수시설이 제대로 작동하고 있는가?	☐ 우수 ☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	

클릭

체크 포인트

- 점검세부내용 작성에 대한 설명은 아래와 같습니다.

- ① 점검세부항목별 점검내용을 항목별로 입력합니다. [추가] 버튼을 클릭하면 평가점수 입력칸을 생성해 입력할 수 있으며 이에 따라 점검 판단결과가 자동계산됩니다.
- ② 점검세부항목 내 결함 원인 및 현황 등을 입력하고 현황사진 등 파일도 업로드합니다.
- ③ 내용 입력 후 화면 아래 [저장] 버튼을 누르면 저장할 수 있습니다.

점검세부항목 작성				
구분	점검내용			
점검항목	점검대상항목	회차연번	점검종류항목	내화
점검 세부항목 및 개량적 평가	세부항목		점검 판단결과	점수
	인력이며, 외벽, 방화벽 등이 방화성능을 유지하고 있는가?		☐ 우수 ☒ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	8 점
	내화구조의 성능을 유지하고 있는가?		☐ 우수 ☐ 양호 ☒ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	6 점
	내부마감이 방화에 지장이 없는 재료로 유지하고 있는가?		☐ 우수 ☐ 양호 ☐ 보통 ☒ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	4 점
	점검현황 (시설현황) 초기화	※ 연속물 구조형식: ☒ 철근콘크리트보 ☐ 강구조 ☐ 조목조 ☐ 기타 () ※ 구조형식이 복합된 경우 그 구조형식을 각각 표기한다		
* 평가점수 및 점검결과 판단기준 ※ 10점: 우수, ※ 8점: 양호, ※ 6점: 보통, ※ 4점: 미흡, ※ 2점: 불량 * 점검세부항목별 점검결과는 '우수', '양호', '보통', '미흡', '불량'으로 판단하고, 해당 점수를 표기함				
점검 세부 항목 1	결함 확인 및 현황	23		
		원황사진		
		파열선택		
유지관리 및 보수·보강 의견 (개선팅건)	위지도	23		
		파열선택		
		근거법명		
점검 세부 항목 2	결함 확인 및 현황	sfq		
		원황사진		
		파열선택		
유지관리 및 보수·보강 의견 (개선팅건)	위지도	asdf		
		파열선택		
		근거법명		
점검	결함 확인 및 현황	sd		
		원황사진		
		파열선택		

소규모 노후 건축물등 점검 보고서 작성

공
서
부
일
목
3

유지관리 및 보수·보강 의견 (계산의견)

asd

위저도 파일선택										
근거법명										

☐	No	점검위치	점검현황	우수	영호	보통	미흡	불량	해당없음	
☐	1	dslf	sdf	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
판단결과				8 점						

▶ 점검세부항목 : 2.내화구조의 성능을 유지하고 있는가?

신역	점검내용			평가점수					
☐	No	점검위치	점검현황	우수	영호	보통	미흡	불량	해당없음
☐	1	sdf	sf	☐	☐	☒	☐	☐	☐
판단결과				6 점					

▶ 점검세부항목 : 3.내부마감이 발열에 지장이 없는 재료로 유지하고 있는가?

신역	점검내용			평가점수					
☐	No	점검위치	점검현황	우수	영호	보통	미흡	불량	해당없음
☐	1	sasdf	wef	☐	☐	☐	☒	☐	☐
판단결과				4 점					

▶ 점검세부항목에 대하여 점검 위치별로 계4등 별지 제1호에 따라 점검결과 중 가장 불리한 결과(값)를 해당 점검세부항목에 대한 점검결과(판단결과)로 채택한다.

비고

↻

▶ 관련규격

건축법 제43조제2항, 건축법 시행령 제46조, 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제14조 등

닫기
저장



소규모 노후 건축물등 점검 보고서 작성

06

- ✓ 공작물 점검표는 **+** 버튼을 클릭하면 작성가능하며, 여러 개의 점검표를 추가할 수 있습니다. 축조신고번호 등을 입력하고, 점검항목 결과들을 입력 또는 선택하면 자동으로 점수가 합산됩니다.

공작물 점검표

전체저장

+ **클릭**

공작물 점검표

전체저장

공작물 1 X 공작물 2 공작물 3 공작물 4 +

축조 신고 번호			안전 등급
축조승인일			E 등급
점검 중항목	점검 소항목	각 세부 판단 점검항목	점수
공작물 종류		☒ 굴뚝 ☐ 장식탑 ☐ 광고판 ☐ 골프연습장 철합 ☐ 옹벽 ☐ 광고탑 ☐ 고가구조 ☐ 지하대피호 ☐ 담장 ☐ 기념탑 ☐ 통신용 철합 ☐ 기계식 주차장 ☐ 철골 조립식 주차장 ☐ 기타	
		구조계산서/구조안전확인서 제출 여부 ☐ 확인 ☐ 미확인 ☐ 판단불가	
구조계산/구조안전확인서		공작물 높이 0 m	공작물 층 수 0 층
		공작물 장변길이 0 m	공작물 단변길이 0 m
공작물 흔들림		공작물 면적 0 m ²	공작물 전체의 흔들림이 없는 견고한 고정 ☐ 예 ☐ 아니오

소규모 노후 건축물등 점검 보고서 작성

07

- ✓ **점검보고서 상세조회 화면**의 버튼을 클릭하여 아래와 같은 기능을 수행할 수 있습니다. 버튼은 결과보고서의 진행상태에 따라 다르게 표출됩니다.

점검 현황

④ **이용안내**

- '건축물 관리법'에 의거한 점검보고서를 입력하는 화면입니다.
- 첨부파일 중 '계약서'는 점검 계약서, '교육 수료증'은 점검자 교육 수료증, '점검보고서'는 점검 보고서를 의미합니다.
- 완료 단계에서 **보고서 삭제 또는 수정**이 필요한 경우 **제출부서**에 해당 보고서의 **진행 단계**를 변경 요청한 후 수정합니다.
- 한 페이지 내에서 **30분**이 지나면 자동으로 '로그아웃' 처리됩니다.

보고서 작성중
 제출 완료
 승인 대기중
 보고 완료

건축물 관리점검 메뉴얼 | 점검보고서 출력 | **점검보고서 제출** | 이력 보기 | 목록

클릭

관리자/소유자

- a** **건축물 관리점검 메뉴얼** : 건축물 관리점검 메뉴얼 파일이 다운로드 됩니다.

- b** **점검보고서 출력** : 점검보고서 출력화면이 조회되며, 다운로드하거나 출력할 수 있습니다.

[서식 1, 점검지침 별지 제5호]

건축물의 소규모 노후 건축물 등 점검 보고서

관리자 (소유자)	성명	전화번호
	회사명	법인등록번호
	주소	
	전자우편 증명동의	『행정절차법』 제14조에 따라 정보통신망을 이용한 각종 부담금 부과 사전통지 등의 문서 송달에 동의합니다. ☐ 동의함 ☒ 동의하지 않음 관리자(소유자) (서명 또는 인) 전자우편 주소

- c** **이력보기** : 결과처리 등록 팝업 화면이 조회되며, 내용을 입력하고 [저장] 버튼을 클릭하면 결과처리가 완료됩니다.

처리 이력 목록 조회

순번	처리 결과	처리 내용	처리 일자	처리자
1	제출		2023-05-30	
2	제출 취소		2023-06-09	
3	임시 저장		2023-06-09	

- d** **점검보고서 제출** : 점검보고서를 제출할 수 있습니다.

긴급점검 보고서 작성

» 「건축물관리법」에 따라 실시한 긴급점검의 점검보고서를 작성하거나 보완할 수 있습니다.

01

✓ 시스템 로그인 후 메인 화면 상단의 **점검기관 > 건축물관리점검 > 점검 현황** 메뉴를 클릭하여 **점검현황 목록 화면**을 조회합니다.

국토교통부 건축물 생애이력 관리시스템

로그아웃 | 내정보 수정 | 사이트맵 | 이용안내 | 개발자센터

인원	관리자(소유자)	점검기관	해체공사감리자	통계/지도	모두의 공간	이용안내
- 민원신청 - 나의민원관리	- 건축물관리 - 관리자 등록 - 관리점검 알림서비스 - 법정보 관리 - 주요부분 수선변경 증설 - 건축물관리계획 - 관리계획 작성 - 관리계획 수립 현황 - 관리계획 진행 현황 - 보수보강결과 - 건축물관리점검 - 관리점검 현황 - 보수보강 계획 및 결과	- 점검기관 관리 - 점검기관 등재신청 - 점검기관 등재현황 - 점검기관 직원관리 - 건축물관리점검 점검 현황 - 기준 건축물 - 점검결과 관리 - 점검기관 관리 - 점검결과 확인서 관리 - 현장점검 - 현장점검	- 해체공사감리자 관리 - 감리자 신청 현황 - 감리자 명부조회 - 해체공사감리 - 해체공사감리일지 - 해체공사감리완료보고	- 맞춤형 건축통계 - 이용안내 - 통계 요청 - 통계 제공 현황 - 건축물 통계 - 통합지도 - 건축물 지도 - 공적공간 지도	- 공적공간이란? - 공적공간 소개 - 관련 법령정보 - 공개공지 사용신청 - 문화행사 현황 - 사용신청 - 사용신청 현황 - 공적공간 통합지도	- 관련법령 - 건축물관리법 - 지침/서식 다운로드 - 시스템 - 시스템 소개 - 업무 절차 - 생애관리 유형분류 - 게시판 - 공지사항 - FAQ - 점검기관 검색 - 개발표준(임시) - CRUD표준

02

✓ 조회된 화면에서 주소 등 조건을 입력하고 **[조회]** 버튼을 클릭하면 **점검 현황 목록**이 조회됩니다.

점검 현황

③ 이용안내

- '건축물 관리법 제 18조'에 따라 허가권자가 건축물관리점검기관을 지정 및 관리자에게 통보한 경우 해당 점검대상 건축물을 확인할 수 있습니다.
- '통보일'을 클릭하면 허가권자가 통보한 내역을 확인할 수 있습니다.
- '처리일자'는 보고서 '승인' 또는 '반려' 일자를 나타냅니다.
- 점검결과표 작성 시 **건축물 관리점검 매뉴얼**을 참고하여 작성해주시기 바랍니다.
- 정기점검 업무 절차는 [이용안내 > 시스템 > 업무 절차]를 참고해주시기 바랍니다.
- '진행구분'을 클릭하면 정기점검 보고서를 작성 할 수 있습니다.
- 정기점검 매뉴얼 또는 대가산정 관련 문의는 '국토안전관리원(1588-8788)'으로 문의 바랍니다.

건물주소 시도 선택 시군구 선택 법정동 선택 대지구분

진행구분 전체 전체 점검구분 전체

통보일 ~

조회

조건 입력 후 조회버튼 클릭

엑셀다운로드

긴급점검 보고서 작성

03

- ✓ 목록에서 구분이 긴급점검인 점검대상 건축물의 **진행구분(미 실시, 작성 중)**을 클릭하면 **점검보고서 작성화면**이 조회됩니다.

No	구분	통보일	주소	동 수	진행구분	접수일자	처리일자
1	정기점검	2023-10-25		1	작성중		
2	정기점검	2023-10-25		1	미실시		
3		2023-06-16		1	작성중		
4	소규모·노후	2021-12-01			작성중		
5	소규모·노후	2021-11-26		1	제출완료		
6	소규모·노후	2021-11-26		1	보완완료	2023-06-28	

클릭

04

- ✓ 조회된 **작성화면**에서 관리자, 건축물 관리점검기관, 점검결과 의견등록, 첨부서류 등 각 항목들을 입력합니다.

체크
포인트

- 긴급점검결과 총괄표는 건축물 긴급점검표의 중항목 작성 시 자동으로 작성되며, 건축물 긴급점검표 작성방법은 05를 참고하시기 바랍니다.

점검결과 보고서

이용안내

- '건축물 관리법'에 의거한 점검보고서 화면입니다.
- 점검자가 **보고서 삭제** 또는 **수정**이 필요한 경우 **제출부서**에서 해당 보고서의 **진행 단계**를 변경한 후 수정하도록 합니다.

신청

접수

보완

완료

건축물 관리점검 메뉴얼

보완요청 등록

결과처리 등록

점검보고서 출력

이력 보기

목록

관리자(소유자)

성명

전화번호

회사명

법인등록번호

주소

전자우편
송달동의

「행정절차법」 제14조에 따라 정보통신망을 이용한 각종 부담금 부과 사전통지 등의 문서 송달에 동의합니다.

긴급점검 보고서 작성

알아두기

- ▶ 건축물 관리 점검보고서 처리 결과 알림 서비스 항목에서 신규등록 버튼을 클릭하면 알림서비스 등록 팝업화면이 조회됩니다. 팝업에서 수신자명 등 내용을 입력하고 개인정보 수집 및 이용안내에 동의하면 알림서비스 등록이 완료됩니다.



유지관리 점검보고서 처리 결과 알림 서비스 등록

수신자명 *			
연락처(휴대폰번호) *		-	- 인증번호 전송
인증번호 입력 *	 * 휴대폰으로 전송된 인증번호를 입력하시고, [인증번호 확인] 버튼을 눌러 주십시오. * 인증번호가 3분 이내에 도착하지 않을 시, [재전송] 버튼을 눌러 주시기 바랍니다.		

▶ 개인정보 수집·이용에 관한 안내

- 개인정보 항목과 보유기간 및 수집·이용 목적은 다음과 같습니다.

개인정보의 수집·이용 목적 : 유지관리점검 보고서 처리 결과 알림서비스 이용 및 관리

개인정보 항목 : (필수) 성명, 연락처

개인정보 보유기간 : 알림서비스 신청 취소시 삭제

동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부 시 유지관리점검 알림서비스가 제한됩니다.

☐ 개인정보 수집 및 이용안내에 동의합니다. *

체크

05

- ✓ 건축물 긴급점검표 항목은 점검대항목 별로 탭으로 구분되어 있으며, [상세점검] 버튼을 클릭하면 해당 점검 소항목의 작성이 가능한 팝업 화면이 조회됩니다.

건축물 긴급점검표

구조안전		화재안전	
작성 여부		● 작성 ○ 미작성	
점검 중 항목	점검 소 항목	각 세부 판단 점검항목	설계도서(사용승인도서)에 대한 점검 판단결과
건축법 제40조	옹벽·석축 등 사면·절개지 등	개선방안에 대한 의견(필요한 경우 작성)	
		옹벽·석축 등의 안전 유지 여부 ○ 양호 ○ 보통 ○ 미흡 ● 불량 ○ 해당없음	현행 기준과의 비교·검토 ○ 개
20	사면·절개지 등의 안전 유	○ 양호 ○ 보통 ○ 미흡 ● 불량 ○ 해당없음	상세점검

클릭

체크
포인트

- 점검세부내용 작성 팝업화면은 작성방법에 따라 크게 3가지 유형으로 나뉘며, 이에 대한 설명은 다음과 같습니다.

긴급점검 보고서 작성

1

‘가’유형

- 세부항목 점검결과 선택 시 점검 판단결과가 자동으로 입력되는 유형입니다.
- 담장, 지반침하 등의 항목들이 해당됩니다.
- 작성방법은 아래와 같습니다.

- ① 현행기준과의 비교·검토, 설계도서(사용승인도면)와의 적합여부를 선택합니다.
- ② 세부항목 점검결과를 선택합니다.
- ③ 세부항목 점검현황, 개선방안에 대한 의견, 현황사진 등도 작성합니다.
- ④ 내용 입력 후 또는 도중 화면 아래 [저장] 버튼을 누르면 저장할 수 있습니다.

점검세부항목 작성

구분	점검내용				
점검 대 항목	구조안전	점검 중 항목	대지안전	점검 소 항목	담장
점검항목	현행기준과의 비교·검토 ☐ 개선필요 ☒ 해당없음				
세부항목	설계도서 (사용승인도서) 와의 적합여부 ☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 도면없음 ☒ 해당없음				
점검 판단결과	담장 균열(5점) ☐ 양호(1) ☐ 보통(0.8) ☐ 미흡(0.6) ☐ 불량(0.4) ☒ 해당없음(+)				
담장 안전상태 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☒ 해당없음				
세부항목 점검현황	담장 기울기(배경5점) ☐ 양호(1) ☐ 보통(0.8) ☐ 미흡(0.6) ☐ 불량(0.4) ☒ 해당없음(+)				
세부항목 점검현황	담장 균열(대표): 길이 cm 폭 cm 담장 기울기 (수평변위/높이): cm / cm % 담장 건축 재료: ☐ 시멘트 블록 ☐ 시멘트 벽돌 ☐ 일반 벽돌 ☐ 기타				
점검 세부항목 및 개량적 평가	※ 세부항목에 체크하고 체크한 점수(배점 × 각 항목별 가중치(1.0, 0.8, 0.6, 0.4))를 합산하여 기입함 ※ 해당없음일 경우, 점수에 (-) 로 표기함 ※ 점검기준 ◆ 세부항목(담장 균열)				
개선방안에 대한 의견	개선사항(위법) 성능개선사항				
개선방안에 대한 근거 및 관련법령 등					
현황사진					
비고					
관련법규	건축법 제40조, 건축법 시행규칙 제25조				

다기 저장

내용 입력 후 저장 버튼 클릭

긴급점검 보고서 작성

2

‘나’유형

- 건수 선택 시 점수가 자동 입력되고, 점검판단결과가 자동선택되는 유형입니다.
- 이상징후 청문점검 등의 항목들이 해당됩니다.
- 작성방법은 아래와 같습니다.

- ① 현행기준과의 비교·검토, 설계도서(사용승인도면)와의 적합여부를 선택합니다.
- ② 건수를 선택하면 점수가 자동으로 입력됩니다.
- ③ 개선방안에 대한 의견, 현황사진 등도 작성합니다.
- ④ 내용 입력 후 또는 도중 화면 아래 [저장] 버튼을 누르면 저장할 수 있습니다.

점검세부항목 작성

구분	점검 대 항목	구조안전	점검 중 항목	정격하중	점검 소 항목	청문점검
점검항목	현행기준과의 비교·검토		설계도서 (사용승인도서) 와의 적합여부			
	☐ 개선필요 ☒ 해당없음		☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 도면없음 ☐ 해당없음			
점검 세부항목 및 개량적 평가	세부항목	점검 판단결과	세부항목 점검결과			소계 20 점
	청문점검 이상 여부	☒ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	청문점검 징후 배점(20점) ☒ 양호(1) ☐ 보통(0.8) ☐ 미흡(0.6) ☐ 불량(0.4) ☐ 해당없음(-)			0건 20 점
	세부항목 점검현황	<청문점검 징후> ☐ 구조체 이상 발생률(가중치 3) ☐ 잦은 진동(가중치 2) ☐ 슬래브 부분침하(가중치 1) ☐ 출입문 개폐불량(가중치 1) ☐ 마감재 어긋남(가중치 1) * 항목별도 가중치를 고려하여 건수를 합산 (예: 구조체 이상 발생률의 경우 가중치에 따라 3건으로 검토)				

개선방안에 대한 의견

개선방안에 대한 근거 및 관련법령 등

현황사진

비고

관련법규

건축법 제48조, 건축법 시행령 제32조
 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 (전문)

저장

내용 입력 후 저장 버튼 클릭

긴급점검 보고서 작성

3

‘다’유형

- 일부 세부항목 점검결과 선택 시 매커니즘에 따라 점검판단결과가 자동으로 입력되는 유형입니다.
- 구조부재 육안점검 등의 항목들이 해당됩니다.
- 작성방법은 아래와 같습니다.

- ① 현행기준과의 비교·검토, 설계도서(사용승인도면)와의 적합여부를 선택합니다.
- ② 점검결과에 맞게 일부 세부항목 점검결과를 선택합니다.
- ③ 개선방안에 대한 의견, 현황사진 등도 작성합니다.
- ④ 내용 입력 후 또는 도중 화면 아래 [저장] 버튼을 누르면 저장할 수 있습니다.

점검세부항목 작성

구분	점검내용					
	점검 대 항목	구조안전	점검 중 항목	경각하중	점검 소 항목	구조부재 육안점검
점검항목	현행기준과의 비교·검토		설계도서 (사용승인도서) 와의 적합여부			
	☐ 개선필요 ☒ 해당없음		☐ 적합 ☐ 부적합 ☒ 도면없음 ☐ 해당없음			
	세부항목	점검 판단결과	세부항목 점검결과			소계 47 점
	구조부재 안전성 능 유지 여부	☒ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	RC 부재 균열/손상 배경(40점) • 보(10점) : ☒ 양호(1) ☐ 보통(0.8) ☐ 미흡(0.6) ☐ 불량(0.4) ☐ 해당없음(-) • 기둥(15점) : ☒ 양호(1) ☐ 보통(0.8) ☐ 미흡(0.6) ☐ 불량(0.4) ☐ 해당없음(-) • 내력벽(15점) : ☒ 양호(1) ☐ 보통(0.8) ☐ 미흡(0.6) ☐ 불량(0.4) ☐ 해당없음(-) 강구조 부재 균열/손상 배경(40점) • 보(5점) : ☐ 양호(1) ☐ 보통(0.8) ☐ 미흡(0.6) ☐ 불량(0.4) ☒ 해당없음(-) • 기둥(15점) : ☐ 양호(1) ☐ 보통(0.8) ☐ 미흡(0.6) ☐ 불량(0.4) ☒ 해당없음(-) • 결합부(15점) : ☐ 양호(1) ☐ 보통(0.8) ☐ 미흡(0.6) ☐ 불량(0.4) ☒ 해당없음(-) • 가새(5점) : ☐ 양호(1) ☐ 보통(0.8) ☐ 미흡(0.6) ☐ 불량(0.4) ☒ 해당없음(-) 슬래브/주계단(공동) 균열/손상 배경(10점) • 슬래브(5점) : ☐ 양호(1) ☐ 보통(0.8) ☐ 미흡(0.6) ☐ 불량(0.4) ☐ 해당없음(-) • 주계단(5점) : ☒ 양호(1) ☐ 보통(0.8) ☐ 미흡(0.6) ☐ 불량(0.4) ☐ 해당없음(-)			47 점
개선방안에 대한 의견	개선사항(의견) 성능개선사항					
개선방안에 대한 근거 및 관련법령 등						
현황사진						
비고						
*관련법규	건축법 제48조, 건축법 시행령 제32조 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 (전문)					

저장

내용 입력 후 저장 버튼 클릭

긴급점검 보고서 작성

06

- ✓ **점검보고서 상세조회 화면**의 버튼을 클릭하여 아래와 같은 기능을 수행할 수 있습니다. 버튼은 결과보고서의 진행상태에 따라 다르게 표출됩니다.

점검 현황

② **이용안내**

- '건축물 관리법'에 의거한 점검보고서를 입력하는 화면입니다.
- 첨부파일 중 '계약서'는 점검 계약서, '교육 수료증'은 점검자 교육 수료증, '점검보고서'는 점검 보고서를 의미합니다.
- 완료 단계에서 **보고서 삭제 또는 수정**이 필요한 경우 **제출부서**에 해당 보고서의 **진행 단계**를 변경 요청한 후 수정합니다.
- 한 페이지 내에서 **30분**이 지나면 자동으로 '로그아웃' 처리됩니다.

보고서 작성중
 제출 완료
 승인 대기중
 보고 완료

건축물 관리점검 메뉴얼 | **점검보고서 출력** | 점검보고서 제출 | 이력 보기 | 목록

관리자/소유자

클릭

- a** 건축물 관리점검 매뉴얼 : 건축물 관리점검 매뉴얼 파일이 다운로드 됩니다.

- b** 점검보고서 출력 : 점검보고서 출력화면이 조회되며, 다운로드하거나 출력할 수 있습니다.

< < 1 / 31 > > 100% ?

[별지 제1호 서식]

건축물 [] 정기, [✓] 긴급 점검 보고서

관리자 (소유자)	성명		전화번호	
	회사명		법인등록번호	
	주소			
	전자우편 증답동의	『행정절차법』 제14조에 따라 정보통신망을 이용한 각종 부담금 부과 사전통지 등의 문서 송달에 동의합니다. [] 동의함 [✓] 동의하지 않음 관리자(소유자) (서명 또는 인)		

제출부서

- c** 이력보기 : 결과처리 등록 팝업 화면이 조회되며, 내용을 입력하고 [저장] 버튼을 클릭하면 결과처리가 완료됩니다.

처리 이력 목록 조회

순번	처리 결과	처리 내용	처리 일자	처리자
1	제출		2023-05-30	
2	제출 취소		2023-06-09	
3	임시 저장		2023-06-09	

- d** 점검보고서 제출 : 점검보고서를 제출할 수 있습니다.

안전진단 보고서 작성

» 「건축물관리법」에 따라 실시한 안전진단의 보고서를 작성하거나 보완할 수 있습니다.

01

✓ 시스템 로그인 후 메인 화면 상단의 **점검기관 > 건축물관리점검 > 점검 현황** 메뉴를 클릭하여 **점검현황 목록** 화면을 조회합니다.

국토교통부 건축물 생애이력 관리시스템

로그아웃 | 내정보 수정 | 사이트맵 | 이용약관 | 개발자센터

인원	관리자(소유자)	점검기관	해체공사감리자	통계/지도	모두의 공간	이용안내
- 민원신청 - 나의민원관리	- 건축물관리 - 관리자 등록 - 관리점검 알림서비스 - 법인정보 관리 - 주요부분 수선·변경 증설 - 건축물관리계획 - 관리계획 작성 - 관리계획수립 현황 - 관리계획 진행 현황 - 보수·보강결과 - 건축물관리점검 - 관리점검 현황 - 보수보강 계획 및 결과	- 점검기관 관리 - 점검기관 등재신청 - 점검기관 등재현황 - 점검기관 직원관리 - 건축물관리점검 - 점검 현황 - 기존 건축 - 점검결과 - 점검기관 관리 - 점검결과 확인서 관리 - 현장점검 - 현장점검	- 해체공사감리자 관리 - 감리자 신청 현황 - 감리자 명부조회 - 해체공사감리 - 해체공사감리일지 - 해체공사감리완료보고	- 맞춤형 건축통계 - 이용안내 - 통계 요청 - 통계 제공 현황 - 건축물 통계 - 건축물 지도 - 공적공간 지도	- 공적공간이란? - 공적공간 소개 - 관련 법령정보 - 공개공지 사용신청 - 문화행사 현황 - 사용신청 - 사용신청 현황 - 공적공간 통합지도	- 관련법령 - 건축물관리법 - 지침/서식 다운로드 - 시스템 - 시스템 소개 - 업무 절차 - 생애관리 유형분류 - 게시판 - 공지사항 - FAQ - 점검기관 검색 - 개발표준(임시) - CRUD 표준

02

✓ 조회된 화면에서 주소 등 조건을 입력하고 **[조회]** 버튼을 클릭하면 점검 현황 목록이 조회됩니다.

점검 현황

③ 이용안내

- '건축물 관리법 제 18조'에 따라 허가권자가 건축물관리점검기관을 지정 및 관리자에게 통보한 경우 해당 점검대상 건축물을 확인할 수 있습니다.
- '통보일'을 클릭하면 허가권자가 통보한 내역을 확인할 수 있습니다.
- '처리일자'는 보고서 '승인' 또는 '반려' 일자를 나타냅니다.
- 점검결과표 작성 시 **건축물 관리점검 메뉴얼**을 참고하여 작성해주시기 바랍니다.
- 정기점검 업무 절차는 [이용안내 > 시스템 > 업무 절차]를 참고해주시기 바랍니다.
- '진행구분'을 클릭하면 정기점검 보고서를 작성할 수 있습니다.
- 정기점검 메뉴얼 또는 대가산정 관련 문의는 '국토안전관리원(1588-8788)'으로 문의 바랍니다.

건물주소 시도 선택 시군구 선택 법정동 선택 대지구분

진행구분 전체 전체 점검구분 전체

통보일 ~

조건 입력 후 조회버튼 클릭

안전진단 보고서 작성

03

- ✓ 목록에서 구분이 안전진단인 대상 건축물의 **진행구분(미 실시, 작성중)**을 클릭하면 **진단보고서 작성화면**이 조회됩니다.

No	구분	통보일	주소	동 수	진행구분	접수일자	처리일자
1	정기점검	2023-10-25		1	작성중		
2	정기점검	2023-10-25		1	미실시		
3		2023-06-16		1	작성중		
4	소규모·노후	2021-12-01		1	작성중		
5	소규모·노후	2021-11-26		1	계측완료		
6	소규모·노후	2021-11-26		1	보완완료	2023-06-28	

클릭

04

- ✓ 조회된 **작성화면**에서 관리자, 건축물 관리점검기관, 건축물 안전진단 결과 총괄표, 첨부서류 등 각 항목들을 입력합니다.

건축물 안전진단 결과 총괄표

안전진단 실시 사유		
대상선정일 *	2024-01-10	
실시사유 *		
점검결과 *		
상대평가	안전성평가	종합
등급: 선택	등급: 선택	등급: 선택
결함원인 및 내용 *		
조치사항 *		

안전진단 보고서 작성

05

- ✓ **점검보고서 상세조회 화면**의 버튼을 클릭하여 아래와 같은 기능을 수행할 수 있습니다. 버튼은 결과보고서의 진행상태에 따라 다르게 표출됩니다.

안전진단 점검 현황

⑦ **아용안내**
· '안전진단'에 의거한 점검보고서를 입력하는 화면입니다.

보고서 작성중 → 제출 완료 → 승인 대기중 → 보고 완료

건축물 관리점검 매뉴얼 | **점검보고서 출력** | 점검보고서 제출 취소 | 이력 보기 | 목록

관리자(소유자) **클릭**

a 건축물 관리점검 매뉴얼 : 건축물 관리점검 매뉴얼 파일이 다운로드 됩니다.

b 점검보고서 출력 : 점검보고서 출력화면이 조회되며, 다운로드하거나 출력할 수 있습니다.

PDF, Word, Excel, PPT, Print, A, 1 / 2, 100%, ?

[별지 제1호 서식]

건축물 안전진단 보고서

관리자 (소유자)	성명		전화번호	
	회사명		법인등록번호	
	주소	『행정절차법』 제14조에 따라 정보통신망을 이용한 각종 부담금 부과 사전통지 등의 문서 송달에 동의합니다.		
	전자우편 송달동의	[] 동의함 [] 동의하지 않음		
	관리자(소유자)		(서명 또는 인)	
	전자우편 주소			
	성명	(인)	사업자번호	
	직명		비밀번호	

c 이력보기 : 결과처리 등록 팝업 화면이 조회되며, 내용을 입력하고 [저장] 버튼을 클릭하면 결과처리가 완료됩니다.

처리 이력 목록 조회

순번	처리 결과	처리 내용	처리 일자	처리자
1	제출		2023-05-30	
2	제출 취소		2023-06-09	
3	임시 저장		2023-06-09	

d 점검보고서 제출 : 점검보고서를 제출할 수 있습니다.

기존 건축법에 따른 점검결과 관리

» 기존 「건축법」에 따라 실시했던 건축물 유지관리 점검 보고서 처리 결과를 조회할 수 있습니다.

01

✓ 시스템 로그인 후 메인 화면 상단의 **점검기관** > **[기존건축법]** > **점검결과 관리** 메뉴를 클릭하여 **점검현황 목록** 화면을 조회합니다.

국토교통부 건축물 생애이력 관리시스템

로그인 | 회원가입 | 사이트맵 | 이용안내 | 개발자센터

민원	관리자(소유자)	점검기관	해체공사감리자	통계/지도	모두의 공간	이용안내
- 민원신청 - 나의민원관리	- 건축물관리 - 관리자 등록 - 법인정보 관리 - 건축물관리계획 - 관리계획 작성 - 관리계획수립 현황 - 관리계획 진행 현황 - 보수보강 결과보고 - 건축물관리점검 - 관리점검 현황 - 보수보강 계획 및 결과 - 해체공사감리 - 해체공사감리완료보고	- 점검기관 관리 - 점검기관 등재신청 • [기존 건축법] - 점검결과 관리 - 점검기관 관리 - 점검결과 확인서 - 현장점검 - 현장점검	- 해체공사감리자 관리 - 감리자 신청 현황	- 맞춤형 건축통계 - 이용안내 - 통계 요청 - 통계 제공 현황 - 건축물 통계 - 통합지도 - 건축물 지도 - 공적공간 지도	- 공적공간이란? - 공적공간 소개 - 관련 법령정보 - 공개공지 사용신청 - 문화행사 현황 - 사용신청 - 사용신청 현황 - 공적공간 통합지도	- 관련법령 - 건축물관리법 - 지침/서식 다운로드 - 시스템 - 시스템 소개 - 업무 절차 - 생애관리 유형분류 - 게시판 - 공지사항 - FAQ - 점검기관 검색

클릭

02

✓ 조회된 화면에서 주소 등 조건을 입력하고 **[조회]** 버튼을 클릭하면 점검 결과 목록이 조회됩니다.

점검결과 관리

② 이용안내

- 건축물관리법 시행 이전 건축물 유지관리-점검 제도에 따른 점검결과보고서 처리결과를 확인하는 페이지입니다. (*20.8월까지만 등록이 가능합니다.)
- 건축물관리법에 의거한 건축물관리점검 결과보고서 작성은 **점검현황**에서 가능합니다.

건물주소 시도 선택 시군구 선택 읍면동 선택 -

진행구분 전체 건물명

접수일자 ~ 처리일자 ~

조건 입력 후 조회버튼 클릭

조회

순번	관리번호 접수번호	주소	업무 구분	점검 구분	접수 일자	처리 일자	권한 설정	진행 구분
자료가 없습니다. 다른 검색조건을 선택해주세요								

기존 건축법에 따른 점검결과 관리

03

- ✓ 목록에서 구분이 안전진단인 대상 건축물의 **관리번호(접수번호)**를 클릭하면 **진단보고서 작성화면**이 조회됩니다.

순번	관리번호 접수번호	주소	업무 구분	점검 구분	접수 일자	처리 일자	권한 설정	진행 구분
1	2020		보고서	정기점검	2020-09-15		지정	작성중
2	2015 (2015)		보고서	정기점검	2015-01-20	2015-03-02	지정	보고완료 (정상)
3	2015 (2015)		보고서	정기점검	2015-01-21	2015-02-15	지정	보고완료 (정상)
4	2015 (2015)		보고서	정기점검	2015-01-21	2015-02-15	지정	보고완료 (정상)

04

- ✓ 조회된 **작성화면**에서 관리자, 건축물 관리점검기관, 건축물 안전진단 결과 총괄표 등 각 항목들을 입력합니다.

점검결과 관리

보고서 작성중

접수 완료

승인 대기중

보고 완료

점검보고서 출력

목록

기본정보

보고종류

정기점검

제출부서

점검계획

관리주체정보

유지점검자정보


점검대상건물

유지관리 점검보고서 처리 결과 알림 서비스

수신자

등록된 수신자 정보가 없습니다.

기존 건축법에 따른 점검결과 관리



알아
두기

- ▶ [점검보고서 출력] 버튼을 클릭하면 해당 건축물 유지·관리 점검보고서 출력화면이 조회되며, 다운로드하거나 출력할 수 있습니다.



< < 1 / 4 > >

×

■ 건축법 시행규칙 [별지 제24호의4서식] <개정 2018. 11. 29.>

건축물 유지·관리 ☒ 정기 점검보고서

[] 수시

· 어두운 난()은 신청인이 작성하지 않으며, []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.

접수번호	접수일자	2020-09-15	처리기간
------	------	------------	------

소유자 (관리자)	성 명		전화번호		
	회 사 명		등록번호		
	주 소				
	전자우편 송달동의	『행정절차법』 제 14조에 따라 정보통신망을 이용한 각종 부담금 부과 사전통지 등의 문서 송달에 동의합니다.			
		[] 동의함 [√] 동의하지 않음			
	소유자(관리자)		(서명 또는 인)		

유지· 관리 점검자	성 명 (대표자)		사업자번호	
	회 사 명		등록번호	
	주 소			
	점검기간			



기존 건축법에 따른 점검기관 관리

» 기존 「건축법」에 따라 등록했던 건축물 유지관리 점검기관 정보를 조회할 수 있습니다.

01

✓ 시스템 로그인 후 메인 화면 상단의 **점검기관** > **[기존건축법]** > **점검기관 관리 메뉴**를 클릭하여 **점검기관 관리 목록 화면**을 조회합니다.

국토교통부 건축물 생애이력 관리시스템

로그인 | 회원가입 | 사이트맵 | 이용안내 | 개발자센터

민원	관리자(소유자)	점검기관	해체공사감리자	통계/지도	모두의 공간	이용안내
- 민원신청 - 나의민원관리	- 건축물관리 - 관리자 등록 - 법인정보 관리 - 건축물관리계획 - 관리계획 작성 - 관리계획수립 현황 - 관리계획 진행 현황 - 보수보강 결과보고 - 건축물관리점검 - 관리점검 현황 - 보수보강 계획 및 결과 - 해체공사감리 - 해체공사감리완료보고	- 점검기관 관리 - 점검기관 등재신청 [기존 건축법] - 점검결과 관리 - 점검결과 확인 - 현장점검 - 현장점검	- 해체공사감리자 관리 - 감리자 신청 현황	- 맞춤형 건축통계 - 이용안내 - 통계 요청 - 통계 제공 현황 - 건축물 통계 - 통합지도 - 건축물 지도 - 공적공간 지도	- 공적공간이란? - 공적공간 소개 - 관련 법령정보 - 공개공지 사용신청 - 문화행사 현황 - 사용신청 - 사용신청 현황 - 공적공간 통합지도	- 관련법령 - 건축물관리법 - 지침/서식 다운로드 - 시스템 - 시스템 소개 - 업무 절차 - 생애관리 유형분류 - 게시판 - 공지사항 - FAQ - 점검기관 검색

클릭

02

✓ 조회된 화면에서 **회사명**을 클릭하면 해당 **점검기관 상세정보 화면**이 조회됩니다.

점검기관 관리

① 이용안내

- 건축물관리법 시행 이전 등록된 점검업체 정보입니다.
- 건축물관리법에 의거한 건축물관리점검기관 등재신청은 '점검기관 등재신청'에서 처리가 가능합니다.

순번	회사명	주소	연락처	구분	승인여부	처리일
1				건축사사무소	승인	2014-04-25
2				건축사사무소	승인	2014-04-24
3				건축사사무소	승인	2014-05-07
4				건축사사무소	승인	2014-04-22
5				건축사사무소	승인	2016-11-29

클릭

기존 건축법에 따른 점검기관 관리

03 ✓ 조회된 화면에서 유지관리점검자 상세정보 등을 확인할 수 있습니다.

건축물생애이력관리시스템

기본정보
소개자료
관할지역

신청서 작성중
승인 대기중
신청 완료

유지관리점검자 상세정보

구분		영업구분코드	정상
승인부서		승인일시	2014-04-25
사무소명		법인등록번호	
대표자명		개설신고번호 (사업자등록번호)	
도로명주소			
연락처		FAX	

증빙서류첨부

업체 등록증 사본	필증.gif
책임점검자 자격증	면허증.jpg

유지관리 점검보고서 처리 결과 알림 서비스
추가

순번	수신자명	수신번호	인증유무	사용유무	삭제유무
자료가 없습니다. 다른 검색조건을 선택해주세요					

업무수행자 정보
추가

순번	업무수행자	이름	생년월일	연락처	건축사/기술자등급	교육이수일	교육이수번호
----	-------	----	------	-----	-----------	-------	--------

수정
목록

기존 건축법에 따른 점검결과 확인서 관리

» 기존 「건축법」에 따라 실시했던 건축물 유지관리 점검결과와 확인서를 관리하고 출력할 수 있습니다.

01

✓ 시스템 로그인 후 메인 화면 상단의 **점검기관** > **[기존건축법]** > **점검기관 관리 메뉴**를 클릭하여 **점검기관 관리 목록 화면**을 조회합니다.

국토교통부 건축물 생애이력 관리시스템

로그인 | 회원가입 | 사이트맵 | 이용안내 | 개발자센터

민원	관리자(소유자)	점검기관	해체공사감리자	통계/지도	모두의 공간	이용안내
- 민원신청 - 나의민원관리	- 건축물관리 -관리자 등록 -법인정보 관리 - 건축물관리계획 -관리계획 작성 -관리계획수립 현황 -관리계획 진행 현황 -보수보강 결과보고 - 건축물관리점검 -관리점검 현황 -보수보강 계획 및 결과 - 해체공사감리 -해체공사감리완료보고	- 점검기관 관리 -점검기관 등재신청 • [기존 건축법] -점검결과 관리 -점검기관 관리 -현장점검 -현장점검	- 해체공사감리자 관리 -감리자 신청 현황	- 맞춤형 건축통계 -이용안내 -통계 요청 -통계 제공 현황 - 건축물 통계 -통합지도 -건축물 지도 -공적공간 지도	- 공적공간이란? -공적공간 소개 -관련 법령정보 - 공개공지 사용신청 -문화행사 현황 -사용신청 -사용신청 현황 - 공적공간 통합지도	- 관련법령 -건축물관리법 -지침/서식 다운로드 - 시스템 -시스템 소개 -업무 절차 -생애관리 유형분류 - 게시판 -공지사항 -FAQ - 점검기관 검색

클릭

02

✓ 조회된 화면에서 주소 등 조건을 입력하고 **[조회]** 버튼을 클릭하면 해당 조건의 점검결과 확인서 목록이 조회됩니다.

점검결과 확인서 관리

주소 읍면동 선택 -

처리일자 ~ 2024-01-11

조회

클릭

0 건이 조회되었습니다

순번	관리번호	주소	발행일자	
1	2015		2015-02-15	출력
2	2015		2015-02-15	출력
3	2014		2015-02-15	출력

기존 건축법에 따른 점검결과 확인서 관리

03

- ✓ 목록 오른쪽의 **[출력]** 버튼을 클릭하면 해당 점검결과 확인서를 출력할 수 있습니다.

순번	관리번호	주소	발행일자	
1	2015		2015-02-15	출력
2	2015		2015-02-15	출력
3	2014		2015-02-15	출력
4	2014			출력
5	2014		2014-10-22	출력
6	2014		2014-09-16	출력

클릭

점검구분	관리번호	발행번호
점검결과 확인서		
담당부서		
관리주체	연락처	033-647-3***



국토교통부



국토안전관리원

- 주소 | 경상남도 진주시 에나로 128번길 24
국토안전관리원 건축시설관리실
- 콜센터 TEL | 070-7016-3388
- 홈페이지 | www.blcm.go.kr

