

দশম শ্রেণী বিজ্ঞান

HSLC স্তৰৰ উন্নত বস্তুনিষ্ঠ পৰীক্ষা

পৰীক্ষাৰ তাৰিখ: ০১ আগষ্ট ২০২৬

পূৰ্ণাংক: ৫০

প্ৰশ্ন: ৫০টা

সকলো প্ৰশ্নৰ মান ১ নম্বৰ। কোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখি টাইপ কৰিব নালাগে।

নাম: _____

ৰোল নং: _____

বিদ্যালয়/পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ: _____

পাঠ্যসূচী

ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণ; মৌলসমূহৰ পৰ্যাবৃত্ত শ্ৰেণীবিভাজন; জীৱন প্ৰক্ৰিয়া; নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয়; বংশগতি আৰু বিৱৰ্তন; পোহৰ — প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিসৰণ; মানুহৰ চকু আৰু ৰঙীন পৃথিৱী; শক্তিৰ উৎস।

অংশ-১ : বহুনিৰ্বাচনী আৰু যুক্তিভিত্তিক প্ৰশ্ন

প্ৰশ্ন ১-২৫ | ২৫ নম্বৰ

১। লোহাৰ গুড়ি আৰু কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰৱৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটিলে লোহাৰ পৃষ্ঠত কপাৰ জমা হয়। এই পৰিঘটনাই কোনটো সিদ্ধান্ত সমৰ্থন কৰে?

- (ক) লোহা কপাৰতকৈ অধিক সক্ৰিয়
(খ) কপাৰ লোহাতকৈ অধিক সক্ৰিয়
(গ) বিক্ৰিয়াটো ভৌতিক পৰিৱৰ্তন
(ঘ) দুয়োটা সমান সক্ৰিয়

২। এটা মৌলৰ ইলেক্ট্ৰন বিন্যাস 2, 8, 7। তলৰ কোনটো বক্তব্য সঠিক?

- (ক) ই গোট ১ৰ ধাতু
(খ) ইয়াৰ যোজ্যতা ২
(গ) ই গোট ১৭ৰ অধাতু
(ঘ) ই গোট ১৮ৰ নিষ্ক্ৰিয় গেছ

৩। এজন ব্যক্তিৰ খাদ্যত শ্বেতসাৰ যথেষ্ট আছে, কিন্তু অগ্ন্যাশয়ৰ পৰা পৰিপাকীয় ৰস নিঃসৰণ কম। প্ৰথমে কোনটো পৰিপাক প্ৰক্ৰিয়া অধিক প্ৰভাৱিত হ'ব?

- (ক) কেৱল অক্সিজেনৰ শোষণ
(খ) শ্বেতসাৰ, প্ৰটিন আৰু চৰ্বিৰ পৰিপাক
(গ) কেৱল পানীৰ শোষণ
(ঘ) কেৱল পিত্তৰ উৎপাদন

৪। গৰম বস্তু স্পৰ্শ কৰাৰ লগে লগে হাত আঁতৰাই লোৱা কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত তৎক্ষণাত সঁহাৰি সৃষ্টি কৰাত কোনটো পথ আটাইতকৈ উপযুক্ত?

- (ক) সংবেদী স্নায়ু → মেৰুমজ্জা → চালক স্নায়ু
- (খ) চালক স্নায়ু → মেৰুমজ্জা → সংবেদী স্নায়ু
- (গ) গ্ৰাহক → কেৱল লঘু মগজু → পেশী
- (ঘ) চকু → বৃহৎ মগজু → পেশী

৫। মেণ্ডেলৰ একসংকৰ সংকৰণত দুটা সংকৰ উদ্ভিদৰ সংকৰণ কৰিলে প্ৰচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য প্ৰকাশ পোৱাৰ সম্ভাৱনা কিমান?

- (ক) ৫০%
- (খ) ১০০%
- (গ) ২৫%
- (ঘ) ৭৫%

৬। এখন উত্তল লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য ২০ ছেঃমিঃ। বস্তুটো ৩০ ছেঃমিঃ দূৰত ৰাখিলে প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি কি হ'ব?

- (ক) কাল্পনিক আৰু বিবৰ্ধিত
- (খ) বাস্তৱ, ওলোটা আৰু সৰু
- (গ) কাল্পনিক, থিয় আৰু সৰু
- (ঘ) বাস্তৱ, ওলোটা আৰু বিবৰ্ধিত

৭। সূৰ্যাস্তৰ সময়ত সূৰ্য ৰঙা দেখা যোৱাৰ সৰ্বোত্তম ব্যাখ্যা কোনটো?

- (ক) ৰঙা পোহৰ সৰ্বাধিক বিচ্ছুৰিত হয়
- (খ) ৰঙা পোহৰ তুলনামূলকভাৱে কম বিচ্ছুৰিত হয় আৰু দীঘল পথ অতিক্ৰম কৰি চকুত আহে
- (গ) ৰঙা পোহৰ বায়ুমণ্ডলত সৰ্বাধিক শোষিত হয়
- (ঘ) ৰঙা পোহৰ সৰ্বাধিক প্ৰতিসৰিত হয়

৮। তলৰ কোনটো শক্তিৰ উৎসৰ ক্ষেত্ৰত ইন্ধন পোড়োৱাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে আৰু কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইডৰ প্ৰত্যক্ষ নিৰ্গমন অতি কম?

- (ক) সৌৰ শক্তি
- (খ) কয়লা
- (গ) পেট্ৰ'লিয়াম
- (ঘ) কাঠ

৯। এটা বিক্ৰিয়াত পদাৰ্থ X অক্সিজেনৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি X-ৰ অক্সাইড সৃষ্টি কৰে আৰু তাপ ওলাই আহে। এই বিক্ৰিয়াক কি বুলি কোৱা হয়?

- (ক) প্ৰতিস্থাপন
- (খ) তাপগ্ৰাহী বিযোজন
- (গ) তাপমুক্তি জাৰণ
- (ঘ) দ্বি-বিযোজন

১০। একে পৰ্যায়ত বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ যাওঁতে যোজ্যতা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা সাধাৰণতে বৃদ্ধি পায়। ইয়াৰ সৈতে কোনটো ধৰ্মৰ ধাৰা সামঞ্জস্যপূৰ্ণ?

- (ক) ধাতৱ ধৰ্ম সদায় বৃদ্ধি পায়
- (খ) ধাতৱ ধৰ্ম সাধাৰণতে হ্ৰাস পায়
- (গ) পৰমাণুৰ কক্ষৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়
- (ঘ) নিউক্লিয়াছ নোহোৱা হয়

১১। এজন ব্যক্তিৰ ৰক্তত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কমি গ'লে কোষে অধিক শক্তি পাবলৈ কোনটো প্ৰক্ৰিয়া অধিক সক্ৰিয় কৰিব পাৰে?

- (ক) কেৱল সালোকসংশ্লেষণ
- (খ) ৰেচন বন্ধ কৰা
- (গ) সবাত শ্বসন
- (ঘ) অবাত শ্বসনৰ ওপৰত অধিক নিৰ্ভৰতা

১২। উদ্ভিদৰ শিপাই মাটিৰ পৰা পানী শোষণ কৰাৰ পিছত পানী ওপৰলৈ উঠাত কোনটো কাৰক বিশেষভাৱে সহায় কৰে?

- (ক) বাষ্পমোচনজনিত টান
- (খ) কেৱল সালোকসংশ্লেষণ
- (গ) কেৱল পৰাগযোগ
- (ঘ) কেৱল বীজৰ অংকুৰণ

১৩। কোনো ব্যক্তিয়ে দূৰৰ বস্তু স্পষ্ট দেখে কিন্তু ওচৰৰ বস্তু স্পষ্টকৈ নেদেখে। এই ত্ৰুটি সংশোধনৰ বাবে সাধাৰণতে কোনটো লেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়?

- (ক) কোনো লেন্স নহয়
- (খ) সমতল কাঁচ
- (গ) উত্তল লেন্স
- (ঘ) অৱতল লেন্স

১৪। জিনৰ পৰিৱৰ্তন আৰু প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচনৰ ফলত বহু প্ৰজন্মৰ পিছত জনসংখ্যাত লক্ষণীয় পৰিৱৰ্তন হোৱা প্ৰক্ৰিয়াক কি বুলি কোৱা হয়?

- (ক) শ্বসন
- (খ) বিৱৰ্তন
- (গ) পৰিপাক
- (ঘ) ৰেচন

১৫। বায়ুমণ্ডলত পোহৰৰ বিচ্ছুৰণৰ ফলত তলৰ কোনটো পৰিঘটনা ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি?

- (ক) আকাশ নীলা দেখা
- (খ) ধাতুৰ জাৰণ
- (গ) লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য
- (ঘ) কেৱল প্ৰতিবিম্বৰ গঠন

উক্তি-কাৰণ : ১৬-২০

তলৰ প্ৰতিটো উক্তি-কাৰণ প্ৰশ্নত দিয়া পৃথক বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো বাছনি কৰা।

১৬। উক্তি: ৰাসায়নিক সমীকৰণ সমতুলিত কৰাটো প্ৰয়োজনীয়।

কাৰণ: ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত ভৰৰ সংৰক্ষণৰ নিয়ম প্ৰযোজ্য।

- (ক) উক্তি সত্য, কাৰণ অসত্য।
- (খ) উক্তি আৰু কাৰণ দুয়োটাই সত্য আৰু কাৰণে উক্তিৰ সঠিক ব্যাখ্যা কৰে।
- (গ) উক্তি অসত্য, কাৰণ সত্য।
- (ঘ) দুয়োটাই সত্য, কিন্তু কাৰণে সঠিক ব্যাখ্যা নকৰে।

১৭। উক্তি: একেটা গোটৰ মৌলসমূহৰ ৰাসায়নিক ধৰ্মত সাদৃশ্য থাকে।

কাৰণ: সিহঁতৰ যোজ্যতা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা সাধাৰণতে একে।

(ক) দুয়োটাই সত্য, কিন্তু কাৰণে সঠিক ব্যাখ্যা নকৰে।

(খ) উক্তি অসত্য, কাৰণ সত্য।

(গ) উক্তি আৰু কাৰণ দুয়োটাই সত্য আৰু কাৰণে উক্তিৰ সঠিক ব্যাখ্যা কৰে।

(ঘ) উক্তি সত্য, কাৰণ অসত্য।

১৮। উক্তি: ৰক্তত হিম'গ্ল'বিনৰ পৰিমাণ কমিলে অক্সিজেন পৰিবহণ ক্ষমতা কমিব পাৰে।

কাৰণ: হিম'গ্ল'বিনে অক্সিজেনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ তাক পৰিবহণ কৰে।

(ক) উক্তি অসত্য, কাৰণ সত্য।

(খ) উক্তি সত্য, কাৰণ অসত্য।

(গ) দুয়োটাই সত্য, কিন্তু কাৰণে সঠিক ব্যাখ্যা নকৰে।

(ঘ) উক্তি আৰু কাৰণ দুয়োটাই সত্য আৰু কাৰণে উক্তিৰ সঠিক ব্যাখ্যা কৰে।

১৯। উক্তি: প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচনে জনসংখ্যাৰ বৈচিত্ৰ্যৰ ওপৰত কাম কৰিব পাৰে।

কাৰণ: সকলো বৈচিত্ৰ্য সদায় উপকাৰী।

(ক) উক্তি সত্য, কাৰণ অসত্য।

(খ) উক্তি আৰু কাৰণ দুয়োটাই সত্য আৰু কাৰণে উক্তিৰ সঠিক ব্যাখ্যা কৰে।

(গ) দুয়োটাই সত্য, কিন্তু কাৰণে সঠিক ব্যাখ্যা নকৰে।

(ঘ) উক্তি অসত্য, কাৰণ সত্য।

২০। উক্তি: সূৰ্যৰ পোহৰক উত্তল লেন্সে এটা বিন্দুত একত্ৰ কৰিব পাৰে।

কাৰণ: উত্তল লেন্সে সমান্তৰাল পোহৰ ৰশ্মিক অভিসাৰী কৰে।

(ক) দুয়োটাই সত্য, কিন্তু কাৰণে সঠিক ব্যাখ্যা নকৰে।

(খ) উক্তি আৰু কাৰণ দুয়োটাই সত্য আৰু কাৰণে উক্তিৰ সঠিক ব্যাখ্যা কৰে।

(গ) উক্তি অসত্য, কাৰণ সত্য।

(ঘ) উক্তি সত্য, কাৰণ অসত্য।

তথ্য/বক্তব্যভিত্তিক : ২১-২৫

২১। এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে দুটা মৌল P আৰু Q লক্ষ্য কৰিলে। P-ৰ ইলেক্ট্ৰন বিন্যাস 2,8,1 আৰু Q-ৰ 2,8,7। কোনটো সিদ্ধান্ত আটাইতকৈ যুক্তিসংগত?

(ক) P-ৰ যোজ্যতা ৭

(খ) P আৰু Q একে গোটৰ

(গ) P ধাতু আৰু Q অধাতু; দুয়োটাই একে পৰ্যায়ৰ

(ঘ) P আৰু Q দুয়োটাই নিষ্ক্ৰিয় গেছ

২২। এখন গাড়ীৰ চালকে ৰাতি দূৰৰ পৰা অহা পোহৰ দেখি চকু সৰু কৰে। ইয়াৰ তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য কি?

(ক) ৰেটিনাৰ আকাৰ বৃদ্ধি কৰা

(খ) লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য শূন্য কৰা

(গ) ৰেটিনাৰ পৰা প্ৰতিবিম্ব আঁতৰোৱা

(ঘ) চকুত প্ৰৱেশ কৰা পোহৰৰ পৰিমাণ কমোৱা

২৩। কোনো গছৰ কাণ্ড পোহৰৰ উৎসৰ ফালে বেঁকে। ইয়াৰ সৈতে কোনটো হৰম'নৰ অসম বিতৰণ জড়িত?

- (ক) অক্সিন
- (খ) থাইৰক্সিন
- (গ) ইনচুলিন
- (ঘ) এড্ৰিনেলিন

২৪। একে পিতৃ-মাতৃৰ সন্তানৰ মাজত সৰু-সুৰা বংশগত পাৰ্থক্য থকাৰ মুখ্য কাৰণ কোনটো?

- (ক) কেৱল খাদ্যৰ বাবে
- (খ) জিনীয় পুনৰসংযোজন আৰু বৈচিত্ৰ্যৰ বাবে
- (গ) সকলো জিন সম্পূৰ্ণ একে হোৱাৰ বাবে
- (ঘ) কেৱল বয়সৰ বাবে

২৫। এটা শক্তিৰ উৎস বাছনি কৰাৰ সময়ত "প্ৰতি একক ভৰত অধিক শক্তি" আৰু "সহজ পৰিবহণ" দুয়োটা গুৰুত্বপূৰ্ণ। তলৰ কোনটো এই দুয়োটা গুণৰ সৈতে তুলনামূলকভাৱে ভালদৰে খাপ খায়?

- (ক) ভিজা জৈৱ আৱৰ্জনা
- (খ) পাথৰ
- (গ) হাইড্ৰ'জেন/গেছীয় ইন্ধন
- (ঘ) শুকান কাঠ

অংশ-২ : প্ৰয়োগ, সংখ্যাগত আৰু অন্যান্য বস্তুনিষ্ঠ প্ৰশ্ন

প্ৰশ্ন ২৬-৫০ | ২৫ নম্বৰ

সংখ্যাগত / প্ৰয়োগভিত্তিক বহুনিৰ্বাচনী : ২৬-৩৫

২৬। এখন উত্তল লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য ২৫ ছেঃমিঃ। ইয়াৰ ক্ষমতা কিমান?

- (ক) -2 D
- (খ) $+4\text{ D}$
- (গ) -4 D
- (ঘ) $+2\text{ D}$

২৭। এখন অৱতল লেন্সৰ ক্ষমতা -2 D । ইয়াৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য কিমান?

- (ক) -2 m
- (খ) -0.5 m
- (গ) $+2\text{ m}$
- (ঘ) $+0.5\text{ m}$

২৮। এখন উত্তল লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য ১০ ছেঃমিঃ। বস্তুটো ১৫ ছেঃমিঃ দূৰত ৰাখিলে লেন্স সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্বৰ মান কিমান পোৱা যায়?

- (ক) 30 cm
- (খ) 15 cm
- (গ) 25 cm
- (ঘ) 6 cm

২৯। এটা লেন্সে বস্তুৰ উচ্চতা 2 cm আৰু প্ৰতিবিম্বৰ উচ্চতা -4 cm। বিবৰ্ধনৰ মান কিমান?

- (ক) +0.5
- (খ) +2
- (গ) -2
- (ঘ) -0.5

৩০। এখন গোলাীয় দাপণৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য -20 cm। ই কোন ধৰণৰ দাপণ আৰু ইয়াৰ বক্ৰতাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ মান কিমান?

- (ক) উত্তল; 20 cm
- (খ) উত্তল; 40 cm
- (গ) অৱতল; 20 cm
- (ঘ) অৱতল; 40 cm

৩১। এটা উত্তল লেন্সৰ ক্ষমতা +5 D। দূৰৰ বস্তুৰ বাবে প্ৰায় কিমান ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য আশা কৰিব পাৰি?

- (ক) 0.2 m
- (খ) 20 m
- (গ) 0.5 m
- (ঘ) 5 m

৩২। এখন উত্তল লেন্সত বস্তুটো 2F-ত ৰাখিলে বস্তু আৰু প্ৰতিবিম্বৰ মাজৰ দূৰত্ব কিমান?

- (ক) 2F
- (খ) F
- (গ) 4F
- (ঘ) 3F

৩৩। এখন উত্তল লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য 20 cm। বস্তুটো 40 cm দূৰত ৰাখিলে প্ৰতিবিম্বৰ বিবৰ্ধন কিমান?

- (ক) -2
- (খ) -1
- (গ) +2
- (ঘ) +1

৩৪। এজন শিক্ষাৰ্থীৰ চকুৰ দূৰবিন্দু 50 cm। তেওঁ নিকটদৃষ্টিগ্ৰস্ত। দূৰৰ বস্তু স্পষ্টকৈ চাবলৈ প্ৰয়োজনীয় লেন্সৰ ক্ষমতা প্ৰায় কিমান?

- (ক) -2 D
- (খ) +0.5 D
- (গ) +2 D
- (ঘ) -0.5 D

৩৫। 10 cm ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ উত্তল লেন্সৰ ক্ষমতা 15 cm ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ উত্তল লেন্সতকৈ কিমান বেছি?

- (ক) 5 D
- (খ) 0.33 D
- (গ) 3.33 D
- (ঘ) 1.67 D

শূন্যস্থান পূৰণ : ৩৬-৪০

৩৬। লেন্সৰ ক্ষমতা $P = 1/f$, য'ত f মিটাৰত প্ৰকাশ কৰিলে P -ৰ একক _____।

৩৭। মানুহৰ চকুৰ লেন্সৰ আকাৰ সলনি কৰি ফ'কাছ সামঞ্জস্য কৰা ক্ষমতাক _____ বোলে।

৩৮। জাৰণ আৰু বিজাৰণ একেলগে হোৱা বিক্ৰিয়াক _____ বিক্ৰিয়া বোলে।

৩৯। উদ্ভিদত সালোকসংশ্লেষণৰ বাবে মুখ্যভাৱে প্ৰয়োজনীয় সেউজীয়া ৰঞ্জক পদাৰ্থটো _____।

৪০। জিনসমূহ ক্ৰম'জমত নিৰ্দিষ্ট স্থানত অৱস্থিত আৰু বংশগত _____ বহন কৰে।

সত্য নে মিথ্যা : ৪১-৪৩

৪১। অৱতল দাপণে উপযুক্ত বস্তু-স্থানত বাস্তৱ আৰু ওলোটা প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিব পাৰে।

সত্য

মিথ্যা

৪২। সকলো শক্তিৰ উৎসে পৰিৱেশৰ ওপৰত একে পৰিমাণৰ প্ৰভাৱ পেলায়।

সত্য

মিথ্যা

৪৩। মানুহৰ চকুৰ ৰেটিনাত পোহৰৰ সংবেদনশীল কোষ থাকে।

সত্য

মিথ্যা

মিলোৱা : ৪৪-৪৬

৪৪। শুদ্ধভাৱে মিলোৱা:

স্তম্ভ-I	স্তম্ভ-II
ক) নেফ্ৰন	i) তেজৰ গ্লুক'জ নিয়ন্ত্ৰণ
খ) আলভিঅ'লাই	ii) ৰক্ত পৰিশোধন
গ) ইনচুলিন	iii) গেছৰ আদান-প্ৰদান
ঘ) অক্সিন	iv) উদ্ভিদৰ বৃদ্ধি-সঁহাৰি

৪৫। শুদ্ধভাৱে মিলোৱা:

স্তম্ভ-I	স্তম্ভ-II
ক) নিকটদৃষ্টি	i) উত্তল লেন্স
খ) দূৰদৃষ্টি	ii) অৱতল লেন্স
গ) সূৰ্যৰ ৰঙা দেখা	iii) কম বিচ্ছুৰণ
ঘ) প্ৰিজম	iv) বগা পোহৰৰ বৰ্ণালী

৪৬। শুদ্ধভাৱে মিলোৱা:

স্তম্ভ-I	স্তম্ভ-II
ক) সালোকসংশ্লেষণ	i) জাৰণ-বিজাৰণ
খ) ৰেডক্স বিক্ৰিয়া	ii) সৌৰ শক্তিৰ ৰাসায়নিক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ
গ) কয়লা	iii) অনবীকৰণযোগ্য উৎস
ঘ) বায়ু শক্তি	iv) পুনৰ্নবীকৰণযোগ্য উৎস

প্ৰয়োগভিত্তিক বহুনিৰ্বাচনী : ৪৭-৫০

৪৭। কপাৰ পাত্ৰত খাদ্য সংৰক্ষণ নকৰাৰ এটা কাৰণ কি?

- (ক) কপাৰে কেৱল পানীৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰে
- (খ) কপাৰ সকলো খাদ্যৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ নিষ্ক্ৰিয়
- (গ) কপাৰে অক্সিজেন নোহোৱা কৰে
- (ঘ) কিছুমান খাদ্যৰ অম্লৰ সৈতে কপাৰৰ বিক্ৰিয়া হ'ব পাৰে

৪৮। এজন ব্যক্তিয়ে তীব্ৰ ব্যায়ামৰ পিছত পেশীত বিষ অনুভৱ কৰে। অক্সিজেনৰ অভাৱত পেশীত কোনটো পদাৰ্থ জমা হ'ব পাৰে?

- (ক) ক্ল'ৰ'ফিল
- (খ) লেক্টিক এচিড
- (গ) পিত্ত
- (ঘ) ইউৰিয়া

৪৯। কোনো শিক্ষাৰ্থীয়ে লক্ষ্য কৰিলে যে উত্তল লেন্সৰ পৰা পোৱা প্ৰতিবিম্বটো থিয় আৰু বিবৰ্ধিত। বস্তুটো ক'ত থাকিব পাৰে?

- (ক) 2F-ৰ বাহিৰত
- (খ) F-ত
- (গ) F আৰু অপটিকেল কেন্দ্ৰৰ মাজত
- (ঘ) F আৰু 2F-ৰ মাজত

৫০। তলৰ কোনটো শক্তিৰ উৎসৰ সীমাবদ্ধতা সঠিকভাৱে উল্লেখ কৰিছে?

- (ক) বায়ু শক্তি — ইন্ধন পোড়োৱাটো বাধ্যতামূলক
- (খ) কয়লা — সদায় সীমাহীন
- (গ) জলবিদ্যুৎ — পানীৰ প্ৰয়োজন নাই
- (ঘ) সৌৰ শক্তি — ৰাতি আৰু ডাৱৰীয়া সময়ত উৎপাদন কমিব পাৰে