L.E 5

1ST YEAR

مكتبة الفتح

Ink Masters

SUBJECT : Behavior

LEC : 2

WRITING BY : jana gaber

مكتبة الفتح

01223588062

CamScanner

lec.2

Transport & slaughtering of animal

Transportation:-

- exposes them to highly abnormal living conditions (more harmful α ↑ journey).
- Hygienic essential that consideration be given to their fitness & preparation unless the journey to be made is a short one or the animals concerned are transported for immediate slaughter.
- first requirement to be made is their freedom from the diseases.

* لما بتنقل الحيوان كده انت بتعرضه من حياته والبيئة اللي المفروض يكون موجود فيها.
* لازم افحص لياقتهم ومحتمل لو الرحلة طويلة إنما لو قصيرة او رايحين يتذبحوا فامش براحتي.
* لازم تتأكد ان معنا همش امراض وقت موعد المعدية ولازم يكون فيه تحصينات في الكتاب اللي رايحينه

Animals transported by sea:- ماتيجي تنقل في البحر ونشوف

- Injury during embarkation, disembarkation & while on broad.
- Diseases of the organs of breathing, from bad ventilation (carried below)

* ممكن يتخبطو أو يتجرحوا ويجيلهم اصابة وهم في العبه ونازلين.
* ممكن يجيلهم أي مرض تنفسي بسبب إن التهوية وحشة في الدور اللي تحت.

- Horses → laminitis from long standing. The probability of this disease being set up, greatly ↑ according duration of the voyage is prolonged.

لو الحصان وقف مدة طويلة بيعمله مرض laminitis

1- Preparation of the animal:- نعمل ايه بقى واحنا بننقل الحيوان

up to 10 days' duration → no special preparation is required, provided that the management on broad will be carried (correct principles).

لو الرحلة ٥ ايام أو اقل فمش ~~[illegible]~~ احتياطات معينة لازم اعملها.

longer than 10 days

- Three weeks before sailing, lower heels of the horses & put on tip shoe so as to string then the soles & frogs. heel ال lowering قبل السفر بـ ٣ اسابيع بعمل
وإنا احط نعل جديد على الحافر من قدام علشان منطقة ال frog وال sole تكون اقوى.

خاص لدي مكتبة الفتح

CamScanner

- ↓ The slope of hooves by means of a rasp to ↓ pressure on toes & this diminishes the danger of laminitis. بقلل انحدار الحافر بتاع الحصان عن طريق إنك انحتيه علشان اقلل فرص حدوث مرض الـ laminitis.
- Animal should be kept without water & foods for 4 h. before taking them on board, will help to reconcile them to their new place. Besides when their stomach & intestines are comparatively empty. They will not be so liable to be injuries in the event of mishap. بمنع الأكل والشرب عنهم لمدة 4 ساعات كده قبل الرحلة علشان اقلل الضغط على البطن وبعدين ياكل عادي بقى
- using stable bandages to diminish the danger of laminitis (help in maintaining the normal rate of blood circulation. bandages بنحط للحصان علشان انظم الدورة الدموية في رجله فنقلل فرص الإصابة بمرض laminitis.

2- Taking the animal on board:- إزاي بنطلع الحيوان السفينة بقى؟!!

- By walking it from quay into vessel. لو في السور الأرضي بعيد نفس مستوى السفينة فعمل ممر خشبي واخليهم يمشوا عليه والحصان إني اخلي الحيوان الأمامي يدي الأول.
- By slipping & lifting it in the same manner. لو في السفينة من تحت فا بحط زي سلم كده انزلهم عليه.
- By putting them into a box lifting it by means of crane. لو فوق زي السور الأول مثلاً فا بحطهم في صندوق وارفعهم بالونش.
- Horses when valuable or small in number, are transported in ordinary horse boxes (loose box). The box should be provided with doors at both ends, so that the animals may be able to go in or out. لو هنقل حصان غالي أو نادر عايزين ليه صندوق مخصص في نقله.

3- Management & care during the journey:- التعامل ليه للحصان في الرحلة

A satisfactory ration for a sea going horse is:-

- Barley 4 part. Bran 4 part. Hay 12 part.

الأكل بيكون 4 شعير 4 ردة و 12 قش ودي نسب كل حاجة للتانية.

خاص لدي مكتبة الفتح

- 30-40 l of water.

* Part of the bran may be utilized for a bran mash every 3 day. Any food may be given instead of bran mash, if available.

ممكن استبدل الـ bran بـ bran mash كل 3 ايام كده بس اهم حاجه ابعد عن الذرة والفول علشان بتدوغم بعدوية ومع كتر الوقفة وقلة الحركة ممكن ميدهش اهلاً ويطلع منها lactic acid ولو طلع بيبقى سبب من اسباب مرض الـ laminitis.

- The grooming of horse may be limited to clean his body by dandy brush & sponging out his eyes, nostrils & dock, & picking out his feet.

لما اجي انظف الحصان بنظف جسمه بـ dandy brush واسح عينه ومناخيره بقماشة.

- When the weather is fine, he can take out on deck, some exercise for animal going on voyage - لو الجو حلو بطلع الحيوان على السفينة واخليه يعمل تمارين ويتمشى

4- Ventilation of the lower decks:

Artificial ventilation may be done either by:

a) Compressed air introduced into an air conduct, acting either as an extracting or propelling agent b) Rotary fans.

بالاسفنات شبابيك في السفينة فبعمل تهوية صناعية بضاغط هوا ودة يا اما بيدخل هوا للمكان يا اما بيأخذ الهوا من المكان وممكن اعمل مراوح عادي.

Transport of animals by rail: بالقطر

1) by trucks or horse box) should be stored at the end of trucks parallel to the rails facing each other & not face towards passing trains to prevent them being frightened. الخيول لما بتنقل بالقطر بنحطهم في صندوق موازي لبعض وشهم في وش بعض بعيد عن الشباك علشان ميخافوش

Quite → first Troublesome animal till the last

بنقل الخيل الهادي الأول وبعد كده العصبي

خاص لدي مكتبة الفتح

CamScanner

Cattle & sheep imported from Sudan to Egypt. المواشي بتنقل من السودان لمصر بس وهي في السكة بتقف عند حاجة اسمها الشالال بتكون في نفس المساحة ويتعلم حجر صحي لمدة ١٤ يوم واول ما نتأكد ان مفيش امراض يكملوا القاهرة عادي.

Destroying of animal: القتل الرحيم

- Animals used for production of human food. اقتلي علشان اللحمة
- In case of incurable diseases which are contagious. (rabies in all animals). لو الحيوان عنده مرض مستعصي زي السعار مثلا.
- In anatomy & surgical departments لو شغل تجارب او عملية في قسم التشريح
- In very age animal (equine specians). الحيوان الكبير.
- Equines with incurable defects in the limbs حيوان مفيش امل انك تعالجه
- Pet animal when got old or when their owners have to leave the country & not want any trouble to their animal.

لو عندك حيوان اليف كبير في السن وانت مسافر قابل ماتوديه عند حد الا لما الاقي انت بتقتلي علشان ميتبهدلش عند حد تاني «نو كومنت بجد»

Horses A) Shooting:

Blinding the horse, then take a diagonal line from the base of ear of each side

By use of a killer which must be kept few inches away from the animal's head. fires slightly upwards

بعد المسدس عن الراس شوية وبنضرب في التقاطع بين الخطين بس فوق شوية.

B) Severing the aorta: May be done per rectum.

بنخل سكينة من ال Anus واقطع الاوردة الرجاي من القلب للذيل وسكة اقطع الحبل الشوكي بين الفقرات

خاص لدي مكتبة الفتح

CamScanner

Cattle:- A) adult:-

By shooting → with human killer where, diagonal lines drawn from the base of the horns to the opposite eyes.

B) Calves

By shooting → with the instrument placed slightly lower than for adult cattle.

Sheep:- By shooting:-

- The horn-less sheep → the nozzle of the gun is placed in hallow area behind the eye, at a right to long axis of body.
- long horned-sheep → the nozzle is placed about 1cm behind the nuchal crest on the middle line & fired towards gullet.

Dogs & Cats:-

- injection large doses of anesthetic agents intravenously.

بنجيب مخدر وني للحيوان جرعة كبيرة منه

- inhalation of carbon monoxide gas, chloroform in a closed box.

بنحط الحيوان في صندوق مقفول ونملأه اول أكسيد الكربون فالحيوان بيختنق ويموت

- A saturated solution of magnesium sulfate or chloride injected into the chamber of the right ventricle of heart or large veins.

بنسوب الملح ونحقنه في محلول

- Electrical بنحطلم في بوكس حديد وملياه مياه وأروح حاطط بالاعلى البوكس

ده واوصله بالكهربا فالحيوان توبس ويموت (كده وقتل رحيم اوهال اوتنيب)

- Intracardial injection of strychnine. نوع سم بيتسبب

على شلل الحيوان ويموت.

lec 2 ✓ done

By: Jana Jaber V50

خاص لدي مكتبة الفتح

CamScanner