BEHAVIOR AND MANAGEMENT OF CATS

Dr : Rashed

Lect :9

By : Salma Tarek

Vet 46

- Cats were used in the times of the earliest recorded history for keeping farms free from rodents, and cats continue to serve man as an important agent in the control of rodent populations.

القطط استخدموها من زمان القدماء المصريين خاصة القط الاسود اللي بيترسم علي جدران المعابد

القطط بتستخدم في المزارع و البيوت عشان تحميهم من وجود القوارض و طبعا دي معروفة ان القط بيجري ورا الفار زي توم و جيري

1. housing

- In the matter of housing, sleeping place is more important than a box or basket containing an old garment or wood shavings.
- A room may be allotted تُخصصfor this purpose of some outbuildings as a garden shed.
- Whichever plan is adopted, draughts, damp, insufficient ventilation and general unhygienic measures should be avoided.

لما القطة تكون في البيت لازم يكون ليها باسكت او صندوق او قفص و يكون فيها هدوم قديمة او نشارة خشب

ولو بقي انت ساكن في فيلا هتعملها مبني خارجي في الجنينة و خصوصا لو في عدد كبير كلاب او قطط و يكون مكانهم التهوية كويسة بعيد عن التيارات الهوائية

2. Feeding and diet

a. Cats are obligate carnivores requiring meat in their diets to provide them with essential nutrients.

القطط من اكلات اللحوم فبتاكل لحمة (مفرومة بالذات) عشان خاطر توفر المواد الغذائية اللي بتحتاجها من اللحمة

- It is important to provide a mixed or balanced diet consisting of vegetable, protein and carbohydrate food.

النظام الغذائي بتاعهم يكون متوازن فيه الفيتامينات و المعادن و الخضراوات و بروتين و كربوهيدرات اللي بتحتاجهم

- The total amount of food per day may be based upon a rule of 1/2 oz of dry matter per pound of body weight.

القط بياكل نص اوز لكل رطل من وزن القط

الاوز بيساوي 125 جرام

الرطل فيه 450 جرام

- Thus, a cat weighing 5 lb should receive about 2.5-3 oz of food.

يعني لو قطة وزنها 5 رطل بتاكل اتنين ونص او 3 اوز يعني 375 جرام

b. At weaning most kittens are fed on easily digestible food (minced meat) four times a day but this will reduce to three times, then to twice daily at around 6months of age.

القطط الصغننة اللي لسة مفطومين بياكلوا 4 مرات اكل سهل الهضم و هيقل ل 3 مرات و بعد كدا لمرتين في اليوم لما القطة توصل لستة شهور

- Regular small meals are easily digested so it is not necessary to cut down to a single meal. For adult, two meals per day will be sufficient.

القطط في الطبيعي بتاكل لمرة او مرتين في اليوم

- A queen with a litter of kittens needs four or even five

القطة اللي بتراعي اولادها بتاكل من 4-5 مرات في اليوم

c. Cats fed on moist food often have a minimal water requirement, unlike those fed on a dry diet

القطة بتشرب نسبة ماية معينة فلو اكل فيه اكل كتير او شربت لبن مش هتشرب ماية كتير انما لو بتاكل دراي فود هتشرب نسبة الماية الطبيعية

e. Drinking water should be provided in clean, shallow vessels, which should be regularly cleaned, and the water frequently changed.

الماية تكون نظيفة و فريش

3. Grooming:

a. Grooming behavior in cats include licking nose, licking lips and face washing

لسان القطة فيه حاجة اسمها الليزوزيم ده حاجة بتقتل البكتيريا و موجودة في الكرات الدم البيضاء عند الانسان و بتلحس انفها ورجليها و شفايفها و وشها

لسان القطة بتعرف تخليه يلف الشفايف و الانف

b. Face washing occur in sitting position and applies saliva to medial aspect of front legs, and paw يفرك is rubbed from back to front over nose with circular upward motion then reaches out until reaches behind ear then travels downward over backside of ear, forehead and eye.

تحط اللعاب علي رجليها 3-4 مرات و تحط رجليها علي وشها عشان تلحوسه باللعاب و تنضفه ده كلام الدكتور

بس بقي الشرح بتحط اللعاب علي بطن ايديها او ايديها من جوا و هي قاعدة و بتفرك انفها بحركات دائرية و بعد كدا بتفرك من ورا ودنها

c. Other body areas are cleaned drawing tongue over coat in long stokes in direction of hair this saliva

القطة بتلحس جسمها مافيش ابسط من كدا

d. Maternal behavior also includes licking

الام بتعمل جرومينج و بتلحس عيالها

4. Aggression types:

a. Social aggression: when two cats approach each other
walk on tip toe,
lashing their tail
turning head from side to side
making direct eye contact,
walk toward each other and one want to grip nape of the other's neck.
The attacked one throw itself on back protecting nape so both lie on ground while vocalize and bite one another and the attacken jump free and other cat take a defensive posture attack.

القط الدومينانت هيقف عشان يواجه التاني هينفش شعره و يقف علي اطراف صوابعه و يرفع ديله و يحرك راسه يمين و شمال و بيعمل اتصال بصري و القط الجبان هيتجنب الاتصال البصري و بينام علي الارض عشان يحمي نفسه من الهجوم

طب لو القطين دومينانت هيقفوا قدام بعض ساعة او نص ساعة عشان يخوفوا بعض لحد ما كل واحد يروح لحاله

كل ده عشان كل قط محدد منطقته اللي عليها نفوذه و محددها بنقط البول بتاعه

b. Sexual and territorial aggression: aggression directed by male toward female by bite o nape before mount as testing for full estrous and female after copulation turn on mal strike out with her claws.

بين الميل و الفيميل لما الميل يجي يشوفها عشان يتجوز و تكون هي ف metestrous

او بين اتنين ميل بيتخانقوا مين اللي هيتجوز القطط الموجودة في المنطقة

c. Predatory aggression:

It occur when strange animal or human exist in the area of cat

ده لو حد غريب دخل زي كلب

5. Rest and sleep:

a. cats are 1-4 housr more active during the day than at night.

ساعات النشاط بتاعها من1-4 ساعات خلال اليوم و تبقي نشيطة الصبح و بتنام اكتر بالليل

b. Caged cats spend 10hrs per day sleeping in which slow wave sleep occupies 39% of di and rapid wave sleep 8% and slow wave sleep can be subdivided into light and deep slow wave based on electroencephalographic characteristics.

slow wave sleep نسبته 39 في الماية و بيتقسم لنوعين
light and deep و بنعرف نفرق بينهم عن طريق جهاز بيتوصل بمخ القطة عشان يقيس
الموجات عشان تعرف القطة في اي مرحلة نوم اسم الجهاز في اخر سطر فوق
rapid wave sleep ده نسبته 8 في الماية

6. Breeding:

THE QUEEN

1. **Puberty:** at3- 3.5 month in queen and age of sexual maturity at 9-12 months while, 3.5- 11 m in tom

الكوين ديه الفيميل والتوم ده الميل الارقام مش محتاجة شرح

2. **Estrous cycle: 21days**

- The queen is seasonally polyestrous
- most cats will cycle at least twice yearly it begins at January and attain peak during March and April.
- second peak period in June,
- Sometimes a third phase occurs in September.
- There are generally 2 or 3 cycles in each phase in the absence of pregnancy

القطط بيجيلها الدورة 3 او2 في السنة و في كل سيزون منهم بتيجي الدورة مرتين او مرة
المهم ان اول سيزون بيكون شهر 1 و 2و 3و 4
السيزون التاني في شهر 6
السيزون التالت في شهر سبتمبر

3. **Estrus period (Heat period):**

Actual estrus lasts 9 to 10 days without copulation and around 4 days if the cat is bred.

Actual estrus lasts 9 to 10 days without copulation and around 4 days if the cat is bred.

فترة الشبق بتاعتها بتعد من 9-10 ايام بس لو في قط بتعد 4 ايام افتكروا ان احنا قولنا ان و بيحصل تبويض لو فيه ميل induced ovulationو كمان ده موجود في الجمل و الارنبة

4 .Ovulation: Most felines, including the domestic cat, are induced ovulation which occurs after mating by 10-12hrs and thus, breeding may be accomplished whenever the.female shows receptivity

بيحصل تبويض لما بتحث القطة فبعد mating ب 10-12 ساعة بيحصل تبويض

5. Signs of estrus:

a. in the presence or absence of male:

i. Female will call and purr

بتنونو كتير و بتعمل مواء القطط .

ii. She is restless and shows increased general activity with loss of appetite.

بتفضل تتحرك كتير و مش بتستريح و بتفقد شهيتها

iii. If she in a house she may run from one room to the next, stopping to call at each door or window.

بتفضل تلف في اوض البيت كله و تقف علي الباب و الشباك و هي بتنونو

iv. She may be very affectionate toward the owners.

v. Urination occurs frequently.

بتبقي حنونة علي المالك بتاعها و بتتبول كتير

vi. She rubs her head and flank on furniture, glands in these areas may produce pheromones that contain information announcing the presence of an estrous female.

بتحك راسها و الفلانك في عفش البيت عشان تخلي عليهم ريحة الفرمونات اللي بتعرف الميل ان هي في دورتها

vii. She crouches, elevates her perineal region, and treads with her hind legs the ground This accompanied by a rhythmic opening and closing of the claws of the front feet

بتاخد وضعية التزاوج و بتفضل تطلع و تدخل في ضوافرها

b. in presence of male:

i. During proestrous she will roll and solicit male's attention but act aggressively if he mounts. This may be termed postural acceptance and affective rejection

في البرواستروس بتبقي عايزة تجوز بس بترفض

. ii... When fully receptive, she becomes immobile, and stands crouched with lumbar lordosis (sunken down of lumber, elevation of perineal region with sacrum and deviation of tail to one side) and with her head held on the ground between her forelegs and she allows the male to mount. The vulvar swelling is obvious with.

bloody discharges from the vulva.

lumbar lordosisبتحصل لما يكون عندها قبول كامل للزواج و ده عبارة عن انها بتوطي ظهرها و بترفع الجزء اللي ورا و بتجيب ديلها علي جنب و الفلفا بتكون حمرا و وارمة و راسها بتكون بين رجليها

اللي قدام و بردوا كل الحاجات دي موجودة في فيميل الارنب

c. during Metestrous:

الاستروجين بيقل فيها و بيبقي فيه الجسم الاصفر علي المبيض- الاستروجين هو اللي بيزود الامداد الدموي للاعضاء التناسلية عشان يحفزها للجواز فلما بيقل هي كدا مش في موسم الجواز

THE TOM:

Courtship behavior:

1. A male placed with a queen in a mating area will spend some time investigating and marking the area with urine and anal gland secretions before mating.

الميل بيحاول يعرف اذا كانت الفيميل عايزة تتجوز ولا عن طريق انه يستكشف و يعلم المكان بالبول بتاعه و افرازات الغدة العرقية

2. The male probably locates an estrous female via olfactory cues deposited as pheromones in the urine and by some sebaceous gland secretions. He calls to the female, circles her, and sniffs her genitalia then shows a Flehmen response.

الميل بيحدد مكان الفيميل اللي عايزة تجوز عن طريق حاسة الشم لانها قوية اللي بتشم الفرمونات اللي موجودة في البول و افرازات الغدد العرقية حتي لو علي بعد 5 كيلو و بيلحسها و يدور حواليها و بيعمل فيلهمن بيتواصل معاها عن طريق الصوت

3. When the female is receptive the male approaches her from the side and behind and grip her neck in his mouth

He then mounts with the front legs, then the hind, and rubs her with the forepaws.

Intromission follows a foreword stepping with arched back, and pelvic thrusts.

Ejaculation occurs second after intromission usually lasts less than 10 seconds. After that occur dismounting

Copulation may occur every 10 to 15 minutes for several hours. The mating behavior lasts 10 to 95 minutes.

لما الفيميل بتقبله بيقرب و بيمسك رقبتها بالفم و بيعمل
mounts with the front legs then the hind
بعد ما كل تفاصيل الجواز دي خلصت هتعمل mating تاني بعد ما خلصت ب10-15 دقيقة
و بتفضل هكذا يعني بعد ما بيحصل تزاوج بعد عشر دقايق بتجوز من اول و جديد
مده ال Matingمن 10 ل95 دقيقة

4. The penis is covered with numerous Small spines which directed caudally that cause scratching to the wall of vagina during the withdrawal of penis leading to bleeding then formation of clot that act as plug preventing discharge of semen. This cause a loud copulatory cry of the female with intromission and retraction of the penis then the female rolls and claws at the male.

penis بيبقي فيه شوك عشان لما يجي يطلع من الفجينا يجرحها فيحصل تجلط للدم في
الفيميل و طبعا الفيميل بتصوت loud copulatory cry و دي بتحصل كمان في الميل بتاع
الارنب نرجع للقطة بيحصل كدا عشان خاطر semen ما يقعش
الاشواك دي اتجاهها لورا

7. Pregnancy 56-63 day (8-9 wks) according to breeds.

1. Increase in abdominal & mammary gland size
2. Swelling and redness of vulva

حجم البطن و الحلمات بيزيد و الفلفا بتحمر و تورم علي اخر الحمل

3. In case of constipation white petroleum oil can be put on the cat's nose licked off

لو في امساك هنحط مادة اسمها فوق علي انف القطة عشان تلحسها و هي بتلحس انفها

8. Parturition (Kittening): بتاخذ ساعة

القطط من الحيوانات اللي بتعمل Nest building
فلازم نوفرلها ورق عشان تبني النيست
نحطلها باسكت و كمان سجادة في مكان ظلمة او في حجرة المعيشة
الولادة بتاخد ساعة

a. Most cats will choose a cave like place, such as a closet or store room.

c. The queen is typically very restless and a normal protocol will list lying down, sitting up, licking of the vulva, squatting, bracing lordosis, circling, walking around the cage, lying again down, rolling, licking of a kitten and so on.

بتبقي مش مستريحة قايمة قاعدة و حركات كتير كدا

f. The interval between the kitten births can be long as one hour even in normal birth but is usually much shorter.

g. When the placenta delivered the queen will eat it and eat urine and feces

بتلحس الحلمات بتاعتها و بتقطع الحبل السري

بتاكل المشيمة و الUrine & feces ساعة الولادة عشان تنضف العش بتاعها

9. Maternal care

1. Grooming:

a. For the next 12 to 24 hours she rarely leaves the new-born and then only for brief intervals to eat, drink, and eliminate. Each time she returns she arouses the kittens by licking them, after which she encircles and then nurses them.

اول 12-24 ساعة مع عيالها مش بتسبهم و بعد كدا بتسبهم مده قليلة خالص اللي هو وقت الاكل و الشرب و غيره

b. Queens lick their kittens frequently and in particular lick the perineum to stimulate urination and defecation on the first two to three weeks of life.

مهم القطة بتنضف عيالها خصوصا في perineum عشان تتم عملية الاخراج

c. In common with most carnivores, female cats ingest the kitten's urine and feces for several weeks post-partum, thereby keeping the nest clean. كتباها زيادة للمعرفة

2. Nursing:

a. The kittens probably use temperature cues and tactile movements to reach teat but also the mobility and responsiveness of the adult can help to locate her. Kittens are blind, bared and deaf

بيتولدوا عمي طرش من غير شعر بيوصلوا للمامي عن طريق انهم بيحسوا بحرارتها

b. She lies down with an encircling motion, positioning her legs in such a way as to form a U around the kittens.

القطة عندها 8 حلمات 2 Thoracic

2 lumber & 2 abdominal & 2 ingiunal

القطة بتعمل شكل يو برجليها عشان تلم الصغنين بتوعها

c. The feline nursing period has been divided into 3 stages, stage 1 to 14 days. Mother initiates nursing;
2 stage 14 to 21 days. Both mother and kittens initiate nursing.
3Stage 22-35 days kittens initiate nursing

عملية النيرسينج متقسمة لتلت مراحل اول مرحلة بتعد اول اسبوعين المامي مسولة عن رعايتهم تاني فترة المامي بتنضف البيبي وهو كمان بينضف نفسه تالت فترة البيبي بيبقي مسئول عن نفسه و الارقام بتاعتهم فوق

d. In the single kitten the queen spend less time with a single kitten

لو في بيبي واحد هيرضع مرات اقل من لو اكتر من واحد
لو عدد كبير مرات النيرسينج هتزيد

3. Acceptance of kittens .

- Cats will accept kittens

القطط بتقبل اي حد لان هي بتولد عدد كبير فلو قربتلها قط في عمر اولادها هتتعرف عليه و هتهتم بيه

10. Castration:

بنعملها للتوم عشان نتخلص من العنف و ريحة البول الوحشة اللي بيعملها لما بيعوز يتجوز بتتعمل بطريقتين يا نفتح و نشيل الخصية او بنديله هرمون انثوي في الاكل و هو صغير