Rider Técnico

Contato: 27-999085783 (Jeff Chicão) **/** inseton.music@gmail.com
Estilo musical: Rock Alternativo / **Integrantes**: 4

1. Layout do Palco (Stage Plot)

Main Vocal: Pedestal + Microfone com pedal de voz (saída XLR mono ou stereo)

Back Vocal: Pedestal + Microfone simples

Guitarras 1 e 2: Saída para amplificador e/ou DI/Linha

Synth Bass (Moog Sub Phatty): Amp de baixo e/ou saída DI/Linha

Bateria: Caixa, bumbo, tom, surdo, chimbal, ataque, condução (qtde. de pratos pode variar)

Linha VS/Trilha: Saída de linha VS Out LR (XLR)



2. Lista de Inputs (Input List)

1. Vocal Principal
2. Back Vocal
3. Guitarra 1
4. Guitarra 2
5. Sintetizador Baixo
6. Caixa
7. Bumbo
8. Tom
9. Surdo
10. Chimbal
11. Overheads

3. Lista de Outputs (Output List)

1. Vocal Principal (XLR mono ou stereo)
2. Back Vocal
3. Guitarra 1 (Pedaleira para AMP ou Linha)
4. Guitarra 2 (Pedaleira para AMP ou Linha)
5. Sintetizador Baixo (Para AMP de Baixo ou Linha)
6. Caixa
7. Bumbo
8. Tom
9. Surdo
10. Chimbal
11. Overheads

12. VS/Trilha (XLR OUT/ L e R com Pan)

Observação: Utilizamos interface que roteia saída em linha (VS) e Click separadamente.

4. Equipamento e Necessidades Técnicas

Instrumento / Canal	Microfone / Saída	Monitor	Observações
Vocal Principal	SM58 ou similar	1	Pedal de voz
Back Vocal	SM58 ou similar	1	-
Guitarra 1	Saída para Amp Guitarra/DI	1	-
Guitarra 2	Saída para Amp Guitarra/DI	1	-
Sintetizador Baixo	Saída para Amp Baixo/DI	1	Moog Sub Phatty
Bateria - Caixa	SM57/BA	1	-
Bateria - Tom	Microfone pequeno	1	-
Bateria - Surdo	Microfone pequeno	1	-
Bateria - Ximbal	Microfone overhead	1	-
Bateria - Ataque	Microfone overhead	1	-
Bateria - Condução	Microfone overhead	1	-
Linha VS Out	DI/linha	-	LR Output XLR

Preferencialmente retorno vindo da mesa com todos os outputs + VS e Click. Se não for possível, a banda possui in-ear para monitoramento do Click e VS separadamente e apenas a saída VS principal vai para a mesa.