

**Visoka ICT škola**

# check IT out - online prodavnica

*Online aplikacija u CodeIgniter-u, web sajt iz predmeta PHP 2*

<http://checkitout.esy.es/>

**Levent Mustafa 27/12**

U Beogradu, 16. Mart 2016.

## Sadržaj

1. Uvod
  - 1.1. Korišćeni programski jezici
  - 1.2. Opis funkcionalnosti
  - 1.3. Template
  - 1.4. Korišćeni CSS
2. Organizacija
  - 2.1. Organizaciona šema sa šemom baze podataka
  - 2.2. Mapa sajta
  - 2.3. Slike stranica i opis funkcionalnosti
3. Kodovi

## 1. Uvod

Check IT out je online prodavnica, nije realizovana do kraja - nema baš sve realne funkcionalnosti, ali ispunjava sve neophodne uslove za PHP 2.

### 1.1. Korišćeni programski jezici


Za pisanje sajta korišćen je prvenstveno **PHP** jezik - verzija 5.6.18 (trenutno najnovija verzija pre verzije 7), uz pomoć CodeIgniter framework-a - verzija 3.0.4 (trenutno najnovija verzija). Za frontend je korišćen **Bootstrap** framework - verzija 3.3.6 i tema za Bootstrap "Simplex" (<http://bootswatch.com/>). Korišćeni su i **JavaScript**, biblioteka **jQuery** i **Ajax**.

### 1.2. Opis funkcionalnosti

Admin panel kojim se može menjati kompletan sadržaj u bazi. Ceo admin panel je realizovan preko Ajaxa. Unos novih podataka, izmena i brisanje postojećih podataka, uređivanje menija, uređivanje anketa, manipulacija slikama. Prikaz informacija ko i kada

je sadržaj izmenio. Dinamički meni i kompletna struktura (2 nivoa) se učitava iz baze. Logovanje i zaštita sesijama. Ankete putem Ajax-a - Json format. Administrator može da menja, dodaje i briše ankete kao i ponuđene odgovore za ankete. Galerija (proizvodi) i skripta koja pravi manje slike na osnovu onih iz baze ako već ne postoje. Straničenje - korišćen helper u CodeIgniter-u. Regularni izrazi na delu za logovanje. Kontakt forma sa regularnim izrazima, koja šalje poruku meni na e-mail. Primena jQuery-a i JavaScripta. Primena Ajaxa na admin panel-u i anketama. Kompletan sadržaj sajta se učitava iz baze.

### 1.3. Template



Korišćen je Bootstrap framework, nije korišćen template. Osnovna struktura je meni, centralni deo sajta i footer. Centralni deo sajta je blok (row) koji se posle po potrebi deli na divove (col).

Listing MY\_Controller-a:

```
<?php
```

```
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
```

```

class MY_Controller extends CI_Controller {

    public function __construct() {
        parent::__construct();
        $this->load->model('menu_model');
    }

    public function front_end($view, $args = array()) {
        $data = array();
        $data['meni'] = $this->menu_model->vrati_linkove();

        $this->load->view('header', $args);
        $this->load->view('menu', $data, $args);
        $this->load->view($view, $args);
        $this->load->view('footer', $args);
    }
}

```


## 1.4. Korišćeni CSS

Korišćen je Bootstrap framework, listing koda i kompletnu dokumentaciju možete pogledati na njihovom oficijalnom sajtu <http://getbootstrap.com/>. Korišćena je i tema za Bootstrap “Simplex” listing koda i kompletnu dokumentaciju možete pogledati na njihovom oficijalnom sajtu <http://bootswatch.com/>.


## 2. Organizacija

### 2.1. Organizaciona šema sa šemom baze podataka


Klasni dijagram



Klasni dijagram nastavak - modeli i view-ovi



## Šema baze podataka



## 2.2. Mapa sajta

Listing koda za mapu sajta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<urlset
    xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9
        http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd">

    <!-- created with Free Online Sitemap Generator www.xml-sitemaps.com -->

    <url>
        <loc>http://checkitout.esy.es/</loc>
        <lastmod>2016-03-16T02:12:35+00:00</lastmod>
        <changefreq>weekly</changefreq>
        <priority>1.00</priority>
    </url>

    <url>
        <loc>http://checkitout.esy.es/o_autoru</loc>
        <lastmod>2016-03-16T02:12:35+00:00</lastmod>
        <changefreq>weekly</changefreq>
        <priority>0.80</priority>
    </url>
```

<url>  
    <loc>http://checkitout.esy.es/kontakt</loc>  
    <lastmod>2016-03-16T02:12:35+00:00</lastmod>  
    <changefreq>weekly</changefreq>  
    <priority>0.80</priority>

</url>

<url>  
    <loc>http://checkitout.esy.es/prijava/prijavi</loc>  
    <lastmod>2016-03-16T02:12:35+00:00</lastmod>  
    <changefreq>weekly</changefreq>  
    <priority>0.80</priority>

</url>

<url>  
    <loc>http://checkitout.esy.es/pocetna/index/6</loc>  
    <lastmod>2016-03-16T02:12:35+00:00</lastmod>  
    <changefreq>weekly</changefreq>  
    <priority>0.80</priority>

</url>

<url>  
    <loc>http://checkitout.esy.es/27\_12\_dokumentacija.pdf</loc>  
    <lastmod>2016-03-16T02:12:35+00:00</lastmod>  
    <changefreq>weekly</changefreq>  
    <priority>0.80</priority>

</url>



```

<url>

<loc>http://checkitout.esy.es/pocetna/index</loc>

<lastmod>2016-03-16T02:12:35+00:00</lastmod>

<changefreq>weekly</changefreq>


<priority>0.64</priority>

</url>


</urlset>

```


## 2.3. Slike stranica i opis funkcionalnosti



Početna stranica sajta. Prikaz proizvoda iz baze podataka. Straničenje za proizvode. Anekete koje preko Ajaxa šalju na šta se kliknulo, zatim se ta vrednost inkrementira i vrte se rezultati u JSON formatu i prikaže se animirano popunjava se procenata. Dinamički meni, struktura se učitava iz baze.



Stranica o autoru. Sadržaj je iz baze.



Stranica za kontakt. Proverava se unos regularnim izrazima i ako je sve uredu šalje se

email meni sa popunjenim vrednostima.

The screenshot shows a web browser window with the URL 'localhost/GitHub/checkitout/prijava/prijava'. The page has a navigation bar with links: 'check IT out', 'Početna', 'O autoru', 'Kategorije', and 'Kontakt'. There is a 'Prijavi se' button in the top right. The main content area is divided into two sections. The left section, titled 'Uloguj se', contains a login form with fields for 'Korisnicko ime' (username) and 'Lozinka' (password), a 'Zapamti me' checkbox, and a red 'Uloguj se' button. The right section, titled 'Napravi profil', contains a message: 'Trenutno nije moguće samostalno registrovanje na sajt. Za registraciju kontaktirajte administratora.' At the bottom, there is a copyright notice '© 2016 Levent Mustafa · Dokumentacija' and a 'Back to top' link.

Stranica za logovanje na sajt. Provera regularnim izrazima. Trenutno postoji samo jedan admin nalog.

The screenshot shows the admin panel of the 'check IT out' website. The URL is 'localhost/GitHub/checkitout/Admin'. The navigation bar includes 'check IT out', 'Početna', 'O autoru', 'Kategorije', 'Kontakt', 'Admin', and 'Odjavi se'. The main content area is titled 'Izaberite tabelu' and features a tabbed interface with tabs for 'Uloge', 'O autoru', 'Proizvodi', 'Brend', 'Korisnici', 'Meni', 'Kategorije', 'Ankete', and 'Odgovori'. The 'Uloge' tab is active, displaying a table of log entries. The table has columns: 'Naslov', 'Tekst', 'Slika', 'Uneo', 'Dana', and action icons (edit and delete). The data rows are as follows:

Naslov	Tekst	Slika	Uneo	Dana	Action
Da se upoznamo...	Zovem se Levent Mustafa. Rođen sam 1993. godine u Čačku. Osnovnu i srednju školu sam završio u Beogradu. Završio sam srednju elektrotehničku školu Nikola Tesla, smer telekomunikacije. Trenutno studiram na visokoj ICT školi. Druga sam godina na smeru internet tehnologije, modul web programiranje. Ovaj sajt je deo predispitnih obaveza iz predmeta web programiranje PHP 2.		levent	01.01.70 01 am	[edit] [delete]
Korišćeni jezici	Za backend je korišćen PHP(CodeIgniter Framework), a za frontend Bootstrap framework. Pored toga sam koristio JavaScript, JQuery, Ajax i Pure.js	slike/ja_1.JPG	levent	01.01.70 01 am	[edit] [delete]
Korišćeni alati	Sajt je pisan u NetBeans IDE-u. Projekat postoji i na GitHub-u i BitBucket-u, a trenutno je hostovan na Hostinger free hostingu.	slike/ja_2.JPG	levent	01.01.70 01 am	[edit] [delete]
Stupite u kontakt	Ne volim društvene mreže i smatram da su gubljenje vremena. Možete me kontaktirati na e-mail. Možete pogledati moj profil na LinkedIn-u i GitHub-u.	slike/ja_3.JPG	levent	15.03.16 03 pm	[edit] [delete]
			levent	16.03.16 03 am	[edit] [delete]

At the bottom of the table, there is a form to add a new entry with fields for 'Naslov', 'Text', and 'Slika'.

Admin panel. Za svaku tabelu u bazi je moguće izmeniti, obrisati i dodati novi sadržaj.

Unos, izmena, prikaz i brisanje sve ide preko Ajaxa.

### 3. Kodovi

#### 3.1. Kontroleri

MY\_Controller

```
<?php
```

```
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
```

```
class MY_Controller extends CI_Controller {
```

```
    public function __construct() {
```

```
        parent::__construct();
```

```
        $this->load->model('menu_model');
```

```
    }
```

```
    public function front_end($view, $args = array()) {
```

```
        $data = array();
```

```
        $data['meni'] = $this->menu_model->vrati_linkove();
```

```
        $this->load->view('header', $args);
```

```
        $this->load->view('menu', $data, $args);
```

```
        $this->load->view($view, $args);
```

```
        $this->load->view('footer', $args);  
    }  
  
}
```

Admin

<?php

```
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
```

```
class Admin extends MY_Controller {
```

```
    public function __construct() {  
        parent::__construct();  
        if ($this->session->uloga !== 'Admin') {  
            redirect(base_url());  
        }  
        $this->load->model('admin_model');  
    }
```

```
    public function index() {  
        $data = array();  
        $data['content'] = 'check IT out je online prodavnica tehnike. Uglavnom
```

pametnih telefona i laptop računara.');

\$data['keywords'] = 'check it out, prodavnica, onlajn prodavnica, telefoni, laptopovi';

\$data['title'] = 'Admin';

\$this->front\_end('admin', \$data);

}

public function tabela(\$tabela = NULL, \$id = NULL) {

\$data['naziv'] = \$tabela;

\$data['tabela'] = \$this->admin\_model->vrati\_tabelu(\$tabela);

\$data['id'] = \$id;

\$this->load->view(\$tabela, \$data);

}

public function brisanje() {

\$naziv = \$this->input->post('tabela');

\$id = \$this->input->post('id');

\$this->admin\_model->obrisi(\$naziv, \$id);

\$data['tabela'] = \$this->admin\_model->vrati\_tabelu(\$naziv);

\$this->load->view(\$naziv, \$data);

}

public function upis(\$tabela) {

\$vrednosti = \$this->input->post();

```

        $vrednosti['korisnik_id'] = $this->session->id;

        $vrednosti['vreme_izmene'] = time();

        $this->admin_model->upisi($tabela, $vrednosti);

        $data['tabela'] = $this->admin_model->vrati_tabelu($tabela);

        $this->load->view($tabela, $data);

    }

```

```

public function izmena($tabela, $id) {

    $vrednosti = $this->input->post();

    $vrednosti['korisnik_id'] = $this->session->id;

    $vrednosti['vreme_izmene'] = time();

    $this->admin_model->izmeni($tabela, $id, $vrednosti);

    $data['tabela'] = $this->admin_model->vrati_tabelu($tabela);

    $this->load->view($tabela, $data);

}

```

```

}

```

Anketa

```

<?php

```

```

defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');

```

```

class Anketa extends MY_Controller {

```

```

public function __construct() {
    parent::__construct();
    $this->load->model('Anketa_model');
}

public function anketiraj() {
    $anketa_id = $this->input->post('anketa_id');
    $odgovor_id = $this->input->post('odgovor_id');
    $this->Anketa_model->uvecaj($odgovor_id);
    $odgovori = $this->Anketa_model->vrati_odgovore($anketa_id);
    $suma = 0;
    $data = array();
    foreach ($odgovori as $odgovor) {
        $suma += $odgovor->glasovi;
    }
    $procenat = $suma / 100;
    foreach ($odgovori as $odgovor) {
        $data[$odgovor->id] = round($odgovor->glasovi /= $procenat, 1) . '%';
    }
    // var_dump($data);
    $podaci = json_encode($data);
    echo $podaci;
}

```



```
}
```

Kontakt

```
<?php
```

```
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
```

```
class Kontakt extends MY_Controller {
```

```
    public function __construct() {
```

```
        parent::__construct();
```

```
        $this->load->library('form_validation');
```

```
    }
```

```
    public function index() {
```

```
        $data = array();
```

```
        $data['content'] = 'check IT out je online prodavnica tehnike. Uglavnom  
pametnih telefona i laptop računara.';
```

```
        $data['keywords'] = 'check it out, prodavnica, onlajn prodavnica, telefoni,  
laptopovi';
```

```
        $data['title'] = 'Kontakt';
```

```
        $this->front_end('kontakt', $data);
```

```
    }
```

```

public function kontaktiraj() {

    $this->form_validation->set_rules('naslov', 'Naslov poruke',
    'required|regex_match[/^[a-zA-Z0-9\s]{3,60}$/]/');

    $this->form_validation->set_rules('poruka', 'Poruka koju želite da pošaljete',
    'required|regex_match[/^[a-zA-Z0-9\s]{3,500}$/]/');

    $this->form_validation->set_rules('email', 'Vaša e-mail adresa',
    'required|valid_email');

    $this->form_validation->set_message('required', 'Polje {field} je obavezno!');

    $this->form_validation->set_message('valid_email', 'Polje {field} mora da bude u
    ispravnom formatu');

    $this->form_validation->set_message('regex_match', 'Polje {field} nije u dobrom
    formatu');

    $this->form_validation->set_error_delimiters(", ");

    if ($this->form_validation->run()) {

        $naslov = $this->input->post('naslov');

        $email = $this->input->post('email');

        $poruka = $this->input->post('poruka');

        $this->load->library('email');

        $this->email->from($email, '');

        $this->email->to('levent.leki.93@gmail.com');

        //$this->email->cc('another@another-example.com');
    }
}

```

```

        //$this->email->bcc('them@their-example.com');

        $this->email->subject($naslov);

        $this->email->message($poruka);

        if ($this->email->send()) {

            $data['je_poslato'] = TRUE;

            $this->front_end('kontakt', $data);

        } else {

            $data['je_poslato'] = FALSE;

            $this->front_end('kontakt', $data);

        }

    } else {

        $data = array();

        $data['content'] = 'check IT out je online prodavnica tehnike. Uglavnom
pametnih telefona i laptop računara.';

        $data['keywords'] = 'check it out, prodavnica, onlajn prodavnica, telefoni,
laptopovi';

        $data['title'] = 'Kontakt';

        $this->front_end('kontakt');

    }

}

```

```
}
```

O\_atoru

```
<?php
```

```
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
```

```
class O_atoru extends MY_Controller {
```

```
    public function __construct() {
```

```
        parent::__construct();
```

```
        $this->load->model('O_atoru_model');
```

```
    }
```

```
    public function index() {
```

```
        $data = array();
```

```
        $data['content'] = 'check IT out je online prodavnica tehnike. Uglavnom  
pametnih telefona i laptop računara.';
```

```
        $data['keywords'] = 'check it out, prodavnica, onlajn prodavnica, telefoni,  
laptopovi';
```

```
        $data['title'] = 'O ator';
```

```
        $data['tabela'] = $this->O_atoru_model->vrati_sadrzaj();
```

```
        $this->front_end('autor', $data);
```

```
    }
```

```
}
```

Pocetna

```
<?php
```

```
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
```

```
class Pocetna extends MY_Controller {
```

```
    public function __construct() {
```

```
        parent::__construct();
```

```
        $this->load->model('Proizvodi_model');
```

```
        $this->load->library('pagination');
```

```
    }
```

```
    public function index() {
```

```
        $data = array();
```

```
        $data['content'] = 'check IT out je online prodavnica tehnike. Uglavnom  
pametnih telefona i laptop računara.';
```

```
        $data['keywords'] = 'check it out, prodavnica, onlajn prodavnica, telefoni,  
laptopovi';
```

```
        $data['title'] = 'Početna';
```

```

$config = array();

$config['base_url'] = base_url() . 'pocetna/index';

$config['uri_segment'] = 3;

$config['per_page'] = 6;

$config['total_rows'] = $this->Proizvodi_model->broj_redova();


$this->pagination->initialize($config);

$data['links'] = $this->pagination->create_links();


$page = ($this->uri->segment(3)) ? $this->uri->segment(3) : 0;

$data['tabela'] = $this->Proizvodi_model->vrati_proizvode($config["per_page"],
$page);


$data['ankete'] = $this->_anketa();

$data['odgovori'] = $this->_odgovori();


$this->front_end('proizvodi_prikaz', $data);
}


private function _anketa() {

    $this->load->model('Anketa_model');

    return $this->Anketa_model->vrati_ankete();

}

```

```

private function _odgovori() {
    $this->load->model('Anketa_model');
    return $this->Anketa_model->vrati_sve_odgovore();
}

}

```

Prijava

<?php

```

defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');

```

```

class Prijava extends MY_Controller {

```

```

    public function __construct() {
        parent::__construct();
        $this->load->model('prijava_model');
        $this->load->library('form_validation');
    }

```

```

    public function index() {
        $data = array();

        $data['content'] = 'check IT out je online prodavnica tehnike. Uglavnom
pametnih telefona i laptop računara.';

```

```
$data['keywords'] = 'check it out, prodavnica, onlajn prodavnica, telefoni, laptopovi';
```

```
$data['title'] = 'Prijava';
```

```
$this->front_end('prijava', $data);
```

```
}
```

```
public function prijavi() {
```

```
    $this->form_validation->set_rules('ime', 'Korisnicko ime',  
'required|alpha_numeric|regex_match[/^[a-zA-Z0-9]{3,15}$/]');
```

```
    $this->form_validation->set_rules('lozinka', 'Lozinka', 'required');
```

```
    $this->form_validation->set_message('required', 'Polje {field} je obavezno!');
```

```
    $this->form_validation->set_message('alpha_numeric', 'Polje {field} sme da  
sadrzi samo slova i brojeve!');
```

```
    $this->form_validation->set_message('regex_match', 'Polje {field} nije u dobrom  
formatu');
```

```
    $this->form_validation->set_error_delimiters(", ");
```

```
    if ($this->form_validation->run()) {
```

```
        $ime = $this->input->post('ime');
```

```
        $lozinka = $this->input->post('lozinka');
```

```
        $red = $this->prijava_model->ima_u_bazi($ime);
```

```
        if (!$red) {
```

```
            $data = array();
```

```
            $data['g_ime'] = 'Ne postoji korisnik u bazi';
```

```
            $data['g_lozinka'] = 'Ne postoji korisnik u bazi';
```



```

        $this->front_end('prijava', $data);
    } else {
        if (password_verify($lozinka, $red->lozinka)) {
            $this->session->ime = $red->ime;
            $this->session->email = $red->email;
            $this->session->uloga = $red->naziv;
            $this->session->id = $red->id;
            header('Location:' . base_url());
        } else {
            $data = array();
            $data['g_lozinka'] = 'Netacna sifra';
            $this->front_end('prijava', $data);
        }
    }
} else {
    $this->front_end('prijava');
}
}

public function odjavi() {
    $this->session->unset_userdata('ime');
    $this->session->unset_userdata('email');
    $this->session->sess_destroy();
    redirect("");
}

```

```
}
```

```
}
```

### 3.2. Modeli

Admin\_model

```
<?php
```

```
class Admin_model extends CI_Model {
```

```
    public function __construct() {
```

```
        parent::__construct();
```

```
        $this->load->database();
```

```
    }
```

```
    public function vrati_tabelu($tabela) {
```

```
        $this->db->select('*', k.ime izmenio');
```

```
        $this->db->from('korisnici k');
```

```
        $this->db->join($tabela, "k.id = $tabela.korisnik_id");
```

```
        return $this->db->get()->result();
```

```
    }
```

```
    public function obrisi($tabela = NULL, $id = NULL) {
```

```
        $data = array(
```

```

        'id' => $id

    );

    $this->db->delete($tabela, $data);
}

public function upisi($tabela, $vrednosti) {
    $this->db->insert($tabela, $vrednosti);
}

public function izmeni($tabela, $id, $vrednosti) {
    $this->db->where('id', $id);
    $this->db->update($tabela, $vrednosti);
}
}

```

Anketa\_model

<?php

```
class Anketa_model extends CI_Model {
```

```

    public function __construct() {
        parent::__construct();
        $this->load->database();
    }
}

```

```
}
```

```
public function uvecaj($id = NULL) {  
    $args = array(  
        'id' => $id  
    );  
    $trenutno = $this->db->get_where('odgovori', $args)->row();  
    $broj = $trenutno->glasovi;  
    $broj++;  
    $data = array(  
        'glasovi' => $broj  
    );  
    $this->db->where($args);  
    $this->db->update('odgovori', $data);  
}
```

```
public function vrati_ankete() {  
    return $this->db->get('ankete')->result();  
}
```

```
public function vrati_odgovore($id) {  
    $args = array(  
        'anketa_id' => $id  
    );
```

```

        return $this->db->get_where('odgovori', $args)->result();
    }

    public function vrati_sve_odgovore() {
        return $this->db->get('odgovori')->result();
    }
}

```

Menu\_model

<?php

```

class Menu_model extends CI_Model {

    public function __construct() {
        parent::__construct();
    }

    public function vrati_linkove() {
        $this->load->database();
        return $this->db->get('meni')->result();
    }
}

```

O\_autoru\_model

<?php

```
class O_autoru_model extends CI_Model {
```

```
    public function __construct() {
```

```
        parent::__construct();
```

```
        $this->load->database();
```

```
    }
```

```
    public function vrati_sadrzaj() {
```

```
        return $this->db->get('o_autoru')->result();
```

```
    }
```

```
}
```

Prijava\_model

<?php

```
class Prijava_model extends CI_Model {
```

```
    public function __construct() {
```

```
        parent::__construct();
```

```
}
```

```
public function ima_u_bazi($ime) {
```

```
    $this->load->database();
```

```
    return $this->db->select('*')
```

```
        ->join('uloge u', 'uloga_id = u.id')
```

```
        ->where('ime', $ime)
```

```
        ->get('korisnici')
```

```
        ->row();
```

```
}
```

```
}
```

Proizvodi\_model

<?php

```
class Proizvodi_model extends CI_Model {
```

```
    public function __construct() {
```

```
        parent::__construct();
```

```
        $this->load->database();
```

```
    }
```

```
    public function vrati_proizvode($limit = NULL, $start = NULL) {
```

```

        return $query = $this->db->get('proizvodi', $limit, $start)->result();
    }

    public function broj_redova() {
        return $this->db->count_all('proizvodi');
    }
}

```

### 3.3. View-i

Admin

```

<div class="row">
    <div class="col-sm-12">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                <h3 class="panel-title">Izaberite tabelu</h3>
            </div>
            <div class="panel-body table-responsive">
                <ul class="nav nav-tabs">
                    <li role="presentation">
                        <a href="" onclick="vrati_podatke('uloge', ');"
role="tab" data-toggle="tab">

```

Uloge



```

        </a>
    </li>
    <li role="presentation">
        <a href="" onclick="vrati_podatke('o_autoru', '');"  

role="tab" data-toggle="tab">
            O autoru
        </a>
    </li>
    <li role="presentation">
        <a href="" onclick="vrati_podatke('proizvodi', '');"  

role="tab" data-toggle="tab">
            Proizvodi
        </a>
    </li>
    <li>
        <a href="" onclick="vrati_podatke('brand', '');"  

role="tab" data-toggle="tab">
            Brend
        </a>
    </li>
    <li role="presentation">
        <a href="" onclick="vrati_podatke('korisnici', '');"  

role="tab" data-toggle="tab">
            Korisnici
        </a>
    </li>

```

```

</li>
<li role="presentation">
    <a href="" onclick="vrati_podatke('meni', ');"
role="tab" data-toggle="tab">
        Meni
    </a>
</li>
<li role="presentation">
    <a href="" onclick="vrati_podatke('kategorije', ');"
role="tab" data-toggle="tab">
        Kategorije
    </a>
</li>
<li role="presentation">
    <a href="" onclick="vrati_podatke('ankete', ');"
role="tab" data-toggle="tab">
        Ankete
    </a>
</li>
<li role="presentation">
    <a href="" onclick="vrati_podatke('odgovori', ');"
role="tab" data-toggle="tab">
        Odgovori
    </a>
</li>

```

```

        </ul>

        <div id="tabela" class="tab-content"></div>

    </div>

</div>

</div>
</div>

```

## Ankete

```

<table id="ankete" class="table table-striped table-hover">
    <thead>
        <tr>
            <th>Naziv</th>
            <th>Uneo</th>
            <th>Dana</th>
            <th title="Izmena"><i class="fa fa-pencil fa-lg"></i></th>
            <th title="Brisanje"><i class="fa fa-trash-o fa-lg"></i></th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php foreach ($tabela as $red) : ?>
            <?php if (isset($id) && $id == $red->id) : ?>
                <tr>
                    <?php

```

```

$attributes = array(
    'id' => 'izmena',
    'name' => 'izmena',
);
echo form_open("", $attributes);
?>
<td>
    <?php
        $data = array(
            'name' => 'naziv',
            'id' => 'naziv',
            'class' => 'form-control input-sm',
            'placeholder' => 'Naziv',
            'form' => 'izmena',
            'value' => $red->naziv,
        );
        echo form_input($data);
    ?>
</td>
<td><?php echo $red->izmenio; ?></td>
<td><?php echo date('d M H:i:s', $red->vreme_izmene);
?></td>
<td>
    <button id="<?php echo $red->id; ?>" class="btn

```

btn-xs btn-link">

<i class="fa fa-floppy-o fa-lg"></i>

</button>

</td>

<td>

<button class="btn btn-xs btn-link"  
onclick="vrati\_podatke('ankete', '');">

<i class="fa fa-times fa-lg"></i>

</button>

</td>

<?php echo form\_close(); ?>

</tr>

<?php else : ?>

<tr>

<td><?php echo \$red->naziv; ?></td>

<td><?php echo \$red->ime; ?></td>

<td><?php echo date('d.m.y h a', \$red->vreme\_izmene);  
?></td>

<td>

<button id="<?php echo \$red->id; ?>"  
onclick="vrati\_podatke('ankete', this.id);" class="btn btn-xs btn-link">

<i class="fa fa-pencil fa-lg"></i>

</button>

</td>

<td>

```

        <button id="<?php echo $red->id; ?>" class="btn
btn-xs btn-link">

        <i class="fa fa-trash-o fa-lg"></i>

        </button>

    </td>

</tr>

<?php
endif;
endforeach;
?>

<tr>

    <?php
    $attributes = array(
        'id' => 'dodavanje',
        'name' => 'dodavanje',
    );
    echo form_open("", $attributes);
    ?>

    <td>

        <?php
        $data = array(
            'name' => 'naziv',
            'id' => 'naziv',
            'class' => 'form-control input-sm',

```

```

        'placeholder' => 'Naziv',
        'value' => "",
        'form' => 'dodavanje',
    );
    echo form_input($data);
    ?>
</td>
<td><?php echo $this->session->ime; ?></td>
<td><?php echo date('d.m.y h a'); ?></td>
<td>
    <button class="btn btn-xs btn-link">
        <i class="fa fa-floppy-o fa-lg"></i>
    </button>
</td>
<td>
    <button type="reset" class="btn btn-xs btn-link"
form="dodavanje">
        <i class="fa fa-times fa-lg"></i>
    </button>
</td>
</tr>
<?php echo form_close(); ?>
</tbody>
</table>

```

Autor

```
<div class="jumbotron">

    <h1><?php echo $tabela[0]->naslov; ?></h1>

    <p class="lead">

        <?php echo $tabela[0]->tekst; ?>

    </p>
</div>

<!-- Row START -->

<div class="row text-center">

    <?php for ($i = 1; $i < count($tabela); $i++) : ?>

        <div class="col-sm-4">

            <h3><?php echo $tabela[$i]->naslov; ?></h3>

            <p><?php echo $tabela[$i]->tekst; ?></p>

        </div>

    <?php endfor; ?>
</div>
```



## Brand

```
<table id="brand" class="table table-striped table-hover">

  <thead>

    <tr>

      <th>Naziv</th>

      <th>Uneo</th>

      <th>Dana</th>

      <th title="Izmena"><i class="fa fa-pencil fa-lg"></i></th>

      <th title="Brisanje"><i class="fa fa-trash-o fa-lg"></i></th>

    </tr>

  </thead>

  <tbody>

    <?php foreach ($tabela as $red) : ?>

      <?php if (isset($id) && $id == $red->id) : ?>

        <tr>

          <?php

            $attributes = array(

              'id' => 'izmena',

              'name' => 'izmena',

            );

            echo form_open("", $attributes);

          ?>

          <td>
```

```

        <?php
        $data = array(
            'name' => 'naziv',
            'id' => 'naziv',
            'class' => 'form-control input-sm',
            'placeholder' => 'Naziv',
            'form' => 'izmena',
            'value' => $red->naziv,
        );
        echo form_input($data);
        ?>
    </td>
    <td><?php echo $red->izmenio; ?></td>
    <td><?php echo date('d M H:i:s', $red->vreme_izmene);
?></td>

    <td>
        <button id="<?php echo $red->id; ?>" class="btn
btn-xs btn-link">
            <i class="fa fa-floppy-o fa-lg"></i>
        </button>
    </td>
    <td>
        <button class="btn btn-xs btn-link"
onclick="vrati_podatke('brand', '');">
            <i class="fa fa-times fa-lg"></i>

```

```

        </button>

    </td>

    <?php echo form_close(); ?>

</tr>

<?php else : ?>

    <tr>

        <td><?php echo $red->naziv; ?></td>

        <td><?php echo $red->ime; ?></td>

        <td><?php echo date('d.m.y h a', $red->vreme_izmene);
?></td>

        <td>

            <button id="<?php echo $red->id; ?>"
onclick="vrati_podatke('brand', this.id);" class="btn btn-xs btn-link">

                <i class="fa fa-pencil fa-lg"></i>

            </button>

        </td>

        <td>

            <button id="<?php echo $red->id; ?>" class="btn
btn-xs btn-link">

                <i class="fa fa-trash-o fa-lg"></i>

            </button>

        </td>

    </tr>

<?php
endif;

```

```

endforeach;

?>

<tr>

    <?php
    $attributes = array(
        'id' => 'dodavanje',
        'name' => 'dodavanje',
    );
    echo form_open("", $attributes);
    ?>
    <td>

        <?php
        $data = array(
            'name' => 'naziv',
            'id' => 'naziv',
            'class' => 'form-control input-sm',
            'placeholder' => 'Naziv',
            'value' => "",
            'form' => 'dodavanje',
        );
        echo form_input($data);
        ?>
    </td>

    <td><?php echo $this->session->ime; ?></td>

```

```

        <td><?php echo date('d.m.y h a'); ?></td>
        <td>
            <button class="btn btn-xs btn-link">
                <i class="fa fa-floppy-o fa-lg"></i>
            </button>
        </td>
        <td>
            <button type="reset" class="btn btn-xs btn-link"
form="dodavanje">
                <i class="fa fa-times fa-lg"></i>
            </button>
        </td>
    </tr>
    <?php echo form_close(); ?>
</tbody>
</table>

```

Footer

```

<!-- Footer -->
<hr />
<footer>
    <p class="pull-right">
        <a href="#">Back to top</a>
    </p>

```

</p>

<p>&copy; 2016 Levent Mustafa &middot;

<?php echo anchor\_popup(base\_url() . '27\_12\_dokumentacija.pdf',  
'Dokumentacija'); ?>

</p>

</footer>

<!-- Footer END -->

</div>

<!-- Content END -->

<!--OFFLINE SOURCE NOT USING IN PRODUCTION-->

<!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) for offline use -->

<!--<script src="<?php echo base\_url(); ?>js/jquery-2.2.1.min.js"  
type="text/javascript"></script>-->

<!-- Latest compiled and minified JavaScript for offline use -->

<!--<script src="<?php echo base\_url(); ?>js/bootstrap.min.js"  
type="text/javascript"></script>-->

<!--Pure JS-->

<!--<script src="<?php echo base\_url(); ?>js/pure.js" type="text/javascript"></script>-->

<!--OFFLINE SOURCE-->

```
<!--////////////////////////////////////-->
```

```
<!--OFFLINE SOURCE-->
```

```
<!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->
```

```
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.0/jquery.min.js"></script>
```

```
<!-- Latest compiled and minified JavaScript -->
```

```
<script  
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js"></script>
```

```
<!--Pure JS-->
```

```
<!--<script src="http://pure.github.io/pure/libs/pure.js"></script>-->
```

```
<!--OFFLINE SOURCE-->
```

```
<script src="<?php echo base_url(); ?>js/moj_script.js" type="text/javascript"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Header

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="sr">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
```

```
maximum-scale=1, user-scalable=no">
```

```
<!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other head content  
must come *after* these tags -->
```

```
<meta name="description" content="<?php echo (isset($content)) ? $content : "  
?>">
```

```
<meta name="keywords" content="<?php echo (isset($keywords)) ? $keywords :  
"; ?>">
```

```
<meta name="author" content="Levent Mustafa levent.leki.93@gmail.com">
```

```
<link rel="icon" href="<?php echo base_url(); ?>favicon.ico">
```

```
<title>check IT out | <?php echo (isset($title)) ? $title : "; ?></title>
```

```
<!--OFFLINE SOURCE NOT USING IN PRODUCTION-->
```

```
<!-- Latest compiled and minified CSS for offline use -->
```

```
<!--<link href="<?php echo base_url(); ?>css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"  
type="text/css" />-->
```

```
<!--font awesome-->
```

```
<!--<link href="<?php echo base_url();  
?>font-awesome-4.5.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>-->
```

```
<!--OFFLINE SOURCE-->
```

```
<!--////////////////////////////////////////////////////////////////////////-->
```

```
<!--ONLINE SOURCE-->
```

```
<!-- Latest compiled and minified CSS -->
```

```
<link rel="stylesheet"
```



```

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css">

    <!--font awesome-->

    <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css"
/>


<!--ONLINE SOURCE-->


<!--Tema za Bootstrap Simplex-->

<link href="<?php echo base_url(); ?>css/simplex.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />


<!-- HTML5 shim and Respond.js for IE8 support of HTML5 elements and media
queries -->

<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->

<!--[if lt IE 9]>

<script src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>

<script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>

<![endif]-->

<script>

    //Bazna putanja koja mi treba u js fajlovima

    var base_url = "<?php echo base_url(); ?>";

</script>

</head>

```

```
<body>
```

```
<!--Za korisnike koji su onemogućili javaScript-->
```

```
<noscript>
```

```
<div class="alert alert-danger text-center" role="alert">
```

JavaScript u Vašem browseru je onemogućen! Niste u mogućnosti da koristite funkcionalnosti ovog sajta! Omogućite JavaScript.

```
</div>
```

```
</noscript>
```

Kategorije

```
<table id="kategorije" class="table table-striped table-hover">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>Naziv</th>
```

```
<th>Uneo</th>
```

```
<th>Dana</th>
```

```
<th title="Izmena"><i class="fa fa-pencil fa-lg"></i></th>
```

```
<th title="Brisanje"><i class="fa fa-trash-o fa-lg"></i></th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<?php foreach ($tabela as $red) : ?>
```

```

<?php if (isset($id) && $id == $red->id) : ?>

    <tr>

        <?php
            $attributes = array(
                'id' => 'izmena',
                'name' => 'izmena'
            );
            echo form_open("", $attributes);
        ?>
        <td>

            <?php
                $data = array(
                    'form' => 'izmena',
                    'name' => 'naziv',
                    'id' => 'naziv',
                    'class' => 'form-control input-sm',
                    'value' => $red->naziv
                );
                echo form_input($data);
            ?>
        </td>

        <td><?php echo $red->izmenio; ?></td>

        <td><?php echo date('d.m.y h a', $red->vreme_izmene);
    ?></td>

```

```

        <td>

            <button id="<?php echo $red->id; ?>" class="btn
btn-xs btn-link">

                <i class="fa fa-floppy-o fa-lg"></i>

            </button>

        </td>

        <td>

            <button class="btn btn-xs btn-link"
onclick="vrati_podatke('kategorije', '');">

                <i class="fa fa-times fa-lg"></i>

            </button>

        </td>

        <?php echo form_close(); ?>

    </tr>

    <?php else : ?>

        <tr>

            <td><?php echo $red->naziv; ?></td>

            <td><?php echo $red->ime; ?></td>

            <td><?php echo date('d.m.y h a', $red->vreme_izmene);
?></td>

            <td>

                <button id="<?php echo $red->id; ?>"
onclick="vrati_podatke('kategorije', this.id);" class="btn btn-xs btn-link">

                    <i class="fa fa-pencil fa-lg"></i>

                </button>

```

```

        </td>

        <td>

            <button id="<?php echo $red->id; ?>" class="btn
btn-xs btn-link">

                <i class="fa fa-trash-o fa-lg"></i>

            </button>

        </td>

    </tr>

    <?php
    endif;
endforeach;
?>

<tr>

    <?php
    $attributes = array(
        'id' => 'dodavanje',
        'name' => 'dodavanje'
    );
    echo form_open("", $attributes);
    ?>

    <td>

        <?php
        $data = array(
            'name' => 'naziv',

```

```

        'id' => 'naziv',
        'class' => 'form-control input-sm',
        'placeholder' => 'Naziv',
        'form' => 'dodavanje'
    );
    echo form_input($data);
    ?>
</td>
<td><?php echo $this->session->ime; ?></td>
<td><?php echo date('d.m.y h a'); ?></td>
<td>
    <button class="btn btn-xs btn-link">
        <i class="fa fa-floppy-o fa-lg"></i>
    </button>
</td>
<td>
    <button type="reset" class="btn btn-xs btn-link"
form="dodavanje">
        <i class="fa fa-times fa-lg"></i>
    </button>
</td>
</tr>
<?php echo form_close(); ?>
</tbody>

```

</table>

Kontakt

<div class="row">

<div class="col-sm-3">

</div>

<div class="col-sm-6">

<?php if (isset(\$je\_poslato) && \$je\_poslato == TRUE) : ?>

<div class="alert alert-success alert-dismissible" role="alert">

<button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>

<strong>Uspeh!</strong> Hvala Vam što se interesujete za naš sajt!

</div>

<?php endif; ?>

<?php if (isset(\$je\_poslato) && \$je\_poslato == FALSE) : ?>

<div class="alert alert-warning alert-dismissible" role="alert">

<button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>

<strong>Upozorenje!</strong> E-mail nije poslat. Pokušajte ponovo.

</div>

<?php endif; ?>

```

<div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">
        <h3 class="panel-title">Pošaljite nam svoje utiske, komentare,
...</h3>
    </div>
    <div class="panel-body">
        <?php
            $attributes = array(
                'name' => 'forma_kontakt',
                'id' => 'forma_kontakt',
            );
            echo form_open('kontakt/kontaktiraj', $attributes);
        ?>
        <?php
            $greska_naslov = form_error('naslov');
        ?>
        <div class="form-group <?php echo ($greska_naslov) ? 'has-error
has-feedback' : ''; ?>">
            <?php
                $data = array(
                    'class' => 'control-label'
                );
                echo form_label('Naslov poruke', 'naslov', $data);
                $data = array(

```



```

        'name' => 'naslov',

        'id' => 'naslov',

        'placeholder' => 'Poruka sa sajta check IT out',

        'value' => set_value('naslov'),

        'class' => 'form-control',

        'autofocus' => 'autofocus'

    );

    echo form_input($data);

?>

<span class="<?php echo ($greska_naslov) ? 'glyphicon
glyphicon-remove form-control-feedback' : ''; ?>" aria-hidden="true"></span>

<span class="help-block"><?php echo $greska_naslov
?></span>

</div>

<?php
$greska_email = form_error('email');

?>

<div class="form-group <?php echo ($greska_email) ? 'has-error
has-feedback' : ''; ?>">

    <?php

    $data = array(

        'class' => 'control-label'

    );

    echo form_label('Vaša e-mail adresa', 'email', $data);

    $data = array(

```

```

        'name' => 'email',

        'id' => 'email',

        'placeholder' => 'john.doe@example.com',

        'value' => set_value('email'),

        'class' => 'form-control'

    );

    echo form_input($data);

?>

    <span class="<?php echo ($greska_email) ? 'glyphicon
glyphicon-remove form-control-feedback' : ''; ?>" aria-hidden="true"></span>

    <span class="help-block"><?php echo $greska_email;
?></span>

</div>

<?php
$greska_poruka = form_error('poruka');

?>

<div class="form-group <?php echo ($greska_poruka) ? 'has-error
has-feedback' : ''; ?>">

    <?php

    $data = array(

        'class' => 'control-label'

    );

    echo form_label('Poruka koju želite da pošaljete', 'poruka',
$data);

    $data = array(

```

```

        'name' => 'poruka',
        'id' => 'poruka',
        'placeholder' => 'Zanima me to i to...',
        'value' => set_value('poruka'),
        'class' => 'form-control',
        'rows' => '4'
    );
    echo form_textarea($data);
?>

<span class="<?php echo ($greska_poruka) ? 'glyphicon glyphicon-remove form-control-feedback' : ''; ?>" aria-hidden="true"></span>

<span class="help-block"><?php echo $greska_poruka;
?></span>

</div>

<?php
$data = array(
    'name' => 'posalji',
    'id' => 'posalji',
    'value' => 'Pošalji',
    'class' => 'btn btn-primary pull-right',
);
echo form_submit($data);
echo form_close();
?>

```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

Korisnici

```
<table id="korisnici" class="table table-striped table-hover">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>Korisnicko ime</th>
```

```
<th>E-mail</th>
```

```
<!--<th>Lozinka</th>-->
```

```
<th>Uloga</th>
```

```
<th>Uneo</th>
```

```
<th>Dana</th>
```

```
<th title="Izmena"><i class="fa fa-pencil fa-lg"></i></th>
```

```
<th title="Brisanje"><i class="fa fa-trash-o fa-lg"></i></th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<?php foreach ($tabela as $red) : ?>
```

```
<?php if (isset($id) && $id == $red->id) : ?>
```

```
<?php
```

```

$attributes = array(
    'id' => 'izmena',
    'name' => 'izmena',
);
echo form_open("", $attributes);
?>
<tr>
    <td>
        <?php
            $data = array(
                'name' => 'ime',
                'id' => 'ime',
                'class' => 'form-control input-sm',
                'placeholder' => 'Korisnicko ime',
                'form' => 'izmena',
                'value' => $red->ime,
            );
            echo form_input($data);
        ?>
    </td>
    <td>
        <?php
            $data = array(
                'name' => 'email',

```

```

        'id' => 'email',

        'class' => 'form-control input-sm',

        'placeholder' => 'ime@gmail.com',

        'form' => 'izmena',

        'value' => $red->email,

    );

    echo form_input($data);

?>
</td>
<!--
        <td>

        <?php
        $data = array(

            'name' => 'lozinka',

            'id' => 'lozinka',

            'class' => 'form-control input-sm',

            'placeholder' => 'Lozinka',

            'form' => 'izmena',

            'value' => "

        );

        echo form_password($data);

?>
</td>-->
<td>

        <?php

```

```

        $data = array(
            'name' => 'uloga_id',
            'id' => 'uloga_id',
            'class' => 'form-control input-sm',
            'placeholder' => 'Lozinka',
            'form' => 'izmena',
            'value' => $red->uloga_id
        );
        echo form_input($data);
    ?>
</td>
<td><?php echo $red->izmenio; ?></td>
<td><?php echo date('d.m.y h a', $red->vreme_izmene);
?></td>
<td>
    <button id="<?php echo $red->id; ?>" class="btn
btn-xs btn-link">
        <i class="fa fa-floppy-o fa-lg"></i>
    </button>
</td>
<td>
    <button class="btn btn-xs btn-link"
onclick="vrati_podatke('korisnici', '');">
        <i class="fa fa-times fa-lg"></i>
    </button>

```

```

        </td>

        <?php echo form_close(); ?>

    </tr>

    <?php else : ?>

    <tr>

        <td><?php echo $red->ime; ?></td>

        <td><?php echo $red->email; ?></td>

        <!--<td>*****</td>-->

        <td><?php echo $red->uloga_id; ?></td>

        <td><?php echo $red->izmenio; ?></td>

        <td><?php echo date('d.m.y h a', $red->vreme_izmene);
?></td>

        <td>

            <button id="<?php echo $red->id; ?>"
onclick="vrati_podatke('korisnici', this.id);" class="btn btn-xs btn-link">

                <i class="fa fa-pencil fa-lg"></i>

            </button>

        </td>

        <td>

            <button id="<?php echo $red->id; ?>" class="btn
btn-xs btn-link">

                <i class="fa fa-trash-o fa-lg"></i>

            </button>

        </td>

    </tr>

```



```

        <?php
        endif;
    endforeach;
?>

<tr>

    <?php
    $attributes = array(
        'id' => 'dodavanje',
        'name' => 'dodavanje',
    );
    echo form_open("", $attributes);
?>

<td>

    <?php
    $data = array(
        'name' => 'ime',
        'id' => 'ime',
        'class' => 'form-control input-sm',
        'placeholder' => 'Ime',
        'value' => "",
        'form' => 'dodavanje',
    );
    echo form_input($data);
?>

```

```

</td>
<td>
    <?php
    $data = array(
        'name' => 'email',
        'id' => 'email',
        'class' => 'form-control input-sm',
        'placeholder' => 'ime@gmail.com',
        'value' => "",
        'form' => 'dodavanje',
    );
    echo form_input($data);
?>
</td>
<!--
<td>
    <?php
    $data = array(
        'name' => 'lozinka',
        'id' => 'lozinka',
        'class' => 'form-control input-sm',
        'placeholder' => 'Lozinka',
        'value' => "",
        'form' => 'dodavanje',
    );

```

```

        echo form_password($data);

        ?>
    </td>-->

    <td>

        <?php
            $data = array(
                'name' => 'uloga_id',
                'id' => 'uloga_id',
                'class' => 'form-control input-sm',
                'placeholder' => 'Id uloge',
                'value' => "",
                'form' => 'dodavanje',
            );

            echo form_input($data);

            ?>
        </td>

        <td><?php echo $this->session->ime; ?></td>

        <td><?php echo date('d.m.y h a'); ?></td>

        <td>

            <button class="btn btn-xs btn-link">

                <i class="fa fa-floppy-o fa-lg"></i>

            </button>

        </td>

        <td>

```

```

                <button type="reset" class="btn btn-xs btn-link"
form="dodavanje">
                    <i class="fa fa-times fa-lg"></i>
                </button>
            </td>
        </tr>
        <?php echo form_close(); ?>
    </tbody>
</table>

```

Meni

```

<table id="meni" class="table table-striped table-hover">
    <thead>
        <tr>
            <th>Id</th>
            <th>Naziv</th>
            <th>Putanja</th>
            <th>Ima podmeni</th>
            <th>Nadmeni</th>
            <th>Uneo</th>
            <th>Dana</th>
            <th title="Izmena"><i class="fa fa-pencil fa-lg"></i></th>
            <th title="Brisanje"><i class="fa fa-trash-o fa-lg"></i></th>

```

```

        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php foreach ($tabela as $red) : ?>
            <?php if (isset($id) && $id == $red->id) : ?>
                <tr>
                    <?php
                        $attributes = array(
                            'id' => 'izmena',
                            'name' => 'izmena'
                        );
                        echo form_open("", $attributes);
                    ?>
                    <td><?php echo $red->id; ?></td>
                    <td>
                        <?php
                            $data = array(
                                'name' => 'naziv',
                                'id' => 'naziv',
                                'class' => 'form-control input-sm',
                                'placeholder' => 'Naziv',
                                'form' => 'izmena',
                                'value' => $red->naziv
                            );

```

```

        echo form_input($data);

        ?>
    </td>
    <td>

    <?php
    $data = array(
        'name' => 'putanja',
        'id' => 'putanja',
        'class' => 'form-control input-sm',
        'placeholder' => 'Putanja',
        'form' => 'izmena',
        'value' => $red->putanja
    );
    echo form_input($data);

    ?>
</td>
<td>

    <?php
    $options = array(
        '1' => 'Da',
        '0' => 'Ne'
    );
    $data = array(
        'class' => 'form-control input-sm',

```

```

        'form' => 'izmena'

    );

    echo form_dropdown('ima_podmeni', $options,
$red->ima_podmeni, $data);

    ?>
</td>
<td>

<?php
$data = array(
    'name' => 'id_nadmeni',
    'id' => 'id_nadmeni',
    'class' => 'form-control input-sm',
    'placeholder' => 'Id nadmeni',
    'form' => 'izmena',
    'value' => $red->id_nadmeni
);

echo form_input($data);

?>
</td>
<td><?php echo $red->izmenio; ?></td>
<td><?php echo date('d.m.y h a', $red->vreme_izmene);
?></td>

<td>

<button id="<?php echo $red->id; ?>" class="btn
btn-xs btn-link">

```

```

                <i class="fa fa-floppy-o fa-lg"></i>

            </button>

        </td>

        <td>

            <button class="btn btn-xs btn-link"
onclick="vrati_podatke('meni', '');">

                <i class="fa fa-times fa-lg"></i>

            </button>

        </td>

        <?php echo form_close(); ?>

    </tr>

    <?php else : ?>

        <tr>

            <td><?php echo $red->id; ?></td>

            <td><?php echo $red->naziv; ?></td>

            <td><?php echo $red->putanja; ?></td>

            <td><?php echo ($red->ima_podmeni) ? 'Da' : 'Ne'; ?></td>

            <td><?php echo $tabela[$red->id_nadmeni]->naziv; ?></td>

            <td><?php echo $red->izmenio; ?></td>

            <td><?php echo date('d.m.y h a', $red->vreme_izmene);
?></td>

            <td>

                <button id="<?php echo $red->id; ?>"
onclick="vrati_podatke('meni', this.id);" class="btn btn-xs btn-link">

                    <i class="fa fa-pencil fa-lg"></i>

```



```

        </button>

    </td>

    <td>

        <button id="<?php echo $red->id; ?>" class="btn
btn-xs btn-link">

            <i class="fa fa-trash-o fa-lg"></i>

        </button>

    </td>

</tr>

<?php
endif;
endforeach;
?>

<tr>

    <?php
    $attributes = array(
        'id' => 'dodavanje',
        'name' => 'dodavanje'
    );
    echo form_open("", $attributes);
    ?>

    <td><?php echo $red->id; ?></td>

    <td>

        <?php

```

```

        $data = array(
            'name' => 'naziv',
            'id' => 'naziv',
            'class' => 'form-control input-sm',
            'placeholder' => 'Naziv',
            'value' => "",
            'form' => 'dodavanje'
        );
        echo form_input($data);
    ?>
</td>
<td>
    <?php
        $data = array(
            'name' => 'putanja',
            'id' => 'putanja',
            'class' => 'form-control input-sm',
            'placeholder' => 'Putanja',
            'form' => 'dodavanje',
            'value' => ""
        );
        echo form_input($data);
    ?>
</td>

```

```

<td>

    <?php
    $options = array(
        '1' => 'Da',
        '0' => 'Ne'
    );
    $data = array(
        'class' => 'form-control input-sm',
        'form' => 'dodavanje'
    );
    echo form_dropdown('ima_podmeni', $options, '0', $data);
?>

</td>

<td>

    <?php
    $data = array(
        'name' => 'id_nadmeni',
        'id' => 'id_nadmeni',
        'class' => 'form-control input-sm',
        'placeholder' => 'Id nadmeni',
        'form' => 'dodavanje',
        'value' => ''
    );
    echo form_input($data);

```

```

        ?>

    </td>

    <td><?php echo $this->session->ime; ?></td>

    <td><?php echo date('d.m.y h a'); ?></td>

    <td>

        <button class="btn btn-xs btn-link">

            <i class="fa fa-floppy-o fa-lg"></i>

        </button>

    </td>

    <td>

        <button type="reset" class="btn btn-xs btn-link"
form="dodavanje">

            <i class="fa fa-times fa-lg"></i>

        </button>

    </td>

</tr>

<?php echo form_close(); ?>

</tbody>

</table>

```

## Menu

```

<!-- Main menu START -->

<nav class="navbar navbar-default navbar-static-top">

```

```

<div class="container">

    <div class="navbar-header">

        <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
data-target="#myNavbar">

            <i class="fa fa-bars fa-lg"></i>

        </button>

        <?php
$attributes = array(

            'class' => 'navbar-brand'

        );

        echo anchor(' ', '<i class="fa fa-shopping-bag fa-lg"></i>&nbsp; check IT
out', $attributes);

    ?>

</div>

<div class="collapse navbar-collapse" id="myNavbar">

    <ul class="nav navbar-nav">

        <?php
        foreach ($meni as $link) :

            if ($link->ima_podmeni == 1) :

                ?>

                <li class="dropdown">

                    <?php
                    $attributes = array(

                        'class' => 'dropdown-toggle',

```

```

        'data-toggle' => 'dropdown'
    );
    echo anchor($link->putanja, $link->naziv .
'<span class="caret"></span>', $attributes);
    ?>
    <ul class="dropdown-menu">
        <?php
        foreach ($meni as $podlink) :
            if ($podlink->id_nadmeni ==
$link->id) :
                ?>
                <li><?php echo
anchor($podlink->putanja, $podlink->naziv); ?></li>
                <?php endif; ?>
            <?php endforeach; ?>
        </ul>
    </li>
    <?php elseif ($link->id_nadmeni == 0) : ?>
        <li class="<?php echo (isset($title) && $title ==
$link->naziv) ? 'active' : ''; ?>">
            <?php echo anchor($link->putanja,
$link->naziv); ?>
        </li>
    <?php
endif;

```

```

        endforeach;

        ?>

    </ul>

    <ul class="nav navbar-nav navbar-right">

        <?php if ($this->session->ime === " OR $this->session->ime ===
NULL) : ?>

            <li>

                <?php echo anchor('prijava/prijavi', '<i class="fa
fa-sign-in fa-lg"></i> Prijavi se'); ?>

            </li>

            <?php else : ?>

                <li>

                    <?php echo anchor($this->session->uloga, '<i
class="fa fa-cogs fa-lg"></i> ' . $this->session->uloga); ?>

                </li>

                <li>

                    <?php echo anchor('prijava/odjavi', '<i class="fa
fa-sign-out fa-lg"></i> Odjavi se'); ?>

                </li>

            <?php endif; ?>

        </ul>

    </div>

</div>

</nav>

<!-- Main menu END -->

```

```
<!-- Content Start -->
```

```
<div class="container">
```

O\_autoru

```
<table id="o_autoru" class="table table-striped table-hover">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>Naslov</th>
```

```
<th>Tekst</th>
```

```
<th>Slika</th>
```

```
<th>Uneo</th>
```

```
<th>Dana</th>
```

```
<th title="Izmena"><i class="fa fa-pencil fa-lg"></i></th>
```

```
<th title="Brisanje"><i class="fa fa-trash-o fa-lg"></i></th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<?php foreach ($tabela as $red) : ?>
```

```
<?php if (isset($id) && $id == $red->id) : ?>
```

```
<tr>
```

```
<?php
```

```
$attributes = array(
```



```

        'id' => 'izmena',
        'name' => 'izmena'
    );
    echo form_open("", $attributes);
?>
<td>

    <?php
    $data = array(
        'name' => 'naslov',
        'id' => 'naslov',
        'class' => 'form-control input-sm',
        'placeholder' => 'Naslov',
        'form' => 'izmena',
        'value' => $red->naslov
    );
    echo form_input($data);
?>
</td>
<td>

    <?php
    $data = array(
        'name' => 'tekst',
        'id' => 'tekst',
        'rows' => 4,

```

```

        'class' => 'form-control input-sm',
        'placeholder' => 'Neki tekst ovde',
        'form' => 'izmena',
        'value' => $red->tekst
    );
    echo form_textarea($data);
?>
</td>
<td>
    <?php
    $data = array(
        'name' => 'slika',
        'id' => 'slika',
        'class' => 'form-control input-sm',
        'placeholder' => 'Putanja do slike',
        'form' => 'izmena',
        'value' => $red->slika
    );
    echo form_input($data);
?>
</td>
<td><?php echo $red->izmenio; ?></td>
<td><?php echo date('d M H:i:s', $red->vreme_izmene);
?></td>

```

```

        <td>

            <button id="<?php echo $red->id; ?>" class="btn
btn-xs btn-link">

                <i class="fa fa-floppy-o fa-lg"></i>

            </button>

        </td>

        <td>

            <button class="btn btn-xs btn-link"
onclick="vrati_podatke('o_autoru', '');">

                <i class="fa fa-times fa-lg"></i>

            </button>

        </td>

        <?php echo form_close(); ?>

    </tr>

    <?php else : ?>

        <tr>

            <td><?php echo $red->naslov; ?></td>

            <td><?php echo $red->tekst; ?></td>

            <td><?php echo $red->slika; ?></td>

            <td><?php echo $red->ime; ?></td>

            <td><?php echo date('d.m.y h a', $red->vreme_izmene);
?></td>

            <td>

                <button id="<?php echo $red->id; ?>"
onclick="vrati_podatke('o_autoru', this.id);" class="btn btn-xs btn-link">

```

```

                <i class="fa fa-pencil fa-lg"></i>

            </button>

        </td>

        <td>

            <button id="<?php echo $red->id; ?>" class="btn
btn-xs btn-link">

                <i class="fa fa-trash-o fa-lg"></i>

            </button>

        </td>

    </tr>

    <?php
    endif;
endforeach;
?>

<tr>

    <?php
    $attributes = array(
        'id' => 'dodavanje',
        'name' => 'dodavanje',
    );
    echo form_open("", $attributes);
    ?>

    <td>

        <?php

```

```

        $data = array(
            'name' => 'naslov',
            'id' => 'naslov',
            'class' => 'form-control input-sm',
            'placeholder' => 'Naslov',
            'value' => "",
            'form' => 'dodavanje'
        );
        echo form_input($data);
    ?>
</td>
<td>
    <?php
        $data = array(
            'name' => 'tekst',
            'id' => 'tekst',
            'class' => 'form-control input-sm',
            'rows' => 4,
            'placeholder' => 'Text',
            'value' => "",
            'form' => 'dodavanje'
        );
        echo form_textarea($data);
    ?>

```

```

</td>
<td>
    <?php
        $data = array(
            'name' => 'slika',
            'id' => 'slika',
            'class' => 'form-control input-sm',
            'placeholder' => 'Slika',
            'value' => "",
            'form' => 'dodavanje'
        );
        echo form_input($data);
    ?>
</td>
<td><?php echo $this->session->ime; ?></td>
<td><?php echo date('d.m.y h a'); ?></td>
<td>
    <button class="btn btn-xs btn-link">
        <i class="fa fa-floppy-o fa-lg"></i>
    </button>
</td>
<td>
    <button type="reset" class="btn btn-xs btn-link"
form="dodavanje">

```

```

                <i class="fa fa-times fa-lg"></i>
            </button>
        </td>
    </tr>
    <?php echo form_close(); ?>
</tbody>
</table>

```

## Odgovori

```

<table id="odgovori" class="table table-striped table-hover">
    <thead>
        <tr>
            <th>Ponudjeni odgovor</th>
            <th>Iz ankete</th>
            <th>Broj glasova</th>
            <th>Uneo</th>
            <th>Dana</th>
            <th title="Izmena"><i class="fa fa-pencil fa-lg"></i></th>
            <th title="Brisanje"><i class="fa fa-trash-o fa-lg"></i></th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php foreach ($tabela as $red) : ?>

```

```

<?php if (isset($id) && $id == $red->id) : ?>

    <tr>

        <?php
            $attributes = array(
                'id' => 'izmena',
                'name' => 'izmena'
            );
            echo form_open("", $attributes);
        ?>
        <td>

            <?php
                $data = array(
                    'name' => 'odgovor',
                    'id' => 'odgovor',
                    'class' => 'form-control input-sm',
                    'placeholder' => 'Odgovor',
                    'form' => 'izmena',
                    'value' => $red->odgovor
                );
                echo form_input($data);
            ?>
        </td>

        <td>

            <?php

```



```

        $data = array(
            'name' => 'anketa_id',
            'id' => 'anketa_id',
            'class' => 'form-control input-sm',
            'placeholder' => 'Anketa id',
            'form' => 'izmena',
            'value' => $red->anketa_id
        );
        echo form_input($data);
    ?>
</td>
<td>
    <?php
        $data = array(
            'name' => 'glasovi',
            'id' => 'glasovi',
            'class' => 'form-control input-sm',
            'placeholder' => 'Glasovi',
            'form' => 'izmena',
            'value' => $red->glasovi,
        );
        echo form_input($data);
    ?>
</td>

```

```

        <td><?php echo $red->izmenio; ?></td>

        <td><?php echo date('d M H:i:s', $red->vreme_izmene);
?></td>

        <td>

            <button id="<?php echo $red->id; ?>" class="btn
btn-xs btn-link">

                <i class="fa fa-floppy-o fa-lg"></i>

            </button>

        </td>

        <td>

            <button class="btn btn-xs btn-link"
onclick="vrati_podatke('odgovori', '');">

                <i class="fa fa-times fa-lg"></i>

            </button>

        </td>

        <?php echo form_close(); ?>

    </tr>

    <?php else : ?>

        <tr>

            <td><?php echo $red->odgovor; ?></td>

            <td><?php echo $red->anketa_id; ?></td>

            <td><?php echo $red->glasovi; ?></td>

            <td><?php echo $red->ime; ?></td>

            <td><?php echo date('d.m.y h a', $red->vreme_izmene);
?></td>

```

```

        <td>

            <button id="<?php echo $red->id; ?>"
onclick="vrati_podatke('odgovori', this.id);" class="btn btn-xs btn-link">

                <i class="fa fa-pencil fa-lg"></i>

            </button>

        </td>

        <td>

            <button id="<?php echo $red->id; ?>" class="btn
btn-xs btn-link">

                <i class="fa fa-trash-o fa-lg"></i>

            </button>

        </td>

    </tr>

    <?php
    endif;
endforeach;
?>

<tr>

    <?php
    $attributes = array(
        'id' => 'dodavanje',
        'name' => 'dodavanje'
    );

    echo form_open("", $attributes);

```

```

?>
<td>

<?php
$data = array(
    'name' => 'odgovor',
    'id' => 'odgovor',
    'class' => 'form-control input-sm',
    'placeholder' => 'Odgovor',
    'value' => "",
    'form' => 'dodavanje'
);
echo form_input($data);
?>
</td>
<td>

<?php
$data = array(
    'name' => 'anketa_id',
    'id' => 'anketa_id',
    'class' => 'form-control input-sm',
    'placeholder' => 'Anketa id',
    'value' => "",
    'form' => 'dodavanje'
);

```

```

        echo form_input($data);

        ?>
    </td>
    <td>

    <?php
    $data = array(
        'name' => 'glasovi',
        'id' => 'glasovi',
        'class' => 'form-control input-sm',
        'placeholder' => 'Broj glasova',
        'value' => "",
        'form' => 'dodavanje'
    );

    echo form_input($data);

    ?>
</td>
<td><?php echo $this->session->ime; ?></td>
<td><?php echo date('d.m.y h a'); ?></td>
<td>

    <button class="btn btn-xs btn-link">

        <i class="fa fa-floppy-o fa-lg"></i>

    </button>

</td>
<td>

```

```

        <button type="reset" class="btn btn-xs btn-link"
form="dodavanje">

            <i class="fa fa-times fa-lg"></i>

        </button>

    </td>

</tr>

<?php echo form_close(); ?>

</tbody>

</table>

```

Prijava

```

<div class="row">

    <div class="col-sm-4">

        <div class="panel panel-default">

            <div class="panel-heading">

                <h3 class="panel-title">Uloguj se</h3>

            </div>

            <div class="panel-body">

                <?php

                $attributes = array(

                    'name' => 'forma_prijava',

                    'id' => 'forma_prijava',

```

```

);

echo form_open('prijava/prijavi', $attributes);

?>

<?php

$greska_ime = form_error('ime');

$g_ime = (isset($g_ime)) ? $g_ime : "";

?>

<div class="form-group <?php echo ($greska_ime OR $g_ime) ?
'has-error has-feedback' : ''; ?>">

    <?php

    $data = array(

        'class' => 'control-label'

    );

    echo form_label('Korisnicko ime', 'ime', $data);

    $data = array(

        'name' => 'ime',

        'id' => 'ime',

        'placeholder' => 'Korisnicko ime',

        'value' => set_value('ime'),

        'class' => 'form-control',

        'autofocus' => 'autofocus'

    );

    echo form_input($data);

?>

```

```

        <span class="<?php echo ($greska_ime OR $g_ime) ?
'glyphicon glyphicon-remove form-control-feedback' : ''; ?>"
aria-hidden="true"></span>

        <span class="help-block"><?php echo $greska_ime . $g_ime;
?></span>

    </div>

    <?php
    $greska_lozinka = form_error('lozinka');
    $g_lozinka = (isset($g_lozinka)) ? $g_lozinka : '';

    ?>

    <div class="form-group <?php echo ($greska_lozinka OR
    $g_lozinka) ? 'has-error has-feedback' : ''; ?>">

        <?php
        $data = array(
            'class' => 'control-label'
        );
        echo form_label('Lozinka', 'lozinka', $data);
        $data = array(
            'name' => 'lozinka',
            'id' => 'lozinka',
            'placeholder' => 'Lozinka',
            'value' => set_value('lozinka'),
            'class' => 'form-control'
        );
        echo form_password($data);

```



```

        ?>

        <span class="<?php echo ($greska_lozinka OR $g_lozinka) ?
'glyphicon glyphicon-remove form-control-feedback' : "; ?>"
aria-hidden="true"></span>

        <span class="help-block"><?php echo $greska_lozinka .
$g_lozinka; ?></span>

    </div>

    <div class="checkbox">

        <label>

            <?php

                $data = array(

                    'name' => 'zapamti',

                    'id' => 'zapamti',

                    'value' => 'Zapamti me'

                );

                echo form_checkbox($data);

            ?>Zapamti me

        </label>

    </div>

    <!--<button type="button" class="btn btn-default"
data-dismiss="modal">Ne sada</button>-->

    <?php

        $data = array(

            'name' => 'uloguj',

            'id' => 'uloguj',

```

```

        'value' => 'Uloguj se',
        'class' => 'btn btn-primary pull-right',
    );
    echo form_submit($data);
    echo form_close();
    ?>
</div>
</div>
</div>

<div class="col-sm-8">
    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
            <h3 class="panel-title">Napravi profil</h3>
        </div>
        <div class="panel-body">
            Trenutno nije moguće samostalno registrovanje na sajt. Za
            registraciju kontaktirajte administratora.
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>

```

## Proizvodi

```
<table id="proizvodi" class="table table-striped table-hover">

  <thead>

    <tr>

      <th>Naziv</th>

      <th>Cena</th>

      <th>Slika</th>

      <th>Opis</th>

      <th>Kategorija</th>

      <th>Proizvodjac</th>

      <th>Uneo</th>

      <th>Dana</th>

      <th title="Izmena"><i class="fa fa-pencil fa-lg"></i></th>

      <th title="Brisanje"><i class="fa fa-trash-o fa-lg"></i></th>

    </tr>

  </thead>

  <tbody>

    <?php foreach ($tabela as $red) : ?>

      <?php if (isset($id) && $id == $red->id) : ?>

        <tr>

          <?php

            $attributes = array(

              'id' => 'izmena',
```

```

        'name' => 'izmena'

    );

    echo form_open('', $attributes);

?>

<td>

    <?php
    $data = array(

        'name' => 'naziv',

        'id' => 'naziv',

        'class' => 'form-control input-sm',

        'placeholder' => 'Naziv',

        'form' => 'izmena',

        'value' => $red->naziv

    );

    echo form_input($data);

?>

</td>

<td>

    <?php
    $data = array(

        'name' => 'cena',

        'id' => 'cena',

        'class' => 'form-control input-sm',

        'placeholder' => 'Cena',

```

```

        'form' => 'izmena',
        'value' => $red->cena
    );
    echo form_input($data);
?>
</td>
<td>
    <?php
    $data = array(
        'name' => 'slika',
        'id' => 'slika',
        'class' => 'form-control input-sm',
        'placeholder' => 'Slika',
        'form' => 'izmena',
        'value' => $red->slika
    );
    echo form_input($data);
?>
</td>
<td>
    <?php
    $data = array(
        'name' => 'opis',
        'id' => 'opis',

```

```

        'class' => 'form-control input-sm',
        'placeholder' => 'Opis',
        'form' => 'izmena',
        'value' => $red->opis
    );
    echo form_input($data);
?>
</td>
<td>
    <?php
    $data = array(
        'name' => 'kategorija_id',
        'id' => 'kategorija_id',
        'class' => 'form-control input-sm',
        'placeholder' => 'Id kategorije',
        'form' => 'izmena',
        'value' => $red->kategorija_id
    );
    echo form_input($data);
?>
</td>
<td>
    <?php
    $data = array(

```

```

        'name' => 'brand_id',
        'id' => 'brand_id',
        'class' => 'form-control input-sm',
        'placeholder' => 'Id brenda',
        'form' => 'izmena',
        'value' => $red->brand_id
    );
    echo form_input($data);
    ?>
</td>
<td><?php echo $red->izmenio; ?></td>
<td><?php echo date('d.m.y h a', $red->vreme_izmene);
?></td>

<td>

    <button id="<?php echo $red->id; ?>" class="btn
btn-xs btn-link">

        <i class="fa fa-floppy-o fa-lg"></i>

    </button>

</td>

<td>

    <button class="btn btn-xs btn-link"
onclick="vrati_podatke('proizvodi', '');">

        <i class="fa fa-times fa-lg"></i>

    </button>

</td>

```

```

        <?php echo form_close(); ?>
    </tr>
    <?php else : ?>
        <tr>
            <td><?php echo $red->naziv; ?></td>
            <td><?php echo $red->cena; ?></td>
            <td><?php echo $red->slika; ?></td>
            <td><?php echo $red->opis; ?></td>
            <td><?php echo $red->kategorija_id; ?></td>
            <td><?php echo $red->brand_id; ?></td>
            <td><?php echo $red->izmenio; ?></td>
            <td><?php echo date('d.m.y h a', $red->vreme_izmene);
?></td>

            <td>
                <button id="<?php echo $red->id; ?>"
onclick="vrati_podatke('proizvodi', this.id);" class="btn btn-xs btn-link">
                    <i class="fa fa-pencil fa-lg"></i>
                </button>
            </td>
            <td>
                <button id="<?php echo $red->id; ?>" class="btn
btn-xs btn-link">
                    <i class="fa fa-trash-o fa-lg"></i>
                </button>
            </td>

```



```

        </tr>

        <?php
        endif;
    endforeach;
?>
<tr>

    <?php
    $attributes = array(
        'id' => 'dodavanje',
        'name' => 'dodavanje'
    );
    echo form_open("", $attributes);
?>
<td>

    <?php
    $data = array(
        'name' => 'naziv',
        'id' => 'naziv',
        'class' => 'form-control input-sm',
        'placeholder' => 'Naziv',
        'value' => "",
        'form' => 'dodavanje'
    );
    echo form_input($data);

```

```

        ?>
    </td>
    <td>

        <?php
        $data = array(
            'name' => 'cena',
            'id' => 'cena',
            'class' => 'form-control input-sm',
            'placeholder' => 'Cena',
            'form' => 'dodavanje',
            'value' => "

        );
        echo form_input($data);
        ?>
    </td>
    <td>

        <?php
        $data = array(
            'name' => 'slika',
            'id' => 'slika',
            'class' => 'form-control input-sm',
            'placeholder' => 'Slika',
            'form' => 'dodavanje',
            'value' => "

```

```

        );
        echo form_input($data);
    ?>
</td>
<td>

    <?php
    $data = array(
        'name' => 'opis',
        'id' => 'opis',
        'class' => 'form-control input-sm',
        'placeholder' => 'Opis',
        'form' => 'dodavanje',
        'value' => ''
    );
    echo form_input($data);
    ?>
</td>
<td>

    <?php
    $data = array(
        'name' => 'kategorija_id',
        'id' => 'kategorija_id',
        'class' => 'form-control input-sm',
        'placeholder' => '1',

```

```

        'form' => 'dodavanje',
        'value' => "

    );

    echo form_input($data);

?>
</td>
<td>

<?php
$data = array(
    'name' => 'brand_id',
    'id' => 'brand_id',
    'class' => 'form-control input-sm',
    'placeholder' => '1',
    'form' => 'dodavanje',
    'value' => "

);

echo form_input($data);

?>
</td>
<td><?php echo $this->session->ime; ?></td>
<td><?php echo date('d.m.y h a'); ?></td>
<td>

<button class="btn btn-xs btn-link">

    <i class="fa fa-floppy-o fa-lg"></i>

```

```

        </button>
    </td>
    <td>
        <button type="reset" class="btn btn-xs btn-link"
form="dodavanje">
            <i class="fa fa-times fa-lg"></i>
        </button>
    </td>
</tr>
<?php echo form_close(); ?>
</tbody>
</table>

```

Proizvodi\_prikaz

```
<!-- Sadržaj START -->
```

```

<div class="col-sm-9">
    <?php foreach ($tabela as $red) : ?>
        <div class="col-sm-4">
            <div class="thumbnail">
                <?php
                if (!file_exists("manje_slike/" . $red->slika)) :
                    $thumb = imagecreatetruecolor(320, 180);

```

```

        $slika = imagecreatefromjpeg($red->slika);
        imagecopyresampled($thumb, $slika, 0, 0, 0, 0, 320, 180,
2000, 1130);

        imagejpeg($thumb, "manje_slike/" . $red->slika, 100);
        imagedestroy($thumb);
        imagedestroy($slika);
    endif;
?>
slika"; ?>"
alt=""/>

<div class="caption">
    <h3><?php echo $red->naziv; ?></h3>
    <p>$ <?php echo $red->cena; ?>,00</p>
    <p>
        <?php
            $attributes = array(
                'class' => 'btn btn-default',
                'role' => 'button'
            );
            echo anchor('proizvod/index/' . $red->id, 'Pogledaj',
// $attributes);
        ?>
        <a href="#" class="btn btn-primary" role="button">
            <i class="fa fa-lg fa-shopping-cart"></i>
        </a>

```

```

        </p>
    </div>
</div>
</div>
<?php endforeach; ?>
<?php
if (isset($links)) {
    echo $links;
}
?>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-sm-3">
        <?php foreach ($ankete as $anketa) : ?>
            <div class="well text-center" id="<?php echo $anketa->id; ?>">
                <h4><?php echo $anketa->naziv; ?></h4>
                <?php foreach ($odgovori as $odgovor) : ?>
                    <?php if ($odgovor->anketa_id == $anketa->id) : ?>
                        <div class="row">
                            <div class="col-xs-3">
                                <button class="btn btn-xs anketa"
name="<?php echo $anketa->id; ?>" id="<?php echo $odgovor->id; ?>">
                                    <i class="fa fa-lg fa-<?php echo

```

```
$odgovor->odgovor; ?>"></i>
```

```
<?php echo $odgovor->odgovor;  
?>
```

```
</button>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-xs-9">
```

```
<div class="progress">
```

```
<div id="<?php echo  
$odgovor->id; ?>-response" class="progress-bar" role="progressbar"></div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<?php endif; ?>
```

```
<?php endforeach; ?>
```

```
</div>
```

```
<?php endforeach; ?>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<!-- Row END -->
```

Uloge

```
<table id="uloge" class="table table-striped table-hover">
```



```

<thead>
    <tr>
        <th>Naziv</th>
        <th>Uneo</th>
        <th>Dana</th>
        <th title="Izmena"><i class="fa fa-pencil fa-lg"></i></th>
        <th title="Brisanje"><i class="fa fa-trash-o fa-lg"></i></th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <?php foreach ($tabela as $red) : ?>
        <?php if (isset($id) && $id == $red->id) : ?>
            <tr>
                <?php
                $attributes = array(
                    'id' => 'izmena',
                    'name' => 'izmena',
                );
                echo form_open(' ', $attributes);
            ?>
            <td>
                <?php
                $data = array(
                    'name' => 'naziv',

```

```

        'id' => 'naziv',
        'class' => 'form-control input-sm',
        'placeholder' => 'Naziv',
        'form' => 'izmena',
        'value' => $red->naziv,
    );
    echo form_input($data);
    ?>
</td>
<td><?php echo $red->izmenio; ?></td>
<td><?php echo date('d M H:i:s', $red->vreme_izmene);
?></td>

<td>

    <button id="<?php echo $red->id; ?>" class="btn
btn-xs btn-link">

        <i class="fa fa-floppy-o fa-lg"></i>

    </button>

</td>

<td>

    <button class="btn btn-xs btn-link"
onclick="vrati_podatke('uloge', '');">

        <i class="fa fa-times fa-lg"></i>

    </button>

</td>

<?php echo form_close(); ?>

```

```

        </tr>
    <?php else : ?>
        <tr>
            <td><?php echo $red->naziv; ?></td>
            <td><?php echo $red->ime; ?></td>
            <td><?php echo date('d.m.y h a', $red->vreme_izmene);
?></td>
            <td>
                <button id="<?php echo $red->id; ?>"
onclick="vrati_podatke('uloge', this.id);" class="btn btn-xs btn-link">
                    <i class="fa fa-pencil fa-lg"></i>
                </button>
            </td>
            <td>
                <button id="<?php echo $red->id; ?>" class="btn
btn-xs btn-link">
                    <i class="fa fa-trash-o fa-lg"></i>
                </button>
            </td>
        </tr>
    <?php
endif;
endforeach;
?>
<tr>

```

```

<?php
$attributes = array(
    'id' => 'dodavanje',
    'name' => 'dodavanje',
);
echo form_open("", $attributes);
?>
<td>
    <?php
    $data = array(
        'name' => 'naziv',
        'id' => 'naziv',
        'class' => 'form-control input-sm',
        'placeholder' => 'Naziv',
        'value' => "",
        'form' => 'dodavanje',
    );
    echo form_input($data);
    ?>
</td>
<td><?php echo $this->session->ime; ?></td>
<td><?php echo date('d.m.y h a'); ?></td>
<td>
    <button class="btn btn-xs btn-link">

```

```

                <i class="fa fa-floppy-o fa-lg"></i>
            </button>
        </td>
        <td>
            <button type="reset" class="btn btn-xs btn-link"
form="dodavanje">
                <i class="fa fa-times fa-lg"></i>
            </button>
        </td>
    </tr>
    <?php echo form_close(); ?>
</tbody>
</table>

```

### 3.4. JavaScript

Moj\_script

```

$(function () {

    //Provera logovanje START

    $("#uloguj").click(function (event) {

        event.preventDefault();

        var ime = $("form #ime").val();

        var lozinka = $("form #lozinka").val();
    });

```

```

var greske_ime = "";

var greske_lozinka = "";

if (!ime.length > 0) {
    greske_ime = "Polje ime je obavezno";

    $(".form-group:nth-child(1)").addClass("has-error has-feedback");

    $(".form-group:nth-child(1) span:nth-child(1)").addClass("glyphicon
glyphicon-remove form-control-feedback");

    $(".form-group:nth-child(1) span:nth-child(2)").text(greske_ime);
} else {
    $(".form-group:nth-child(1)").removeClass("has-error has-feedback");

    $(".form-group:nth-child(1) span:nth-child(1)").removeClass("glyphicon
glyphicon-remove form-control-feedback");

    $(".form-group:nth-child(1) span:nth-child(2)").text("");
}

if (!lozinka.length > 0) {
    greske_lozinka = "Polje lozinka je obavezno";

    $(".form-group:nth-child(2)").addClass("has-error has-feedback");

    $(".form-group:nth-child(2) span:nth-child(1)").addClass("glyphicon
glyphicon-remove form-control-feedback");

    $(".form-group:nth-child(2) span:nth-child(2)").text(greske_lozinka);
} else {
    $(".form-group:nth-child(2)").removeClass("has-error has-feedback");

```

```

        $(".form-group:nth-child(2) span:nth-child(1)").removeClass("glyphicon glyphicon-remove form-control-feedback");

        $(".form-group:nth-child(2) span:nth-child(2)").text("");
    }

    if (greske_ime === "" && greske_lozinka === "") {

        $("#forma_prijava").submit();
    }

});

//Provera logovanje END

//Brisanje START

$(document).on("click", "button:has(.fa-trash-o)", function () {

    var url = base_url + "admin/brisanje";

    var data = {

        tabela: $(this).closest("table").attr("id"),

        id: this.id

    }

    $.post(url, data, function (data) {

        $("#tabela").html(data);

    });

});

//Brisanje END

```

```

$(document).on("click", "button:has(.fa-floppy-o)", function () {
    if (this.id)
    {
        //Izmena START

        var tabela = $(this).closest("table").attr("id");

        var id = this.id;

        var url = base_url + "admin/izmena/" + tabela + '/' + id;

        var data = $("#izmena").serialize();

        $.post(url, data, function (data) {

            $("#tabela").html(data);

        });

        //Izmena END
    } else {

        //Unos START

        var tabela = $(this).closest("table").attr("id");

        var url = base_url + "admin/upis/" + tabela;

        var data = $("#dodavanje").serialize();

        $.post(url, data, function (data) {

            $("#tabela").html(data);

        });

        //Unos END
    }

});

```



```

//Anketa START

$(".anketa").click(function () {

    var url = base_url + "anketa/anketiraj";

    var data = {

        anketa_id: this.name,

        odgovor_id: this.id

    }

    $.post(url, data, function (rezultat) {

        var data = JSON.parse(rezultat);

        var x;

        for (x in data) {

            $('#' + [x] + '-response').animate({width: data[x]});

            $('#' + [x] + '-response').html(data[x]);

        }

    });

});

//Anketa END


//Admin panel tabovi

$("[href='']").click(function (event) {

    event.preventDefault();

    $(this).tab("show");

});

```

```
});
```

```
function vrati_podatke(tabela, id) {  
    var xhttp = new XMLHttpRequest();  
    xhttp.onreadystatechange = function () {  
        if (xhttp.readyState === 4 && xhttp.status === 200) {  
            document.getElementById("tabela").innerHTML = xhttp.responseText;  
        }  
    };  
    xhttp.open("GET", base_url + "admin/tabela/" + tabela + "/" + id, true);  
    xhttp.send();  
}
```