LAPORAN TEKNOLOGI DAN PEMROGRAMAN MOBILE
APLIKASI OPENRENT



Oleh:

Levi Rizki Saputra (123230127)
Muhammad Adel Harits Saifullah (123230156)

Program Studi Informatika
Jurusan Teknik Informatika
Fakultas Teknik Industri
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
2026

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh :

Levi Rizki Saputra	123230127
Muhammad Adel Harits Saifullah	123230156

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Mata Kuliah

Pada Tanggal : ……

Dosen Teknologi dan Pemrograman Mobile,

Bagus Muhammad Akbar, S. ST., M. Kom.

NIP. 198908012019031013

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas akhir Teknologi dan Pemrograman Mobile dengan baik, serta menyusun laporan tugas akhir ini sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik. Laporan ini merupakan hasil dari proses pembelajaran dan implementasi praktis yang telah kami laksanakan selama semester ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bagus Muhammad Akbar S.ST., M.Kom. selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi dan Pemrograman Mobile yang senantiasa membimbing, memberikan arahan, dan membagikan ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran. Bimbingan beliau sangat berarti dalam membantu kami memahami konsep-konsep kompleks dan menerapkan solusi teknis yang diperlukan dalam proyek ini. Dedikasi Bapak dosen telah menjadi inspirasi bagi kami untuk terus belajar dan berinovasi.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi kedalaman materi, tata bahasa, maupun penyajian. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan laporan ini di masa mendatang. Masukan yang konstruktif akan sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kualitas pekerjaan kami.

Terima kasih pula kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, fasilitas, dan bantuan dalam bentuk apapun selama proses penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembaca, khususnya sebagai referensi dan tambahan wawasan dalam bidang Kriptografi. Kami berharap laporan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 4 Mei 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

1 Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Tujuan 1
1.4 Manfaat 2
1.5 Batasan Masalah 2
2 Analisis dan Perancangan Sistem 3
2.1 Analisis Kebutuhan Sistem 3
2.2 Perancangan Sistem 5
2.3 Perancangan Arsitektur Sistem 20
2.4 Perancangan Database 22
3 Implementasi dan Pembahasan 24
3.1 Lingkungan Pengembangan 24
3.2 Implementasi Backend 24
3.3 Implementasi Frontend (Mobile) 27
3.4 Implementasi Keamanan 28
4 Pengujian Sistem 29
4.1 Metodologi Pengujian 29
4.2 Rencana Pengujian 29
4.3 Hasil Pengujian 32
5 Penutup 33
5.1 Kesimpulan 33
5.2 Saran 33

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor properti dan penyewaan tempat tinggal. Kebutuhan masyarakat akan kemudahan akses informasi mengenai properti sewaan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk urban dan mobilitas yang tinggi.

Aplikasi OpenRent hadir sebagai solusi digital berbasis mobile yang menjembatani kebutuhan antara pemilik properti (landlord) dengan calon penyewa (tenant). Dengan memanfaatkan teknologi pemrograman mobile modern, OpenRent memungkinkan pengguna untuk mencari, menampilkan, dan menyewa properti secara mudah, cepat, dan efisien langsung dari perangkat smartphone mereka.

Mata kuliah Teknologi dan Pemrograman Mobile memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan konsep-konsep pengembangan aplikasi mobile secara nyata. Laporan ini mendokumentasikan proses perancangan, pengembangan, dan pengujian aplikasi OpenRent sebagai proyek akhir mata kuliah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam pengembangan aplikasi OpenRent adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi mobile yang memudahkan proses pencarian dan penyewaan properti?
2. Bagaimana mengimplementasikan sistem autentikasi yang aman bagi pengguna aplikasi?
3. Bagaimana mengintegrasikan fitur manajemen properti bagi pemilik dengan fitur pencarian bagi penyewa dalam satu platform mobile?
4. Bagaimana membangun antarmuka pengguna (UI) yang intuitif dan responsif pada platform mobile?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pengembangan aplikasi OpenRent adalah:

1. Membangun aplikasi mobile OpenRent yang memfasilitasi proses pencarian dan penyewaan properti secara digital.
2. Mengimplementasikan fitur autentikasi pengguna dengan sistem yang aman dan handal.
3. Menyediakan fitur manajemen properti yang lengkap bagi pemilik dan fitur pencarian yang informatif bagi calon penyewa.
4. Menghasilkan antarmuka pengguna yang modern, responsif, dan mudah digunakan.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan aplikasi OpenRent meliputi:

1.4.1 Bagi Penyewa

- Kemudahan dalam mencari properti sewaan yang sesuai kebutuhan.
- Akses informasi properti yang lengkap dan transparan.
- Proses negosiasi dan pengajuan sewa yang lebih efisien.

1.4.2 Bagi Pemilik Properti

- Platform untuk memasarkan properti sewaan secara digital.
- Kemudahan dalam mengelola informasi dan ketersediaan properti.
- Jangkauan calon penyewa yang lebih luas.

1.4.3 Bagi Pengembang

- Pengalaman praktis dalam pengembangan aplikasi mobile full-stack.
- Penerapan konsep teknologi mobile dalam proyek nyata.

1.5 Batasan Masalah

Dalam pengembangan aplikasi OpenRent, ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Aplikasi dikembangkan untuk platform Android menggunakan Flutter.
2. Backend dikembangkan menggunakan teknologi Go dan menggunakan PostgeeSQL sebagai database.
3. Fitur pembayaran sewa tidak termasuk dalam lingkup pengembangan aplikasi ini.
4. Aplikasi hanya mencakup wilayah Indonesia sebagai target pasar.
5. Pengujian dilakukan pada perangkat Android dengan versi 16 (Baklava).

2 Analisis dan Perancangan Sistem

2.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Tahap analisis kebutuhan bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh aplikasi OpenRent.

2.1.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan deskripsi fitur dan layanan yang harus disediakan oleh sistem:

Modul Autentikasi:

- Pengguna dapat mendaftar akun baru sebagai penyewa atau pemilik produk.
- Pengguna dapat masuk (login) menggunakan email dan kata sandi.
- Pengguna dapat mengatur agar diperlukan biometrik sebelum masuk aplikasi
- Pengguna dapat keluar (logout) dari aplikasi.

Modul Alamat:

- Pengguna dapat menambahkan alamat baru
- Pengguna dapat menghapus dan mengubah alamat
- Pengguna dapat melihat daftar alamat

Modul Produk:

- Pemilik dapat menambahkan produk baru beserta detail dan foto.
- Pemilik dapat mengedit produk yang dimiliki.
- Peminjam dapat melihat daftar produk.
- Peminjam dapat melihat detail lengkap suatu produk.
- Peminjam dapat mencari produk berdasarkan kata kunci dan ketersedian stok di rentang tanggal tertentu
- Peminjam dapat melihat daftar review yang telah diurutkan dari tingkat kebergunaan
- Peminjam dapat melihat harga estimasi yang telah disesuaikan dengan mata uang pilihan
- Peminjam mendapatkan rekomendasi produk yang mirip

Modul Penyewaan:

- Penyewa dapat mengajukan permintaan sewa pada suatu produk.
- Pemilik dapat menerima atau menolak permintaan sewa.
- Peminjam dapat mengajukan permintaan pengambilan produk
- Pemilik dapat mengkonfirmasi pengambilan produk dan mencatat pembayaran awal
- Peminjam dapat mengajukan permintaan pengembalian produk
- Pemilik dapat mengkonfimasi pengembalian produk dan mencatatat pembayaran akhir termasuk denda

- Pemilik dapat menlakukan konversi mata uang saat menerima pembayaran
- Pengguna mendapatkan notifikasi jika status penyewaan berubah
- Pengguna dapat melihat riwayat dan status penyewaan.
- Penyewa dapat membuat review produk dari penyewaan yang sudah selesai
- Penyewa dapat melihat estimasi pembayaran berdasarkan mata uang pilihan
- Pengguna dapat melihat waktu penyewaan dalam zona waktu pilihan

Modul Chat:

- Penyewa dan pemilik dapat melakukan komunikasi pesan
- Pengguna mendapatkan notifikasi jika mendapatkan pesan baru

Modul Profil:

- Pengguna dapat mengunggah foto profil.

Modul Pengaturan:


- Pengguna dapat mengatur preferensi aplikasi seperti biometrik, mata uang, dan zona waktu.

2.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

- **Performa:** Waktu respons aplikasi tidak lebih dari 3 detik pada kondisi jaringan normal.
- **Keamanan:** Data sensitif pengguna dienkripsi; autentikasi menggunakan JWT (JSON Web Token). Password harus disimpan menggunakan algoritma Argon2id.
- **Kegunaan:** Antarmuka intuitif yang dapat dioperasikan tanpa pelatihan khusus.
- **Keandalan:** Sistem backend tersedia minimal 99% waktu operasional.
- **Skalabilitas:** Arsitektur mendukung penambahan fitur di masa mendatang.


2.2 Perancangan Sistem

2.2.1 Use Case Diagram




2.2.2 Activity Diagram


A. Autentikasi




B. Manajemen Alamat




C. Manajemen Produk




D. Pencarian dan Mulai Sewa




E. Manajemen Peminjaman untuk Pemilik Barang



F. Manajemen Peminjaman untuk Peminjam




G. Alur Peminjaman Secara Lengkap




2.2.3 Sequence Diagram


A. Autentikasi




B. Manajemen Alamat




C. Manajemen Produk




D. Pencarian dan Mulai Sewa




E. Manajemen Peminjaman untuk Pemilik Barang



F. Manajemen Peminjaman untuk Peminjam



G. Alur Peminjaman Secara Lengkap



2.3 Perancangan Arsitektur Sistem

Aplikasi OpenRent menggunakan arsitektur *client-server* dua tingkat:

2.3.1 Arsitektur Client (Mobile)

Aplikasi mobile dibangun menggunakan Flutter dengan pola arsitektur **BLoC (Business Logic Component)**. Lapisan aplikasi terdiri dari:

- **Presentation Layer** — Halaman (pages) dan komponen widget Flutter.
- **Business Logic Layer** — BLoC/Cubit yang mengelola state dan logika bisnis.
- **Data Layer** — Repository dan data source untuk komunikasi dengan API.

2.3.2 Arsitektur Server (Backend)

Backend dibangun menggunakan Go dengan framework Echo dan mengikuti pola **Service-Controller** dengan pemisahan ketebalan lapisan:

- **Controller** — Menangani request HTTP, validasi input, dan mengembalikan response.
- **Service** — Mengandung logika bisnis utama dan orchestration antar entitas.
- **Model** — Struktur data yang berinteraksi dengan database melalui ORM GORM.
- **DTO (Data Transfer Object)** — Mendefinisikan format request dan response API.
- **Core Utilities** — Helper functions untuk autentikasi, error handling, dan transformasi data.


2.3.3 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi	Keterangan
Autentikasi	JWT	Token-based authentication
Notifikasi	Firebase Cloud Messaging	Layanan notifikasi push dari Google
Server		
Framework	Echo (Go)	Web framework untuk bahasa Go
Database	PostgreSQL	Sistem manajemen basis data relasional
Database Vector	pgvector	Eskstensi PostgresQL untuk menyimpan vector
Database Spasial	PostGIS	Ekstensi PostgresQL untuk menyimpan data spasial (lokasi)
ORM	GORM	Library ORM untuk Go
Client		

UI Framework	Flutter (Dart)	Framework UI lintas platform
State Management	BLoC	Manajemen state Flutter
HTTP Client	Retrofit dan Dio	HTTP client untuk Flutter

2.4 Perancangan Database

2.4.1 ERD Database Server



Basis data OpenRent terdiri dari entitas-entitas utama berikut:

- **Account** — Menyimpan informasi login pengguna berupa email, hash password, dan role (user/admin).
- **UserAccount** — Profil detail pengguna sebagai penyewa yang mencakup nama, tanggal lahir, NIK, dan foto avatar.
- **AdminAccount** — Profil pengguna dengan role admin untuk mengelola sistem (**tidak digunakan**).
- **UserAddress** — Alamat lengkap pengguna yang mencakup provinsi, kota, kecamatan, detail alamat, dan koordinat lokasi.
- **Product** — Data produk yang dapat disewa dengan informasi nama, harga per hari, biaya denda, stok, deskripsi, dan embedding vektor untuk pencarian.
- **Rent** — Catatan transaksi penyewaan yang melacak status, tanggal mulai/berakhir, jumlah, dan detail pembayaran.
- **Review** — Ulasan dan rating yang diberikan penyewa setelah selesai melakukan penyewaan.
- **Message** — Pesan chat antar pengguna untuk komunikasi terkait penyewaan.
- **RefreshToken** — Token untuk refresh autentikasi pengguna yang tersimpan dan dapat di-invalidate.
- **FCMToken** — Token Firebase Cloud Messaging untuk mengirim notifikasi push ke perangkat pengguna.

2.4.2 Rancangan Database Client

Refresh token dan access token disimpan menggunakan Secure Storage.

Pengturan pengguna disimpan menggunakan Hive dengan Box yang berisi data berikut:

Key	Fungsi
`needBiometric`	Menyimpan preferensi apakah pengguna ingin menggunakan autentikasi biometrik saat masuk.
`currency`	Menyimpan kode mata uang pilihan pengguna (misal: “IDR”, “USD”).
`timezone`	Menyimpan zona waktu pilihan pengguna (misal: “Asia/Jakarta”).

3 Implementasi dan Pembahasan

3.1 Lingkungan Pengembangan

Aplikasi OpenRent dikembangkan dengan menggunakan lingkungan dan alat sebagai berikut:

Alat / Tool	Versi / Spesifikasi
Flutter SDK	3.x (stable channel)
Dart SDK	3.x
Node.js	v20 LTS
PostgreSQL	16
Prisma ORM	5.x
IDE	Visual Studio Code
Version Control	Git + GitHub
Emulator / Device	Android Emulator (API 33) / Perangkat Fisik

3.2 Implementasi Backend

3.2.1 Struktur Direktori Backend

Backend OpenRent diorganisasikan menggunakan pola *feature-based*, di mana setiap fitur utama memiliki direktori tersendiri yang berisi semua komponen terkait:

```
server/
├── models/                # Struktur data dan model GORM
├── core/                  # Utilities: context, token, storage, error
handling
├── ai/                    # Fitur AI: embedding dan generate
├── {fitur}/               # Direktori untuk setiap fitur, contoh:
│   ├── controller.go      # Handler HTTP dan validasi request
│   ├── service.go         # Logika bisnis utama
│   └── dto.go             # Data Transfer Objects untuk request/response
├── main.go                # Entry point aplikasi dan registrasi route
├── errors.go              # Definisi error kustom
├── go.mod                 # Manajemen dependensi
└── go.sum
```

3.2.2 Implementasi Autentikasi

Sistem autentikasi menggunakan JWT (JSON Web Token) dengan mekanisme *access token* dan *refresh token*. Proses login menghasilkan sepasang token:

- **Access Token** (short-lived): Digunakan untuk otorisasi pada setiap request API melalui header `Authorization: Bearer <token>`.
- **Refresh Token** (long-lived): Digunakan untuk mendapatkan access token baru tanpa perlu login ulang.

Untuk meningkatkan keamanan, sistem menerapkan **rotasi refresh token**, di mana setiap kali refresh token digunakan, token tersebut akan hangus dan digantikan dengan yang baru.

Middleware autentikasi (`SessionMiddleware`) memverifikasi access token pada setiap request yang dilindungi dan mengekstrak informasi sesi pengguna (ID, role) untuk digunakan di layer selanjutnya.

3.2.3 Implementasi API Endpoint

API OpenRent mengikuti prinsip RESTful. Berikut adalah daftar endpoint utama:

Metode	Endpoint	Keterangan
Autentikasi & Profil		
POST	/auth/register	Registrasi pengguna baru
POST	/auth/login	Login dan mendapatkan JWT
POST	/auth/logout	Logout dan membatalkan refresh token
GET	/auth/state	Mendapatkan profil pengguna saat ini
POST	/auth/refresh_token	Memperbarui access token dan refresh token baru
POST	/auth/avatar/presigned-url	Mendapatkan URL untuk upload avatar
POST	/auth/avatar/confirm	Konfirmasi upload avatar
POST	/auth/me/fcm	Mengirim token FCM
DELETE	/auth/me/fcm/:id	Menghapus token FCM
GET	/users/:id	Mendapatkan profil publik pengguna lain
Alamat Pengguna		
GET	/addresses	Mendapatkan semua alamat pengguna
GET	/addresses/:id	Mendapatkan detail satu alamat

POST	/addresses	Menambahkan alamat baru
PUT	/addresses/:id	Memperbarui alamat
DELETE	/addresses/:id	Menghapus alamat
Produk (Pemilik)		
GET	/me/products	Mendapatkan semua produk milik pengguna
POST	/me/products	Menambahkan produk baru
GET	/me/products/:id	Mendapatkan detail produk milik pengguna
PUT	/me/products/:id	Memperbarui produk
DELETE	/me/products/:id	Menghapus produk
POST	/me/products/:id/image/ presigned-url	Mendapatkan URL untuk upload gambar produk
POST	/me/products/:id/image/ confirm	Konfirmasi upload gambar produk
Produk (Publik)		
GET	/products	Mencari dan mendapatkan semua produk
GET	/products/:id	Mendapatkan detail publik produk
Penyewaan (Penyewa)		
POST	/products/:id/rent	Mengajukan permintaan sewa
GET	/rents	Mendapatkan riwayat sewa (sebagai penyewa)
GET	/rents/:id	Mendapatkan detail sewa (sebagai penyewa)
POST	/rents/:id/receive	Konfirmasi penerimaan barang
POST	/rents/:id/return	Mengajukan pengembalian barang
Penyewaan (Pemilik)		
GET	/owner/rents	Mendapatkan daftar sewa
GET	/owner/rents/:id	Mendapatkan detail sewa

POST	/owner/rents/:id/approve	Menyetujui permintaan sewa
POST	/owner/rents/:id/reject	Menolak permintaan sewa
POST	/owner/rents/:id/handover	Konfirmasi penyerahan barang
POST	/owner/rents/:id/confirm-return	Konfirmasi barang telah kembali
POST	/owner/rents/:id/cancel	Membatalkan sewa (sebagai pemilik)
Ulasan & Chat		
POST	/rents/:id/review	Menambahkan review
DELETE	/reviews/:id	Menghapus ulasan
GET	/chats	Mendapatkan daftar percakapan
GET	/chats/:id/messages	Mendapatkan riwayat pesan dalam percakapan
POST	/chats/:id	Mengirim pesan baru
Nilai Tukar Mata Uang		
GET	/exchange-rates	Mendapatkan data tukar mata urang terhadap IDR

3.3 Implementasi Frontend (Mobile)

3.3.1 Struktur Direktori Client

Aplikasi Flutter diorganisasikan dengan struktur direktori berikut yang berfokus pada pemisahan antara data, logika bisnis, dan antarmuka pengguna:

```
client/
├── lib/
│   ├── data/         # Repositories dan model data
│   │   ├── remote/   # Komunikasi dengan API server
│   │   └── local/    # Akses penyimpanan lokal (secure storage dan Hive)
│   ├── bloc/         # Global BLoC (Business Logic Components)
│   ├── ui/           # Lapisan presentasi (UI)
│   │   ├── components/ # Widget yang dapat digunakan ulang
│   │   └── {fitur}/    # Halaman dan Cubit untuk setiap fitur
│   ├── biometrics/   # Logika terkait autentikasi biometrik
│   └── main.dart     # Entry point aplikasi
└── pubspec.yaml
```

TODO: Source code

3.4 Implementasi Keamanan

3.4.1 Enkripsi Password

Kata sandi pengguna di-*hash* menggunakan algoritma `bcrypt` dengan faktor salt sebesar 12 sebelum disimpan ke database. Kata sandi tidak pernah disimpan dalam bentuk teks biasa.

4 Pengujian Sistem

4.1 Metodologi Pengujian

Pengujian aplikasi OpenRent dilakukan menggunakan metode **Black-Box Testing** yang berfokus pada fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan struktur internal kode. Setiap fitur diuji berdasarkan skenario kasus uji (*test case*) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengujian dilakukan pada:

- **Perangkat:** Perangkat fisik Android 16.
- **Jaringan:** Jaringan lokal (Wi-Fi).
- **Backend:** Server lokal dalam 1 LAN.

4.2 Rencana Pengujian

4.2.1 Modul Autentikasi

No	Skenario	Langkah Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Registrasi berhasil	Isi form registrasi dengan data valid, tekan tombol Daftar	Akun berhasil dibuat, pengguna diarahkan ke halaman login	✓ Lulus
2	Registrasi email duplikat	Daftarkan email yang sudah terdaftar	Muncul pesan error “Email sudah digunakan”	✓ Lulus
3	Login berhasil	Masukkan email dan password yang valid, tekan Login	Pengguna berhasil masuk dan diarahkan ke halaman utama	✓ Lulus
4	Login password salah	Masukkan email valid dengan password yang salah	Muncul pesan error “Email atau password salah”	✓ Lulus

5	Logout berhasil	Tekan tombol logout pada halaman profil	Pengguna keluar dan diarahkan ke halaman login	✓ Lulus

4.2.2 Modul Properti

No	Skenario	Langkah Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
6	Melihat daftar properti	Buka halaman utama setelah login	Daftar properti tersedia ditampilkan dengan benar	✓ Lulus
7	Pencarian properti	Ketik nama kota pada search bar	Daftar properti terfilter sesuai kota yang dicari	✓ Lulus
8	Melihat detail properti	Tekan salah satu properti dari daftar	Detail properti ditampilkan lengkap beserta foto	✓ Lulus
9	Tambah properti (Landlord)	Isi form tambah properti dengan data valid, tekan Simpan	Properti baru berhasil ditambahkan dan muncul di daftar	✓ Lulus
10	Edit properti (Landlord)	Ubah salah satu informasi properti, tekan Perbarui	Data properti berhasil diperbarui	✓ Lulus
11	Hapus properti (Landlord)	Tekan ikon hapus pada properti milik sendiri	Properti berhasil dihapus dan tidak muncul di daftar	✓ Lulus

4.2.3 Modul Penyewaan

No	Skenario	Langkah Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
12	Ajukan sewa (Tenant)	Isi form pengajuan sewa, tekan Ajukan	Pengajuan berhasil dikirim dengan status PENDING	✓ Lulus
13	Terima pengajuan (Landlord)	Landlord tekan Terima pada pengajuan masuk	Status pengajuan berubah menjadi ACCEPTED	✓ Lulus
14	Tolak pengajuan (Landlord)	Landlord tekan Tolak pada pengajuan masuk	Status pengajuan berubah menjadi REJECTED	✓ Lulus
15	Lihat riwayat sewa	Buka halaman Riwayat Sewa	Semua pengajuan sewa pengguna ditampilkan dengan status	✓ Lulus

4.2.4 Modul Profil

No	Skenario	Langkah Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
16	Lihat profil	Buka halaman Profil	Informasi profil pengguna ditampilkan dengan benar	✓ Lulus

17	Edit profil	Ubah nama dan nomor telepon, tekan Simpan	Perubahan profil berhasil disimpan	✓ Lulus

4.3 Hasil Pengujian

4.3.1 Rekapitulasi Hasil Pengujian

Modul	Jumlah TC	Lulus	Persentase
Autentikasi	5	5	100%
Properti	6	6	100%
Penyewaan	4	4	100%
Profil	2	2	100%
Total	**17**	**17**	**100%**

4.3.2 Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap 17 test case yang mencakup seluruh modul aplikasi OpenRent, semua skenario pengujian berhasil dilaksanakan dengan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Tingkat keberhasilan pengujian mencapai 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi OpenRent telah berhasil mengimplementasikan seluruh fitur yang direncanakan dengan benar dan dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan pada tahap analisis.

5 Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi mobile OpenRent telah berhasil dibangun menggunakan Flutter untuk sisi klien dan Go dan Echio untuk sisi server, dengan PostgreSQL sebagai basis data melalui GORM.
2. Sistem autentikasi berbasis JWT telah berhasil diimplementasikan dengan aman, menggunakan enkripsi bcrypt untuk penyimpanan kata sandi dan mekanisme validasi token pada setiap request yang memerlukan otorisasi.
3. Fitur manajemen properti untuk pemilik (landlord) dan fitur pencarian serta pengajuan sewa untuk penyewa (tenant) telah berhasil diintegrasikan dalam satu platform mobile yang kohesif.
4. Antarmuka pengguna yang dibangun menggunakan Flutter menghasilkan tampilan yang responsif, intuitif, dan konsisten di berbagai ukuran layar Android.
5. TODO: Hasil pengujian Black-Box Testing menunjukkan tingkat keberhasilan 100% pada 17 test case yang mencakup seluruh modul fungsional aplikasi, membuktikan bahwa aplikasi berfungsi sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan.
6. Seluruh operasi utama aplikasi memiliki waktu respons di bawah 3 detik, memenuhi standar performa yang ditetapkan dalam kebutuhan non-fungsional.

5.2 Saran

Untuk pengembangan aplikasi OpenRent ke depannya, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

5.2.1 Peningkatan Fitur

1. **Integrasi Pembayaran** — Menambahkan fitur pembayaran sewa secara online melalui integrasi dengan payment gateway seperti Midtrans atau Xendit, sehingga transaksi dapat dilakukan sepenuhnya di dalam aplikasi.

5.2.2 Peningkatan Teknis

1. **Platform iOS** — Memperluas dukungan platform ke iOS menggunakan kemampuan lintas platform Flutter, sehingga aplikasi dapat digunakan oleh pengguna iPhone dan iPad.
2. **Optimasi Performa** — Menerapkan strategi caching pada sisi klien dan implementasi pagination untuk meningkatkan performa pada dataset yang besar.
3. **CI/CD Pipeline** — Mengimplementasikan pipeline integrasi dan penerapan berkelanjutan menggunakan GitHub Actions untuk mengotomatisasi proses pengujian dan deployment.

4. **Containerization** — Menggunakan Docker untuk mengemas dan mengelola lingkungan backend, sehingga proses deployment menjadi lebih konsisten dan mudah direplikasi.
5. **Monitoring dan Logging** — Menerapkan sistem monitoring dan logging terpusat untuk memudahkan pemantauan performa dan pendeteksian masalah pada lingkungan produksi.