

Implementación web de CoDi vía proveedor

Guía de flujo para integrar cobros CoDi en un ecommerce con QR/push, webhook y conciliación automática.

Idea central: tu web nunca debe marcar una orden como pagada solo porque mostró un QR. La orden se libera únicamente después de recibir un webhook y validar el pago consultando al proveedor.

Arquitectura mínima

- Frontend de checkout: muestra CoDi como método, QR/push, monto exacto, timer y estado de espera.
- Backend: crea la orden, habla con el proveedor, recibe webhooks y decide si la orden queda pagada.
- Base de datos: guarda orden, intento de pago, estado, monto, moneda, vencimiento e ID del proveedor.
- Proveedor CoDi: genera el cobro, conecta con la app bancaria del cliente y notifica resultado.
- Panel/admin: permite revisar pagos duplicados, vencidos, incorrectos o con error.

Flujo visual

1. Checkout Cliente elige CoDi en la web.	2. Crear orden Backend crea orden pendiente y llama al proveedor.	3. QR / push Proveedor devuelve QR, link o solicitud push.
4. Autorizar Cliente confirma pago en app bancaria.	5. Webhook Proveedor notifica pago confirmado.	6. Liberar Backend valida y marca la orden como pagada.

Secuencia técnica

1. El cliente llega al checkout y selecciona CoDi.
2. El frontend llama al backend con el ID de la orden.
3. El backend valida stock, monto, moneda, usuario y vencimiento.
4. El backend crea un intento de pago con el proveedor CoDi.
5. El proveedor responde con QR, push, link o payload de cobro.
6. La web muestra pantalla de espera con QR, monto exacto y timer.
7. El cliente autoriza desde su app bancaria.
8. El proveedor envía webhook de cambio de estado.

9. El backend valida firma/origen del webhook y consulta el pago por API.
10. Si el pago está confirmado y el monto coincide, la orden pasa a pagada.

Endpoints mínimos

Endpoint	Quién lo llama	Qué hace	Resultado
POST /pay/codi	Frontend	Crea orden o intento de pago CoDi con monto, moneda y order_id.	Devuelve QR, link, expiración e ID del proveedor.
GET /order/status	Frontend	Consulta estado mientras el cliente está en pantalla de espera.	Devuelve pendiente, pagado, expirado o fallido.
POST /webhook/codi	Proveedor	Recibe evento de pago. Debe validar firma y consultar API del proveedor.	Actualiza orden de forma idempotente.
POST /order/cancel	Frontend/Admin	Cancela intento pendiente cuando vence o el cliente cambia método.	Orden queda lista para nuevo intento.

Estados recomendados

Estado	Cuándo se usa	Acción del sistema
created	Orden creada, sin intento de pago.	Permite elegir método.
pending_payment	QR/push generado y no pagado aún.	Muestra espera, QR, countdown y polling suave.
paid	Webhook validado y monto correcto.	Libera producto/servicio y envía confirmación.
expired	El QR o intento venció.	Permite generar un nuevo intento.
failed	Proveedor rechazó o no pudo completar.	Muestra alternativa de pago.
manual_review	Monto incorrecto, duplicado o pago fuera de tiempo.	No liberar automáticamente; revisar operación.

Datos que deberías guardar

- order_id interno.
- payment_attempt_id interno.
- provider_payment_id o transaction_id.
- monto exacto y moneda MXN.
- estado de orden y estado del intento de pago.
- fecha de creación, vencimiento y confirmación.
- payload de webhook recibido, firma y resultado de validación.
- método usado: QR, push o link.

UX recomendada

- Desktop: mostrar QR grande, monto exacto, banco/app esperada y timer.
- Mobile: preferir push o link; si solo hay QR, ofrecer copiar instrucciones o cambiar método.
- No pedir comprobante como mecanismo principal; puede servir solo para soporte.
- Mostrar estado claro: esperando pago, pago recibido, vencido o hubo un problema.
- Mantener tarjeta/Mercado Pago como alternativa si el cliente no puede pagar con CoDi.

Casos borde que hay que manejar

- Webhook duplicado: debe ser idempotente y no liberar dos veces.
- Pago por monto diferente: mandar a revisión manual.
- Pago después del vencimiento: decidir si aceptar, rechazar o revisar.
- Cliente cierra la página: el webhook debe completar la orden igual.
- Proveedor caído: permitir reintento o método alternativo.
- Reembolso: definir proceso operativo, porque puede no ser tan automático como tarjeta.

Checklist antes de contratar proveedor

- Confirmar si la comisión por pago CoDi es \$0 real.
- Confirmar alta, mensualidad, mínimo mensual, costo de API, CIE, portal o soporte.
- Confirmar sandbox y documentación técnica.
- Confirmar webhook de pago confirmado y método de firma/seguridad.
- Confirmar QR dinámico, push y/o link para mobile.
- Confirmar límite por operación y tiempo de liquidación.
- Confirmar requisitos fiscales y bancarios para México.

Implementación por etapas

- Etapa 1: integrar sandbox, crear QR por orden y recibir webhook.
- Etapa 2: agregar pantalla de espera con polling y manejo de vencimiento.
- Etapa 3: validar casos borde, idempotencia y revisión manual.
- Etapa 4: liberar producción con montos chicos y monitoreo.
- Etapa 5: optimizar mobile con push/link si el proveedor lo soporta.