





№	D	H	X	Y	Z	Тип
4отв Ø3x3 Саморез 4x16 мм						
1	3	3	74	561		лиц.
2	3	3	74	955		лиц.
3	3	3	512	561		лиц.
4	3	3	512	955		лиц.
12отв Ø3x3 Шуруп 4x16						
5	3	3	20	146		лиц.
6	3	3	20	452		лиц.
7	3	3	20	1039		лиц.
8	3	3	20	1521		лиц.
9	3	3	20	1980		лиц.
10	3	3	20	2438		лиц.
11	3	3	52	146		лиц.
12	3	3	52	452		лиц.
13	3	3	52	1039		лиц.
14	3	3	52	1521		лиц.
15	3	3	52	1980		лиц.
16	3	3	52	2438		лиц.
6отв Ø5x12 Эксцентрик быст						
17	5	12	37	1630		лиц.
18	5	12	37	1918		лиц.
19	5	12	37	2206		лиц.
20	5	12	544	1630		лиц.
21	5	12	544	1918		лиц.
22	5	12	544	2206		лиц.
6отв Ø8 Конфирмат						
23	8		8	38		скв.
24	8		37	84		скв.
25	8		37	2502		скв.
26	8		528	38		скв.
27	8		544	84		скв.
28	8		544	2502		скв.

Обозначения:
① — сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№1
Кол-во	1 шт.
Название	Стойка




№	D	H	X	Y	Z	Тип
12отв Ø3x3 Шуруп 4x16						
1	3	3	52	146		лиц.
2	3	3	52	604		лиц.
3	3	3	52	1063		лиц.
4	3	3	52	1542		лиц.
5	3	3	52	1980		лиц.
6	3	3	52	2438		лиц.
7	3	3	20	146		лиц.
8	3	3	20	604		лиц.
9	3	3	20	1063		лиц.
10	3	3	20	1542		лиц.
11	3	3	20	1980		лиц.
12	3	3	20	2438		лиц.
4отв Ø5x12 Эксцентрик быст						
13	5	12	544	1484		лиц.
14	5	12	544	2206		лиц.
15	5	12	37	1484		лиц.
16	5	12	37	2206		лиц.
6отв Ø8 Конфирмат						
17	8		544	84		скв.
18	8		544	2502		скв.
19	8		528	38		скв.
20	8		37	84		скв.
21	8		37	2502		скв.
22	8		8	38		скв.

Обозначения:

① — сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№2
Кол-во	1 шт.
Название	Стойка




№	D	H	X	Y	Z	Тип
6отв Ø35x12						
1	35	12	22	136		лиц.
2	35	12	22	442		лиц.
3	35	12	22	1029		лиц.
4	35	12	22	1511		лиц.
5	35	12	22	1970		лиц.
6	35	12	22	2428		лиц.

Обозначения:

① — сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№3
Кол-во	1 шт.
Название	Фасад




№	D	H	X	Y	Z	Тип
60мс Ø35x12						
1	35	12	547	136		лиц.
2	35	12	547	442		лиц.
3	35	12	547	1208		лиц.
4	35	12	547	1615		лиц.
5	35	12	547	2021		лиц.
6	35	12	547	2428		лиц.

Обозначения:

① — сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№4
Кол-во	1 шт.
Название	Фасад




№	D	H	X	Y	Z	Тип
60мс Ø35x12						
1	35	12	547	136		лиц.
2	35	12	547	594		лиц.
3	35	12	547	1053		лиц.
4	35	12	547	1532		лиц.
5	35	12	547	1970		лиц.
6	35	12	547	2428		лиц.

Обозначения:

① — сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№5
Кол-во	1 шт.
Название	Фасад




№	D	H	X	Y	Z	Тип
12шт $\varnothing 3 \times 3$ Шуруп 4x16						
1	3	3	52	54		лиц.
2	3	3	52	360		лиц.
3	3	3	52	1126		лиц.
4	3	3	52	1533		лиц.
5	3	3	52	1939		лиц.
6	3	3	52	2346		лиц.
7	3	3	20	54		лиц.
8	3	3	20	360		лиц.
9	3	3	20	1126		лиц.
10	3	3	20	1533		лиц.
11	3	3	20	1939		лиц.
12	3	3	20	2346		лиц.
6шт $\varnothing 5 \times 12$ Эксцентрик быст						
13	5	12	512	2114		лиц.
14	5	12	69	2114		лиц.
15	5	12	544	1392		обр.
16	5	12	544	2114		обр.
17	5	12	37	1392		обр.
18	5	12	37	2114		обр.

Обозначения:

① — сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№6
Кол-во	1 шт.
Название	Стойка




№	D	H	X	Y	Z	Тип
20отв Ø3x3 Саморез 4x16 мм						
1	3	3	346	441		лиц.
2	3	3	346	722		лиц.
3	3	3	346	1003		лиц.
4	3	3	314	441		лиц.
5	3	3	314	722		лиц.
6	3	3	314	1003		лиц.
7	3	3	90	441		лиц.
8	3	3	90	722		лиц.
9	3	3	90	1003		лиц.
10	3	3	58	441		лиц.
11	3	3	58	722		лиц.
12	3	3	58	1003		лиц.
13	3	3	346	441		обр.
14	3	3	346	771		обр.
15	3	3	314	441		обр.
16	3	3	314	771		обр.
17	3	3	90	441		обр.
18	3	3	90	771		обр.
19	3	3	58	441		обр.
20	3	3	58	771		обр.
10отв Ø5x12 Эксцентрик быст						
21	5	12	544	1538		лиц.
22	5	12	544	1826		лиц.
23	5	12	544	2114		лиц.
24	5	12	512	1250		лиц.
25	5	12	69	1250		лиц.
26	5	12	37	1538		лиц.
27	5	12	37	1826		лиц.
28	5	12	37	2114		лиц.
29	5	12	512	2114		обр.
30	5	12	69	2114		обр.
2отв Ø8 Конфирмат						
31	8		544	1068		скв.
32	8		37	1068		скв.

Обозначения:

① — сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№7
Кол-во	1 шт.
Название	Стойка




№	D	H	X	Y	Z	Тип
10отв Ø5x12 Эксцентрик						
1	5	12	528	1619		лиц.
2	5	12	528	1232		лиц.
3	5	12	528	844		лиц.
4	5	12	528	457		лиц.
5	5	12	528	69		лиц.
6	5	12	8	1619		лиц.
7	5	12	8	1232		лиц.
8	5	12	8	844		лиц.
9	5	12	8	457		лиц.
10	5	12	8	69		лиц.
4отв Ø5x37 Конфирмат 7x50						
11	5	37	544	1688	8	торц.
12	5	37	544	0	8	торц.
13	5	37	37	1688	8	торц.
14	5	37	37	0	8	торц.
10отв Ø8x12 Шкант						
15	8	12	528	1587		лиц.
16	8	12	528	1200		лиц.
17	8	12	528	876		лиц.
18	8	12	528	489		лиц.
19	8	12	528	101		лиц.
20	8	12	8	1587		лиц.
21	8	12	8	1200		лиц.
22	8	12	8	876		лиц.
23	8	12	8	489		лиц.
24	8	12	8	101		лиц.
4отв Ø8 Конфирмат						
25	8		451	1123		скв.
26	8		451	557		скв.
27	8		85	1123		скв.
28	8		85	557		скв.

Обозначения:

① — сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№8
Кол-во	1 шт.
Название	Полик




№	D	H	X	Y	Z	Тип
4отв Ø5x37 Конфирмат 7x50						
1	5	37	37	1688	8	торц.
2	5	37	37	0	8	торц.
3	5	37	544	1688	8	торц.
4	5	37	544	0	8	торц.
5отв Ø8 Конфирмат						
5	8		8	1651		скв.
6	8		8	1248		скв.
7	8		8	844		скв.
8	8		8	441		скв.
9	8		8	37		скв.

Обозначения:

① → сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№9
Кол-во	1 шт.
Название	Крышка




№	D	H	X	Y	Z	Тип
8отв Ø3х3 Саморез 4х16 мм						
1	3	3	341	41		лиц.
2	3	3	341	371		лиц.
3	3	3	309	41		лиц.
4	3	3	309	371		лиц.
5	3	3	85	41		лиц.
6	3	3	85	371		лиц.
7	3	3	53	41		лиц.
8	3	3	53	371		лиц.
4отв Ø5 Саморез						
9	5		507	69		скв.
10	5		507	591		скв.
11	5		69	69		скв.
12	5		69	591		скв.
2отв Ø8х34 Эксцентрик						
13	8	34	539	660	8	торц.
14	8	34	37	660	8	торц.
2отв Ø15х13 Эксцентрик						
15	15	13	539	626		обр.
16	15	13	37	626		обр.

Обозначения:

① — сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№10
Кол-во	1 шт.
Название	Стойка




№	D	H	X	Y	Z	Тип
4штв Ø20x13 Рафикс						
1	20	13	10	544		лиц.
2	20	13	10	37		лиц.
3	20	13	548	544		лиц.
4	20	13	548	37		лиц.

Обозначения:

① → сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№11
Кол-во	2 шт.
Название	Полка




№	D	H	X	Y	Z	Тип
4шт Ø20x13 Рафикс						
1	20	13	10	512		лиц.
2	20	13	10	69		лиц.
3	20	13	541	512		лиц.
4	20	13	541	69		лиц.

Обозначения:

① → сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№12
Кол-во	1 шт.
Название	Полка




№	D	H	X	Y	Z	Тип
20тв Ø5x12 Эксцентрик						
1	5	12	542	544		лиц.
2	5	12	542	42		лиц.
20тв Ø5x37 Конфирмат 7x50						
3	5	37	0	544	8	торц.
4	5	37	0	37	8	торц.

Обозначения:

① → сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№13
Кол-во	1 шт.
Название	Полка




№	D	H	X	Y	Z	Тип
4шт Ø20x13 Рафикс						
1	20	13	10	544		лиц.
2	20	13	10	37		лиц.
3	20	13	540	544		лиц.
4	20	13	540	37		лиц.

Обозначения:

① → сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№14
Кол-во	3 шт.
Название	Полка




№	D	H	X	Y	Z	Тип
2штв Ø5x12 Эксцентрик						
1	5	12	8	539		лиц.
2	5	12	8	42		лиц.
2штв Ø20x13 Рафикс						
3	20	13	540	512		лиц.
4	20	13	540	69		лиц.

Обозначения:

① → сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№15
Кол-во	1 шт.
Название	Полка




№	D	H	X	Y	Z	Тип
8отв Ø3х3 Саморез 4х16 мм						
1	3	3	41	341		лиц.
2	3	3	41	309		лиц.
3	3	3	41	85		лиц.
4	3	3	41	53		лиц.
5	3	3	322	341		лиц.
6	3	3	322	309		лиц.
7	3	3	322	85		лиц.
8	3	3	322	53		лиц.
4отв Ø5 Саморез						
9	5		69	507		скв.
10	5		69	69		скв.
11	5		463	507		скв.
12	5		463	69		скв.

Обозначения:

① → сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№16
Кол-во	1 шт.
Название	Стойка




№	D	H	X	Y	Z	Тип
20шт Ø5x12 Направляющая Ес						
1	5	12	7	500	5	торц.
2	5	12	487	500	5	торц.
40шт Ø5x37 Конфирмат 7x50						
3	5	37	0	69	8	торц.
4	5	37	0	431	8	торц.
5	5	37	494	69	8	торц.
6	5	37	494	431	8	торц.
40шт Ø8 Конфирмат						
7	8		101	8		скв.
8	8		101	492		скв.
9	8		393	8		скв.
10	8		393	492		скв.

Обозначения:

①→ сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№17
Кол-во	2 шт.
Название	Дно ящ.




№	D	H	X	Y	Z	Тип
4отв Ø3x3 Саморез 4x16 мм						
1	3	3	41	341		лиц.
2	3	3	41	309		лиц.
3	3	3	41	85		лиц.
4	3	3	41	53		лиц.
4отв Ø5 Саморез						
5	5		69	507		скв.
6	5		69	69		скв.
7	5		211	507		скв.
8	5		211	69		скв.
2отв Ø8x34 Эксцентрик						
9	8	34	280	534	8	торц.
10	8	34	280	37	8	торц.
2отв Ø15x13 Эксцентрик						
11	15	13	246	534		обр.
12	15	13	246	37		обр.

Обозначения:

① — сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№19
Кол-во	1 шт.
Название	Стойка




№	D	H	X	Y	Z	Тип
20тв Ø8x12 Шкант 8x35 мм						
1	8	12	159	9		лиц.
2	8	12	159	519		лиц.

Обозначения:

① → сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№20
Кол-во	2 шт.
Название	Фасад




№	D	H	X	Y	Z	Тип
4отв Ø5 Саморез						
1	5		40	1651		скв.
2	5		40	1124		скв.
3	5		40	596		скв.
4	5		40	69		скв.
5отв Ø5x37 Конфирмат 7x50						
5	5	37	0	1667	8	торц.
6	5	37	0	1264	8	торц.
7	5	37	0	860	8	торц.
8	5	37	0	457	8	торц.
9	5	37	0	53	8	торц.

Обозначения:

① — сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№21
Кол-во	1 шт.
Название	Планка




№	D	H	X	Y	Z	Тип
4штв Ø3х3 Саморез 4х16 мм						
1	3	3	38	67		лиц.
2	3	3	38	594		лиц.
3	3	3	38	1122		лиц.
4	3	3	38	1649		лиц.

Обозначения:

① — сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№22
Кол-во	1 шт.
Название	Планка




№	D	H	X	Y	Z	Тип
20тв Ø8х12 Шкант 8х35 мм						
1	8	12	135	9		лиц.
2	8	12	135	518		лиц.

Обозначения:

① — сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№23
Кол-во	3 шт.
Название	Фасад




№	D	H	X	Y	Z	Тип
20мм Ø5x12 Эксцентрик						
1	5	12	38	557		лиц.
2	5	12	38	1123		лиц.
20мм Ø5x37 Конфирмат 7x50						
3	5	37	38	0	8	торц.
4	5	37	38	1688	8	торц.
50мм Ø8x30 Шкант						
5	8	30	76	101	8	торц.
6	8	30	76	489	8	торц.
7	8	30	76	876	8	торц.
8	8	30	76	1200	8	торц.
9	8	30	76	1587	8	торц.
50мм Ø8x34 Эксцентрик						
10	8	34	76	69	8	торц.
11	8	34	76	457	8	торц.
12	8	34	76	844	8	торц.
13	8	34	76	1232	8	торц.
14	8	34	76	1619	8	торц.
50мм Ø15x13 Эксцентрик						
15	15	13	42	69		лиц.
16	15	13	42	457		лиц.
17	15	13	42	844		лиц.
18	15	13	42	1232		лиц.
19	15	13	42	1619		лиц.

Обозначения:

① → сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№24
Кол-во	1 шт.
Название	Цоколь




№	D	H	X	Y	Z	Тип
2отв Ø5x37 Конфирмат 7x50						
1	5	37	38	0	8	торц.
2	5	37	38	1688	8	торц.
2отв Ø8 Конфирмат						
3	8		38	557		скв.
4	8		38	1123		скв.
5отв Ø8x30 Шкант						
5	8	30	76	101	8	торц.
6	8	30	76	489	8	торц.
7	8	30	76	876	8	торц.
8	8	30	76	1200	8	торц.
9	8	30	76	1587	8	торц.
5отв Ø8x34 Эксцентрик						
10	8	34	76	69	8	торц.
11	8	34	76	457	8	торц.
12	8	34	76	844	8	торц.
13	8	34	76	1232	8	торц.
14	8	34	76	1619	8	торц.
5отв Ø15x13 Эксцентрик						
15	15	13	42	69		лиц.
16	15	13	42	457		лиц.
17	15	13	42	844		лиц.
18	15	13	42	1232		лиц.
19	15	13	42	1619		лиц.

Обозначения:

① → сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№25
Кол-во	1 шт.
Название	Цоколь




№	D	H	X	Y	Z	Тип
болт Ø8 Конфирмат						
1	8		18	69		скв.
2	8		18	431		скв.
3	8		63	8		скв.
4	8		63	492		скв.
5	8		212	8		скв.
6	8		212	492		скв.
Ø8x30 Шкант 8x35 мм						
7	8	30	138	0	8	торц.

Обозначения:

① → сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№26
Кол-во	2 шт.
Название	Бок ящ.




№	D	H	X	Y	Z	Тип
болт Ø8 Конфирмат						
1	8		18	69		скв.
2	8		18	431		скв.
3	8		63	8		скв.
4	8		63	492		скв.
5	8		212	8		скв.
6	8		212	492		скв.
Ø8x30 Шкант 8x35 мм						
7	8	30	138	0	8	торц.

Обозначения:

① → сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№27
Кол-во	2 шт.
Название	Бок ящ.




№	D	H	X	Y	Z	Тип
60тв Ø5х37 Конфирмат 7х50						
1	5	37	0	393	8	торц.
2	5	37	0	101	8	торц.
3	5	37	37	494	8	торц.
4	5	37	37	0	8	торц.
5	5	37	186	494	8	торц.
6	5	37	186	0	8	торц.

Обозначения:

① → сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№28
Кол-во	2 шт.
Название	Зад. ст. ящ.




№	D	H	X	Y	Z	Тип
60тв Ø5х37 Конфирмат 7х50						
1	5	37	0	393	8	торц.
2	5	37	0	101	8	торц.
3	5	37	37	494	8	торц.
4	5	37	37	0	8	торц.
5	5	37	186	494	8	торц.
6	5	37	186	0	8	торц.

Обозначения:

① → сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№29
Кол-во	2 шт.
Название	Перед. ст. ящ.




№	D	H	X	Y	Z	Тип
болты Ø8 Конфирмат						
1	8		18	69		скв.
2	8		18	431		скв.
3	8		63	8		скв.
4	8		63	492		скв.
5	8		163	8		скв.
6	8		163	492		скв.
Ø8x30 Шкант 8x35 мм						
7	8	30	113	0	8	торц.

Обозначения:

① → сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№30
Кол-во	3 шт.
Название	Бок ящ.




№	D	H	X	Y	Z	Тип
болты Ø8 Конфирмат						
1	8		18	69		скв.
2	8		18	431		скв.
3	8		63	8		скв.
4	8		63	492		скв.
5	8		163	8		скв.
6	8		163	492		скв.
Ø8x30 Шкант 8x35 мм						
7	8	30	113	0	8	торц.

Обозначения:

① → сторона, оклеенная кромкой


Деталь	№31
Кол-во	3 шт.
Название	Бок ящ.



№	D	H	X	Y	Z	Тип
60тв Ø5х37 Конфирмат 7х50						
1	5	37	0	392	8	торц.
2	5	37	0	101	8	торц.
3	5	37	37	493	8	торц.
4	5	37	37	0	8	торц.
5	5	37	137	493	8	торц.
6	5	37	137	0	8	торц.

Обозначения:
① → сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№32
Кол-во	3 шт.
Название	Перед. ст. ящ.




№	D	H	X	Y	Z	Тип
Зотв Ø5х37 Конфирмат 7х50						
1	5	37	38	504	8	торц.
2	5	37	76	69	8	торц.
3	5	37	76	435	8	торц.
Ø8х34 Эксцентрик						
4	8	34	38	0	8	торц.
Ø15х13 Эксцентрик						
5	15	13	38	34		лиц.

Обозначения:

① → сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№34
Кол-во	1 шт.
Название	Перемычка



№	D	H	X	Y	Z	Тип
Зотв Ø5x37 Конфирмат 7x50						
1	5	37	38	504	8	торц.
2	5	37	76	435	8	торц.
3	5	37	76	69	8	торц.
Ø8x34 Эксцентрик						
4	8	34	38	0	8	торц.
Ø15x13 Эксцентрик						
5	15	13	38	34		лиц.

Обозначения:

① → сторона, оклеенная кромкой

Деталь	№35
Кол-во	1 шт.
Название	Перемычка