Relapse−related mortality − PTCy vs CNI + MTX/MMF

k = 33, N = 11 003, . = 0.08



	PTCy events/N	Comparator events/N	Weight (%)
Bayesian pooled (M1)	–	–	–
Kunacheewa C (2020)	4/21	1/21	0.3
Khimani F (2021)	12/75	7/89	1.5
Blaise D (2016)	6/31	5/47	0.9
Yoshimitsu M (2025)	30/121	16/91	3.2
Otoukesh S (2024)	6/64	13/205	1.5
Desai N (2025)	20/78	39/210	3.9
Berger M (2022)	8/40	6/39	1.1
Barkhordar M (2022)	19/78	8/40	1.7
Koura D (2025)	2/25	1/15	0.2
Doppelhammer (2019)	9/34	8/34	1.2
Xu ZL (2025)	10/122	19/230	2.3
Mushtaq MU (2024)	22/176	35/276	4.6
Curtis DJ (2025)	8/66	9/68	1.4
Yanada M (2026)	22/241	86/848	6.1
Baker M (2016)	16/54	19/59	2.3
Wieduwilt (2022)	64/393	293/1627	16.9
Raj K (2022)	35/415	137/1414	9.8
Cooper DL (2021)	7/49	7/41	1.1
Fuchs EJ (2021)	46/182	55/186	7.0
Bolanos−Meade J (2023)	19/214	24/217	3.7
Tang F (2020)	3/44	16/176	0.9
Baron F (2024)	47/270	47/209	7.3
Wang T (2022)	4/52	3/29	0.6
Ahmed S (2019)	24/139	110/457	6.2
Salas (2022)	27/200	27/130	4.3
Sharaf El−Deen MO (2024)	3/89	5/90	0.7
Luznik L (2022)	13/109	22/114	2.7
Cao J (2022)	7/40	11/40	1.3
Meyer T (2025)	9/68	24/97	2.1
Montoro J (2021)	6/91	6/38	1.0
Guo W (2026)	1/30	3/31	0.3
Metafuni E (2018)	4/67	5/30	0.8
Jia Y (2025)	5/87	7/40	1.0

Study rows: raw per−study OR with Wald 95% CI (0·5 correction for zero cells). Weights: REML inverse−variance. Diamond: Bayesian pooled (M1).