

# sftp和netcat传输文件

C-2 创建: 张林伟, 最后修改: 张林伟 2018-11-29 16:58

- 1.先登录线上机器
- 2.将日志文件上传到jumper sftp服务器

代码块	Shell
<pre>1 sftp zhanglinwei02@jumper.sankuai.com 2 ... 3 sftp&gt; put info.log /tmp/ # 上传日志到jumper sftp服务器用户目录tmp下</pre>	

- 退出jumper登录
- 3.登录jumper sftp服务器下载文件到本地

代码块	Shell
<pre>1 sftp zhanglinwei02@jumper.sankuai.com 2 ... 3 sftp&gt; get -r tmp /Users/lewis/Downloads/ # 从jumper sftp服务器（递归）下载文件夹到本地/Users/lewis/Downloads/目录下</pre>	

## sftp服务器命令

sftp> ls #list directory  
sftp> pwd #print working directory on remote host  
sftp> lpwd #print working directory on local host  
sftp> mkdir uploads #create a new directory  
sftp> put [-afPpRr] local [remote] #upload file  
sftp> get [-afPpRr] remote [local] #download file  
sftp> exit/quit #quit sftp

## netcat传输文件

- 1.线上机器  
nc -l 20000 < info.log
- 2.本地  
nc -n {ip} 20000 > test.log

参考资料:  
[通过SFTP下载线上日志到本地](#)