

Protocolo de exposición ocupacional y cortopunzantes

Objetivo

Establecer una secuencia verificable para protocolo de exposición ocupacional y cortopunzantes, articulada con la oferta y los recursos reales del consultorio.

Alcance y responsabilidades

Aplicación en odontología ambulatoria, dentro de competencia y modalidad habilitada. Responsable clínico o del proceso: asignar en la adopción; personal de apoyo actúa según rol y entrenamiento. Confirmar aplicabilidad al prestador y sede antes de adoptar.

Términos de uso

Criterio: condición que se verifica. Evidencia: soporte auténtico de lo realizado. No conformidad: diferencia frente al criterio aplicable. Contención: medida inmediata para impedir daño. Cierre: corrección cuya eficacia se comprobó. Los términos clínicos/técnicos particulares se interpretan conforme a la guía o manual indicado.

Prevención

Usar contenedor próximo, técnica segura y dispositivos apropiados; evitar recapsulado, manipulación innecesaria y paso de agujas sin control. Para tareas donde una técnica de recapsulado esté indicada, usar mecanismo seguro entrenado, nunca ambas manos.

Inmediato

Interrumpir y realizar lavado con agua y jabón de piel; irrigar mucosas con agua. No aplicar cáusticos, exprimir ni cauterizar herida. Solicitar atención médica urgente por ruta ocupacional, sin esperar al día siguiente ni resultado del paciente fuente.

Evaluación médica

Registrar tipo, hora, dispositivo, profundidad y exposición; evaluación de VIH, hepatitis B/C, inmunización y profilaxis corresponde a servicio médico entrenado con guía vigente. Gestionar fuente con autorización/confidencialidad y acompañamiento; no prescribir profilaxis mediante esta planilla.

Seguimiento

Conservar atención, radicados, controles y cierre ocupacional reservados. Investigar causas y mejorar barreras. No publicar identidad o pruebas del trabajador/paciente en el registro general de limpieza.

Aplicación paso a paso y respuesta a desviaciones

Preparación y selección

Identificar superficie/dispositivo, material, suciedad y nivel de riesgo. Leer etiqueta, ficha técnica y de seguridad; verificar uso autorizado, compatibilidad, concentración, vida útil y tiempo de contacto. Definir EPP, ventilación y elementos diferenciados por zona antes de iniciar.

Ejecución verificable

Delimitar área, retirar suciedad y residuos, limpiar y aplicar desinfectante compatible. Mantener contacto indicado, sin secado anticipado ni mezclas improvisadas. Para agua, succión, impresiones o residuos aplicar instrucciones particulares descritas en este documento; limpiar no equivale a esterilizar.

Contención de fallas

Ante producto no identificado, dilución incorrecta, derrame o superficie incompatible, detener y aislar área/material. Evaluar exposición y atención ocupacional cuando pertinente. Repetir proceso solo después de corregir causa y comprobar que material no quedó dañado o con residuo peligroso.

Cierre de actividad

Registrar área/equipo, producto/lote, preparación, tiempo real, resultado y responsable; liberar espacio cuando condición segura esté verificada. Los controles de agua requieren resultados y acciones, los residuos requieren entrega y soporte; no sustituirlos por una lista diaria genérica.

Supervisión y mejora

Observar técnica y oportunidad entre pacientes, disponibilidad de EPP/productos y correspondencia con cronograma. Revisar desviaciones recurrentes, calidad del agua, contaminación ambiental y capacidad de personal; ajustar frecuencia por riesgo y conservar evidencia de capacitación.

Frecuencia y puntos de control

Ejecutar en cada atención, tarea o cambio que active este proceso. Definir periodicidad de revisión por riesgo, oferta, fabricante y norma aplicable; registrar la programación local. La periodicidad local no se presenta como exigencia legal universal.

Registros relacionados

Usar los formatos individuales vinculados al código ODO-LD11 en el índice maestro. Asociar fecha, responsable, resultado y ubicación de evidencia. Las historias y consentimientos diligenciados se mantienen en expediente reservado; los soportes administrativos no deben exponer datos clínicos.

Verificación, fundamento y adopción

Indicador y método de evaluación

Indicador local propuesto: ejecuciones verificadas con pasos críticos completos / ejecuciones revisadas $\times 100$. Definir periodo, muestra, fuente y meta según riesgo. Con denominador cero anotar no calculable. Registrar además oportunidad y gravedad de desviaciones; no interpretar ausencia de reporte como ausencia de daño.

Acciones correctivas

Describir hallazgo concreto, medida inmediata, causa, acción, responsable y plazo. Verificar eficacia con evidencia posterior antes de cerrar. Si existe riesgo activo o falta competencia/recurso, suspender la actividad afectada y coordinar alternativa segura.

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes. Criterios generales 11.1 y consulta externa 11.2.1; 11.2.2 para oferta especializada que corresponda. La Resolución 2080 de 2026 revocó la 1732 de 2026; no se aplica su manual como régimen vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Odontología

Ley 35 de 1989 y Decreto 491 de 1990: ética, ejercicio e información para la decisión clínica. El procedimiento debe estar dentro de competencia y oferta real.

<https://www1.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=166609>

Fuentes técnicas particulares

Consultar versión íntegra y vigente, población y metodología; adaptar con trazabilidad. Una referencia técnica orienta práctica y no es legislación colombiana.

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-2183-de-2004.pdf> ;
<https://www.cdc.gov/dental-infection-control/hcp/summary/sterilization-disinfection.html>

Soportes auténticos que deben anexarse

Adjuntar documentos de autoridad, títulos/licencias, guías completas, instrucciones del fabricante, contratos o registros reales que correspondan al contenido. No se producen certificados, mantenimientos, planos técnicos ni evidencias de ejecución ficticias.

Adopción y actualización

Completar responsables, recursos, límites y registros; aprobar con autenticación válida y capacitar antes de utilizar. Revisar ante cambio normativo, incidente, tecnología o población. El encabezado permanece vacío para personalización; el contenido es propuesta y no acredita por sí mismo cumplimiento.

Aprobó
danko jimenez