

# **Urgencias médicas síncope alergia toxicidad y soporte vital**

## **Objetivo**

Establecer una secuencia verificable para urgencias médicas síncope alergia toxicidad y soporte vital, articulada con la oferta y los recursos reales del consultorio.

## **Alcance y responsabilidades**

Aplicación en odontología ambulatoria, dentro de competencia y modalidad habilitada. Responsable clínico o del proceso: asignar en la adopción; personal de apoyo actúa según rol y entrenamiento. Confirmar aplicabilidad al prestador y sede antes de adoptar.

## **Términos de uso**

Criterio: condición que se verifica. Evidencia: soporte auténtico de lo realizado. No conformidad: diferencia frente al criterio aplicable. Contención: medida inmediata para impedir daño. Cierre: corrección cuya eficacia se comprobó. Los términos clínicos/técnicos particulares se interpretan conforme a la guía o manual indicado.

## **Respuesta inicial**

Detener procedimiento, retirar material de boca de forma segura, pedir ayuda y valorar consciencia, respiración y circulación conforme a entrenamiento. Activar emergencias locales verificadas y asignar llamada/apoyo; anotar hora. No dar por hecho que toda pérdida de consciencia es un desmayo.

## **Paro u obstrucción**

Ante ausencia de respuesta y respiración normal iniciar algoritmo de soporte vital básico vigente y usar desfibrilador si disponible, siguiendo entrenamiento; no esperar que llegue odontólogo adicional. Ante obstrucción usar maniobras apropiadas al paciente y evitar barrido ciego. Anexar algoritmo adulto/pediátrico actualizado y demostrar entrenamiento.

## **Reacciones graves**

Dificultad respiratoria, edema, hipotensión, convulsión o signos de toxicidad anestésica requieren emergencia inmediata. Aplicar medidas y medicamentos solo por personal competente, según algoritmo adoptado, producto, dosis individual y recursos reales. No improvisar dosis ni sedar a una persona para resolver una reacción.

## **Continuidad**

Mantener observación, coordinación y entrega confirmada; registrar medicamento administrado, cantidad, hora y respuesta. Revisar contenido, vencimiento y disponibilidad del equipo de urgencia según oferta; capacitar y practicar simulacros. Este manual requiere algoritmos completos y entrenamiento, no funciona como curso de reanimación.

## **Aplicación paso a paso y respuesta a desviaciones**

### **Condiciones de entrada**

Confirmar usuario, antecedentes, alergias, medicación, motivo y cambios clínicos. Relacionar indicación con diagnóstico y alcance de este documento. Verificar competencia, guía completa adoptada, equipos/insumos y ruta para complicaciones; si el riesgo supera capacidad, coordinar remisión.

### **Decisión y preparación**

Individualizar plan, sitio y técnica; informar riesgos y alternativas y vincular aceptación específica. Revisar instrumental liberado, productos vigentes y medidas de aislamiento. La decisión clínica requiere fundamento y no se deriva de una lista administrativa.

### **Registro de ejecución**

Describir lo observado y realizado en secuencia cronológica, con diente/sitio, técnica, medicamentos, materiales y lotes pertinentes. Documentar cambios de plan, eventos y acciones, vinculando registros de carga/paquetes. Evitar frases como sin novedad cuando hubo un hallazgo relevante.

### **Cierre y seguimiento**

Establecer instrucciones, señales de alarma, control, resultados pendientes y responsable. Si remite, documentar destinatario, prioridad y recepción cuando procede. Ante falta de seguimiento, utilizar contacto seguro y registrar barreras, sin divulgar datos a terceros no autorizados.

### **Auditoría clínica**

Revisar correspondencia entre diagnóstico, guía, procedimiento, consentimiento, evolución y seguimiento. La revisión no cambia el registro original; una corrección se hace por adenda identificable. Separar indicadores de calidad de datos personales y comprobar acciones de mejora.

### **Frecuencia y puntos de control**

Ejecutar en cada atención, tarea o cambio que active este proceso. Definir periodicidad de revisión por riesgo, oferta, fabricante y norma aplicable; registrar la programación local. La periodicidad local no se presenta como exigencia legal universal.

### **Registros relacionados**

Usar los formatos individuales vinculados al código ODO-PP25 en el índice maestro. Asociar fecha, responsable, resultado y ubicación de evidencia. Las historias y consentimientos diligenciados se mantienen en expediente reservado; los soportes administrativos no deben exponer datos clínicos.

## Verificación, fundamento y adopción

### Indicador y método de evaluación

Indicador local propuesto: ejecuciones verificadas con pasos críticos completos / ejecuciones revisadas  $\times 100$ . Definir periodo, muestra, fuente y meta según riesgo. Con denominador cero anotar no calculable. Registrar además oportunidad y gravedad de desviaciones; no interpretar ausencia de reporte como ausencia de daño.

### Acciones correctivas

Describir hallazgo concreto, medida inmediata, causa, acción, responsable y plazo. Verificar eficacia con evidencia posterior antes de cerrar. Si existe riesgo activo o falta competencia/recurso, suspender la actividad afectada y coordinar alternativa segura.

### Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes. Criterios generales 11.1 y consulta externa 11.2.1; 11.2.2 para oferta especializada que corresponda. La Resolución 2080 de 2026 revocó la 1732 de 2026; no se aplica su manual como régimen vigente.

[https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion\\_minsaludps\\_3100\\_2019.htm](https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm)

### Odontología

Ley 35 de 1989 y Decreto 491 de 1990: ética, ejercicio e información para la decisión clínica. El procedimiento debe estar dentro de competencia y oferta real.

<https://www1.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=166609>

### Fuentes técnicas particulares

Consultar versión íntegra y vigente, población y metodología; adaptar con trazabilidad. Una referencia técnica orienta práctica y no es legislación colombiana.

[https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion\\_minsaludps\\_3100\\_2019.htm](https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm) ;  
<https://cpr.heart.org/en/resuscitation-science/cpr-and-ecc-guidelines>

### Soportes auténticos que deben anexarse

Adjuntar documentos de autoridad, títulos/licencias, guías completas, instrucciones del fabricante, contratos o registros reales que correspondan al contenido. No se producen certificados, mantenimientos, planos técnicos ni evidencias de ejecución ficticias.

### Adopción y actualización

Completar responsables, recursos, límites y registros; aprobar con autenticación válida y capacitar antes de utilizar. Revisar ante cambio normativo, incidente, tecnología o población. El encabezado permanece vacío para personalización; el contenido es propuesta y no acredita por sí mismo cumplimiento.

Aprobó  
**danko jimenez**