

Análisis del estándar: Interdependencia y remisión

Alcance de la revisión

Documento de preparación para auditoría territorial del servicio de odontología. Referencia inicial: consulta externa general, criterios comunes y particulares según modalidad; confirmar código REPS y oferta especializada antes de adoptar. No se realizó visita física ni se revisaron evidencias ejecutadas del consultorio.

Método de análisis

Para cada punto contrastar norma aplicable, documento adoptado, observación y registro real. Clasificar cumple, no cumple, no aplica justificado o pendiente. Esta entrega identifica documentos de apoyo; deja verificación de cumplimiento pendiente.

1. Aplicabilidad del estándar

Verificar exigencia del servicio/modalidad concreta. No presumir convenio de ambulancia universal. Criterio: 3100, 11.1.7 y 11.2.1.43-44; 11.2.2.29 para odontología especializada.

2. Referencia y emergencia

Directorio verificado, motivo/prioridad, receptor, transporte apropiado y comunicación mínima. Criterio: Procesos prioritarios y continuidad de atención.

3. Apoyos externos

Verificar permisos/competencia de laboratorios, radiología y reprocesamiento si se usan. Criterio: Normativa del apoyo contratado y responsabilidad del prestador.

4. Contrarreferencia

Confirmar entrega, acceso, recomendaciones y resultados pendientes con responsable. Criterio: Seguimiento clínico y comunicación segura; registro auténtico.

Evidencia, hallazgos y plan de verificación

Soportes a incorporar

Adjuntar soportes de autoridad, fabricantes y operación real de este estándar. No reemplazar una licencia, plano, título, mantenimiento, convenio o prueba ejecutada por el formato vacío. Identificar ubicación y acceso autorizado para la visita.

Punto	Evidencia observada	Estado / fundamento	Acción / responsable / plazo
Aplicabilidad del estándar	Pendiente de verificar	Pendiente	
Referencia y emergencia	Pendiente de verificar	Pendiente	
Apoyos externos	Pendiente de verificar	Pendiente	
Contrarreferencia	Pendiente de verificar	Pendiente	

Priorización

Corregir primero riesgos para vida, infección, integridad del registro y reserva. Si faltan condiciones seguras, suspender la actividad afectada y coordinar alternativa. Una no aplicabilidad exige relacionar oferta, criterio y fundamento; no basta escribir NA.

Preparación de auditoría

Seleccionar muestra del periodo y recuperar documentos/soportes sin exponer información de otros usuarios. Registrar discrepancias entre manual y práctica. No producir actas retroactivas, pacientes ficticios ni constancias de mantenimiento no realizado.

Índice del estándar y control de adopción

Código	Documento individual	Tipo / páginas
ODO-INT01	Manual de interdependencia red de apoyo y referencia	Manual / procedimiento / protocolo / 4
ODO-INT01-FR01	Directorio y disponibilidad	Formato / 3
ODO-INT01-FR02	Acuerdo o verificación de apoyo	Formato / 3
ODO-INT02	Formato de referencia contrarreferencia y resultados pendientes	Formato / 3
ODO-INT02-FR02	Contrarreferencia y cierre	Formato / 3
ODO-INT03	Control de proveedores laboratorios y servicios externos	Manual / procedimiento / protocolo / 3
ODO-INT03-FR01	Matriz de proveedores	Formato / 3
ODO-INT03-FR02	No conformidad externa	Formato / 3
ODO-AN7	Anexos reales y evidencias pendientes del estándar	Manual / procedimiento / protocolo / 3
ODO-AN7-FR01	Control de anexos	Formato / 3

Control local

Revisor: _____ Fecha: _____

Aplicabilidad y condiciones: _____

Documentos adoptados: _____

Hallazgos y evidencia de cierre: _____

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Aprobó
danko jimenez