Protocolo de actuacion ante compromiso visual posrelleno

IDENTIFICACIÓN, OBJETIVO Y APLICABILIDAD

Procedimiento o manual de operación: Protocolo de actuacion ante compromiso visual posrelleno. Su finalidad es establecer trazabilidad, responsabilidades y evidencia verificable para la atención segura y la autoevaluación del consultorio.

Aplicabilidad: VERIFICAR EN LA AUTOEVALUACIÓN POR SERVICIO Y MODALIDAD.

Ámbito de uso: atención ambulatoria e infraestructura autorizada en el REPS; adaptar el contenido a las condiciones, recursos, modalidad y cartera de servicios efectivamente declarados.

RESPONSABILIDADES DIFERENCIADAS

01. Responsable técnico: médico/a competente designado/a, sin nombre preimpreso.
02. Apoyo administrativo: custodiar la versión controlada y facilitar registros completos.
03. Prestador: disponer de evidencias reales, gestionar correcciones y verificar habilitación.
04. Usuarios: recibir información suficiente, participar en decisiones y reportar alertas.

RIESGOS PRIORITARIOS DE CONTROL

01. Oclusión vascular o lesión tisular: identificar señales tempranas, responsables, barreras preventivas y ruta de reporte.
02. Reacción sistémica: identificar señales tempranas, responsables, barreras preventivas y ruta de reporte.
03. Producto no autorizado: identificar señales tempranas, responsables, barreras preventivas y ruta de reporte.
04. Infección o error de identificación: identificar señales tempranas, responsables, barreras preventivas y ruta de reporte.

REFERENTES NORMATIVOS PRINCIPALES

01. Decreto 780 de 2016 (SOGCS y régimen sectorial).
02. Resolución 3100 de 2019 y modificaciones aplicables (habilitación; manual anexo).
03. Resolución 2080 de 2026 (revocó la Resolución 1732 de 2026).
04. Decreto 4725 de 2005 (dispositivos médicos).
05. Decreto 780 de 2016 (normas del sector, medicamentos y vigilancia aplicables).

Protocolo de actuacion ante compromiso visual posrelleno

SECUENCIA DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO

APERTURA | Verificar que la versión esté vigente, que la actividad pertenezca al alcance autorizado y que el responsable tenga competencia documentada.

IDENTIFICACIÓN | Corroborar sede, usuario o equipo según corresponda; definir fecha, turno, servicio y código del registro.

VALORACIÓN | Identificar riesgos, barreras de seguridad, contraindicación o hallazgo que exige suspender o remitir.

EJECUCIÓN | Aplicar el procedimiento escrito, las instrucciones del fabricante si son pertinentes y los controles específicos de este documento.

CIERRE | Registrar el resultado objetivo, informar hallazgos, entregar recomendaciones y activar seguimiento en caso necesario.

MEJORA | Ante desviación, abrir acción correctiva, responsable, fecha de cierre y evaluación posterior de eficacia.

VERIFICACIONES ESPECÍFICAS PARA ESTA ACTIVIDAD

01. Suspender intervención ante dolor ocular, disminución de agudeza visual, escotomas o diplopía de nueva aparición.
02. Activar referencia inmediata a urgencias oftalmológicas; no esperar la próxima cita ni respuesta cosmética.
03. Documentar hora exacta, producto, volumen, región, síntomas, hallazgos y receptor de remisión.
04. Notificar evento grave según circuitos sanitarios y realizar seguimiento para continuidad asistencial.
05. Verificar identidad, antecedentes, alergias, contraindicaciones y consentimiento por procedimiento.
06. Registrar producto exacto, indicacion autorizada, fabricante, lote, vencimiento y procedencia.
07. Disponer respuesta inicial, detección de complicación y ruta asistencial urgente documentada.

CRITERIOS DE SUSPENSIÓN Y ESCALAMIENTO

Detener la actividad ante ausencia de competencia o autorización, condiciones inseguras, producto o equipo no conforme, negativa del paciente o signos clínicos de gravedad. Documentar la decisión y activar referencia cuando se necesite.

INDICADORES DE CONTROL SUGERIDOS

Cumplimiento documental = registros completos / registros revisados x 100. Incidentes por actividad = incidentes notificados / actividades realizadas x 100. Ajustar metas a línea base y análisis de riesgo.

Protocolo de actuacion ante compromiso visual posrelleno

CONTROL OPERATIVO PARA DILIGENCIAR

Sede / consultorio:

Responsable de ejecución (sin prellenar):

Fecha de diligenciamiento y código del caso / equipo:

Actividad verificada, hallazgo y resultado:

LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTADA

Verificación	Sí	No	NA	Observación / soporte
Suspender intervención ante dolor o	[ ]	[ ]	[ ]	_____
Activar referencia inmediata a urge	[ ]	[ ]	[ ]	_____
Documentar hora exacta, producto, v	[ ]	[ ]	[ ]	_____
Notificar evento grave según circui	[ ]	[ ]	[ ]	_____
Verificar identidad, antecedentes,	[ ]	[ ]	[ ]	_____

HALLAZGOS Y GESTIÓN DE MEJORAS

Hallazgo / desviación identificada:

Acción, responsable y plazo acordado:

Evidencia de cierre / verificación de eficacia:

CONTROL DE VALIDACIÓN INSTITUCIONAL

Elaboró: _____ Revisó: _____ Aprobó: _____

Fecha: _____ Versión: _____ Próxima revisión: _____

Firma del profesional responsable: _____