

Procedimiento de higiene de manos

CÓDIGO	MAN-P01	VERSIÓN	02	FECHA	___ / ___ / ____
--------	---------	---------	----	-------	------------------

Documento base editable para fisioterapeuta independiente en consultorio intramural. Debe adaptarse, adoptarse y acompañarse de evidencias reales antes de evaluar cumplimiento. Responsable del proceso [nombre del profesional].

1 Objetivo y alcance

Prevenir transmisión durante atención fisioterapéutica, manipulación de equipos y limpieza. Aplica al profesional y al apoyo con contacto asistencial o ambiental. Enseñar al paciente medidas pertinentes sin trasladarle la obligación de higiene del prestador.

2 Insumos y preparación

Mantener agua, jabón líquido, toallas de un solo uso y preparación alcohólica adecuada. Verificar disponibilidad al abrir; mantener uñas cortas y elementos que dificultan higiene fuera del acto asistencial. Los guantes no reemplazan higiene.

3 Momentos de higiene

Realizar antes de tocar al paciente, antes de tarea limpia o aséptica cuando exista, después de exposición a fluidos, después de tocar al paciente y después de contacto con su entorno. También después de retirar guantes y ante contaminación visible.

4 Lavado con agua y jabón

Utilizar cuando las manos estén visiblemente sucias y en otras situaciones indicadas por control de infecciones. Mojar, aplicar jabón, friccionar palmas, dorsos, espacios interdigitales, pulgares, puntas y muñecas; enjuagar, secar con toalla desechable y cerrar grifo evitando recontaminación. Duración orientativa de la técnica completa 40 a 60 segundos.

5 Fricción alcohólica

Con manos secas y sin suciedad visible, aplicar cantidad suficiente y friccionar todas las superficies hasta secar; no retirar con toalla. Duración orientativa 20 a 30 segundos, según producto. No aplicar sobre guantes ni usar como sustituto de limpieza de dispositivos.

6 Observación y mejora

Observar oportunidades de higiene sin identificar pacientes en registros abiertos. Contabilizar oportunidades y acciones realizadas; calcular cumplimiento como acciones realizadas dividido por oportunidades por 100. Corregir faltantes de insumos y reforzar técnica.

7 Contingencia

Si faltan condiciones para higiene segura, resolver antes de la atención que las requiera. Registrar dermatitis o exposición y adaptar producto con orientación competente. Revisar prácticas tras incidentes de infección o cambio de insumos.

Formatos de registro

Diligenciar con datos reales. Usar No aplica con justificación cuando corresponda. Reproducir cada ficha según necesidad. No incluye campos de firma.

MAN-F01 Observación de higiene

Campo	Información
Fecha y observador	_____
Momento y actividad	_____
Oportunidad observada	_____
Acción y técnica realizada	_____
Insumos disponibles	_____
Novedad y mejora	_____

Lista de verificación interna

MAN-F04 • Fecha [completar] • Auditor por nombre [completar]

Registrar C cumple, NC no cumple, NA no aplica o PV pendiente de verificar. C exige evidencia observada; NA exige fundamento. Esta lista orienta la preparación y no reproduce todos los criterios de la autoevaluación oficial.

Punto de control	Estado	Evidencia y observación
Insumos accesibles	_____	_____
Momentos reconocidos	_____	_____
Técnica correcta	_____	_____
Guantes no sustituyen higiene	_____	_____
Cumplimiento observado y mejorado	_____	_____

Registro de hallazgos

Hallazgo y criterio	Acción y responsable	Plazo y eficacia
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Referencias y límites

Base de organización: Resolución 3100 de 2019, manual anexo, criterios generales aplicables y apartado 11.3.1 Servicio de terapias, con modificaciones vigentes. La Resolución 2080 de 2026 revocó la 1732 de 2026. Consulta de fuentes 3 de octubre de 2026. Verificar el instrumento territorial vigente antes de radicar.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Referencia técnica: OMS. Hand Hygiene Why How and When. <https://www.who.int/publications/m/item/hand-hygiene-why-how-when>

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576