

Liberación, almacenamiento y trazabilidad de estériles

Formato independiente de registro | Documento asociado: 05-M22

1. Finalidad y momento de uso

Utilizar para registrar liberación, almacenamiento y trazabilidad de estériles. Revisar el documento asociado antes de diligenciar y registrar la ejecución del proceso correspondiente, no su programación como si ya se hubiera realizado. El formato se entrega vacío; no valida por sí solo cumplimiento de habilitación.

Uso condicionado a oferta y proceso real. Si no existe la actividad, registrar fundamento de no aplicabilidad y conservar los controles que sí permanecen.

2. Instrucciones por campo

Campo	Cómo diligenciar
Lote y paquete	Identificar referencia exacta y condición real; vincular manual, etiqueta, lote o serial para trazabilidad.
Ciclo conforme	Diligenciar el hecho o dato correspondiente al episodio y conservar su fuente; usar no aplica solo con fundamento específico.
Químicos	Diligenciar el hecho o dato correspondiente al episodio y conservar su fuente; usar no aplica solo con fundamento específico.
Biológico cuando requerido	Diligenciar el hecho o dato correspondiente al episodio y conservar su fuente; usar no aplica solo con fundamento específico.
Empaque seco íntegro	Diligenciar el hecho o dato correspondiente al episodio y conservar su fuente; usar no aplica solo con fundamento específico.
Liberación responsable	Identificar a la persona que realmente intervino y su rol; el espacio se entrega vacío y se completa al ejecutar.
Ubicación	Diligenciar el hecho o dato correspondiente al episodio y conservar su fuente; usar no aplica solo con fundamento específico.
Revisión antes de uso	Diligenciar el hecho o dato correspondiente al episodio y conservar su fuente; usar no aplica solo con fundamento específico.
Paciente o destino	Comprobar identidad y registrar solo datos necesarios. Mantener reserva y vinculación al expediente autorizado.
Incidente	Describir hechos y consecuencia, control inmediato y necesidad de suspender, derivar o reportar; evitar culpar sin análisis.

3. Control del registro

Completar datos observados, unidades y soportes. No dejar blancos ambiguos en el registro utilizado: escribir no aplica con razón cuando corresponde. Corregir con anotación trazable, preservando original, fecha y autor; no borrar ni rellenar retrospectivamente. Los campos de identidad y decisión se conservan bajo acceso autorizado.

Registro principal

Fecha y lugar de ejecución: _____
Referencia de episodio, equipo o lote: _____

Lote y paquete	
Ciclo conforme	
Químicos	
Biológico cuando requerido	
Empaque seco íntegro	
Liberación responsable	
Ubicación	
Revisión antes de uso	
Paciente o destino	
Incidente	

Vincular los soportes auténticos al archivo correspondiente. Los nombres se completan solo al ejecutar; el encabezado permanece libre para personalización. No hay firmas ficticias ni aprobación preestablecida.

Continuación, novedades y comprobación

Repetir para los hechos que requieren continuidad o una segunda observación. Mantener referencia al registro principal; no usar esta página para ocultar cambios del original.

Fecha y referencia	Dato / actividad observada	Resultado / soporte

Novedad, acción y seguimiento

Novedad y riesgo observado	
Acción inmediata y responsable	
Medida preventiva, plazo y soporte	
Verificación de resultado y eficacia	
Autor o ejecutor y referencia de autenticación	

Reserva y autenticación

La ausencia de casillas de firma no elimina firma o autenticación exigibles, en particular de historia y consentimiento. Incorporar el soporte válido antes del uso asistencial. No aplicar una decisión clínica con un formato de aceptación incompleto. Referencia: 05-M22; criterios 11.1.5 y 11.3.1.22-26: información documentada, prácticas seguras, recursos y formación. Limitar técnicas al portafolio y verificar condiciones reales.

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576