

Fallo de esterilización, retiro y recuperación

Formato independiente de registro | Documento asociado: 05-P23

1. Finalidad y momento de uso

Utilizar para registrar fallo de esterilización, retiro y recuperación. Revisar el documento asociado antes de diligenciar y registrar la ejecución del proceso correspondiente, no su programación como si ya se hubiera realizado. El formato se entrega vacío; no valida por sí solo cumplimiento de habilitación.

Uso condicionado a oferta y proceso real. Si no existe la actividad, registrar fundamento de no aplicabilidad y conservar los controles que sí permanecen.

2. Instrucciones por campo

Campo	Cómo diligenciar
Equipo y fecha	Consignar la fecha y hora reales o el periodo completo; no anticipar ejecución ni reconstruir hechos sin identificación de la fuente.
Fallo o positivo	Diligenciar el hecho o dato correspondiente al episodio y conservar su fuente; usar no aplica solo con fundamento específico.
Cargas afectadas	Diligenciar el hecho o dato correspondiente al episodio y conservar su fuente; usar no aplica solo con fundamento específico.
Cuarentena	Diligenciar el hecho o dato correspondiente al episodio y conservar su fuente; usar no aplica solo con fundamento específico.
Material distribuido	Diligenciar el hecho o dato correspondiente al episodio y conservar su fuente; usar no aplica solo con fundamento específico.
Recuperación	Diligenciar el hecho o dato correspondiente al episodio y conservar su fuente; usar no aplica solo con fundamento específico.
Comunicación y evaluación clínica	Diligenciar el hecho o dato correspondiente al episodio y conservar su fuente; usar no aplica solo con fundamento específico.
Causa técnica	Diligenciar el hecho o dato correspondiente al episodio y conservar su fuente; usar no aplica solo con fundamento específico.
Corrección y revalidación	Diligenciar el hecho o dato correspondiente al episodio y conservar su fuente; usar no aplica solo con fundamento específico.
Retorno y eficacia	Registrar evidencia de comprobación y resultado. Una actividad programada o un documento en blanco no acredita ejecución.

3. Control del registro

Completar datos observados, unidades y soportes. No dejar blancos ambiguos en el registro utilizado: escribir no aplica con razón cuando corresponde. Corregir con anotación trazable, preservando original, fecha y autor; no borrar ni rellenar retrospectivamente. Los campos de identidad y decisión se conservan bajo acceso autorizado.

Registro principal

Fecha y lugar de ejecución: _____
Referencia de episodio, equipo o lote: _____

Equipo y fecha	
Fallo o positivo	
Cargas afectadas	
Cuarentena	
Material distribuido	
Recuperación	
Comunicación y evaluación clínica	
Causa técnica	
Corrección y revalidación	
Retorno y eficacia	

Vincular los soportes auténticos al archivo correspondiente. Los nombres se completan solo al ejecutar; el encabezado permanece libre para personalización. No hay firmas ficticias ni aprobación preestablecida.

Continuación, novedades y comprobación

Repetir para los hechos que requieren continuidad o una segunda observación. Mantener referencia al registro principal; no usar esta página para ocultar cambios del original.

Fecha y referencia	Dato / actividad observada	Resultado / soporte

Novedad, acción y seguimiento

Novedad y riesgo observado	
Acción inmediata y responsable	
Medida preventiva, plazo y soporte	
Verificación de resultado y eficacia	
Autor o ejecutor y referencia de autenticación	

Reserva y autenticación

La ausencia de casillas de firma no elimina firma o autenticación exigibles, en particular de historia y consentimiento. Incorporar el soporte válido antes del uso asistencial. No aplicar una decisión clínica con un formato de aceptación incompleto. Referencia: 05-P23; criterios 11.1.5 y 11.3.1.22-26: información documentada, prácticas seguras, recursos y formación. Limitar técnicas al portafolio y verificar condiciones reales.

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576