

	DOCUMENTACIÓN DE HABILITACIÓN CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA	CÓDIGO: CM-001
		FORMATO ASOCIADO: MF-001 – Versión 01 – 2026
	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO	FECHA: ____/____/2026

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Objetivo: Planificar, programar y registrar las actividades de mantenimiento preventivo y calibración (si aplica) de la infraestructura, dotación y equipos del consultorio. El fin principal es mitigar riesgos, evitar interrupciones en la prestación del servicio asistencial, asegurar la vida útil de los activos y dar cumplimiento a los estándares de habilitación en salud.

Alcance: Involucra toda la infraestructura física (instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, red de datos), equipos de cómputo utilizados para el registro de historias clínicas, mobiliario y equipos de seguridad (extintores, detectores de humo). Aplica a todo el personal administrativo, de apoyo y prestadores externos.

2. BASE NORMATIVA

El cronograma responde a los requerimientos de la normatividad sanitaria y laboral colombiana:

- **Resolución 3100 de 2019:** Exige a los prestadores contar con programas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas y equipos (Estándar de Dotación e Infraestructura).
- **Resolución 1732 de 2026:** Lineamientos específicos de seguridad de la información clínica y funcionalidad de los equipos de salud.
- **Decreto 1072 de 2015:** Gestión de los riesgos derivados de fallas locativas y de maquinaria o equipo en los lugares de trabajo.

3. POLÍTICAS DE MANTENIMIENTO

Para asegurar la continuidad del servicio, se establecen las siguientes directrices:

- **Mantenimiento Preventivo:** Intervención planificada que se realiza periódicamente según las especificaciones del fabricante o requerimientos normativos para evitar fallas (ej. recarga anual de extintores, actualización de antivirus y copias de seguridad de las historias clínicas).
- **Mantenimiento Correctivo:** Acción ejecutada ante un daño imprevisto. Debe registrarse inmediatamente en el "Registro de Mantenimiento (RM-001)" indicando el tiempo de inactividad del servicio.
- **Actualizaciones Tecnológicas:** Los equipos de cómputo que albergan información sensible del paciente (historias clínicas) tendrán mantenimiento preventivo de software y hardware como mínimo cada 6 meses.

4. CRONOGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Marque con una 'P' el mes Programado para el mantenimiento y con una 'E' cuando el mantenimiento haya sido Ejecutado. Toda actividad programada debe tener su soporte en el formato de registro correspondiente.

Activo / Ítem a Intervenir	Tipo de Mantenimiento	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
INFRAESTRUCTURA FÍSICA													
Revisión de cubiertas y control de humedades	Preventivo - Locativo				P						P		
Pintura y resane de paredes (tonos neutros)	Preventivo - Estético						P						
Limpieza profunda de mobiliario tapizado	Preventivo - Aseo	P			P			P			P		
Mantenimiento de cerraduras y puertas	Preventivo - Seguridad						P						P
SISTEMAS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN													
Revisión de tablero eléctrico y circuitos	Preventivo - Especializado						P						
Limpieza de luminarias y reemplazo de focos fundidos	Preventivo - Básico		P		P		P		P		P		P
Verificación de luz de emergencia	Preventivo - Seguridad	P		P		P		P		P		P	
SISTEMAS HIDROSANITARIOS													
Revisión de tuberías, grifería y sanitarios	Preventivo - Plomería		P				P				P		
Lavado y desinfección de tanque de almacenamiento (si aplica)	Preventivo - Sanitario			P						P			

Activo / Ítem a Intervenir	Tipo de Mantenimiento	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
EQUIPOS TECNOLÓGICOS (SOPORTE HISTORIA CLÍNICA)													
Mantenimiento de Hardware (Limpieza interna de PCs)	Preventivo - Sistemas			P						P			
Actualización de Software, Antivirus y SO	Preventivo - Lógico	P			P			P			P		
Backup / Copia de seguridad de Historias Clínicas	Preventivo - Lógico	SEMANAL / AUTOMATIZADO DIARIO											
EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL													
Recarga y mantenimiento de extintores	Preventivo - SG-SST					P							
Inspección visual de vigencia de extintores	Preventivo - Básico	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Revisión de botiquín y reemplazo de insumos vencidos	Preventivo - Sanitario	P		P		P		P		P		P	

5. OBSERVACIONES Y NOTAS AL CRONOGRAMA

1. Cualquier modificación a este cronograma debe ser justificada en la bitácora de gestión administrativa.
2. Los mantenimientos realizados por personal externo (electricistas, soporte IT, recarga de extintores) deben acompañarse de las facturas y certificaciones correspondientes, las cuales se adjuntarán al Registro de Mantenimiento.
3. En caso de aplicar equipos biomédicos (no habitual en consulta psicológica estricta, pero aplicable si el portafolio de habilitación lo exige), estos deberán incluirse en un anexo de metrología y calibración específica.

Aprobó

Natalia Angel Usuga