



PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

POES



01 DE ABRIL DE 2026

CENTRO DE ESTÉTICA ETERNA BELLEZA
MANIZALES -CALDAS

	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	PRG-EKM-01
		Versión:02
		15/04/2026

1. OBJETIVO

Realizar prácticas adecuadas para desarrollar la limpieza y desinfección de equipos, superficies, ambientes, áreas para reducir los riesgos que puedan existir En **CENTRO DE ESTÉTICA ETERNA BELLEZA**, la limpieza y desinfección deben realizarse con productos autorizados que garanticen el control de microorganismos, protejan la salud de los pacientes y cumplan con las normas de bioseguridad en Colombia.

2. ALCANCE

Para los procedimientos de limpieza y desinfección se incluye todas las áreas de **CENTRO DE ESTÉTICA ETERNA BELLEZA**

3. DEFINICIONES

AGENTE LIMPIADOR: compuesto químico o sustancia que se emplea por sus propiedades para realizar la limpieza.

Detergentes: son sustancias que limpian las superficies sucias, debido a la capacidad de disminuir la tensión superficial o interfacial del agua (surfactante o tensoactivo) por lo cual ella se extiende y moja fácilmente todas las superficies (humectante) produciendo el lavado de la suciedad.

Desinfectante: es un agente que destruye todos los microorganismos infecciosos o potencialmente infecciosos que están presentes en objetos inanimados.

Limpieza: remoción de residuos de alimentos, suciedades u otro tipo de material portador de agentes contaminantes.

4. CONCEPTOS GENERALES

4.1. LIMPIEZA

Es la eliminación de los microorganismos, residuos sólidos y sustancias químicas presentes en las superficies; mediante el fregado, lavado con agua potable y jabón o detergentes adecuados.

4.2 TIPOS DE LIMPIEZA

- **LIMPIEZA FISICA:** Es la remoción de todos los residuos visibles de las superficies, mediante el fregado, la utilización de agua y detergentes.
- **LIMPIEZA QUIMICA:** Es la remoción no solo de residuos visibles sino también de los residuos microscópicos que pueden detectarse con el gusto o el olfato, mediante el uso de detergente.

4.2. PRODUCTOS QUIMICOS A UTILIZAR EN LA ESTÈTICA:

	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	PRG-EKM-01
		Versión:02
		15/04/2026

Productos recomendados para LIMPIEZA

La limpieza elimina suciedad, residuos orgánicos y grasa antes de desinfectar.

Para pisos, paredes y superficies generales

- Detergente neutro.
- Jabón líquido desengrasante.
- Limpiadores multipropósito hospitalarios.

Para mobiliario y camillas

- Agua y jabón neutro.
- Paños desechables o microfibra.
- Limpiadores suaves no abrasivos.

Para equipos estéticos

- Productos recomendados por el fabricante.
- Toallas desinfectantes especiales para equipos biomédicos.

Productos recomendados para DESINFECCIÓN

1. Hipoclorito de sodio (Cloro)

Muy utilizado para pisos, baños y superficies.

Concentraciones recomendadas:

- 0.1% (1000 ppm): superficies generales.
- 0.5% (5000 ppm): derrames biológicos o sangre.

Uso:

- Pisos.
- Baños.
- Canecas de residuos.
- Áreas comunes.

⚠ No mezclar con amonios ni ácidos.

2. Alcohol antiséptico al 70%

	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	PRG-EKM-01
		Versión:02
		15/04/2026

Ideal para superficies pequeñas y equipos.

Uso:

- Camillas.
- Equipos estéticos.
- Manijas.
- Termómetros.
- Superficies metálicas.

⚠ Inflamable. Mantener lejos del calor.

3. Amonios cuaternarios de quinta generación

Muy recomendados en centros estéticos por su amplio espectro.

Uso:

- Camillas.
- Muebles.
- Superficies de atención.
- Equipos no críticos.
- Recepción.

Ventajas:

- No corrosivos.
- Buen aroma.
- Acción bactericida y virucida.

4. Peróxido de hidrógeno acelerado

Usado en áreas clínicas y estéticas.

Uso:

- Superficies de contacto frecuente.
- Equipos.
- Áreas de procedimientos.

Ventajas:

	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	PRG-EKM-01
		Versión:02
		15/04/2026

- Alta eficacia.
- Menor toxicidad.
- Rápida acción.

5. Jabón quirúrgico o clorhexidina

Para higiene de manos y preparación de piel.

Uso:

- Lavado clínico de manos.
- Procedimientos faciales y corporales.

Elementos complementarios de bioseguridad

Para limpieza y desinfección:

- Guantes desechables.
- Tapabocas.
- Gafas de seguridad.
- Delantal impermeable.
- Paños desechables.
- Trapeadores exclusivos por áreas.
- Atomizadores rotulados.

Recomendaciones importantes

- Siempre limpiar antes de desinfectar.
- Respetar tiempos de contacto del desinfectante.
- Rotular todas las sustancias químicas.
- Tener hojas de seguridad (SDS/MSDS).
- Capacitar al personal en bioseguridad.
- Llevar registros de limpieza y desinfección.
- Separar residuos biosanitarios y cortopunzantes correctamente.

Áreas que deben desinfectarse frecuentemente

	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	PRG-EKM-01
		Versión:02
		15/04/2026

Después de cada paciente:

- Camilla.
- Equipos.
- Bandejas.
- Lámparas.
- Superficies de contacto.

Varias veces al día:

- Recepción.
- Manijas.
- Datafonos.
- Baños.
- Sillas.

Normatividad relacionada en Colombia

- Resolución 3100 de 2019.
- Resolución 1164 de 2002.
- Decreto 780 de 2016.
- Guías de bioseguridad del Ministerio de Salud de Colombia.

4.2.1 DOSIFICACIONES

PRODUCTO	DOSIFICACIÓN RECOMENDADA	USO PRINCIPAL	TIEMPO DE CONTACTO	OBSERVACIONES
Hipoclorito de sodio (Cloro) al 5%	20 ml de cloro en 1 litro de agua	Pisos, baños y superficies generales	10 minutos	Preparar diariamente
Hipoclorito de sodio para fluidos biológicos	100 ml de cloro en 1 litro de agua	Sangre y derrames biológicos	30 minutos	Usar guantes y EPP
Alcohol antiséptico al 70%	Uso directo	Equipos, camillas, manijas y superficies pequeñas	1 minuto	No requiere enjuague
Amonio cuaternario de quinta	4 a 10 ml por litro de agua (según	Camillas, muebles y superficies de	5 a 10 minutos	Verificar ficha técnica

	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	PRG-EKM-01
		Versión:02
		15/04/2026

PRODUCTO	DOSIFICACIÓN RECOMENDADA	USO PRINCIPAL	TIEMPO DE CONTACTO	OBSERVACIONES
generación	fabricante)	atención		
Detergente neutro	10 a 20 ml por litro de agua	Limpieza previa de superficies	No aplica	Limpiar antes de desinfectar
Jabón quirúrgico con clorhexidina	Uso directo	Lavado clínico de manos	40 a 60 segundos	Uso antes de procedimientos
Limpiavidrios	Uso directo o diluido	Espejos y vitrinas	No aplica	No usar sobre equipos
Desengrasante suave	20 ml por litro de agua	Áreas de preparación y lavamanos	5 minutos	Enjuagar posteriormente

LIMPIEZA DIARIA

El nivel de limpieza no se mide por lo que se ve a simple vista se mide por donde no se limpia habitualmente debajo, detrás, esquinas, marcos de puertas y ventanas.

BAÑOS

Limpieza diaria detrás de los (sanitario), bidet, debajo del lavamanos, detrás de las puertas, repisas de la ventana.

RECEPCIÓN, ÁREAS GENERALES

Puertas, recepción, espejos y pantallas (polvo), papeleras por detrás y debajo, mesas, pasamanos, piso.

ZONAS DE PERSONAL

Limpieza diaria de baños.

LIMPIEZA SEMANAL

Como sería imposible limpiar todo bien en un solo día se estipulan limpiezas semanales de algunas zonas u superficies, por ejemplo:

- Los viernes limpieza de pisos en general.
- Los lunes limpieza equipos.
- Los martes zona de atención al cliente.

ACCIONES PRELIMINARES

ÁREAS

Recoger todos los residuos y demás basura que se pueda encontrar en el piso y disponerlas en el recipiente de residuos sólidos correspondiente.

	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	PRG-EKM-01
		Versión:02
		15/04/2026

4.3. DESINFECCIÓN


Eliminación de los gérmenes que infectan o que puede provocar una infección en un cuerpo o un lugar.

➤ TIPOS DE DESINFECCIÓN



- **FISICA:** puede ser por el calor transmitido por agua o vapor.
- **QUIMICA:** Se utiliza agentes químicos desinfectantes.

LIMPIEZA = SUPERFICIES LIMPIAS



5. MEDIDAS QUE SE TIENEN EN CUENTA PARA CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

1. ¿Qué necesito limpiar y desinfectar?

Un grupo de personas define las necesidades de limpieza y desinfección (consultorio, mesa de trabajo, pisos, paredes, equipos, utensilios, etc.)

	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	PRG-EKM-01
		Versión:02
		15/04/2026

Los programas de limpieza y desinfección deben ser planeados con tiempo, así que deben establecer cuáles son las necesidades de higienizaciones diarias, semanales, mensuales y anuales.

2. ¿Cómo voy a limpiar y desinfectarlo?

Escriba los procedimientos de limpieza y déselo a su personal. Esto servirá de guía, ya que le indicará paso a paso la forma en que se realizaran las tareas de limpieza y desinfección.

Especifique las herramientas de limpieza y los productos químicos con su nombre que se necesitan para aplicar los procedimientos (escobas, cepillos, esponjas, guantes, detergente, desinfectante, trapos y otros).

3. ¿Con qué frecuencia se va a limpiar y desinfectar?

Se hace un horario de limpieza y desinfección y se planea para evitar que las actividades de limpieza y desinfección se cruce con actividades de los clientes.

Recordar que la limpieza y desinfección se debe hacer al inicio y al final del turno a cuando acaben las consultas o procedimientos, Por lo que es importante que se programe de manera que haya suficiente tiempo para la limpieza.

4. ¿Quiénes son los responsables de limpiar y desinfectar?

Personal: Debe ejecutar el programa de limpieza y desinfección, por lo que debe estar entregado(a) para hacerlo correctamente.

Administrador: Debe vigilar que las tareas de limpieza y desinfección se llevan a cabo adecuadamente y realizar inspecciones periódicas.

Representante legal: Debe monitorear y evaluar si el programa y los métodos de limpieza y desinfección están funcionando y están efectivos para prevenir la contaminación.

5. ELEMENTOS REQUERIDOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA Y DESINFECCION

ELEMENTOS	USO	REPOSICIÓN
Cepillos de mango plástico	Restregar pisos y paredes	Cada 3 meses o cuando se observa desgaste importante de las cerdas
Escoba de mango plástico	Barrer residuos gruesos	Cada 3 meses o cuando se conserve desgaste importante de las cerdas
Esponja:	Restregar superficies, equipos y	Cuando se evidencia deterioro

	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	PRG-EKM-01
		Versión:02
		15/04/2026

De fibras abrasivas	baños.	
Manguera	Para lavado y desinfección de áreas.	Cuando se evidencia deterioro
Paños absorbentes desechables	Limpiar residuos de detergente de superficies, equipos, mesas y secar	Diario
Guantes de caucho:	Como elemento de protección: para actividades de aseo	Cuando se rompa
Baldes	Tomar solución de detergente o desinfectante del dosificador	Cada 6 meses
Cepillo de manos	Restregar superficies de corto alcance	Cada 3 Meses o cuando se observe desgaste importante de las cerdas

EQUIPO	LIMPIEZA	DESINFECCION	FRECUENCIA	RESPONSABILIDADES
CAMILLAS	1.Retira cualquier objeto o equipo de la camilla. 2. Limpia cualquier residuo visible con un paño limpio. 3. Ponte guantes de látex para protegerte de posibles bacterias o virus. Limpieza 4. Mezcla una solución de agua y jabón antiséptico. 5. Aplica la solución en la camilla con un paño limpio y empapado. 6. Frota suavemente la camilla, incluyendo: -Superficie superior - Lados - Patas - Accesorios (como cabezales o brazos ajustables)	1. Aplica un desinfectante autorizado para uso en estéticas. 2. Sigue las instrucciones del fabricante para la aplicación y tiempo de exposición. 3. Asegúrate de cubrir toda la superficie de la camilla.	Limpia la camilla después de cada uso. Realiza una limpieza profunda y desinfección al menos una vez a la semana. Diario Al inicio y fin de las labores	Limpieza y desinfección: Operario designado Verificación: Administrador
			PUNTO DE CONTROL	
			Superficies, bordes y soportes libre de suciedad	

	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	PRG-EKM-01
		Versión:02
		15/04/2026

	7. Enjuaga el paño y repite el proceso hasta que la camilla esté libre de jabón. 8. Seca la camilla con un paño limpio y seco 9. Inspecciona la camilla para asegurarte de que esté limpia y desinfectada. 10. Vuelve a colocar cualquier objeto o equipo que haya sido retirado. 11. Retira los guantes de látex y lávalos.			
Siempre que la verificación arroje una NO CONFORMIDAD, se genera como acción correctiva realizar nuevamente la limpieza y desinfección.				

EQUIPO	LIMPIEZA	DESINFECCION	FRECUENCIA	RESPONSABILIDADES
PEREDES Y TECHOS	1.Prepara la solución de jabón desengrasante según tabla de dosificación 2.retire suciedad en seco y deposítela en la caneca correspondiente según tipo de residuo 3.aplicar el detergente en forma de espuma y estregar utilizando cepillo	1.Prepara la solución de hipoclorito según indicaciones de la tabla de dosificación 2. Aplicar solución desinfectante por contacto 3. Dejar actuar 10 minutos y enjuagar con agua potable.	Paredes del área de proceso Diario Paredes fuera del área de proceso: Semanal	Limpieza y desinfección: Operario designado Verificación: Administración

	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	PRG-EKM-01
		Versión:02
		15/04/2026

	destinado únicamente para este fin 4.enjuagar con agua	4.Dejar escurrir	PUNTO DE CONTROL	
			Superficies y uniones libres de suciedad	

Siempre que la verificación arroje una NO CONFORMIDAD, se genera como acción correctiva realizar nuevamente la limpieza y desinfección.

EQUIPO	LIMPIEZA	DESINFECCION	FRECUENCIA	RESPONSABILIDADES
PUERTAS Y VENTANAS	Realiza la limpieza de puertas y ventanas simultáneamente con la limpieza y desinfección de paredes 1.Prepara la solución de detergente desengrasante según tabla de dosificación 2.Aplicar el detergente en forma de espuma y estregar, utilizando cepillos. La limpieza debe realizarse por ambos lados de la puerta y ventana 3.Enjuagar con agua	1.Prepara la solución desinfectante según tabla de dosificación 2.Aplicar solución desinfectante por contacto con un cepillo 3.Dejar actuar 10 minutos y enjuagar con agua potable.	Del área de proceso Diario Fuera del área de proceso: Semanal	Limpieza y desinfección: Operario designado Verificación: Administración
			PUNTO DE CONTROL	
			Superficies y uniones libres de suciedad	

Siempre que la verificación arroje una NO CONFORMIDAD, se genera como acción correctiva realizar

	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	PRG-EKM-01
		Versión:02
		15/04/2026

nuevamente la limpieza y desinfección.

EQUIPO	LIMPIEZA	DESINFECCION	FRECUENCIA	RESPONSABILIDADES
PISOS	1.Prepara la solución de jabón líquido según tabla de dosificación	1.Prepara la solución de hipoclorito según indicaciones de la Tabla de dosificación	Todas las áreas diario	Limpieza y desinfección: Operario designado
	2.Retire suciedad en seco y deposítela en la correspondiente según tipo de residuo	2.Aplicar solución desinfectante por contacto	PUNTO DE CONTROL	Verificación: Administración
	3.Aplicar el detergente en forma de espuma y estregar utilizando cepillo destinado únicamente para este fin	3.Dejar actuar 10 minutos y enjuagar con agua potable.	Superficies y uniones libres de suciedad	
	4.Enjuagar con agua	4.escurrir y dejar secar		

Siempre que la verificación arroje una NO CONFORMIDAD, se genera como acción correctiva realizar nuevamente la limpieza y desinfección.

EQUIPO	LIMPIEZA	DESINFECCION	FRECUENCIA	RESPONSABILIDADES
RECIPIENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS	1.Retira la bolsa de residuos. 2.Aplicar solución de detergente líquido según la tabla de 3.Enjuagar	1.Desinfectar con solución de hipoclorito 2.Enjuagar	Diario en área de proceso. Los de almacenamiento temporal de residuos cada que se evacúe el contenido	Limpieza y desinfección: Operario designado Verificación: Administración

	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	PRG-EKM-01
		Versión:02
		15/04/2026

EQUIPO	LIMPIEZA	DESINFECCION	FRECUENCIA	RESPONSABILIDADES
UNIDADES SANITARIAS	Se debe empezar desde las zonas menos contaminadas. 1.Prepara la solución de detergente según indicaciones de tabla dosificación 2. Aplicar jabón y estregar con un cepillo o esponja utilizada únicamente para esta actividad. Inicia en (paredes y pisos), después lavamos, piso y por ultimo sanitario. Estregar bien todas las superficies y uniones. 3. Enjuagar con agua.	Antes de aplicar desinfectante retirar bien el jabón ya que el cloro disminuye su efecto al mezclarse con jabón. 1.Prepara la solución de hipoclorito según indicaciones de la tabla de dosificación 2.Aplicar solución desinfectante por contacto y retirarse 3.Dejar actuar 10 minutos y enjuagar con agua potable.	Diario	Limpieza y desinfección: Operaria asignada Diligenciamiento de registro: Operaria asignada
			PUNTO DE CONTROL	Pisos y paredes limpias. Inodoro limpio lavamanos limpio Verificación: administración
Siempre que la verificación arroje una NO CONFORMIDAD, se genera como acción correctiva realizar nuevamente la limpieza y desinfección.				

CONTROL DE DESINFECCION DE VISITANTES:

Para controlar el riesgo de contaminación por virus o bacterias la empresa **CENTRO DE ESTÉTICA ETERNA BELLEZA**, ha implementado una serie de actividades a realizar por parte de clientes para garantizar la buena salubridad, a continuación, se enuncia las actividades a realizar:

	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	PRG-EKM-01
		Versión:02
		15/04/2026

CONTROL	LIMPIEZA	FRECUENCIA	RESPONSABILIDADES
VISITANTES	1. Limpiar todas las áreas con hipoclorito con el fin de desinfectar todas las áreas. 2. Mantener jabón antibacterial en el área de recepción. 3. Utilizar papel o toallas desechables en el baño. 5. Limpiar diariamente y en diferentes horas del día la zona de recepción con el producto desinfectante.	Se debe realizar la limpieza y desinfección con hipoclorito todos los días y en el momento de haber ocupado el área de procesos. Mantener a disposición permanente jabón antibacterial y toallas desechables.	Limpieza y desinfección: Operario designado Verificación: Administración
		PUNTO DE CONTROL	
		Evitar el contagio de infecciones.	

ACCIONES PRELIMINARES

	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	PRG-EKM-01
		Versión:02
		15/04/2026

ÁREAS

Recoger todos los residuos y demás basura que se pueda encontrar en el piso y disponerlas en el recipiente de residuos sólidos correspondiente.





Nota: las demás especificaciones deben ser las enunciadas en este protocolo de limpieza y desinfección.

LAVADO DE MANOS

Recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) para:

LAVAR CORRECTAMENTE LAS MANOS

www.consejosdelimpieza.com

0  Humedezca sus manos con abundante agua.	1  Enjabone sus manos con el grifo cerrado	2  Comenzar frotando las palmas de las manos
3  Intercale los dedos y frote por la palma y el anverso de la mano	4  Continúe con los dedos intercalados y limpie los espacios entre si.	5  Con las manos de frente agárrese los dedos y mueva de lado a lado.
6  Tome el dedo "gordito" como en la figura para limpiar la zona del agarre de la mano.	7  Limpie las yemas de los dedos, frotando contra la palma de la mano	8  Enjuague sus manos con abundante agua (8 seg. aprox.)
9  Seque las manos con una toalla desechable o con aire caliente.	10  Cierre el grifo con una toalla desechable	11  Ya está!

	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	PRG-EKM-01
		Versión:02
		15/04/2026

Aprobó

Natalia Angel Usuga