Popis textového formátu a xsd schémy na zasielanie údajov podľa § 27 ods. 2 písm. l) zákona (formu na zaslanie údajov si zvolí odosielateľ údajov)

Textový formát na zasielanie údajov podľa § 27 ods. 2 písm. l) zákona

Popis:	Zasielanie údajov o poistencoch zaradených do skupiny nadmerného prepoistenia podľa § 27f zákona
Označenie:	016
Odosielateľ:	zdravotná poisťovňa
Prijímateľ:	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Znaková sada a kódovanie:	UTF-8
Formát prenosu dát:[1])	textový súbor
Zloženie názvu súboru:	ZZ-udajoSNPpoistencoch-RRRRMM.txt, kde ZZ je dvojčíselný kód zdravotnej poisťovne, RRRR je rok a MM je kalendárny mesiac, za ktorý sa údaje poskytujú.
Oddeľovacie znaky:	
Oddeľovač riadkov:	CRLF
Oddeľovač položiek riadka:	"|" (pipe)
Desatinný oddeľovač:	čiarka
Formát vety dávky:	polozka_1|polozka_2|...|polozka_N| (oddeľovač je potrebné uviesť aj na konci každého riadka)

Každá veta sa uvádza na novom riadku.

Obsah dávky:
1. riadok: hlavička dávky

Položka	Popis položky	Povinná	Dátový typ	Dĺžka	Formát
1.	Označenie	P	CHAR	3	016
2.	Kód zdravotnej poisťovne	P	CHAR	2	
3.	Obdobie	P	DATE	6	RRRRMM
4.	Dátum generovania dávky	P	DATE	8	RRRRMMDD
5.	Počet riadkov v tele dávky	P	INT	1-9	
6.	Charakter dávky	P	CHAR	1	R / O
7.	Poradové číslo opravnej dávky	P*	INT	1-2	

P = povinná položka
P* = povinná položka, ak druh dávky má hodnotu „O“

Dátový typ: CHAR - alfanumerický reťazec
DATE - dátumový údaj v zadanom tvare
INT - celé číslo

Vysvetlivky:
Položka 1. – Označenie – uvádza sa nemenná hodnota 016.
Položka 2. – Kód zdravotnej poisťovne – uvádza sa dvojmiestny kód zdravotnej poisťovne.
Položka 3. – Obdobie - uvádza sa mesiac a rok, za ktoré sa údaje poskytujú.
Položka 4. – Dátum generovania dávky – uvádza sa dátum vytvorenia údajovej dávky zdravotnou poisťovňou v ustanovenom formáte.
Položka 6. – Charakter dávky – uvádza sa označenie druhu údajovej dávky. R – riadna dávka. O – opravná dávka, ktorá v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúce dávky.
Položka 7. – Poradové číslo opravnej dávky – uvádza sa poradové číslo opravnej dávky; položka je povinná, ak druh dávky je „O“.

2. až n-tý riadok: telo dávky

Položka	Popis položky	Povinná	Dátový typ	Dĺžka	Formát
1.	Poradové číslo riadku	P	INT	1-9	
2.	Identifikačné číslo poistenca v centrálnom registri poistencov	P	INT		
3.	Identifikačné číslo poistenca	P	CHAR	9-12	
4.	Dátum narodenia poistenca	P*	DATE	8	RRRRMMDD
5.	Rodné číslo poistenca (bez lomky)	P**	CHAR	9-10	
6.	Meno	P			
7.	Priezvisko	P			

P = povinná položka
P* = povinná položka pre cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo
P**= povinná položka, ak nejde o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo

Dátový typ: CHAR – alfanumerický reťazec
DATE – dátumový údaj v zadanom tvare
INT – celé číslo

Vysvetlivky:

Položka 2. – Identifikačné číslo poistenca v centrálnom registri poistencov - uvádza sa jedinečný identifikátor pridelený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pod ktorým je poistenec vedený v centrálnom registri poistencov.
Položka 3. – Identifikačné číslo poistenca - uvádza sa identifikačné číslo poistenca pridelené zdravotnou poisťovňou a oznámené do centrálneho registra poistencov.

Položka 4. – Dátum narodenia poistenca – uvádza sa dátum narodenia poistenca. Položka je povinná, ak nebolo rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo pridelené Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Hodnota sa zadáva v ustanovenom formáte.
Položka 5. – Rodné číslo – uvádza sa deväťmiestne alebo desaťmiestne rodné číslo bez lomky alebo bezvýznamové identifikačné číslo pridelené Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Položka je povinná, ak bolo pridelené rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo.
Položka 6. – Meno – uvádza sa meno poistenca.
Položka 7. – Priezvisko – uvádza sa priezvisko poistenca.

xsd schéma na zasielanie údajov podľa § 27 ods. 2 písm. l) zákona

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://health.gov.sk"
xmlns:tns="http://health.gov.sk" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="Zahlavie">
        <xs:complexType>
                <xs:sequence maxOccurs="1" minOccurs="1">
                        <xs:element minOccurs="1" name="Ozancenie">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>
                                                Uvádza sa nemenná hodnota 016
                                        </xs:documentation>
                                 </xs:annotation>
                                <xs:simpleType><xs:restriction                                                  base="xs:string"><xs:enumeration
value="016"/></xs:restriction></xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="1" name="KodZdravotnejPoistovne">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>
                                                Uvádza sa dvojmiestny kód zdravotnej poisťovne
                                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minLength
value="2"/><xs:maxLength value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType>
                        </xs:element>
```

<xs:element minOccurs="1" name="Obdobie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa mesiac a rok, za ktoré sa údaje poskytujú v tvare RRRRMM, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:gYearMonth"></xs:restriction></xs:simpleType>
</xs:element>

<xs:element minOccurs="1" name="DatumGenerovaniaDavky">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa dátum vytvorenia údajovej dávky zdravotnou poisťovňou. Hodnota za zadáva v tvare RRRRMMDD, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac a DD označuje príslušný deň.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:date"/></xs:simpleType>
</xs:element>

<xs:element minOccurs="1" name="PocetVietTelaDavky">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa počet riadkov v tele údajovej dávky.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger"/> </xs:simpleType>
</xs:element>

```
                <xs:element minOccurs="1" name="CharakterDavky">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                            Uvádza sa označenie druhu údajovej dávky. R – riadna dávka. O – opravná dávka, ktorá v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúce dávky.
                        </xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:enumeration value="R"/><xs:enumeration value="O"/></xs:restriction></xs:simpleType>
                </xs:element>

                <xs:element minOccurs="0" name="PoradoveCisloOpravnejDavky">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                            Uvádza sa poradové číslo opravnej dávky; položka je povinná, ak druh dávky je „O“.
                        </xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:positiveInteger" /> </xs:simpleType>
                </xs:element>

            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
</xs:element>
 <xs:element name="VetaTelaDavky">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence maxOccurs="1" minOccurs="1">
```

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="IdentifikacneCisloPoistenca">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa identifikačné číslo poistenca pridelené zdravotnou poisťovňou a oznámené do centrálneho registra poistencov.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="9"/><xs:maxInclusive value="12"/></xs:restriction></xs:simpleType>
</xs:element>

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="IdentifikacneCisloCRP">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa jedinečný identifikátor pridelený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pod ktorým je poistenec vedený v centrálnom registri poistencov. Položka je povinná.
</xs:documentation>
</xs:annotation>

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer"></xs:restriction> </xs:simpleType>
</xs:element>

<xs:element minOccurs="0" name="DatumNarodeniaPoistenca">
<xs:annotation>
<xs:documentation>

Uvádza sa dátum narodenia poistenca. Položka je povinná, ak nebolo pridelené rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo pridelené Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Hodnota za zadáva v tvare RRRRMMDD, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac a DD označuje príslušný deň.

```
                    </xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:date"/></xs:simpleType>
            </xs:element>

            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RodneCisloPoistenca">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>
```

Uvádza sa deväťmiestne alebo desaťmiestne rodné číslo bez lomky alebo bezvýznamové identifikačné číslo pridelené Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Položka je povinná, ak mu bolo pridelené rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo.

```
                    </xs:documentation>
                </xs:annotation>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MenoPoistenca">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>
                Uvádza sa meno poistenca.
                </xs:documentation>
            </xs:annotation>
        <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:minLength value="1"/><xs:maxLength value="99"/><xs:pattern value="[A-Z][a-z]+"/></xs:restriction></xs:simpleType>
    </xs:element>

    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PriezviskoPoistenca">
        <xs:annotation>
```

<xs:documentation>
Uvádza sa priezvisko poistenca.
</xs:documentation>
</xs:annotation>

<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:minLength value="9"/><xs:maxLength value="10"/><xs:pattern value="[0-9]*"/></xs:restriction></xs:simpleType>
</xs:element>

</xs:sequence>
<xs:attribute name="PoradoveCislo" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="Davka016">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="tns:Zahlavie"/>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="tns:VetaTelaDavky"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element> </xs:schema>