

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №5

Выполнила:

Рудникова Виктория

К3343

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача


В рамках данной работы Вам предстоит изучить основные команды пакетного менеджера NPM и научиться стартовать проект на Vue. Научиться работать с npm и vue на основе [мануала](#).

Ход работы

Начнём с установки Node и npm.

```
[vorudnikova@MSK-T7GWWG604V ~ % node -v
v23.11.0
[vorudnikova@MSK-T7GWWG604V ~ % npm -v
10.9.2
vorudnikova@MSK-T7GWWG604V ~ %
```

После выполнения всех шагов по инициализации проекта:



```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

VITE v7.3.1 ready in 262 ms

→ Local:   http://localhost:8080/
→ Network: use --host to expose
→ Vue DevTools: Open http://localhost:8080/__devtools__/ as a separate window
→ Vue DevTools: Press Option(⌘)+Shift(⇧)+D in App to toggle the Vue DevTools
→ press h + enter to show help
```



```
<  >  ↻  ⓘ  localhost:8080
```

You did it!

Visit vuejs.org to read the documentation

Далее — установка пакетов и выполнение следующих шагов из мануала.

NoteCard.vue:

```
<template>
  <div class="card">
    <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">{{ name }}</h5>
      <p class="card-text">
        {{ text }}
      </p>
    </div>
  </div>
</template>

<script>
export default {
  name: 'NoteCard',

  // свойства, которые принимает компонент
  props: {
    name: {
      type: String,
      required: true
    },
    text: {
      type: String,
      required: false
    }
  }
}
</script>
```

NodePage.vue:

```
<template>
  <base-layout>
    <h1>Notes app</h1>
```

```

<form
  ref="noteForm"
  class="d-flex flex-column my-5"
  @submit.prevent="createCard"
>
  <input
    v-model="form.name"
    type="text"
    class="my-1"
  >
  <textarea
    v-model="form.text"
    cols="30"
    rows="10"
    class="my-1"
  />
  <button
    type="submit"
    class="btn btn-primary"
  >
    Отправить
  </button>
</form>

<div class="row row-cols-1 row-cols-md-2 g-4 mt-5" id="notes">
  <div class="col" v-for="note in notes" :key="note.id">
    <note-card :name="note.name" :text="note.text" />
  </div>
</div>
</base-layout>
</template>

<script>
import BaseLayout from '@/layouts/BaseLayout.vue'
import NoteCard from '@/components/NoteCard.vue'

import { mapActions, mapState } from 'pinia'
import useNotesStore from '@/stores/notes'

export default {
  name: 'NotesPage',

```

```
components: { BaseLayout, NoteCard }
data() {
  return {
    form: {
      name: '',
      text: '',
      userId: 1
    }
  }
},
computed: {
  ...mapState(useNotesStore, ['notes'])
},

methods: {




  async createCard() {
    await this.createNote(this.form)
    await this.loadNotes()


    this.$refs.noteForm.reset()
  },

mounted() {
  this.loadNotes()
}
}

</script>
```

Результат:





Вывод

Благодаря домашней работе я научилась создавать и запускать проекты Vue, а также использовать npm.