

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №1

Выполнила:

Рудникова Виктория

К3343

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Выполнить вёрстку сайта **сервиса для аренды недвижимости** средствами HTML, CSS и Bootstrap. Продумать и реализовать моменты, в которых необходим JS (например, открытие модальных окон).

Структура сайта:

- Вход
- Регистрация
- Личный кабинет пользователя (список арендованных и арендующихся объектов)
- Поиск недвижимости с фильтрацией по типу, цене, расположению
- Страница объекта недвижимости с фото, описанием и условиями аренды
- История сообщений и сделок пользователя

Ход работы


1. Разрабатываем главную страницу

Первым делом была разработана главная страница сайта – просмотр и фильтрация объявлений об аренде недвижимости. Она полностью располагается в файле **index.html**.

Для разметки был использован HTML, для адаптивности добавлен фреймворк Bootstrap 5.3.3, также создано несколько кастомных CSS-стилей.

Структура главной:

- хедер с разделами (на данный момент только “Поиск”, позже появятся вход, регистрация, личный кабинет)
- форма поиска/фильтрации по стоимости, местоположению и типу объекта (функционально пока никак не влияет на отображение объявлений)
- основная часть с карточками объявлений об аренде
- футер



Использование Bootstrap и CSS

Я использую Bootstrap в работе для:

- Дизайна хедера-навбара (navbar, navbar-dark, navbar-brand и др.)
- Выравнивания (container, row, col-12 и др.)
- Карточек (card, card-body, card-title и др.)
- Форм
- Флексбоксов

- Списков
- Типографики (регулирую размеры текста и отступы)

равнивание по центру по вертикали

Кастомные стили CSS:

```
11     <style>
12     body {
13         padding-top: 4.5rem;
14     }
15
16     .hero {
17         background: linear-gradient(120deg, #0d6efd 0%, #6f42c1 100%);
18         color: #fff;
19     }
20
21     .hero-overlay {
22         background-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);
23     }
24
25     .card-img-top {
26         object-fit: cover;
27         height: 200px;
28     }
29     </style>
```

- 1) body – отступ для элементов тела страницы, чтобы верхние элементы не уезжали под шапку
- 2) .hero – стиль для баннера “найдите идеальное жильё”: фиолетовый градиент и белый текст
- 3) .hero-overlay – прозрачная чёрная дымка над hero, чтобы текст лучше читался
- 4) .card-img-top – фиксированная высота и обрезка по площади блока для картинок в карточках

2. Добавляем вход и регистрацию

Далее были добавлены вход и регистрация, а также минимальная версия личного кабинета (просто возможность туда войти).

Соответствующие кнопки внесены в хедер.



Вход и регистрация прописаны в файле **login_register.html**.

Структура страницы:

- Экран входа
- Экран регистрации
- Экран восстановления пароля

Регистрация

Создайте аккаунт, чтобы снимать и сдавать недвижимость.

Имя и фамилия

Иван Иванов

Email

name@example.com

Телефон

+7 (999) 123-45-67

Пароль

Повторите пароль

☐

Я принимаю условия использования сервиса и политику конфиденциальности

Зарегистрироваться

Уже есть аккаунт? [Войти](#)

Восстановление пароля

Укажите email, на который мы отправим ссылку для восстановления пароля.

Email

name@example.com

Отправить ссылку

Вспомнили пароль? [Вернуться ко входу](#)

Показ экранов входа, регистрации и восстановления пароля реализован на JavaScript.

Принцип работы алгоритма выбора экрана

На странице три секции с id login-section, register-section, forgot-section. В каждый момент показывается только одна, выбор зависит от хэша в адресе (#login, #register, #forgot).

Сначала у всех трёх секций добавляется класс d-none (скрытие), затем у нужной секции он снимается.

При загрузке страницы и при каждом изменении хэша вызывается одна и та же функция: при DOMContentLoaded и по событию hashchange.


Если хэш – login, register или forgot, показывается соответствующий экран, иначе (пустой или неизвестный хэш) показывается экран входа.

Ссылки «Зарегистрируйтесь», «Забыли пароль?», «Войти» ведут на #register, #forgot, #login, при клике меняется хэш, срабатывает hashchange, и отображается нужная форма.

Личный кабинет

В личном кабинете отображается минимум информации – имя, введённое при регистрации, и электронная почта.

Отображение в личном кабинете имени и почты, указанных при входе или регистрации (при входе – только почта) также реализовано на JavaScript.





3. Добавляем функционала в личный кабинет

Оформление личного кабинета полностью изменено, для простоты убрано подтягивание имени и почты из формы регистрации.

- 1) На хедер добавлена кнопка “Выйти”, которая отображается при переходе в личный кабинет

- 2) Добавлена панель, отображающая аватар, имя, почту и роль на сайте
- 3) Добавлена карточка с информацией про пользователя: имя, почта, телефон, город; и кнопки быстрых действий – снять жильё или добавить объявление
- 4) Раздел “Моя аренда” содержит все активные аренды (карточки с объявлениями)
- 5) Раздел “Мои объявления” содержит карточки со всеми сдающимися пользователем помещениями (активные или нет)
- 6) История сообщений и сделок – отображает недавние события (сделки или полученные сообщения)





Вывод

В лабораторной работе я научилась использовать на практике HTML, CSS и Bootstrap, применять различные компоненты фреймворка (навигационную панель, сетку, карточки, формы и кнопки) для вёрстки страниц, закрепила приёмы семантической разметки (header, main, section, footer, article), подключения стилей и оформления контента с помощью утилитарных классов Bootstrap и собственных правил CSS, освоила базовое использование JavaScript.