Міністерство освіти і науки України Одеський національний політехнічний університет Інститут комп'ютерних систем Кафедра інформаційних систем

Лабораторна робота №5 з дисципліни «Операційні Системи»

Тема: «Основи використання скриптової мови інтерпретатору оболонки командного рядку»

Виконав:

Плаксивий Д.В.

Перевірив:

Блажко О. А.

Одеса – 2021

Мета роботи: придбання навичок автоматизації керування ОС з використанням скриптової мови інтерпретатору оболонки командного рядку.

Хід роботи:

1. Розробив програму MyOSParam на мові BASH, яка виводить на екран лише окремі дані про параметри поточного стану ОС з віртуальної файлової системи procfs у відповідності із варіантом з таблиці 3.

Програма повинна:

- 1) отримувати назву параметру з командного рядка;
- 2) знаходити значення параметру у відповідному файлі
- 3) виводити на екран значення параметру та опис призначення параметру українською мовою.



| 5 | 2 | Inactive(anon) | CommitLimit | cpu cores |
|---|---|----------------|-------------|-----------|

```
🧬 plaksivij_danilo@vpsj3leQ:~
                                                                                        П
                                                                                              ×
 GNU nano 2.3.1
                                  File: MyOsParam.sh
#!/bin/bash
if (( $# == 0 ))
then
echo
else
if (( $# > 1 ))
i=0
case $* in
i=1
cat /proc/meminfo | grep
                                         ) " : :
i=1
echo
cat /proc/meminfo | grep
i=1
echo
cat /proc/cpuinfo | grep
if ((i == 0))
then
echo
plaksivij_danilo@vpsj3leQ:~
                                                                                         \times
login as: plaksivij_danilo
plaksivij_danilo@91.219.60.189's password:
Last login: Sun Mar 28 23:05:28 2021 from 64-70-42-31-customer.ukrsat.mk.ua
[plaksivij danilo@vpsj3IeQ ~]$ nano MyOsParam.sh
[plaksivij_danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh MyOsParam.sh
Параметри необхідні для роботи(Inactive(anon), CommitLimit, cpu cores)
[plaksivij_danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh MyOsParam.sh 1 2
Небхідний лише один параметр
[plaksivij danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh MyOsParam.sh 1
Можуть допускатися лише ці параметри(Inactive(anon), CommitLimit, cpu cores)
[plaksivij danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh MyOsParam.sh 1
Можуть допускатися лише ці параметри(Inactive(anon), CommitLimit, cpu cores)
[plaksivij_danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh MyOsParam.sh Inactive(anon)
-bash: syntax error near unexpected token `('
[plaksivij_danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh MyOsParam.sh cpu cores
Небхідний лише один параметр
[plaksivij_danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh MyOsParam.sh CommitLimit
Загальний обсяг пам'яті, який зараз доступний для виділення в системі
CommitLimit:
                 5135228 kB
[plaksivij_danilo@vpsj3IeQ ~]$ nano MyOsParam.sh
[plaksivij danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh MyOsParam.sh Inactiveanon
Обсяг пам'яті у кікабайтах, який є кандидатом на вивільнення
Inactive(anon): 369232 kB
[plaksivij danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh MyOsParam.sh cpucores
Функціональна частина комп'ютера, що призначена для інтерпретації команд
processor : 0
cpu cores
                : 1
processor
cpu cores
[plaksivij danilo@vpsj3IeQ ~]$
```

2. Розробив програму на мові BASH, яка виконує дії у відповідності з варіантом, представленим у таблиці 4:

5



```
[plaksivij_danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh my_change_file.sh
Уведіть назву файлу, який ви хочете перейменувати
text.txt
Даного файлу не існує
```

```
[plaksivij danilo@vpsj3IeQ ~]$ nano my change file.sh
[plaksivij danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh my change file.sh
Уведіть назву файлу, який ви хочете перейменувати
text.txt
Уведіит назву файлу
text1.txt
Назва файлу успішно змінена
[plaksivij_danilo@vpsj3IeQ ~]$ ls
                      Operating-System.-Laboratory-Work-1 plaksivij danilo lab 3
1.csv
                      Operating-System.-Laboratory-Work-4 plaksyvy_danylo.csv
2.csv
                                                             plaksyvy_danylo.docx
plaksyvy_danylo.pdf
                     os41.csv
accounts.csv
                     os42.csv
bdzholy
my_change_file.sh os4.csv
                                                             right.html
                    os.lab1.cp1251.html
MyOsParam.sh
                                                             test2.csv
MyOsParam.sh.save os.lab1.utf.html
MyOsParam.sh.save.1 pd4.csv
                                                             text1.txt
[plaksivij danilo@vpsj3IeQ ~]$
```

```
[plaksivij_danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh my_change_file.sh
Уведіть назву файлу, який ви хочете перейменувати
text1.txt
Уведіит назву файлу
111111111111111111111111111
Назва файлу не може містити більше ніж 5 цифр підряд
[plaksivij_danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh my_change_file.sh
Уведіть назву файлу, який ви хочете перейменувати
text.txt
Даного файлу не існує
[plaksivij danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh my_change_file.sh
Уведіть назву файлу, який ви хочете перейменувати
text1.txt
Уведіит назву файлу
Назва файлу не може містити більше ніж 30 символів
[plaksivij danilo@vpsj3IeQ ~]$
```

- 3. В попередній лабораторній роботі я створив файл CSV-формату за пунктом 2.2.3. Розробив програму на мові BASH, яка автоматично:
- читає зміст файлу з урахуванням табличної структури (рядки, стовпчики),
 використовуючи перенаправлення потоку;
- − створює каталог з назвою, співпадаючою з назвою 3-го стовпчика таблиці файлу;
- у створеному каталозі створює файли, назви яких співпадають зі значеннями 3-го стовпчика таблиці файлу.

```
[plaksivij_danilo@vpsj3IeQ ~]$ nano bashfile.sh
[plaksivij_danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh bashfile.sh
Уведіть назву файлу:test2.csv
~/тисгрн ~
Створено 1 каталог
```

```
[plaksivij_danilo@vpsj3IeQ ~]$ ls

????;???????? my_change_file.sh os4.csv right.html

???????? MyOsParam.sh os.lab1.cp1251.html test2.csv
os.lab1.utf.html text1.txt

1.csv MyOsParam.sh.save os.lab1.utf.html text1.txt

1.csv MyOsParam.sh.save.1 pd4.csv nocnyr)

2.csv Operating-System.-Laboratory-Work-1 plaksivij_danilo_lab_3 tucrph

accounts.csv Operating-System.-Laboratory-Work-4 plaksyvydanylo.csv
bashfile.sh os41.csv plaksyvy_danylo.docx
bdzholy os42.csv plaksyvy_danylo.pdf

[plaksivij_danilo@vpsj3IeQ ~]$ pushd tucrph

~/tucrph ~
```

Висновок: під час лабораторної роботи н 5 я придбав навичок автоматизації керування ОС з використанням скриптової мови інтерпретатору оболонки командного рядку. На моє переконання, найскладнішими завданнями були розробити програму на мові ВАЅН, яка автоматично: читає зміст файлу з урахуванням табличної структури, створює каталог з назвою, співпадаючою з назвою 3-го стовпчика таблиці файлу, у створеному каталозі створює файли.