ID	Historia de Usuario	Criterios INVEST para una buena Historia de Usuario						Requerimientos que surgen
		Independiente	Negociable	Valiosa	Estimable	Small (Pequeña)	Testeable	
HU-01	Como usuaria, quiero que la app se vea e identifique como una app de clima para que su presencia en mi teléfono no genere sospechas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-01
HU-02	Como usuaria, quiero buscar una ciudad y seleccionarla para consultar su clima como en cualquier app meteorológica.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-02
HU-03	Como usuaria, quiero ver el clima actual real de la ciudad seleccionada para que la fachada sea creíble y útil.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-03
HU-04	Como usuaria, quiero ver el pronóstico de los próximos días para reforzar la funcionalidad genuina de la fachada.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-04
HU-05	Como usuaria, quiero activar por primera vez el acceso oculto mediante un código de activación inicial recibido por un canal seguro, para descubrir el doble fondo sin que sea hallable por exploración.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-05, RF-06
HU-06	Como usuaria, quiero crear mi cuenta con correo y contraseña para proteger mi información con credenciales propias.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-07
HU-07	Como usuaria, quiero definir mi propio código secreto de acceso para que solo yo pueda abrir el doble fondo desde la barra de búsqueda.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-08, RF-09
HU-08	Como usuaria, quiero un tutorial breve que me enseñe a entrar con mi código, usar la salida rápida y entender el camuflaje, para usar la app con confianza desde el primer día.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-10, RF-11
HU-09	Como usuaria, quiero acceder a Aurora escribiendo mi código en la barra de búsqueda para que nadie que use mi teléfono descubra la app.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-12, RF-13, RF-14
HU-10	Como usuaria, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a mi información desde el doble fondo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-15
HU-11	Como usuaria, quiero un botón de salida rápida siempre visible para volver de inmediato a la pantalla del clima si alguien se acerca.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-16
HU-12	Como usuaria, quiero conocer y aceptar explícitamente el tratamiento de mis datos antes de usar Aurora para decidir informada sobre mi privacidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-17, RF-18
HU-13	Como usuaria, quiero cerrar sesión manualmente para impedir el acceso a mi información cuando lo decida.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-19
HU-14	Como usuaria, quiero eliminar mi cuenta con todos mis datos para ejercer mi derecho de supresión.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-20
HU-15	Como usuaria, quiero consultar los tipos de violencia de género en lenguaje claro para reconocer situaciones que puedo estar viviendo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-21

HU-16	Como usuaria, quiero consultar las rutas de atención de Santander para saber a dónde acudir según mi situación.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-22
HU-17	Como usuaria, quiero ver las líneas de atención e iniciar una llamada con un toque para pedir ayuda sin demoras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-23
HU-18	Como usuaria, quiero que el contenido informativo se actualice automáticamente para consultar rutas y datos vigentes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-24, RF-25
HU-19	Como usuaria, quiero consultar toda la información sin internet para acceder a orientación en cualquier circunstancia.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-26
HU-20	Como usuaria, quiero responder un cuestionario orientador para identificar de forma preliminar si estoy en una situación de violencia.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-27, RF-28
HU-21	Como usuaria, quiero recibir una orientación acorde al nivel de mi situación para saber qué pasos seguir.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-29
HU-22	Como usuaria, quiero que se me aclare que el resultado es orientador para no tomarlo como diagnóstico ni evaluación profesional.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-30
HU-23	Como usuaria, quiero decidir si guardo o descarto mi resultado para mantener control total sobre mi información.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-31
HU-24	Como usuaria, quiero registrar incidentes con fecha, tipo y descripción para llevar un historial organizado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-32
HU-25	Como usuaria, quiero adjuntar imágenes a un incidente para conservar evidencia de forma segura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-33
HU-26	Como usuaria, quiero ver mis incidentes en orden cronológico para tener una vista organizada de mi historial.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-34
HU-27	Como usuaria, quiero editar un incidente para corregir o completar información.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-35
HU-28	Como usuaria, quiero eliminar un incidente para decidir qué información conservo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-36
HU-29	Como usuaria, quiero que mis registros se respalden cifrados en la nube para no perderlos si pierdo el teléfono.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-37, RF-38
HU-30	Como usuaria, quiero recuperar mis registros al iniciar sesión en otro dispositivo para no depender de un solo teléfono.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-39
HU-31	Como administradora, quiero autenticarme en el panel web con rol asignado para gestionar el contenido de forma controlada.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-40
HU-32	Como administradora, quiero crear, actualizar y eliminar el contenido sobre tipos de violencia para mantener la información precisa.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-41, RF-44

HU-33	Como administradora, quiero gestionar rutas, entidades y líneas de contacto para que las usuarias encuentren siempre datos correctos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-42, RF-44
HU-34	Como administradora, quiero gestionar preguntas, opciones y niveles del cuestionario para mejorarlo sin republicar la app.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-43, RF-44
HU-35	Como usuaria, quiero exportar solo los registros que yo elija, con sus adjuntos si lo decido, para llevarlos a una entidad o a una persona de confianza sin entregar todo mi historial.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RF-45

ID del RQ	Tipo de Requerimiento	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Prioridad	Dependencias	Notas Adicionales
RF-01	Funcional	Identidad de aplicación de clima	El sistema debe presentarse con nombre, ícono y pantalla inicial de una aplicación de clima, sin referencia alguna a su propósito real.	1. El ícono, el nombre y la pantalla inicial corresponden a una app de clima genérica. 2. Ningún texto o recurso visible hace referencia a Aurora o a violencia de género.	Alta	-	Base del mecanismo de camuflaje (HU-01).
RF-02	Funcional	Búsqueda y selección de ciudad	El sistema debe permitir buscar ciudades por nombre y seleccionar una como predeterminada.	1. Al escribir el nombre de una ciudad se muestran coincidencias. 2. Al seleccionar una ciudad se muestra su clima. 3. La ciudad seleccionada queda recordada como predeterminada al reabrir la app.	Alta	RF-01	La barra de búsqueda es también la puerta del doble fondo (RF-12).
RF-03	Funcional	Clima actual	El sistema debe mostrar el clima actual real de la ciudad seleccionada y, sin conexión, los últimos datos con su hora de actualización.	1. Con conexión se muestran temperatura y condición reales. 2. Sin conexión se muestran los últimos datos con hora de actualización visible.	Alta	RF-02	Sostiene la credibilidad de la fachada.
RF-04	Funcional	Pronóstico extendido	El sistema debe mostrar el pronóstico meteorológico de al menos 5 días.	1. Desde la vista de una ciudad se accede a la previsión de mínimo 5 días.	Media	RF-02, RF-03	Refuerza la funcionalidad genuina de la fachada.
RF-05	Funcional	Activación inicial del doble fondo	El sistema debe habilitar el primer acceso al doble fondo únicamente mediante un código de activación inicial ingresado en la barra de búsqueda.	1. El código de activación ingresado en la barra de búsqueda abre el proceso de creación de cuenta. 2. Ninguna otra acción de la interfaz habilita el doble fondo.	Alta	RF-02, RNF-05	El código de activación se difunde por canales seguros (fundaciones, material institucional).
RF-06	Funcional	Ausencia de indicios del doble fondo	El sistema no debe exponer ningún menú, pantalla o indicio del doble fondo fuera del ingreso por código.	1. La exploración completa de la interfaz de clima no revela menús, ajustes ni textos asociados al doble fondo.	Alta	RF-05, RNF-05	Verificado con la lista de verificación de camuflaje (RNF-05).
RF-07	Funcional	Creación de cuenta	El sistema debe permitir crear una cuenta con correo y contraseña de mínimo 8 caracteres, validando correos duplicados y contraseñas débiles.	1. Con correo válido y contraseña de mínimo 8 caracteres la cuenta se crea y continúa a la definición del código secreto. 2. Un correo ya registrado es rechazado sin revelar datos de terceros. 3. Una contraseña débil es rechazada indicando los requisitos.	Alta	RF-05, RF-17	Solo accesible tras la activación del doble fondo y la aceptación del consentimiento.
RF-08	Funcional	Creación de código secreto	El sistema debe permitir a la usuaria definir un código secreto personal de mínimo 6 caracteres, distinto del nombre de una ciudad real, almacenado de forma no legible.	1. Un código de mínimo 6 caracteres que no sea nombre de ciudad real queda registrado. 2. Nombres de ciudad o códigos de menos de 6 caracteres son rechazados explicando la regla. 3. El código nunca se almacena en texto legible.	Alta	RF-07	Reemplaza al código de activación para los accesos siguientes.
RF-09	Funcional	Cambio de código secreto	El sistema debe permitir cambiar el código secreto previa confirmación del código secreto vigente, aplicando las mismas reglas de creación.	1. El cambio de código exige confirmar el código secreto vigente. 2. El nuevo código cumple las mismas reglas del RF-08.	Media	RF-08, RF-15	ingreso al doble fondo ya pasa por inicio de sesión con contraseña (el cierre de sesión interno es total), y verificar el código vigente
RF-10	Funcional	Tutorial del doble fondo	El sistema debe presentar, tras la creación del código, un tutorial del doble fondo que incluya una práctica de ingreso con el código y de salida rápida.	1. Al finalizar la creación del código inicia el tutorial (ingreso, salida rápida y qué ve un tercero). 2. La usuaria realiza al menos un ingreso de práctica con su código y una salida rápida antes de finalizar.	Alta	RF-08	Clave para la apropiación segura de la app (HU-08).
RF-11	Funcional	Reapertura del tutorial	El sistema debe permitir reabrir el tutorial desde la configuración dentro del doble fondo.	1. El tutorial puede consultarse nuevamente desde la configuración de Aurora.	Baja	RF-10	-
RF-12	Funcional	Acceso por código secreto	El sistema debe abrir el acceso a Aurora cuando el texto de la barra de búsqueda coincida exactamente con el código secreto de la usuaria.	1. El código exacto abre Aurora (inicio de sesión, o pantalla principal si hay sesión activa). 2. Cualquier variación del código se trata como búsqueda normal.	Alta	RF-08	Puerta única de entrada al doble fondo.
RF-13	Funcional	Respuesta indistinguible de búsqueda	El sistema debe responder a entradas que no sean ciudad ni código con el mensaje estándar de búsqueda sin resultados, sin diferencia observable de comportamiento.	1. El nombre de una ciudad muestra su clima con comportamiento normal. 2. Un texto que no es ciudad ni código responde 'No se encontraron resultados', idéntico a cualquier búsqueda fallida.	Alta	RF-02, RF-12	Evita que el doble fondo sea detectable por ensayo y error.
RF-14	Funcional	Limpieza de la barra de búsqueda	El sistema debe limpiar la barra de búsqueda al salir del doble fondo y no registrar el código en historial ni autocompletado.	1. Al regresar al clima la barra está vacía. 2. El código no aparece en historial ni en sugerencias de autocompletado.	Alta	RF-12	-

RF-15	Funcional	Inicio de sesión	El sistema debe permitir iniciar sesión con correo y contraseña, mostrando errores genéricos y aplicando bloqueo temporal tras 5 intentos fallidos.	1. Credenciales correctas dan acceso a la pantalla principal de Aurora. 2. Credenciales incorrectas muestran un error genérico que no indica cuál campo falló. 3. Tras 5 intentos fallidos consecutivos se aplica un bloqueo temporal.	Alta	RF-07	-
RF-16	Funcional	Salida rápida	El sistema debe ofrecer en todas las pantallas de Aurora un botón de salida rápida que retorne a la pantalla del clima en menos de 1 segundo, sin posibilidad de regresar mediante navegación.	1. El botón está visible en todas las pantallas del doble fondo. 2. Al tocarlo, en menos de 1 segundo se muestra el clima con la barra vacía. 3. El botón atrás y la navegación no permiten regresar a Aurora ni dejan rastro visible de la sesión.	Alta	RF-12	Mecanismo central de protección en uso (HU-11).
RF-17	Funcional	Consentimiento informado	El sistema debe presentar el consentimiento informado antes de la creación de la cuenta, exigir aceptación explícita y permitir su consulta posterior.	1. No es posible continuar sin aceptación explícita (sin casillas preseleccionadas). 2. El consentimiento puede releerse desde la sección de privacidad.	Alta	RF-05	Conforme a la Ley 1581 de 2012.
RF-18	Funcional	No recolección sin consentimiento	El sistema no debe recolectar dato alguno si el consentimiento es rechazado.	1. Al rechazar el consentimiento se regresa al clima. 2. Ningún dato queda almacenado local ni remotamente.	Alta	RF-17	-
RF-19	Funcional	Cierre de sesión	El sistema debe permitir cerrar sesión, exigiendo credenciales para el siguiente acceso.	1. Tras cerrar sesión, volver a entrar requiere credenciales. 2. La vista regresa a la pantalla del clima.	Media	RF-15	-
RF-20	Funcional	Eliminación de cuenta y datos	El sistema debe permitir eliminar la cuenta con doble confirmación, suprimiendo todos los datos de la usuaria del dispositivo y de la nube.	1. La eliminación exige confirmación en un segundo paso explícito. 2. Se eliminan cuenta, registros y evidencias del dispositivo y de la nube. 3. Iniciar sesión con esas credenciales ya no es posible.	Media	RF-15, RNF-01	Derecho de supresión, Ley 1581 de 2012.
RF-21	Funcional	Consulta de tipos de violencia	El sistema debe presentar los tipos de violencia de género con descripción, señales y ejemplos en lenguaje accesible.	1. Se presentan los tipos física, psicológica, sexual y económica/patrimonial. 2. Cada tipo incluye descripción, señales y ejemplos en lenguaje claro.	Alta	RF-12, RF-24	tipos publicados en la Guía son también el catálogo con el que la usuaria clasifica sus registros (RF-32), con el mismo orden, icono y acento. Se agregan «Violencia digital» (t05) y «Acoso sexual» (t06), con base en la
RF-22	Funcional	Consulta de rutas de atención	El sistema debe presentar las rutas de atención de Santander (Salud–Protección–Justicia) con entidades, funciones y datos de contacto.	1. Se presenta la triada Salud–Protección–Justicia con sus entidades. 2. Cada entidad muestra qué hace, cuándo acudir y cómo contactarla.	Alta	RF-12, RF-24	Basado en el mapa de rutas de atención (A1.5).
RF-23	Funcional	Líneas de atención y llamada directa	El sistema debe mostrar las líneas de atención y permitir iniciar una llamada con un toque mediante el marcador del teléfono, sin dejar registro en la app.	1. Se muestran las líneas de atención vigentes. 2. Al tocar una línea se abre el marcador con el número listo. 3. La acción no queda registrada dentro de Aurora.	Alta	RF-22	Incluye 123, 155, 141, 122 y línea departamental.
RF-24	Funcional	Actualización de contenido	El sistema debe actualizar el contenido informativo desde la nube cuando exista una nueva versión publicada.	1. Con conexión y contenido nuevo publicado, al abrir el módulo se muestra la versión actualizada.	Media	RF-44	-
RF-25	Funcional	Tolerancia a fallos de actualización	El sistema debe conservar y mostrar la última versión del contenido cuando la actualización no sea posible.	1. Si la actualización falla, se muestra la última versión almacenada sin errores visibles para la usuaria.	Media	RF-24, RF-26	-
RF-26	Funcional	Consulta sin conexión	El sistema debe permitir la consulta completa del contenido informativo sin conexión a internet, desde almacenamiento local protegido.	1. Sin conexión, todo el contenido (tipos, rutas, líneas) está disponible. 2. El contenido local se almacena de forma protegida.	Alta	RF-24, RNF-08	-
RF-27	Funcional	Cuestionario orientador	El sistema debe presentar el cuestionario orientador permitiendo avanzar, retroceder y abandonar sin persistir respuestas.	1. La usuaria puede avanzar, retroceder y abandonar en cualquier momento. 2. Al abandonar no se guarda ninguna respuesta.	Alta	RF-12, RF-43	Preguntas de elaboración propia, lenguaje no revictimizante. No se utiliza la escala Danger Assessment.
RF-28	Funcional	Descarte de respuestas en salida rápida	El sistema debe descartar las respuestas del cuestionario al activarse la salida rápida.	1. Al usar la salida rápida durante el cuestionario, las respuestas se descartan por completo.	Alta	RF-16, RF-27	-

RF-29	Funcional	Cálculo de nivel orientativo	El sistema debe calcular y presentar un nivel orientativo con recomendaciones y accesos a las rutas de atención pertinentes.	1. Al completar el cuestionario se muestra el nivel orientativo. 2. El resultado incluye recomendaciones y accesos directos a las rutas de atención pertinentes.	Alta	RF-27, RF-22	Niveles de referencia conceptual: Variable, Moderado, Grave, Extremo (INMLCF).
RF-30	Funcional	Aviso de alcance orientador	El sistema debe mostrar en todo resultado, de forma visible sin desplazamiento, el aviso de que se trata de una orientación preliminar que no sustituye la evaluación profesional.	1. El aviso es visible en todo resultado sin necesidad de desplazamiento.	Alta	RF-29	Principio de no revictimización y no sustitución de atención profesional.
RF-31	Funcional	Guardado opcional del resultado	El sistema debe almacenar el resultado del cuestionario únicamente cuando la usuaria lo confirme expresamente.	1. Descartar o salir no deja registro alguno. 2. Guardar exige confirmación expresa y el resultado queda protegido y consultable.	Media	RF-29, RNF-01	La usuaria mantiene control total sobre su información.
RF-32	Funcional	Registro de incidentes	El sistema debe permitir registrar incidentes con fecha, tipo de violencia y descripción, validando los campos obligatorios sin pérdida de lo diligenciado.	1. Con los campos obligatorios completos, el incidente se guarda protegido. 2. Si falta un campo obligatorio, se indica sin perder lo ya escrito.	Alta	RF-15, RNF-01	panel aparece en el registro sin publicar otra versión de la app. Sin catálogo disponible se puede guardar con «Sin tipo» y clasificar después (RF-35). Un registro cuyo tipo deja de
RF-33	Funcional	Evidencias adjuntas	El sistema debe permitir adjuntar imágenes a un incidente desde galería o cámara, almacenadas protegidas y visibles solo dentro de Aurora.	1. Se pueden adjuntar imágenes desde galería o cámara. 2. Las evidencias quedan protegidas, asociadas al incidente y visibles solo dentro de Aurora.	Media	RF-32	-
RF-34	Funcional	Listado cronológico de incidentes	El sistema debe listar los incidentes en orden cronológico inverso mostrando fecha y tipo.	1. Los incidentes se listan del más reciente al más antiguo. 2. Cada elemento muestra fecha y tipo de violencia.	Alta	RF-32	-
RF-35	Funcional	Edición de incidentes	El sistema debe permitir editar los incidentes persistiendo los cambios de forma protegida.	1. Los cambios de un incidente editado se guardan protegidos y se reflejan en la sincronización.	Media	RF-32	-
RF-36	Funcional	Eliminación de incidentes	El sistema debe permitir eliminar incidentes con confirmación en dos pasos, suprimiendo también sus evidencias del dispositivo y de la nube.	1. La eliminación exige confirmación en un segundo paso. 2. El incidente y sus evidencias desaparecen del dispositivo y de la nube.	Media	RF-32, RF-37	-
RF-37	Funcional	Sincronización cifrada	El sistema debe sincronizar los registros cifrados con la nube por canal seguro, con acceso restringido exclusivamente a la cuenta de la usuaria.	1. Los cambios (crear, editar, eliminar) se sincronizan por canal cifrado. 2. Solo la cuenta de la usuaria puede acceder a sus registros.	Alta	RF-32, RNF-01	-
RF-38	Funcional	Sincronización diferida sin conexión	El sistema debe encolar los cambios realizados sin conexión y sincronizarlos al recuperar la red.	1. Los cambios sin conexión quedan en espera. 2. Al recuperar la red se sincronizan automáticamente.	Media	RF-37	-
RF-39	Funcional	Recuperación multi-dispositivo	El sistema debe restaurar íntegramente los registros y evidencias de la usuaria al iniciar sesión en otro dispositivo.	1. Al iniciar sesión en un dispositivo nuevo y finalizar la sincronización, se ven todos los incidentes y evidencias íntegros.	Media	RF-15, RF-37	-
RF-40	Funcional	Autenticación de administradora	El panel web debe autenticar a la administradora y denegar el acceso a cuentas sin rol administrativo.	1. Credenciales válidas con rol de administradora dan acceso al panel. 2. Cuentas sin ese rol reciben acceso denegado.	Alta	RNF-06	-
RF-41	Funcional	Gestión de contenido informativo	El panel web debe permitir crear, actualizar y eliminar el contenido informativo sobre tipos de violencia.	1. El contenido editado y publicado queda disponible para la app.	Media	RF-40	-
RF-42	Funcional	Gestión de rutas, entidades y líneas	El panel web debe permitir gestionar rutas de atención, entidades y líneas de contacto, preservando la integridad de las rutas al eliminar entidades.	1. Los cambios publicados (por ejemplo, un teléfono actualizado) se reflejan en la app tras la actualización. 2. Eliminar una entidad no rompe las rutas que la referenciaban.	Alta	RF-40	-
RF-43	Funcional	Gestión del cuestionario	El panel web debe permitir gestionar preguntas, opciones y niveles del cuestionario, impidiendo publicar configuraciones incompletas.	1. Las modificaciones publicadas rigen el cuestionario que responden las usuarias. 2. Una configuración sin preguntas o sin niveles no puede publicarse.	Alta	RF-40	-
RF-44	Funcional	Publicación reflejada en la app	Los cambios publicados desde el panel deben reflejarse en la app tras la siguiente actualización de contenido.	1. Tras publicar, la siguiente sincronización de la app muestra la versión vigente del contenido o del cuestionario.	Alta	RF-41, RF-42, RF-43	Cierra el ciclo de gestión de contenido panel → app.
RF-45	Funcional	Exportación selectiva de registros	El sistema debe permitir a la usuaria seleccionar uno o varios registros de incidentes y exportarlos en un único archivo PDF protegido con contraseña, con la opción de incluir o no las imágenes adjuntas, sin exportar el historial completo por defecto.	protegido. 3. Por cada registro, el PDF contiene fecha del hecho, tipo y relato, y las imágenes adjuntas solo si la usuaria eligió incluirlas. 4. El PDF se protege con una contraseña que la usuaria define al exportar y tiene un nombre neutro, sin términos que delaten su contenido. 5. La usuaria elige guardar o compartir el archivo mediante el	Media	RF-32, RF-33, RF-34	Surge de la consulta con el comité de género: los casos se demoran por falta de fechas y pruebas. El archivo exportado sale del cifrado de Aurora; se mitiga con contraseña, nombre neutro y aviso previo (HU-35).

RNF-01	No Funcional	Cifrado de datos	Los datos sensibles deben almacenarse cifrados en el dispositivo y transmitirse por canal cifrado, conforme a ISO/IEC 27001 y Ley 1581 de 2012.	1. El almacenamiento local es ilegible sin la llave de cifrado. 2. El tráfico de red no expone datos en claro.	Alta	-	Verificación por inspección de almacenamiento y tráfico.
RNF-02	No Funcional	Bloqueo de capturas y recientes	Las pantallas de Aurora deben bloquear capturas de pantalla y ocultar su contenido en la vista de aplicaciones recientes.	1. El intento de captura de pantalla falla en el doble fondo. 2. La vista de recientes no muestra contenido de Aurora.	Alta	-	Protección frente a acceso físico del agresor al dispositivo.
RNF-03	No Funcional	Cierre automático de sesión	La sesión debe cerrarse automáticamente tras 5 minutos de inactividad, retornando a la pantalla del clima.	1. A los 5 minutos de inactividad la sesión se cierra y se muestra el clima.	Alta	RF-16	Verificación con prueba cronometrada.
RNF-04	No Funcional	Minimización de datos	Solo deben recolectarse los datos definidos en el inventario aprobado (correo, código protegido, incidentes y evidencias, resultados que la usuaria decida guardar).	1. La auditoría del almacenamiento local y en nube no encuentra datos fuera del inventario aprobado.	Alta	-	Principio de minimización, Ley 1581 de 2012. Inventario de datos como anexo.
RNF-05	No Funcional	Camuflaje integral	Ningún elemento fuera del doble fondo debe revelar el propósito real: notificaciones, nombre en recientes, permisos solicitados, identificador de la app, textos de accesibilidad.	1. La lista de verificación de camuflaje se cumple ítem por ítem sin fallos.	Alta	RF-01, RF-06	Incluye notificaciones, recientes, permisos, identificador y accesibilidad.
RNF-06	No Funcional	Separación administración / datos de usuarias	El contenido administrable y los datos de las usuarias deben estar separados de modo que ningún rol administrativo pueda leer datos personales.	1. Una petición administrativa a datos de usuarias es rechazada por las reglas de acceso.	Alta	-	Refuerza la confianza: ni la administradora puede ver registros personales.
RNF-07	No Funcional	Rendimiento general	La app debe iniciar en 3 segundos o menos y responder a las interacciones locales (navegación, apertura de contenido, guardado local) en 2 segundos o menos.	1. El arranque tarda ≤ 3 segundos en un dispositivo de gama media. 2. Las interacciones locales responden en ≤ 2 segundos.	Alta	-	Medición instrumentada sobre dispositivo de gama media.
RNF-08	No Funcional	Rendimiento y disponibilidad sin conexión	El módulo de información debe ser 100 % operativo sin conexión, con carga del contenido local en 2 segundos o menos.	1. En modo avión el módulo de información es completamente operativo. 2. El contenido local carga en ≤ 2 segundos.	Alta	RF-26	Prueba en modo avión con medición de tiempos.
RNF-09	No Funcional	Usabilidad	Las interfaces deben cumplir las heurísticas de Nielsen y los principios de ISO 9241-210.	1. La evaluación heurística no deja hallazgos de severidad ≥ 3 sin resolver.	Alta	-	Se evalúa sobre prototipos (Fase 2) y sobre la app (Fase 4).
RNF-10	No Funcional	Portabilidad	La app debe operar en la versión mínima de Android que se defina en la fase de diseño (A2.1), garantizando amplia cobertura de dispositivos.	1. La app se ejecuta correctamente en la versión mínima definida y en un dispositivo reciente.	Media	-	La versión mínima se fija en la actividad A2.1.
RNF-11	No Funcional	Mantenibilidad	El software debe seguir una arquitectura por capas con componentes documentados, para soportar el manual técnico y la evolución futura.	1. La estructura del repositorio evidencia la arquitectura por capas. 2. El muestreo de componentes muestra documentación adecuada.	Media	-	Soporta el manual técnico (entregable de Fase 3).

ID Caso	Requerimientos verificados	Tipo de prueba	Fase	Descripción
CP-01	RF-01	PS	4	Verificar que ícono, nombre y pantalla inicial corresponden a una app de clima sin referencias al propósito real.
CP-02	RF-02, RF-03, RF-04	PI + CN	3 y 4	Búsqueda y selección de ciudad, clima actual real, últimos datos sin conexión y pronóstico de 5 días.
CP-03	RF-05, RF-06	PS	4	Activación inicial solo con el código; exploración completa sin hallar indicios del doble fondo.
CP-04	RF-07	PU + CN	3 y 4	Creación de cuenta: caso válido, correo duplicado y contraseña débil.
CP-05	RF-08, RF-09	PU + PS	3 y 4	Creación y cambio de código: reglas de longitud y ciudad, almacenamiento no legible, confirmación de contraseña.
CP-06	RF-10, RF-11	CN + US	4	Tutorial con práctica de ingreso y salida rápida; reapertura desde configuración.
CP-07	RF-12, RF-13, RF-14	PI + PS	3 y 4	Apertura por código exacto, respuesta indistinguible para otras entradas, barra limpia sin historial ni autocompletado.
CP-08	RF-15	PU + CN	3 y 4	Inicio de sesión: acceso correcto, error genérico, bloqueo tras 5 intentos.
CP-09	RF-16	PI + US	3 y 4	Salida rápida: retorno al clima en menos de 1 s, sin regreso posible por navegación ni rastro de sesión.
CP-10	RF-17, RF-18	CN	4	Consentimiento bloqueante sin preselección; rechazo sin recolección de datos; relectura posterior.
CP-11	RF-19	CN	4	Cierre de sesión y exigencia de credenciales en el siguiente acceso.
CP-12	RF-20	CN + PS	4	Eliminación de cuenta con doble confirmación y supresión total en dispositivo y nube.
CP-13	RF-21, RF-22	CN	4	Contenido completo y navegable de tipos de violencia y rutas de atención.
CP-14	RF-23	PI	3	Llamada con un toque mediante el marcador, sin registro en la app.
CP-15	RF-24, RF-25	PI	3	Actualización de contenido publicado y tolerancia a fallos mostrando la última versión.
CP-16	RF-26, RNF-08	CN	4	Modo avión: contenido completo disponible con carga ≤ 2 s.
CP-17	RF-27, RF-28	CN + US	4	Cuestionario navegable con abandono sin persistencia; descarte de respuestas con salida rápida.
CP-18	RF-29, RF-30	CN	4	Nivel orientativo correcto según respuestas, accesos a rutas y aviso visible sin desplazamiento.
CP-19	RF-31	CN + PS	4	El resultado solo persiste con confirmación expresa; descartar no deja registro.
CP-20	RF-32	PU + CN	3 y 4	Registro de incidente con validación de obligatorios sin pérdida de lo diligenciado.
CP-21	RF-33	PI	3	Evidencias adjuntas protegidas y visibles solo dentro de Aurora.
CP-22	RF-34, RF-35, RF-36	PU + CN	3 y 4	Listado cronológico, edición persistida y eliminación con doble confirmación incluyendo evidencias.

CP-23	RF-37, RF-38	PI + PS	3 y 4	Sincronización por canal seguro con acceso restringido; cola de cambios sin conexión.
CP-24	RF-39	CN	4	Recuperación íntegra de registros y evidencias en un segundo dispositivo.
CP-25	RF-40	PS	4	Acceso al panel con rol de administradora; denegación a cuentas sin rol.
CP-26	RF-41, RF-42, RF-44	CN	4	Gestión de contenido y rutas, integridad al eliminar entidades y reflejo de lo publicado en la app.
CP-27	RF-43	CN	4	Gestión del cuestionario y bloqueo de publicaciones incompletas.
CP-28	RNF-01	PS	4	Cifrado: almacenamiento ilegible sin llave y tráfico sin datos en claro.
CP-29	RNF-02	PS	4	Bloqueo de capturas y ocultamiento en aplicaciones recientes.
CP-30	RNF-03	PS	4	Cierre automático de sesión a los 5 minutos de inactividad.
CP-31	RNF-04	PS	4	Auditoría del almacenamiento contra el inventario de datos aprobado.
CP-32	RNF-05	PS	4	Lista de verificación de camuflaje aplicada ítem por ítem.
CP-33	RNF-06	PS	4	Separación de acceso: petición administrativa a datos de usuarias rechazada.
CP-34	RNF-07	PI	3	Arranque ≤ 3 s e interacciones locales ≤ 2 s en dispositivo de gama media.
CP-35	RNF-09	US	2 y 4	Evaluación heurística sin hallazgos de severidad ≥ 3 pendientes (prototipos y app).
CP-36	RNF-10	PI	3	Ejecución en la versión mínima de Android definida y en dispositivo reciente.
CP-37	RNF-11	Revisión	3	Revisión de arquitectura por capas y muestreo de documentación.
CP-38	RF-45	PI + CN + PS	3 y 4	Exportación de dos de tres registros, con y sin adjuntos: PDF con contraseña y nombre neutro, sin permisos nuevos, sin copias en la app y con captura bloqueada.

Tipos de prueba: PU = unitaria · PI = instrumentada (paralelas al desarrollo, Fase 3) · CN = caja negra · PS = seguridad · US = usabilidad (formales, Fase 4).

Prioridad	Tipo de Requerimientos
Alta	Funcional
Media	No Funcional
Baja	