

PLANILHA DE SERVIÇOS PRINCIPAL - REFORMA SALÃO DE FESTAS DO CONDOMÍNIO LARANJEIRAS PREMIUM

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTI DADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PREÇO TOTAL DO ITEM
1	GERENCIAMENTO DA OBRA					
1.1	ENGENHEIRO CIVIL	H	352,00			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	TAPUME COM LONA PLÁSTICA	M2	235,06			
2.2	PLACA DE OBRA EM LONA DE VINIL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,20			
2.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO	M2	310,41			
3	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES					
3.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVENTO	M3	11,19			
3.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	1,89			
3.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	548,42			
3.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 5 M3 – SÓ MÃO DE OBRA	M3	44,01			
3.5	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	1,00			
3.6	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	3,00			
3.7	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO	M2	2,67			
3.8	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1,47			
3.9	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO	M2	3,14			
3.10	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	0,52			
3.11	REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE	M2	176,02			
3.12	RASGO E RECOMPOSIÇÃO EM PISO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO	M	100,81			
3.13	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO	M	12,03			
4	INFRAESTRUTURA					
4.1	VIGA BALDRAME					
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME	M3	1,67			
4.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA .	M2	6,19			
4.1.3	CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,46			
4.1.4	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	10,19			
4.1.5	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	25,69			
4.1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	9,29			
4.1.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	1,55			
4.1.8	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.	M3	1,13			
4.2	BLOCOS					
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).	M3	3,75			
4.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	0,50			
4.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA .	M2	1,20			
4.2.4	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,15			
4.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.	M2	2,20			
4.2.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	3,41			
4.2.7	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.	M3	3,40			
4.3	ARRANQUES					
4.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	2,16			
4.3.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,11			
4.3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.	M2	2,16			
4.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	5,92			
4.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	2,35			
5	SUPERESTRUTURA					
5.1	VIGAS SUPERIORES					
5.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	30,83			
5.1.2	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	2,03			
5.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	39,20			
5.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	98,97			

PLANILHA DE SERVIÇOS PRINCIPAL - REFORMA SALÃO DE FESTAS DO CONDOMÍNIO LARANJEIRAS PREMIUM

5.2	PILARES					
5.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	4,86			
5.2.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,24			
5.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	5,49			
5.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	13,33			
5.3	VINCULAÇÃO CONCRETO ANTIGO/NOVO					
5.3.1	PERFURAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO COM MARTELETE ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE BARRAS DE ANCORAGEM DE VIGA	UN	22,00			
5.3.2	LIMPEZA DE FURO EM PILAR COM ESCOVA METÁLICA INCLUSIVE SOPRAGEM COM AR COMPRIMIDO	UN	22,00			
5.3.3	APLICAÇÃO DE ADESIVO EPÓXI ESTRUTURAL BICOMPONENTE PARA ANCORAGEM ESTRUTURAL	UN	22,00			
5.3.4	BARRAS DE ESPERA CORTADAS E DOBRADAS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00			
5.3.5	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,05			
6	ALVENARIA, VEDAÇÕES, DIVISÓRIAS					
6.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.	M2	52,86			
6.2	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL RESISTENTE À UMIDADE (RU) COR VERDE, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.	M2	25,57			
6.3	INSTALAÇÃO DE LÃ DE VIDRO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO EM PAREDE DE DRYWALL	M2	78,43			
6.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	70,43			
6.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA.	M	40,40			
6.6	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM.	M	10,00			
6.7	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_	M	10,00			
6.8	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL.	M	5,83			
7	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO					
7.1	FORROS					
7.1.1	FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO	M2	208,35			
7.1.2	FORRO VINÍLICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	146,70			
7.1.3	ACABAMENTO PARA FORRO SANCA INVERTIDA EM GESSO MONTADO EM OBRA	M2	18,27			
7.1.4	PERFIL TABICA PARA FORRO EM GESSO ACARTONADO INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	94,36			
7.1.5	PÓRTICO EM ACM ESTRUTURADO PARA FACHADA	m²	29,27			
7.2	PAREDES					
7.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	76,36			
7.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	11,07			
7.2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	53,70			
7.2.4	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS.	M2	11,07			
7.2.5	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM.	M2	53,70			
7.2.6	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM	M2	11,91			
7.2.7	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM.	M2	48,04			
7.2.8	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM.	M2	13,07			
7.2.9	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME.	M2	11,07			
7.2.10	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME.	M2	53,70			
7.2.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PORCELANATO 90X90 ONIX BIANCO LUX ACAB. POLIDO BIANCOGRES APLICADO NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	36,97			
7.2.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PORCELANATO 90X90 ILLUMINATO BEIGE LUX ACAB. POLIDO BIANCO APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	53,01			
7.2.13	REVESTIMENTO EM PEDRA NATURAL PEDRA MOLEDO FORMATO ORGÂNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	21,01			
8	PINTURAS					
8.1	PAREDE					
8.1.1	PINTURA TINTA ACRÍLICA COR ALGODÃO EGÍPCIO ACABAMENTO ACETINADO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	227,10			
8.1.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	M2	227,10			
8.1.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	227,10			
8.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA COR ALGODÃO EGÍPCIO ACABAMENTO ACETINADO EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	M2	114,88			
8.1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	M2	114,88			
8.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	M2	114,88			
8.2	SUPERFÍCIES METÁLICAS					
8.2.1	PINTURA NA COR PRETA EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO INCLUSAS TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO E TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO AMBAS PULVERIZADAS - 2 DEMÃOS	M2	22,96			

PLANILHA DE SERVIÇOS PRINCIPAL - REFORMA SALÃO DE FESTAS DO CONDOMÍNIO LARANJEIRAS PREMIUM

8.2.2	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.	M2	271,85			
8.2.3	PINTURA NA COR PRETA PARA PERGOLADO EM PERFIL METALON INCLUSAS TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO E TINTA ESMALTE POLIURETANO PARA ACABAMENTO AMBAS PULVERIZADAS - 2 DEMÃOS	M2	237,51			
8.2.4	PINTURA NA COR PRETA PARA CERCA METÁLICA EM PERFIL METALON INCLUSAS TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO E TINTA ESMALTE POLIURETANO PARA ACABAMENTO AMBAS PULVERIZADAS - 2 DEMÃOS	M2	31,54			
8.2.5	PINTURA AUTOMOTIVA PRETA EM CALHA COM TINTA PU AUTOMOTIVA COM FUNDO (PRIMER) INCLUSIVE LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	103,02			
8.3	FORROS					
8.3.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	M2	208,35			
8.3.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.	M2	208,35			
8.3.3	PINTURA TINTA ACRILICA BRANCO NEVE, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	208,35			
9	PEITORIL , SOLEIRAS CENTRAL DE GÁS.					
9.1	COLOCAÇÃO DE PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, EXCETO FORNECIMENTO	M	8,40			
9.2	COLOCAÇÃO SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM EXCETO FORNECIMENTO	M	13,50			
9.3	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO, PARA CENTRAL GÁS GLP	M2	2,52			
10	IMPERMEABILIZAÇÃO					
10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	M2	26,89			
11	SISTEMAS DE PISOS					
11.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA					
11.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.	M2	142,86			
11.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	M2	26,89			
11.1.3	COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PORCELANATO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², EXCETO FORNECIMENTO	M2	163,49			
11.1.4	RODAPÉ DE POLIESTIRENO 480 BRANCO COM 150MM ALTURA SANTA LUZIA SOMENTE INSTALAÇÃO, EXCETO FORNECIMENTO.	M	48,14			
11.1.5	COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PORCELANATO APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M², EXCETO FORNECIMENTO	M2	6,26			
11.1.6	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PORCELANATO. INSTALAÇÃO , EXCETO FORNECIMENTO.	M	32,07			
11.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					
11.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	M2	63,66			
11.2.2	COLOCAÇÃO DE PISO EM PORCELANATO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS EXCETO FORNECIMENTO.	M2	407,40			
11.2.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE.	M2	407,40			
12	INSTALAÇÕES PREDIAIS					
12.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
12.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	0,36			
12.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	13,33			
12.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	0,06			
12.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	26,82			
12.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2,43			
12.1.6	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00			
12.1.7	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00			
12.1.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	13,00			
12.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00			
12.1.10	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00			
12.1.11	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00			
12.1.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00			
12.1.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00			
12.1.14	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00			
12.1.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00			
12.1.16	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSÇA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00			
12.1.17	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA.	M3	1,17			
12.1.18	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.	M3	1,13			
12.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
12.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	5,77			
12.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	11,44			
12.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	M	5,74			
12.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	0,66			

PLANILHA DE SERVIÇOS PRINCIPAL - REFORMA SALÃO DE FESTAS DO CONDOMÍNIO LARANJEIRAS PREMIUM

12.2.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	M	5,75			
12.2.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	16,56			
12.2.7	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.	UN	2,00			
12.2.8	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	2,00			
12.2.9	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.	UN	1,00			
12.2.10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA.	M3	2,81			
12.2.11	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.	M3	1,11			
12.2.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	7,00			
12.2.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	1,00			
12.2.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	1,00			
12.2.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00			
12.2.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	6,00			
12.2.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00			
12.2.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00			
12.2.19	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	1,00			
12.2.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	1,00			
12.2.21	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	11,00			
12.2.22	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00			
12.2.23	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	14,00			
12.2.24	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	1,00			
12.2.25	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	3,00			
12.2.26	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	1,00			
12.2.27	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	1,00			
12.2.28	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	1,00			
12.2.29	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	1,00			
12.2.30	SHAFT PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO VERTICAL, EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	M2	1,33			
12.3	INSTALAÇÕES PLUVIAIS					
12.3.1	CALHA LINEAR DE PISO EM CONCRETO COM RALO INVISÍVEL	m	5,00			
12.3.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	75,20			
12.3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA.	M3	12,74			
12.3.4	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.	M3	9,25			
12.3.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	19,40			
12.3.6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	M	9,88			
12.3.7	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	57,28			
12.3.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	1,00			
12.3.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	5,00			
12.3.10	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	6,00			
12.3.11	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.	UN	4,00			
12.3.12	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO	m	7,80			
12.3.13	RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUG) - DMT 20 KM. R	M³	1,17			
12.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
12.4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
12.4.1.1	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00			
12.4.2	ILUMINAÇÃO					
12.4.2.1	LUMINÁRIA A LED TIPO PLAFON 60x60cm - 50W - EMBUTIR EM FORRO. INSTALAÇÃO. EXCETO FORNECIMENTO.	UN	5,00			
12.4.2.2	LUMINÁRIA DE ALUMINIO DE SOBREPOR PRETA PARA 2 LAMPADAS T8 120CM A LED, INCLUINDO CABO SUPORTE. INSTALAÇÃO EXCETO FORNECIMENTO.	UN	10,00			
12.4.2.3	LUMINÁRIA DO TIPO SPOT LED REDONDO DE 7W, DE EMBUTIR EM FORRO. INSTALAÇÃO EXCETO FORNECIMENTO.	UN	34,00			
12.4.2.4	LUMINÁRIA ARANDELA, MEIA LUA, DE SOBREPOR, A LED DE 10W - INSTALAÇÃO EXCETO FORNECIMENTO.	UN	7,00			
12.4.2.5	LUMINARIA LED 30X30 - 24W DE EMBUTIR EM FORRO, 6000K - INSTALAÇÃO. EXCETO FORNECIMENTO.	UN	8,00			
12.4.2.6	LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR 40x40cm - 40W - 6500K. INSTALAÇÃO. EXCETO FORNECIMENTO.	UN	18,00			
12.4.2.7	SPOT BALIZADOR DE EMBUTIR NO PISO A LED - 10W. INSTALAÇÃO EXCETO FORNECIMENTO.	UN	5,00			
12.4.2.8	FITA LED CHATA 15m, MÍNIMO DE 10W/m, BRANCO QUENTE, PARA SANCA. INSTALAÇÃO EXCETO FORNECIMENTO.	UN	4,00			
12.4.2.9	FITA LED CHATA 10 m, MÍNIMO DE 10W/m, BRANCO QUENTE, PARA SANCA. INSTALAÇÃO. EXCETO FORNECIMENTO.	UN	1,00			
12.4.2.10	FITA A LED CHATA 10W/m - 127V - 50metros, PARA INSTALAÇÃO EM PAINEL RIPADO. INSTALAÇÃO EXCETO FORNECIMENTO.	UN	1,00			

PLANILHA DE SERVIÇOS PRINCIPAL - REFORMA SALÃO DE FESTAS DO CONDOMÍNIO LARANJEIRAS PREMIUM

12.4.2.11	LUMINÁRIA TARTARUGA A LED 15W - 127v - LUZ BRANCA 6000K - COR PRETA - A PROVA DÁGUA PARA INSTALAÇÃO EM PERGOLADOS - INSTALAÇÃO EXCETO FORNECIMENTO.	UN	10,00			
12.4.3	TOMADAS E INTERRUPTORES – EXCETO O FORNECIMENTO					
12.4.3.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - INSTALAÇÃO.	UN	4,00			
12.4.3.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – INSTALAÇÃO.	UN	4,00			
12.4.3.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - INSTALAÇÃO.	UN	6,00			
12.4.3.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - INSTALAÇÃO.	UN	2,00			
12.4.3.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - INSTALAÇÃO.	UN	4,00			
12.4.3.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - INSTALAÇÃO.	UN	3,00			
12.4.3.7	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - INSTALAÇÃO.	UN	3,00			
12.4.3.8	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - INSTALAÇÃO.	UN	3,00			
12.4.3.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – INSTALAÇÃO.	UN	4,00			
12.4.4	ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM					
12.4.4.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	220,00			
12.4.4.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	170,00			
12.4.4.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,00			
12.4.4.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	55,00			
12.4.4.5	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00			
12.4.4.6	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	2,00			
12.4.5	CABEAMENTO ELÉTRICO					
12.4.5.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00			
12.4.5.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00			
12.4.5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250,00			
12.4.5.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250,00			
12.4.5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,00			
12.4.5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	410,00			
12.4.5.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00			
12.4.5.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00			
12.4.5.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	280,00			
12.4.6	QUADRO ELÉTRICO					
12.4.6.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00			
12.4.6.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00			
12.4.6.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00			
12.4.6.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00			
12.4.6.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00			
12.4.6.6	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00			
12.4.6.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00			
12.4.6.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00			
12.4.6.9	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00			
12.4.7	ENTRADA DE ENERGIA					
12.4.7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	195,00			
12.4.7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	65,00			
12.4.7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	65,00			
12.4.7.4	TERMINAL METÁLICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	6,00			
12.4.7.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4,00			
12.4.7.6	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M COM TAMPA DE CONCRETO	un	3,00			
12.4.7.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4”), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20,00			
12.4.7.8	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	8,00			
12.4.7.9	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00			
12.4.7.10	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00			
12.4.7.11	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00			
12.4.8	GRUPO GERADOR DE EMERGÊNCIA - 28KVA					
12.4.8.1	INSTALAÇÃO DO GRUPO GERADOR INCLUSIVE QUADRO DE TRANSFERÊNCIA, EXCETO O FORNECIMENTO	UN	1,00			

PLANILHA DE SERVIÇOS PRINCIPAL - REFORMA SALÃO DE FESTAS DO CONDOMÍNIO LARANJEIRAS PREMIUM

13	INSTALAÇÃO DE LOUÇAS, ACESSÓRIOS DE WC, METAIS E BANCADAS – EXCETO FORNECIMENTO					
13.1	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO – INSTALAÇÃO.	UN	1,00			
13.2	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO – INSTALAÇÃO.	UN	2,00			
13.3	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO – INSTALAÇÃO.	UN	2,00			
13.4	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - INSTALAÇÃO.	UN	4,00			
13.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. INSTALAÇÃO.	UN	2,00			
13.6	DUCHA HIGIÊNICA UNIVERSAL REDONDA CROMADA DECA. INSTALAÇÃO	UN	2,00			
13.7	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE – INSTALAÇÃO.	UN	2,00			
13.8	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE – INSTALAÇÃO.	UN	4,00			
13.9	BACIA SANITÁRIA PNE COM CAIXA ACOPLADA, SEM ABERTURA, CELITE INSTALAÇÃO	UN	2,00			
13.10	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - INSTALAÇÃO.	UN	2,00			
13.11	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL – INSTALACAO.	UN	2,00			
13.12	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR – INSTALAÇÃO.	UN	1,00			
13.13	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO INCLUSO FIXAÇÃO INSTALAÇÃO	UN	1,00			
13.14	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.INSTALAÇÃO.	UN	2,00			
13.15	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. INSTALAÇÃO.	UN	2,00			
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
14.1	GRADE DE PROTEÇÃO PARA CONDENSADORAS DE AR-CONDICIONADO EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA DE AÇO RETANGULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00			
14.2	LOCAÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO	M2/MES	184,33			
14.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	184,33			
14.4	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	660,22			
14.5	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	660,22			
14.6	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M2	148,86			
14.7	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	660,22			
14.8	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	355,02			

TOTAL GERAL

Observações:

A Foram excluídos desta planilha os serviços que serão executados por outros contratados:

- A.01 Instalações de portas e janelas ;
- A.02 Instalações e fornecimento de balcões e bacadas de granito ou congêneres;
- A.03 Modulados;
- A.04 Serviços de jardinagem, cercas, pergolados, grama e congêneres (item 14 completo);

B Foram excluídos desta planilha os materiais que serão fornecidos pelo Condomínio, para a contratada:

- B.01 Pisos , revestimentos, porcelanatos e congêneres;
- B.02 Louças e metais sanitários;
- B.03 Duchas higiênicas, acessórios de banheiros, chuveiros, congêneres;
- B.04 Tanques, torneiras, cubas, engates e barras de inox, assentos;
- B.05 Grupo gerador incluindo quadro de transferências;
- B.06 Peitoris e soleiras de granito, mármore e congêneres;
- B.07 Rodapés;
- B.08 Luminárias, pendentes, spots, fitas de led e congêneres;
- B.09 Tomadas e interruptores;