Revue finale UI/UX - Data Job Market Intelligence

Revue commencée le 31 octobre 2026 et finalisée le 1er novembre 2026. Périmètre : améliorations de présentation Streamlit, conservation du backend et des données.

1. État initial et constats

L'application possédait déjà les six pages, les cartes blanches arrondies, la palette bleue, une navigation latérale et les graphiques interactifs. Il ne fallait pas remplacer cette interface. Le dépôt contenait aussi de nombreuses modifications antérieures : elles ont été conservées, sans reset, commit, staging ou push.

L'audit du code et du navigateur à une largeur de 1 440 pixels a confirmé :

- Un champ de question éloigné des exemples, fixé en bas de l'assistant, avec une grande zone vide à gauche du panneau de sources avant la première question.
- Des légendes, descriptions et notes de 10-11 pixels, vérifiés dans le CSS et le navigateur à une échelle de viewport de 1. La revue ne se fonde pas sur les anciennes captures prises à 50 % de zoom.
- Une sidebar avec un grand encart « real opportunities », ambigu pour un corpus collecté en janvier 2024.
- Des pourcentages de compétences disponibles dans les infobulles mais pas directement lisibles à côté des nombres.
- Des extraits de sources interrompus après environ 320 caractères alors que l'API renvoie aussi le passage utilisé pour la réponse.
- Un bouton d'effacement de recherche disponible seulement lorsque la recherche ne renvoyait aucun résultat.
- Sur tablette, quatre cartes de synthèse trop étroites et des graphiques serrés.

La page Validation avait déjà été corrigée avant cette mission : son relevé récent annonçait **196 tests** et distinguait les preuves Docker fournies par le propriétaire. Le chiffre de 193 indiqué dans la mission correspondait à un état antérieur. Il n'a pas été réintroduit. Le snapshot du 11 octobre reste une archive distincte.

2. Éléments conservés

- Les six pages Home, Market Overview, Job Explorer, AI Assistant, Validation, Settings.
- Palette, cartes, sidebar, indicateurs, graphiques interactifs et aperçu IA de Home.
- Tous les filtres et leurs paramètres API ; recherche et pagination existantes.
- Modes Extractive fast, Generative / Ollama et Configured default.
- Routage SQL/RAG, citations, provenance, durée réelle et nombre de documents retrouvés.
- Règles de refus, contrôles des citations, grounding et fallback existants.
- SQL, modèle de données, ingestion, embeddings V1/V2 et fichiers Docker.
- README, storytelling et rapports antérieurs ; nouvelle documentation ajoutée ici.

3. Améliorations par page

Home et navigation partagée

L'indicateur devient **Historical Job Postings**. Le sous-titre annonce les dates de collecte, du 12 au 17 janvier 2024. Les quatre graphiques et l'aperçu IA restent. L'encart latéral est plus court, sans icône décorative supplémentaire, et invite à consulter des annonces historiques. Les liens des six pages sont conservés.

Les titres de cartes passent à 17 pixels, les notes principales à 12 pixels et les textes de cartes d'offres à 13-14 pixels, avec un gris plus foncé. Le focus visible, les styles de sélection et la préférence de réduction des animations restent.

AI Assistant

Le champ de saisie est placé dans une carte visible en haut de la conversation, à côté de Source Evidence sur grand écran. Les exemples sont regroupés sous ce champ avant la première réponse. Une aide repliable explique SQL, RAG et [S1]/[S2].

L'état initial des sources explique leur utilité en deux phrases. Les réponses SQL portent le libellé **SQL ANALYTICS** ; les réponses documentaires portent **RAG**. Les réponses longues et passages sources disposent de textes plus lisibles et d'une coupure des mots longs. Le passage complet renvoyé par l'API est affiché quand il est disponible ; aucun texte supplémentaire n'est inventé.

Le chargement conserve un message correspondant au mode demandé. Une preuve insuffisante possède un avertissement explicite, sans modifier le refus renvoyé par le backend. Un échec conserve la question et permet une **relance manuelle** avec exactement les mêmes filtres et mode. Une simple réexécution de la page ne relance pas une requête ; une relance ne duplique pas le message utilisateur. Les échanges antérieurs restent accessibles dans un volet repliable : la dernière réponse reste proche de la saisie. Les longs passages sources sont intégralement disponibles dans une zone défilante de 320 pixels, avec le lien original en dehors de cette zone, pour ne pas repousser toutes les autres sources en bas de page.

Sur tablette, conversation et sources s'empilent. Sur mobile, les composants se répartissent dans une colonne, conformément au fonctionnement de Streamlit.

Market Overview

Les six visualisations restent présentes : compétences, séniorité, rôles, lieux, type de travail et matrice Skill × Role. Les axes et infobulles sont agrandis, l'unité « Postings » est explicite et la matrice bénéficie de davantage de hauteur et de marges. Un tableau repliable permet de lire les valeurs de la matrice sans dépendre uniquement d'une couleur ou d'une infobulle.

Les compétences affichent nombre et pourcentage du total filtré. Une annonce peut mentionner plusieurs compétences : les parts ne constituent pas un découpage exclusif du corpus. « Other / Unclassified » désigne des titres hors des familles suivies, conservés dans les totaux. Les dates et l'absence de tendance actuelle sont rappelées en haut. Un indicateur de chargement accompagne le changement de filtres.

Sur tablette, les cartes de synthèse occupent deux colonnes et les graphiques s'empilent pour garder des axes et légendes lisibles.

Job Explorer

Les cartes conservent titre, société, lieu, séniorité, compétences, description complète et lien source. Les descriptions et métadonnées sont plus lisibles. La recherche active peut être effacée même si elle renvoie des résultats ; le champ et la pagination sont réinitialisés ensemble par un callback Streamlit. Les états de chargement et sans résultat restent explicites. Le sous-titre précise que la disponibilité actuelle des anciennes annonces n'est pas garantie.

Validation

La page distingue la méthode, la date et le périmètre du relevé récent de l'évaluation historique. Le relevé courant est porté à **202 tests**, après une exécution complète renouvelée le 1er novembre, dont les trois tests PostgreSQL. L'ancien relevé de 196 tests reste documenté dans les rapports précédents.

Le fichier app/assets/validation_snapshot.json du 11 octobre reste inchangé : **61 tests, 3 tests PostgreSQL et 19/20 critères à cette date**. L'absence de validation Docker complète de ce snapshot n'est pas réécrite a posteriori.

Les preuves de conteneurs healthy, SQL et RAG extractif sur Supabase sont toujours attribuées au propriétaire, signalées le 31 octobre. Cette mission ne les transforme pas en validation de CI hébergée, de génération dans Docker ou de déploiement public. Les cartes de validation passent sur deux colonnes sur tablette.

Settings

Les réglages sont regroupés sous **Display Preferences** et le diagnostic sous **Technical Information**. Les options existantes restent actives. Le bouton **Refresh displayed data** vide les caches UI ; il ne lance ni ingestion ni réindexation. Aucun identifiant de connexion ni secret n'est affiché.

4. Tests et vérifications mesurés

Vérification	Résultat et périmètre
Suite complète avec --live	202 tests réussis, dont 3 PostgreSQL, 28,46 s, 1er novembre ; passe précédente de 38,06 s le 31 octobre
Dernière régression UI ciblée	34 tests réussis, 4,37 s, 1er novembre, après l'ajout du défilement des passages
Ruff	ruff check . réussi après suppression d'un import devenu inutilisé
Format Python	ruff format --check . réussi, 127 fichiers déjà formatés lors de la dernière suite complète
Avertissements Pytest	2 avertissements de dépréciation Starlette/httpx et AnyIO ; aucun échec
Syntaxe/imports	Pages exécutées dans le navigateur ; modules UI importés par les tests
Git	git diff --check : code 0 ; avertissement de conversion CRLF → LF du CSS, sans erreur d'espaces
Préservation	Comparaison SHA-256 de 90 fichiers protégés : aucune différence

Six tests supplémentaires couvrent la reprise manuelle sans répétition automatique, la conservation des filtres/modes, l'absence d'appel en état initial, l'intégrité des valeurs de matrice et des pourcentages filtrés, l'échappement des noms de compétences, le passage source complet et le message de preuves insuffisantes.

Certains tests couvrent plusieurs de ces contrats dans un même scénario.

Les nouveaux tests s'ajoutent aux tests préexistants des modes, durées, refus, fallback, provenance et conservation du snapshot historique.

Compatibilité API

Mesures HTTP effectuées le 31 octobre sur l'API existante au port 8002. Ces temps sont des observations ponctuelles, pas un benchmark comparatif.

Méthode et route	HTTP	Temps client mesuré
GET /health	200	0,517 s
GET /api/analytics/overview	200	8,359 s
GET /api/analytics/skills	200	0,916 s
GET /api/analytics/jobs	200	1,735 s
POST /api/assistant/query	200	5,297 s
POST /api/rag/query	200	7,332 s
GET /api/system/status, diagnostic supplémentaire	200	3,252 s

À la reprise du 1er novembre, les ports 8002/8502 ne répondaient plus. Aucun conteneur n'a été reconstruit ou reconfiguré. La prévisualisation a été relancée avec FastAPI natif au port 8000 et Streamlit au port 8503, avec une surcharge STREAMLIT_API_URL limitée au processus. /health confirme alors la connexion, 12 217 offres, 30 955 chunks et un index prêt. Le véritable .env n'a pas changé.

Données et traçabilité

Une transaction SQL explicitement **READ ONLY** a confirmé :

Élément	Nombre constaté
Offres	12 217
Chunks V1 conservés	23 638
Chunks V2	30 955
Embeddings V2 non nuls	30 955

La ligne d'état 2 indique version=v2, partial=false, 12 217 offres et 30 955 chunks. Les tests PostgreSQL vérifient aussi dimensions, index et liens vers les offres. Aucun ETL, bootstrap, migration ou recalcul des embeddings du corpus n'a été lancé ; les questions utilisent normalement un embedding de requête pour la recherche.

Pour la question Senior Data Engineer, S1 correspond à l'offre fe62ee62d0f9756ad8242a141dccecd1 et S2 à fdb4382efaff3190f134df501f3031dc. Les deux offres existent, leurs URL concordent avec PostgreSQL, leurs passages existent dans V2 et les citations exactes sont présentes dans les passages renvoyés. Ce contrôle ne constitue pas une nouvelle évaluation de pertinence de toutes les réponses possibles.

5. Parcours manuels déjà observés

Parcours	Observation
Question Python dans l'assistant	Route SQL, 5 121/12 217, 41,92 %, sources documentaires non requises
Responsabilités Senior Data Engineer	Route RAG, mode Extractive, deux offres et citations S1/S2 visibles
Recherche globale au clavier, « Python »	Redirection vers Job Explorer, 4 851 correspondances textuelles
Question depuis la recherche globale	Routage vers AI Assistant puis réponse SQL Python ; la question suivante reçoit une réponse RAG, avec l'échange précédent conservé dans le volet historique
Recherche sans résultat	0 résultat et message explicite ; Clear search permet le retour
Pagination	Passage de 1-12 à 13-24, page 2/1 019 sans recherche
Préférences	6 cartes/page réellement affichées ; aperçu non compact de 274-279 caractères observé
Filtre Canada	UI et API concordent : 625 offres, Python 313, soit 50,08 %
Graphiques	Six catégories conservées : cinq figures Plotly et les barres de compétences HTML
Tableau Skill × Role	Ouvert sur mobile ; valeurs structurées accessibles en complément des couleurs
Home	Libellé historique, dates, quatre indicateurs, trois figures Plotly plus barres HTML et aperçu IA présents
Validation	202 tests affichés ; archive du 11 octobre et méthodes de vérification séparées
Settings	Bouton de rafraîchissement actionné ; état V2 et 30 955 vecteurs affichés ; option technique activée, puis volet correspondant visible dans l'assistant

La recherche libre « Python » et le filtre de compétence Python correspondent à des critères différents. Les 4 851 résultats textuels ne doivent pas être présentés comme le décompte analytique de 5 121 offres mentionnant la compétence normalisée.

Résolutions contrôlées : desktop 1 440 × 1 000 et tablette 1 024 × 768 ; Market Overview et AI Assistant à 390 × 844. Sur l'assistant mobile, le champ de saisie est visible vers y=555 et les cartes de saisie/sources occupent une largeur de 348 pixels, en une colonne. Les mesures DOM confirment une échelle de viewport 1 et l'absence de débordement horizontal global sur ces vues. Cela ne vaut pas certification d'accessibilité ou test sur un téléphone physique.

6. Fichiers de cette mission

- app/Home.py
- app/components/dashboard.py
- app/components/design.py
- app/components/charts.py
- app/components/ui.py

- app/assets/theme.css
- app/assets/current_validation.json
- app/pages/1_Market_Overview.py
- app/pages/2_Job_Explorer.py
- app/pages/3_AI_Assistant.py
- app/pages/4_Validation.py
- app/pages/5_Settings.py
- tests/test_assistant_ui.py
- tests/test_chart_evidence_ui.py (nouveau)
- docs/UI_UX_FINAL_REVIEW.md (nouveau)
- docs/assets/ui-ux-assistant-mobile-2026-11-01.jpg (capture de contrôle)
- docs/assets/ui-ux-assistant-desktop-2026-11-01.jpg (capture avec réponse, S1/S2 et nombre de preuves)

Cette liste décrit les changements de la mission, pas toutes les modifications déjà présentes dans le dépôt avant son début.

7. Preuves locales et limites

Les mesures détaillées sont conservées localement sous evaluation/results/ui-ux-final-review-2026-10-31/, dossier ignoré par Git : final-checks.json, final-ui-quality.json, api-checks.json, final-checks-2026-11-01.json, database-evidence.json, filter-check.json, rag-evidence.json, protected-before.json et preservation-check.json.

L'inspection locale finale de secrets du 1er novembre a examiné **435 fichiers texte** : aucun résultat détecté, .env ignoré et non suivi, champs secrets de .env.example sous forme de placeholders. Le périmètre inclut les fichiers texte courants et les logs/rapports locaux, pas l'intégralité de l'historique Git, les captures d'écran, l'historique du terminal ou les services externes. Les captures livrées ont été inspectées visuellement ; elles montrent l'interface, sans identifiants de connexion.

La première passe de lint a signalé une ligne trop longue et une différence de formatage ; après la clarification des badges, un import inutilisé a été retiré. Les derniers contrôles Ruff et format passent. Les anciens résultats d'échec restent dans les traces locales ; ils ne sont pas présentés comme des échecs actuels.

Limites à conserver avant publication :


- La nouvelle interface est prévisualisée nativement. Une image Docker déjà construite embarque l'ancien code : cette mission n'a pas reconstruit le frontend.
- Les modes génératifs sont conservés et couverts par des tests de contrat ; aucun nouveau benchmark Ollama ou test de génération dans Docker n'est revendiqué ici.
- Les états échec/relance et preuves insuffisantes sont couverts par les tests UI ; aucune panne volontaire de Supabase n'a été provoquée.
- Les URL des annonces sont affichées et reliées aux enregistrements ; leur disponibilité actuelle chez LinkedIn n'est pas garantie.
- Pas d'audit complet lecteur d'écran/WCAG, de tous les navigateurs ou de tous les breakpoints ; la matrice possède un tableau pour les petits écrans.
- L'exécution GitHub Actions hébergée et le déploiement public restent non vérifiés.

- La rotation du mot de passe PostgreSQL anciennement exposé reste à confirmer par le propriétaire. Une inspection locale sans résultat ne prouve pas sa rotation.


Après le premier push, les améliorations utiles seraient une campagne manuelle sur téléphone réel et lecteur d'écran, ainsi qu'une exécution de la CI hébergée. La validation d'une nouvelle image frontend peut être faite séparément par le propriétaire.

Les 90 empreintes de protection couvrent .env, Docker/Compose, backend api/ et src/, configuration, anciens rapports, README et snapshot historique. Elles confirment la préservation de ces fichiers pendant cette mission. Les vérifications base de données et requêtes API ont été réalisées en lecture ; aucun mécanisme de modification des données n'a été appelé. Aucun commit ni push n'a été réalisé.

Contrôle final : les ports natifs 8000 et 8503 répondent HTTP 200. HEAD reste 32ac590d4e800532182676e7a6aee723ae48a4c1 ; les améliorations UI sont des changements locaux non commités. La taille temporaire du navigateur a été réinitialisée après les essais responsive. La prévisualisation peut être ouverte à http://127.0.0.1:8503/AI_Assistant tant que les processus natifs sont actifs.



Assistant : dernière réponse, citations et passages sources



Assistant : saisie sur écran mobile de 390 pixels