

Tabela: categorias - Categorias disponíveis

- 1. id Identificador da linha
 - Tipo: bigint unsigned
 - Tamanho: None
 - Precisão: 20
 - Null: NO
- 2. nomedacategoria Nome da categoria
 - Tipo: varchar(50)
 - Tamanho: 50
 - Precisão: None
 - Null: NO
- 3. descricaodacategoria Breve descrição da categoria
 - Tipo: varchar(1000)
 - Tamanho: 1000
 - Precisão: None
 - Null: NO
- 4. ulat Última atualização da linha
 - Tipo: timestamp
 - Tamanho: None
 - Precisão: None
 - Null: NO

Tabela: clientes - Cadastro de clientes

- 1. id Identificador da linha
 - Tipo: bigint unsigned
 - Tamanho: None
 - Precisão: 20
 - Null: NO
- 2. nome Nome
 - Tipo: varchar(200)
 - Tamanho: 200
 - Precisão: None
 - Null: NO
- 3. sexo Identidade sexual
 - Tipo: char(1)
 - Tamanho: 1
 - Precisão: None
 - Null: YES
- 4. profissao Profissão
 - Tipo: varchar(200)
 - Tamanho: 200
 - Precisão: None
 - Null: YES
- 5. documento CPF
 - Tipo: varchar(100)
 - Tamanho: 100
 - Precisão: None
 - Null: NO



- 6. nacionalidade Ligação com a tabela países para país da nacionalidade do cliente
 - Tipo: char(2)Tamanho: 2
 - Precisão: None
 - Null: YES
- 7. email E-mail principal
 - Tipo: varchar(300)
 - Tamanho: 300
 - Precisão: None
 - Null: NO
- 8. nascimento Data de nascimento
 - Tipo: date
 - Tamanho: None
 - Precisão: None
 - Null: YES
- 9. pais Ligaçãocom a tabela paises para paíd de moradia
 - Tipo: varchar(10)
 - Tamanho: 10
 - Precisão: None
 - Null: NO
- 10.cep CEP de moradia
 - Tipo: varchar(100)
 - Tamanho: 100
 - Precisão: None
 - Null: NO
- 11. endereco Endereço completo de moradia
 - Tipo: varchar(300)
 - Tamanho: 300
 - Precisão: None
 - Null: NO
- 12. bairro Bairro de moradia
 - Tipo: varchar(100)
 - Tamanho: 100
 - Precisão: None
 - Null: NO
- 13. cidade Cidade de moradia
 - Tipo: varchar(100)
 - Tamanho: 100
 - Precisão: None
 - Null: NO
- 14. estado Unidade federativa de moradia
 - Tipo: varchar(10)
 - Tamanho: 10
 - Precisão: None
 - Null: NO
- 15. telefone Telefone principal



• Tipo: varchar(100)

Tamanho: 100Precisão: None

• Null: NO

16. cartao operadora - Oeradora do cartão usado na última compra

• Tipo: varchar(100)

Tamanho: 100Precisão: None

Null: NO

17. cartao numero - número do cartão usado na última compra

• Tipo: varchar(100)

Tamanho: 100Precisão: None

Null: NO

18. cartao cvc - cvc do cartão usado na última compra

Tipo: smallintTamanho: NonePrecisão: 5

Null: NO

 cartao_expiracao - data de expiração do cartão usado na última compra

Tipo: char(5)Tamanho: 5Precisão: None

Null: NO

20. cadastro - Data de cadastro do cliente

Tipo: datetimeTamanho: NonePrecisão: None

Null: NO

21. ulat - Última atualização da linha

Tipo: timestampTamanho: NonePrecisão: None

Null: NO

Tabela: fornecedores - Cadastro de fornecedores

1. id - Identificador da linha

Tipo: bigint unsignedTamanho: None

Precisão: 20

Null: NO

2. empresa - Nome da empresa

• Tipo: varchar(200)

Tamanho: 200Precisão: None

Null: NO

3. contato - Nome da pessoa de contato na empresa



• Tipo: varchar(200)

Tamanho: 200Precisão: None

• Null: NO

4. endereco - Endereço completo da empresa

• Tipo: varchar(200)

Tamanho: 200Precisão: None

Null: NO

5. bairro - Bairro da empresa

• Tipo: varchar(200)

Tamanho: 200Precisão: NoneNull: YES

6. cidade - Cidade da empresa

• Tipo: varchar(200)

Tamanho: 200Precisão: None

Null: NO

7. estado - Unidade federatica da empresa

• Tipo: varchar(200)

Tamanho: 200Precisão: None

Null: NO

8. pais - Ligação com a tabela de paises

• Tipo: bigint unsigned

Tamanho: None

Precisão: 20Null: NO

9. cep - CEP da empresa

• Tipo: varchar(50)

Tamanho: 50Precisão: None

Null: NO

10. telefone - Telefone de contato com a empresa

• Tipo: varchar(25)

Tamanho: 25Precisão: None

Null: NO

11. ulat - Última atualização da linha

Tipo: timestampTamanho: None

Precisão: None

Null: NO

Tabela: itens - Produtos incluídos em um pedido

1. id - Identificador da linha

• Tipo: bigint



Tamanho: NonePrecisão: 19Null: NO

2. idproduto - Ligação com a tabela produtos

Tipo: bigint unsigned Tamanho: None

Precisão: 20Null: YES

3. idpedido - Ligação com a tabela pedidos

Tipo: bigintTamanho: NonePrecisão: 19Null: YES

4. quantidade - Quantidade comprada

Tipo: bigintTamanho: NonePrecisão: 19Null: YES

5. precounitario - Preço unitário no momento da venda

Tipo: doubleTamanho: NonePrecisão: 22Null: YES

6. ulat - Última alteração na linha

Tipo: timestampTamanho: NonePrecisão: None

Null: NO

Tabela: paises - Lista de sigla dos paises

1. id - Identificador da linha

Tipo: bigint unsignedTamanho: None

Precisão: 20

Null: NO

2. sigla - Sigla oficial do país

Tipo: char(2)Tamanho: 2Precisão: None

Null: NO

3. pais - Nome do país em português

• Tipo: varchar(200)

Tamanho: 200Precisão: None

• Null: NO

4. ulat - Última atualização da linha

Tipo: timestampTamanho: None



• Precisão: None

Null: NO

Tabela: pedidos - Cadastro das vendas efetuadas

1. id - Identificador da linha

Tipo: bigintTamanho: None

Precisão: 19

Null: NO

2. idcliente - Ligação com a tabela clientes

• Tipo: bigint unsigned

• Tamanho: None

• Precisão: 20

Null: YES

3. idvendedor - Ligação com a tabela vendedores

• Tipo: bigint unsigned

• Tamanho: None

• Precisão: 20

Null: YES

4. via - Ligação com a tabela transportadora

• Tipo: bigint unsigned

• Tamanho: None

Precisão: 20

Null: YES

5. datadopedido - Data da realização do pedido

• Tipo: datetime

• Tamanho: None

Precisão: None

Null: YES

6. datadopagamento - Data da realização do pagamento

• Tipo: datetime

• Tamanho: None

• Precisão: None

Null: YES

7. previsaoentrega - Data de previsão de entrega do pedido

Tipo: datetime

• Tamanho: None

Precisão: None

Null: YES

8. datadeenvio - Data do envio do pedido

Tipo: datetime

• Tamanho: None

• Precisão: None

Null: YES

9. datadaentrega - Data de recebimento do pedido pelo cliente

• Tipo: datetime

• Tamanho: None

• Precisão: None



Null: YES

10. frete - Valor do frete

Tipo: doubleTamanho: NonePrecisão: 22

Null: YES

11. nomedestinatario - Nome do destinatário se for diferente do cliente

Tipo: varchar(200)Tamanho: 200Precisão: None

Null: YES

12. cepdestino - CEP do destinatário se for diferente do cliente

Tipo: varchar(50)Tamanho: 50Precisão: NoneNull: YES

13. enderecodestino - Endereço completo do destinatário se for direfente do cliente

• Tipo: text

Tamanho: 65535Precisão: None

Null: YES

14. bairrodestino - Pairro do destinatário se for diferente do cliente

Tipo: text

Tamanho: 65535Precisão: NoneNull: YES

15. cidadedestino - Cidade do destinatário se for diferente do cliente

Tipo: varchar(200)Tamanho: 200Precisão: None

Null: YES

16. estadodestino -

Tipo: text

Tamanho: 65535Precisão: None

Null: YES

17. paisdestino - Ligação com a tabela paises para país do destinatário se for diferente do cliente

Tipo: char(2)Tamanho: 2Precisão: None

Null: YES

18. desconto - percentual de desconto aplicado

Tipo: doubleTamanho: NonePrecisão: 22



Null: YES

19. comissão - Percentual de comissão para o vendedor

• Tipo: double • Tamanho: None Precisão: 22 Null: YES

20. ulat - Última atualização da linha

• Tipo: timestamp • Tamanho: None • Precisão: None

Null: NO

Tabela: produtos - Cadastro dos produtos comercializados

1. id - Identificador dalinha

• Tipo: bigint unsigned • Tamanho: None

• Precisão: 20 Null: NO

2. idcategoria - Ligação com tabela categorias

• Tipo: bigint unsigned

 Tamanho: None Precisão: 20 Null: YES

3. idfornecedor - Ligação com a tab ela fornecedores

• Tipo: bigint unsigned

• Tamanho: None Precisão: 20 Null: YES

4. produto - Nome do produto

• Tipo: varchar(200) • Tamanho: 200

Precisão: None

Null: NO

5. precounitario - Prteço unitário de venda

• Tipo: double Tamanho: None Precisão: 22 Null: NO

6. unidadesemestoque - Quantidade de unidades disponíveis no

estoque

• Tipo: bigint • Tamanho: None Precisão: 19 Null: NO

7. nivelminimo - Quantididade de uninídas mínima aceitável

• Tipo: bigint • Tamanho: None Precisão: 19



- Null: NO
- 8. descontinuado Indicador se o produto está descontinuado
 - a. Tipo: tinyint(1)b. Tamanho: None
 - c. Precisão: 3
 - d. Null: NO
- 9. unidadespedidas Quantidade de unidades compradas no fornecedor mas ainda não entregues
 - Tipo: bigintTamanho: None
 - Precisão: 19Null: NO
- 10. ulat Última atualização da linha
 - Tipo: timestampTamanho: None
 - Precisão: None
 - Null: NO

Tabela: transportadoras - Cadastro das transportadoras parceira

- 1. id Identificador da linha
 - Tipo: bigint unsigned
 - Tamanho: None
 - Precisão: 20
 - Null: NO
- 2. empresa Nome da transportadora
 - Tipo: varchar(200)
 - Tamanho: 200
 - Precisão: None
 - Null: NO
- 3. contato Nome da pessoa de contato
 - Tipo: varchar(200)
 - Tamanho: 200
 - Precisão: None
 - Null: NO
- 4. endereco Endereço completo
 - Tipo: varchar(200)
 - Tamanho: 200
 - Precisão: None
 - Null: NO
- 5. bairro Bairro
 - Tipo: varchar(200)
 - Tamanho: 200
 - Precisão: None
 - Null: NO
- 6. cidade Cidade
 - Tipo: varchar(200)
 - Tamanho: 200
 - Precisão: None
 - Null: NO



- 7. estado Unidade federativa
 - Tipo: varchar(50)
 - Tamanho: 50
 - Precisão: None
 - Null: NO
- 8. pais País da transportadora
 - Tipo: bigint unsigned
 - Tamanho: None
 - Precisão: 20
 - Null: NO
- 9. cep CEP
 - Tipo: varchar(50)
 - Tamanho: 50
 - Precisão: None
 - Null: NO
- 10. telefone Telefone principal
 - Tipo: varchar(25)
 - Tamanho: 25
 - Precisão: None
 - Null: NO
- 11. ulat Última atualização da linha
 - Tipo: timestamp
 - Tamanho: None
 - Precisão: None
 - Null: NO

Tabela: vendedores - Cadastro dos funcionários da área de vendas

- 1. id Identificador da linha
 - Tipo: bigint unsigned
 - Tamanho: None
 - Precisão: 20
 - Null: NO
- 2. nome Nome do colaborador
 - Tipo: varchar(200)
 - Tamanho: 200
 - Precisão: None
 - Null: NO
- 3. sexo Identidade sexual do colaborador
 - Tipo: varchar(20)
 - Tamanho: 20
 - Precisão: None
 - Null: NO
- 4. documento CPF
 - Tipo: varchar(50)
 - Tamanho: 50
 - Precisão: None
 - Null: NO
- 5. email E-mail principal



• Tipo: varchar(255)

Tamanho: 255Precisão: None

Null: NO

6. nascimento - Data de nascimento

Tipo: date

Tamanho: NonePrecisão: None

Null: NO

7. cep - CEP de moradia

• Tipo: varchar(50)

Tamanho: 50Precisão: None

Null: NO

8. endereco - Endereço completo de moradia

• Tipo: varchar(200)

Tamanho: 200Precisão: None

Null: NO

9. bairro - Bairro de moradia

• Tipo: varchar(200)

Tamanho: 200Precisão: None

Null: NO

10. cidade - Cidade de moradia

• Tipo: varchar(200)

Tamanho: 200Precisão: None

Null: NO

11. estado - Unidade federativa de moradia

• Tipo: varchar(50)

Tamanho: 50Precisão: None

Null: YES

12. telefone - Telefone principal

Tipo: varchar(25)Tamanho: 25

Precisão: None

Null: NO

13. datacontrato - Data de contratação

• Tipo: date

Tamanho: NonePrecisão: None

Null: NO

14. supervisor - Ligação com a tabela vendedores

• Tipo: bigint unsigned

• Tamanho: None



Precisão: 20Null: YES

15. pais - Ligação com a tabela paises

Tipo: char(2)Tamanho: 2Precisão: None

• Null: NO

16. ulat - Última atualização da linha a. Tipo: timestamp

a. Tipo: timestampb. Tamanho: Nonec. Precisão: None

d. Null: NO