

Lista de Endpoints da API E-commerce

1. Estrutura de Rotas

A API é organizada em módulos lógicos (Blueprints) para gerenciamento de: Autenticação, Produtos, Pedidos e Estoque.

1.1 Autenticação (Blueprint: auth_control)

Rotas para gerenciar o registro de usuários, login e status de sessão.

Tabela 1: Endpoints de Autenticação

Rota	Método	Descrição	Requer Autenticação
/auth/register	POST	Cria um novo usuário. Requer email e senha.	Não
/auth/login	POST	Autentica um usuário e inicia sessão.	Não
/auth/logout	POST	Encerra a sessão do usuário logado.	Sim

1.2 Produtos (Blueprint: produtos_controller)

Rotas para gerenciar o catálogo de produtos, todos vinculados à Loja Única Fixa. Exclusão via Soft Delete.

Tabela 2: Endpoints de Produtos

Rota	Método	Descrição	Requer Autenticação
/produtos/	POST	Cria um novo produto. Requer nome e preço.	Sim
/produtos/	GET	Lista todos os produtos ativos.	Não
/produtos/<id>	GET	Busca um produto por ID.	Não

/produtos/<id>	PUT	Atualiza um produto.	Sim
/produtos/<id>	DELETE	Exclui um produto (Soft Delete).	Sim

1.3 Pedidos (Blueprint: pedidos)

Rotas para criação, listagem e cancelamento de pedidos. Soft Delete habilitado.

Tabela 3: Endpoints de Pedidos

Rota	Método	Descrição	Requer Autenticação
/pedidos/	POST	Cria um pedido para o usuário logado.	Sim
/pedidos/meus	GET	Lista pedidos ativos do usuário autenticado.	Sim
/pedidos/<id>	GET	Busca detalhes de um pedido do próprio usuário.	Sim
/pedidos/<id>	DELETE	Cancela um pedido (Soft Delete).	Sim

1.4 Estoque (Blueprint: estoque)

Rotas para gerenciamento do inventário.

Tabela 4: Endpoints de Estoque

Rota	Método	Descrição	Requer Autenticação
/estoque/	POST	Adiciona registro de estoque.	Sim
/estoque/	GET	Lista registros ativos.	Sim
/estoque/<produto_id>	GET	Busca estoque de um produto específico.	Não
/estoque/<produto_id>	PUT	Atualiza quantidade ou localização do estoque.	Sim