

Instalación de Odoo ERP en Ubuntu Desktop



ÍNDICE:

Parte 1 – Instalación de Odoo 18 (.deb oficial)

1. Preparar el sistema
2. Instalar dependencias
3. Instalar y configurar PostgreSQL
4. Descargar el paquete de Odoo 18
5. Instalar el paquete
6. Revisar la configuración
7. Iniciar y verificar el servicio
8. Acceder desde el navegador

Parte 1 – Instalación de Odoo 18 (.deb oficial)

1. Preparar el sistema

Actualizamos todos los paquetes instalados y limpiamos archivos innecesarios. Esto deja el sistema al día y evita conflictos durante la instalación.

```


Actividades Terminal 4 de nov 14:04
alumno@alumno-VirtualBox: ~
alumno@alumno-VirtualBox:~$ sudo apt update && aor upgrade -y
[sudo] contraseña para alumno:
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Des:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [3.073 kB]
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main i386 Packages [915 kB]
Des:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main Translation-en [474 kB]
Des:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 DEP-11 Metadata [112 kB]
Des:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main DEP-11 48x48 Icons [37,0 kB]
Des:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main DEP-11 64x64 Icons [56,3 kB]
Des:10 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main DEP-11 64x64@2 Icons [29 B]
Des:11 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 c-n-f Metadata [19,0 kB]
Des:12 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted i386 Packages [49,2 kB]
Des:13 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages [4.844 kB]
Des:14 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
Des:15 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted Translation-en [900 kB]
Des:16 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 DEP-11 Metadata [212 B]
Des:17 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted DEP-11 48x48 Icons [29 B]
Des:18 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted DEP-11 64x64 Icons [29 B]
Des:19 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted DEP-11 64x64@2 Icons [29 B]
Des:20 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [640 B]
Des:21 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [1.242 kB]
Des:22 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe i386 Packages [790 kB]
Des:23 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe Translation-en [308 kB]
Des:24 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 DEP-11 Metadata [359 kB]
Des:25 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe DEP-11 48x48 Icons [250 kB]
Des:26 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe DEP-11 64x64 Icons [402 kB]
Des:27 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe DEP-11 64x64@2 Icons [29 B]
Des:28 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [29,8 kB]
Des:29 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse i386 Packages [8.444 B]
Des:30 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 Packages [57,6 kB]
Des:31 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse Translation-en [13,2 kB]
Des:32 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [940 B]
Des:33 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse DEP-11 48x48 Icons [1.867 B]
Des:34 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse DEP-11 64x64 Icons [2.497 B]
Des:35 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse DEP-11 64x64@2 Icons [29 B]
Des:36 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [600 B]
Des:37 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main amd64 Packages [69,4 kB]
Des:38 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main i386 Packages [61,1 kB]

```

```

Actividades Terminal 4 de nov 14:05
alumno@alumno-VirtualBox: ~
Des:40 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main amd64 DEP-11 Metadata [7.148 B]
Des:41 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main DEP-11 48x48 Icons [9.530 B]
Des:42 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main DEP-11 64x64 Icons [11,2 kB]
Des:43 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main DEP-11 64x64@2 Icons [29 B]
Des:44 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main amd64 c-n-f Metadata [412 B]
Des:45 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/restricted amd64 DEP-11 Metadata [212 B]
Des:46 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/restricted DEP-11 48x48 Icons [29 B]
Des:47 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/restricted DEP-11 64x64 Icons [29 B]
Des:48 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/restricted DEP-11 64x64@2 Icons [29 B]
Des:49 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/restricted amd64 c-n-f Metadata [116 B]
Des:50 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe i386 Packages [19,0 kB]
Des:51 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe amd64 Packages [30,1 kB]
Des:52 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe Translation-en [16,6 kB]
Des:53 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe amd64 DEP-11 Metadata [9.712 B]
Des:54 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe DEP-11 48x48 Icons [19,7 kB]
Des:55 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe DEP-11 64x64 Icons [28,2 kB]
Des:56 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe DEP-11 64x64@2 Icons [29 B]
Des:57 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe amd64 c-n-f Metadata [672 B]
Des:58 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [212 B]
Des:59 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/multiverse DEP-11 48x48 Icons [29 B]
Des:60 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/multiverse DEP-11 64x64 Icons [29 B]
Des:61 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/multiverse DEP-11 64x64@2 Icons [29 B]
Des:62 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/multiverse amd64 c-n-f Metadata [116 B]
Descargados 874 kB en 2s (367 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 306 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
Orden «aor» no encontrada. Quizá quiso decir:
  la orden «aof» del paquete snap «aof (0.3.1)»
  la orden «ao» del paquete snap «ao (6.9.0)»
  la orden «acr» del paquete deb «acr (1.9.4-1)»
  la orden «vor» del paquete deb «vor (0.5.8-1)»
  la orden «anr» del paquete deb «acr (1.9.4-1)»
  la orden «tor» del paquete deb «tor (0.4.6.10-1)»
  la orden «sor» del paquete deb «pccts (1.33MR33-6.1)»
  la orden «oor» del paquete deb «openoverlayrouter (1.3.0+ds1-3)»
  la orden «adr» del paquete deb «adr-tools (3.0.0-2)»
  la orden «ar» del paquete deb «binutils (2.38-4ubuntu2.10)»
Consulte «snap info <nombre del snap>» para ver más versiones.


```



```
alumno@alumno-VirtualBox: ~  
$ sudo apt autoremove && sudo apt clean  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 306 no actualizados.  
alumno@alumno-VirtualBox:~$
```

2. Instalar dependencias

Odoo necesita varias librerías y herramientas de compilación para funcionar correctamente. Con este comando se instalan todas las dependencias básicas (Python, PostgreSQL, XML, ZIP, LDAP, etc.).




```
alumno@alumno-VirtualBox: ~  
$ sudo apt install python3-pip build-essential wget libxslt-dev libzip-dev \ libldap2-dev libsasl2-dev pyh  
ton3-dev libjpeg-dev libpq-dev libxml2-dev \ libffi-dev -y  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Nota, seleccionando «libxslt1-dev» en lugar de «libxslt-dev»  
E: No se ha podido localizar el paquete libldap2-dev  
E: No se ha podido localizar el paquete libsasl2-dev  
E: No se ha podido localizar el paquete python3-dev  
E: No se ha podido localizar el paquete libxml2-dev  
E: No se ha podido localizar el paquete libffi-dev  
alumno@alumno-VirtualBox:~$
```

3. Instalar y configurar PostgreSQL

Odoo usa PostgreSQL como sistema gestor de bases de datos.


Aquí instalamos el servidor, lo activamos y creamos un usuario del sistema llamado odoo, que será el propietario de las bases de datos del ERP.

- `sudo apt install postgresql -y`




```
alumno@alumno-VirtualBox: ~
alumno@alumno-VirtualBox:~$ sudo apt install postgresql -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
libcommon-sense-perl libjson-perl libjson-xs-perl libllvm14 libpq5 libtypes-serialiser-perl postgresql-14 postgresql-client-14
postgresql-client-common postgresql-common sysstat
Paquetes sugeridos:
postgresql-doc postgresql-doc-14 isag
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
libcommon-sense-perl libjson-perl libjson-xs-perl libllvm14 libpq5 libtypes-serialiser-perl postgresql postgresql-14
postgresql-client-14 postgresql-client-common postgresql-common sysstat
0 actualizados, 12 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 306 no actualizados.
Se necesita descargar 42,5 MB de archivos.
Se utilizarán 162 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libcommon-sense-perl amd64 3.75-2build1 [21,1 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libjson-perl all 4.04000-1 [81,8 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libtypes-serialiser-perl all 1.01-1 [11,6 kB]
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libjson-xs-perl amd64 4.040-0ubuntu0.22.04.1 [87,0 kB]
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libllvm14 amd64 1:14.0.0-1ubuntu1.1 [24,0 MB]
Des:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libpq5 amd64 14.19-0ubuntu0.22.04.1 [152 kB]
Des:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 postgresql-client-common all 238 [29,6 kB]
Des:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 postgresql-client-14 amd64 14.19-0ubuntu0.22.04.1 [1.249 kB]
Des:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 postgresql-common all 238 [169 kB]
Des:10 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 postgresql-14 amd64 14.19-0ubuntu0.22.04.1 [16,2 MB]
Des:11 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 postgresql all 14+238 [3.288 B]
Des:12 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 sysstat amd64 12.5.2-2ubuntu0.2 [487 kB]
Descargados 42,5 MB en 5s (7.841 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete libcommon-sense-perl:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 206601 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../00-libcommon-sense-perl_3.75-2build1_amd64.deb ...
Desempaquetando libcommon-sense-perl:amd64 (3.75-2build1) ...
Seleccionando el paquete libjson-perl previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../01-libjson-perl_4.04000-1_all.deb ...
Desempaquetando libjson-perl (4.04000-1) ...
Seleccionando el paquete libtypes-serialiser-perl previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../02-libtypes-serialiser-perl_1.01-1_all.deb ...
Desempaquetando libtypes-serialiser-perl (1.01-1) ...
Seleccionando el paquete libjson-xs-perl previamente no seleccionado.
```

- `sudo systemctl enable postgresql`




```
alumno@alumno-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable postgresql
Synchronizing state of postgresql.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable postgresql
alumno@alumno-VirtualBox:~$
```

- `sudo systemctl start postgresql`



```
alumno@alumno-VirtualBox:~$ sudo systemctl start postgresql
alumno@alumno-VirtualBox:~$
```

- `sudo -u postgres createuser -s odoo`



```
alumno@alumno-VirtualBox:~$ sudo -u postgres createuser -s odoo
could not change directory to "/home/alumno": Permiso denegado
alumno@alumno-VirtualBox:~$
```

4. Descargar el paquete de Odoo 18

Descargamos el paquete oficial .deb desde el repositorio de Odoo. Este archivo contiene todo lo necesario para instalar el sistema.



```

alumno@alumno-VirtualBox: ~/Descargas
alumno@alumno-VirtualBox:~/Descargas$ wget https://nightly.odoo.com/18.0/nightly/deb/odoo_18.0.latest_all.deb
--2025-11-04 14:20:15-- https://nightly.odoo.com/18.0/nightly/deb/odoo_18.0.latest_all.deb
Resolviendo nightly.odoo.com (nightly.odoo.com)... 34.79.88.50
Conectando con nightly.odoo.com (nightly.odoo.com)[34.79.88.50]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 240189520 (229M) [application/octet-stream]
Guardando como: 'odoo_18.0.latest_all.deb'

odoo_18.0.latest_all.deb 100%[=====] 229,06M 11,1MB/s en 29s
2025-11-04 14:20:44 (8,02 MB/s) - 'odoo_18.0.latest_all.deb' guardado [240189520/240189520]


alumno@alumno-VirtualBox:~/Descargas$

```

5. Instalar el paquete

Ejecutamos la instalación del paquete descargado.

Este paso configura automáticamente el servicio odoo, crea sus carpetas de trabajo y coloca los archivos de configuración y logs en el sistema.





```

alumno@alumno-VirtualBox:~/Descargas$ sudo apt install ./odoo_18.0.latest_all.deb
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Nota, seleccionando «odoo» en lugar de «./odoo_18.0.latest_all.deb»
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
docutils-common fonts-font-awesome fonts-inconsolata fonts-roboto-unhinted gsfonts javascript-common libc-ares2 libev4
libjs-jquery libjs-underscore libsass1 python-babel-localedata python3-appdirs python3-asn1crypto python3-attr python3-babel
python3-bs4 python3-cached-property python3-cbor2 python3-decorator python3-defusedxml python3-docopt python3-docutils
python3-et-xmlfile python3-freezegun python3-geoip2 python3-gevent python3-greenlet python3-html5lib python3-iniconfig
python3-isodate python3-jdcal python3-jinja2 python3-ldap python3-libsass python3-lxml python3-maxminddb python3-num2words
python3-ofxparse python3-openpyxl python3-openssl python3-packaging python3-passlib python3-pluggy python3-polib python3-psutil
python3-psycpg2 python3-py python3-pyasn1 python3-pyasn1-modules python3-pygments python3-pynotify python3-pypdf2
python3-pytest python3-qrcode python3-requests-file python3-requests-toolbelt python3-rjsmin python3-roman python3-serial
python3-soupsieve python3-stdnum python3-toml python3-usb python3-vobject python3-webencodings python3-werkzeug python3-xlrd
python3-xlswriter python3-xlwt python3-zeep python3-zope.event python3-zope.interface
Paquetes sugeridos:
apache2 | lighttpd | httpd python-attr-doc python-cbor2-doc docutils-doc fonts-linuxlibertine | ttf-linux-libertine
texlive-lang-french texlive-latex-base texlive-latex-recommended python-gevent-doc python-greenlet-dev python-greenlet-doc
python3-genshi python3-jinja2-doc python3-lxml-doc python-maxmindb-doc python-openssl-doc python3-openssl-dbg python-polib-doc
python-psutil-doc python-psycpg2-doc subversion python-pygments-doc ttf-bitstream-vera python-pynotify-doc python3-wxgtk3.0
| python3-wxgtk python-stdnum-doc ipython3 python-werkzeug-doc python3-watchdog python-xlrt-doc
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
docutils-common fonts-font-awesome fonts-inconsolata fonts-roboto-unhinted gsfonts javascript-common libc-ares2 libev4
libjs-jquery libjs-underscore libsass1 odoo python-babel-localedata python3-appdirs python3-asn1crypto python3-attr
python3-babel python3-bs4 python3-cached-property python3-cbor2 python3-decorator python3-defusedxml python3-docopt
python3-docutils python3-et-xmlfile python3-freezegun python3-geoip2 python3-gevent python3-greenlet python3-html5lib
python3-iniconfig python3-isodate python3-jdcal python3-jinja2 python3-ldap python3-libsass python3-lxml python3-maxminddb
python3-num2words python3-ofxparse python3-openpyxl python3-openssl python3-packaging python3-passlib python3-pluggy
python3-polib python3-psutil python3-psycpg2 python3-py python3-pyasn1 python3-pyasn1-modules python3-pygments
python3-pynotify python3-pypdf2 python3-pytest python3-qrcode python3-requests-file python3-requests-toolbelt python3-rjsmin
python3-roman python3-serial python3-soupsieve python3-stdnum python3-toml python3-usb python3-vobject python3-webencodings
python3-werkzeug python3-xlrd python3-xlswriter python3-xlwt python3-zeep python3-zope.event python3-zope.interface
0 actualizados, 74 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 306 no actualizados.
Se necesita descargar 19,7 MB/260 MB de archivos.
Se utilizarán 1.223 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 python3-asn1crypto all 1.4.0-1 [77,1 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 python-babel-localedata all 2.8.0+dfsg.1-7 [4.982 kB]
Des:3 /home/alumno/Descargas/odoo_18.0.latest_all.deb odoo all 18.0.20251104 [240 MB]

```


6. Revisar la configuración


Abrimos el archivo de configuración principal (/etc/odoo/odoo.conf) para comprobar que los parámetros básicos sean correctos: contraseña de administrador, usuario de base de datos, ruta de los addons y archivo de log.



7. Iniciar y verificar el servicio

Activamos el servicio de Odoo para que arranque automáticamente y comprobamos que esté funcionando.

El último comando (ss -lntp) sirve para confirmar que Odoo está escuchando en el puerto 8069, el que usa su interfaz web.



The first terminal screenshot shows the process of enabling and starting the Odoo service. The user runs `sudo systemctl enable odoo`, which synchronizes the service state with SysV. Then, they run `sudo systemctl start odoo` to start the service. Finally, they run `sudo systemctl status odoo` to check the status. The output shows that the service is loaded, enabled, and active (running) since 10:03:24 CET. It is running as the 'odoo' user with PID 653. The second terminal screenshot shows the user running `sudo ss -lntp | grep 8069` to verify that the Odoo web interface is listening on port 8069. The output shows a LISTEN state on 0.0.0.0:8069, associated with the 'odoo' user and PID 653.

```
alumno@alumno-VirtualBox: ~  
alumno@alumno-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable odoo  
Synchronizing state of odoo.service with SysV service script with /lib/systemd/s  
ystemd-sysv-install.  
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable odoo  
alumno@alumno-VirtualBox:~$ sudo systemctl start odoo  
alumno@alumno-VirtualBox:~$ sudo systemctl status odoo  
● odoo.service - Odoo Open Source ERP and CRM  
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/odoo.service; enabled; vendor preset:   
   Active: active (running) since Thu 2025-11-06 10:03:24 CET; 14min ago  
   Main PID: 653 (odoo)  
     Tasks: 4 (limit: 2270)  
    Memory: 89.6M  
    CPU: 1.617s  
   CGroup: /system.slice/odoo.service  
           └─653 /usr/bin/python3 /usr/bin/odoo --config /etc/odoo/odoo.conf  
  
nov 06 10:03:24 alumno-VirtualBox systemd[1]: Started Odoo Open Source ERP and  
...skipping...  
● odoo.service - Odoo Open Source ERP and CRM  
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/odoo.service; enabled; vendor preset:   
   Active: active (running) since Thu 2025-11-06 10:03:24 CET; 14min ago  
   Main PID: 653 (odoo)  
     Tasks: 4 (limit: 2270)  
    Memory: 89.6M
```


```
alumno@alumno-VirtualBox:~$ sudo ss -lntp | grep 8069  
[sudo] contraseña para alumno:  
LISTEN 0      128          0.0.0.0:8069      0.0.0.0:*        users:(("odoo",pid=653,fd=4))  
alumno@alumno-VirtualBox:~$
```


8. Acceder desde el navegador

Con Odoo en ejecución, abrimos el navegador para acceder a su interfaz web.

Si el servidor tiene firewall activo, es necesario permitir el puerto 8069.

- Dentro de la VM: <http://localhost:8069>





- Desde el host: `http://<IP_de_tu_VM>:8069` (Si usas ufw: `sudo ufw allow 8069/tcp`)

