

Despliegue de Odoo con Docker y Portainer en Windows 11



ÍNDICE:

Paso 1 – Descarga e instalación de Docker

4. Comprobación del funcionamiento
5. Configuración inicial

Paso 2 – Instalación y comprobación de Docker Compose en Windows 11

1. ¿Está ya instalado Docker Compose?
2. En caso de error o versión antigua
3. Comprobación funcional

Paso 3 – Instalación y configuración de Portainer CE en Windows 11

2. Crear el volumen de datos
3. Descargar y ejecutar el contenedor de Portainer

Paso 4 – Creación del contenedor de Odoo y PostgreSQL con Docker Compose


1. Crea una carpeta
2. Escribe la configuración de los contenedores
3. Inicia los contenedores
4. Comprueba el funcionamiento
5. Administra los contenedores desde Portainer
6. Detener y reanudar el entorno más tarde

Introducción:

Docker es una plataforma para empaquetar aplicaciones en contenedores. Los contenedores incluyen todas las dependencias y son portátiles. Esto garantiza que el software funcione igual en cualquier sistema. Son útiles en empresas porque facilitan despliegue, escalabilidad y mantenimiento. En Odoo, simplifican instalación, actualización y gestión de la infraestructura.


Paso 1 – Descarga e instalación de Docker

4. Comprobación del funcionamiento




```
PS C:\Users\alumno> docker --version
Docker version 28.5.1, build e188ab8
PS C:\Users\alumno> docker run hello-world
docker: request returned 500 Internal Server Error for API route and version http://%2F%2FdockerDesktopLinuxEngine/_ping, check if the server supports the requested API version
Run 'docker run --help' for more information
PS C:\Users\alumno> |
```

5. Configuración inicial




Paso 2 – Instalación y comprobación de Docker Compose en Windows 11


1. ¿Está ya instalado Docker Compose?



```
PS C:\Users\alumno> docker compose version
Docker Compose version v2.40.3-desktop.1
PS C:\Users\alumno>
```




2. En caso de error o versión antigua




3. Comprobación funcional


He creado una carpeta nueva al equipo, crear un archivo de texto, en el Visual Studio Code y metemos el comando




5. Ejecuta el siguiente comando:



6. Abre tu navegador y entra en <http://localhost:8080>.




7. Para detener y eliminar el contenedor, ejecuta:




Paso 3 – Instalación y configuración de Portainer CE en Windows 11


2. Crear el volumen de datos




3. Descargar y ejecutar el contenedor de Portainer




4. Comprobación del contenedor



5. Accede al panel web de Portainer




8. Detener o eliminar Portainer (si es necesario, no lo hagas ahora mismo)




Paso 4 – Creación del contenedor de Odoo y PostgreSQL con Docker Compose

1. Crea una carpeta de trabajo



2. Escribe la configuración de los contenedores



3. Inicia los contenedores


```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows


PS C:\Users\alumno> cd C:\odoo_docker
PS C:\odoo_docker> docker compose up -d
time="2025-11-13T12:02:51+01:00" level=warning msg="C:\\odoo_docker\\docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[*] Running 15/24
- odoo [=====] 19.49MB / 677.5MB Pulling
  ✓2517fb5ec528 Download complete 9.5s
  -b677364ba712 Downloading [=====] 3.146MB/14.36MB 1.5s
  ✓1f5333e2b795 Download complete 7.8s
  -3e1ddc17443f Downloading [====>] 4.194MB/378.8MB 7.8s
  ✓67f7be452334 Download complete 2.9s
  ✓0f3766d98c3b Download complete 1.4s
  -4b3f468c8b52 Downloading [=====] 2.897MB/29.72MB 7.8s
  -0e1848645bb4 Downloading [====>] 1.849MB/254.6MB 7.8s
  ✓b25bf4f73db5 Download complete 0.6s
- db [=====] 13.63MB / 128.2MB Pulling 9.5s
[*] Running 16/24 Download complete 29.8s
odoo [=====] 77.59MB / 677.5MB Pulling [*] Running 16/24
  ✓2517fb5ec528 Download complete 1.5s
  -b677364ba712 Downloading [=====] 23.8s
  ✓1f5333e2b795 Download complete 1.2s
  -3e1ddc17443f Downloading [=====] 26.5s
  ✓67f7be452334 Download complete 2.9s
  ✓0f3766d98c3b Download complete 1.4s
  -4b3f468c8b52 Downloading [=====] 26.5s
  -0e1848645bb4 Downloading [=====] 18.87MB/254.6MB 26.5s
  ✓b25bf4f73db5 Download complete 0.6s
- db [=====] 35.61MB / 128.2MB Pulling 29.8s
  ✓d44c0223edf8 Download complete 0.5s
  ✓ffb2624038a2 Pull complete 14.8s
  ✓8b09ea105972 Pull complete 0.7s
  ✓9af2c126bfa4 Download complete 0.8s
  ✓76ca22d683ce Pull complete 0.6s
  ✓9973b7cb7315 Pull complete 0.6s
  ✓c52915258889 Download complete 0.8s
  ✓cac3bf1858ae Download complete 1.1s
  ✓c770ea63d8d6 Download complete 0.6s
  ✓56b53d96d0d0 Pull complete 7.5s
  -51fc08ca79d7 Downloading [=====] 18.87MB/111MB 26.5s
  ✓40b3851f3ad0 Pull complete 7.6s
  ✓faad4e39e5e8 Pull complete 13.9s

PS C:\odoo_docker> ^C
PS C:\odoo_docker> |
```

4. Comprueba el funcionamiento



5. Administra los contenedores desde Portainer



6. Detener y reanudar el entorno más tarde

