

LARAPLAY

HANDOFF UI V2 - PIXEL-PERFECT NETFLIX-LIKE

Document d execution pour refonte visuelle desktop, mobile et PWA. Objectif : transformer l interface actuelle en experience streaming premium, immersive, fluide et proche des codes Netflix, sans ambiguity pour le developpeur.

Perimetre : Header, Hero, Rows, VideoCard, Top 10, Modal, Mobile navigation, Player, Loading states, Micro-interactions, QA.

0. Synthèse exécutable

Ce handoff est le cahier d'exécution UI. Il ne remplace pas le handoff technique streaming : il se concentre uniquement sur le rendu visuel et l'expérience utilisateur. Le développeur doit l'appliquer composant par composant, sans réinterpréter l'intention graphique.

Definition du succès : l'utilisateur doit percevoir LARAPLAY comme une vraie plateforme de streaming premium, pas comme un site web personnel. Chaque écran doit maximiser le contenu, minimiser l'interface et renforcer l'immersion.

Zone	Objectif	Priorité
Header	Transparent au top, noir au scroll, navigation sobre	P1
Hero	Immersion immédiate, CTA forts, gradient cinématographique	P1
VideoCard	Hover Netflix-like, scale, overlay, actions	P1
Rows	Scroll horizontal fluide, flèches discrètes	P2
Modal	Desktop large, mobile bottom sheet	P2
Mobile	Bottom tab bar, suppression burger principal	P1
Player	Overlay controls premium, fade, progress bar	P2
Loading	Aucun écran vide, poster + skeleton	P1

1. Principes non negociables

- 80% visuel / 20% texte. Les visuels doivent dominer, le texte doit soutenir la decision sans saturer l ecran.
- Fond noir dominant. Le blanc ne doit servir qu au texte et aux icones. Le rouge est reserve a l accent, au focus et aux actions fortes.
- Interface invisible. La navigation ne doit jamais voler l attention au contenu.
- Experience premium. Aucun composant ne doit avoir un rendu "template", "Bootstrap", "site vitrine" ou "projet perso".
- Fluidite avant decoration. Une interface simple mais fluide vaut mieux qu une interface chargee et saccadee.
- Mobile app-like. Sur iPhone et Android, l experience doit ressembler a une app de streaming, pas a un site responsive.

1.1 Ce qu il faut conserver de l existant

- La structure fonctionnelle existante : accueil, categories, eres, ma liste, recherche, lecture.
- La logique Hero desktop/mobile deja presente, mais a enrichir visuellement.
- Les composants existants HeroResponsive, HeroVideoBlock, HeroCarousel, Header, MobileMenu, Row, EraRow, Top10Row, VideoCard, InfoModal, Player, CategoryFilters.
- La couleur rouge brand proche Netflix (#E50914) deja utilisee pour certains elements.

1.2 Ce qu il faut changer

- Remplacer la sensation de site web par une sensation plateforme streaming.
- Reduire les textes visibles par default dans les cards.
- Rendre les cards interactives sur desktop avec hover enrichi.
- Remplacer le burger comme navigation principale mobile par une bottom tab bar.
- Transformer la modal mobile en bottom sheet tactile.
- Uniformiser les espacements et les transitions sur tous les composants.

2. Design system cible

Le design system doit etre pose dans globals.css ou dans une couche Tailwind theme. Tous les composants doivent consommer les memes variables afin d eviter les differences de noir, de gris ou de rouge entre ecrans.

Token	Valeur	Usage
--bg-main	#0B0B0B	Fond principal app
--bg-netflix	#141414	Header au scroll, surfaces secondaires
--bg-elevated	#181818	Cards hover, modal
--text-primary	#FFFFFF	Titres, textes principaux
--text-secondary	#B3B3B3	Descriptions, metadata
--text-muted	#777777	Elements secondaires
--accent	#E50914	CTA, focus, actif
--hover-soft	rgba(255,255,255,0.08)	Hover discret
--overlay-dark	rgba(0,0,0,0.72)	Modal overlay

CSS attendu

```
:root {
  --bg-main: #0b0b0b;
  --bg-netflix: #141414;
  --bg-elevated: #181818;
  --text-primary: #ffffff;
  --text-secondary: #b3b3b3;
  --text-muted: #777777;
  --accent: #e50914;
  --hover-soft: rgba(255,255,255,0.08);
  --overlay-dark: rgba(0,0,0,0.72);
}

html, body {
  background: var(--bg-main);
  color: var(--text-primary);
}
```

2.1 Typographie

- Texte courant : Inter. Taille desktop 14-16px, mobile 13-15px.
- Titres hero et grands titres : Bebas Neue ou titre custom deja utilise. Tracking legerement negatif sur desktop.
- Aucun paragraphe de plus de 2 lignes dans le Hero. Description courte, readable, orientee decision.
- Les titres de rows doivent rester sobres : 20-24px desktop, 17-19px mobile.

2.2 Spacing et breakpoints

Contexte	Desktop	Tablet	Mobile
Padding horizontal page	48-60px	32px	16px
Espace entre rows	38-48px	32px	26px
Hero height	76-86vh	68-75vh	62-72vh
Card landscape	280x158px	230x129px	180-220x101-124px
Radius card	4-6px	4-6px	6-8px

3. Header - specification pixel-perfect

Le Header est critique : il doit disparaître visuellement au top de page, puis devenir une barre noire premium au scroll. Il ne doit jamais donner une impression de menu administratif.

3.1 Etats visuels

Etat	Fond	Ombre / blur	Hauteur	Comportement
Top page	Transparent	Aucun ou tres leger	68px desktop / 58px mobile	Texte blanc, logo visible
Scroll > 40px	#141414	backdrop-blur-md + shadow subtle	64px desktop / 56px mobile	Transition 300ms
Recherche ouverte	#141414	Overlay leger	64px	Focus input, nav secondaire reduite

3.2 Structure desktop

- Gauche : logo LARAPLAY, hauteur 32-40px, jamais de deformation.
- Centre : Accueil, Concerts, Documentaires, TV, Eres. Police 14px, blanc 90%, actif blanc plein.
- Droite : icone recherche, eventuellement notifications plus tard, avatar/profil.
- Hover menu : couleur blanc plein ou leger underline rouge tres discret. Pas de bouton encadre.

3.3 Structure mobile

- Le burger ne doit plus etre l axe principal. Il peut rester pour reglages secondaires seulement.
- Logo centre ou gauche, recherche accessible rapidement.
- Bottom tab bar obligatoire pour la navigation principale.

3.4 Classes Tailwind indicatives

```
<header className={cn(
  "fixed top-0 z-50 w-full px-4 md:px-12 transition-all duration-300",
  scrolled
    ? "bg-[#141414]/95 backdrop-blur-md shadow-[0_2px_18px_rgba(0,0,0,.35)]"
    : "bg-transparent"
)}>
```

4. Hero - zone la plus importante

- Le Hero doit creer l'immersion en moins d'une seconde.
- Desktop : video background ou image haute qualite, contenu aligne gauche, gradient noir puissant.
- Mobile : pas un simple carrousel plat. Le rendu doit etre cinematographique, avec CTA visibles et image dominante.
- Le Hero doit se fondre dans les rows via un gradient bas, sans cassure.

4.1 Desktop layout

Element	Specification
Hauteur	76 a 86vh. Le premier row doit remonter legerement dans le gradient bas.
Background	Video ou image cover, object-fit cover, position center right si sujet humain.
Gradient gauche	linear-gradient(90deg, #0B0B0B 0%, rgba(11,11,11,.78) 28%, transparent 70%).
Gradient bas	linear-gradient(0deg, #0B0B0B 0%, transparent 45%).
Titre	56-76px desktop, max-width 680px, line-height serre.
Description	Max 2 lignes, 16-18px, couleur #E5E5E5, largeur 520px.
CTA	Lecture blanc, Infos gris translucide. Hauteur 44-48px.

4.2 Animation Hero

- Background : zoom lent scale(1) vers scale(1.04) sur 10-14s.
- Texte : opacity 0 -> 1 + translateY(8px -> 0) sur 600ms.
- Apres 5-6s : reduction legere de l'opacity de la description et des CTA si la video continue.
- Pas d'animation agressive. Tout doit etre lent, cinematographique, invisible.

4.3 Hero mobile

- Hauteur 62-72vh selon viewport.
- Visuel vertical ou crop adapte. Ne jamais ecraser le sujet.
- CTA positionnes bas, lisibles au pouce.
- Indicateurs de slide tres discrets, sous forme de petits points ou barre fine.
- Gradient bas obligatoire pour connecter le Hero aux rows.

4.4 Pseudo structure React

```
<section className="relative h-[82vh] overflow-hidden bg-black">
  <video className="absolute inset-0 h-full w-full object-cover" />
  <div className="absolute inset-0 bg-gradient-to-r from-[#0b0b0b] via-[#0b0b0b]/75 to-transparent" />
  <div className="absolute inset-x-0 bottom-0 h-40 bg-gradient-to-t from-[#0b0b0b] to-transparent" />
  <div className="relative z-10 flex h-full max-w-2xl flex-col justify-center px-12 pt-24">
    <h1>...</h1>
    <p>...</p>
    <div className="flex gap-3">...</div>
  </div>
</section>
```

5. Rows - listes horizontales

- Chaque row doit être autonome, lisible et fluide.
- Les titres doivent être alignés avec le padding global de page.
- Le scroll horizontal ne doit pas afficher de scrollbar native visible.
- Les flèches desktop sont visibles uniquement au hover de la row.
- Le scroll doit avoir un snap discret, sans effet brusque.

5.1 Specifications rows

Element	Desktop	Mobile
Titre row	20-24px, font-semibold, margin-bottom 12px	17-19px, margin-bottom 10px
Gap cards	8-12px	8px
Padding row	48-60px	16px
Fleches	44x100%, gradient lateral	Pas de fleches, scroll tactile
Scroll	smooth + snap optional	inertiel natif

5.2 Ordre recommande des rows accueil

- Continuer à regarder
- Top 10
- Nouveautés
- Concerts incontournables
- Documentaires
- Television
- Eres chronologiques
- Archives rares
- Ma liste

6. VideoCard - composant le plus critique après Hero

- Etat normal : image seule. Pas de description visible. Titre uniquement si nécessaire sur certaines rows.
- Hover desktop : la card s'agrandit, passe au-dessus des autres, affiche actions et metadata.
- Mobile : pas de hover. Le tap ouvre la modal/bottom sheet ou lance selon contexte.

6.1 Dimensions

Viewport	Landscape card	Poster card	Hover scale
Desktop >= 1280	280x158px	190x285px	1.12 à 1.15
Laptop	250x141px	170x255px	1.10 à 1.12
Tablet	220x124px	150x225px	désactive ou limite
Mobile	180-220px width	130-160px width	aucun hover

6.2 Hover desktop - comportement exact

- Delay de déclenchement : 180-220ms pour éviter le flicker lors du passage souris.
- Transition : transform 220ms ease-out, opacity 180ms, shadow 220ms.

- Scale : 1.12 par défaut. Origin center, mais adapter en bord de row pour éviter clipping.
- z-index : très élevé, au-dessus des rows adjacentes.
- Overlay bas : gradient noir vers transparent, pas un rectangle opaque cheap.
- Actions : play rond blanc, ajouter rond sombre, info rond sombre.
- Metadata : durée, année, catégorie, éventuellement progression.

6.3 Classes indicatives

```
<article className="group relative shrink-0 w-[280px] overflow-visible">
  <button className="relative block aspect-video w-full overflow-hidden rounded-md bg-[#181818]
    transition-transform duration-200 ease-out group-hover:z-30 group-hover:scale-[1.12]
    group-hover:shadow-[0_18px_45px_rgba(0,0,0,.75)]">
    <img className="h-full w-full object-cover" />
    <div className="pointer-events-none absolute inset-0 opacity-0 transition-opacity duration-200
      group-hover:opacity-100 bg-gradient-to-t from-black/90 via-black/35 to-transparent" />
  </button>
</article>
```


7. Top 10 - rendu typographique

- Le chiffre doit être grand, partiellement derrière la card.
- Alignement bas obligatoire. Le chiffre ne doit pas flotter verticalement.
- Effet stroke : blanc ou rouge selon charte, avec remplissage sombre possible.
- Sur mobile, réduire fortement le chiffre pour éviter qu'il masque la card.

7.1 Specs Top 10

Viewport	Taille chiffre	Stroke	Position
Desktop	180-230px	2-3px #E50914 ou #FFFFFF	left negative, bottom aligned
Tablet	140-170px	2px	left negative moderate
Mobile	90-120px	1.5px	left negative faible

8. Modal Plus d'infos

- Desktop : grande carte centrée, largeur 850-960px, fond #181818, radius 8-12px.
- Overlay global : noir à 70-78%, avec éventuel blur très léger.
- Haut de modal : image/preview avec gradient bas vers contenu.
- Contenu : titre, boutons, metadata, description, similaires.
- Fermeture : bouton rond haut droit + échappée + clic overlay.
- Animation ouverture : opacity + scale 0.96 -> 1 sur 180-220ms.

8.1 Modal mobile = bottom sheet

- Ne pas utiliser la modal desktop sur mobile.
- Bottom sheet depuis le bas, hauteur 78-92vh selon contenu.
- Drag handle visible en haut.
- Fermeture par drag down, bouton fermer, ou clic overlay.
- CTA tactiles hauteur 44-48px minimum.

9. Navigation mobile

- Bottom tab bar obligatoire en navigation principale.
- Items recommandés : Accueil, Recherche, Ma liste, Profil.
- Fond : #0B0B0B ou #141414 avec border top rgba(255,255,255,.08).
- Hauteur : 64px + env(safe-area-inset-bottom).
- Icône active : blanc plein ou rouge accent discret. Texte 10-11px.
- Le burger peut rester dans Profil ou Réglages, pas comme navigation principale.

9.1 Structure Tailwind indicative

```
<nav className="fixed bottom-0 left-0 right-0 z-50 border-t border-white/10 bg-[#0b0b0b]/95
  pb-[env(safe-area-inset-bottom)] md:hidden">
  <div className="grid h-16 grid-cols-4">...</div>
</nav>
```

10. Player - UI premium

- Le player ne doit pas ressembler au lecteur HTML5 natif si l'objectif visuel est Netflix-like.
- Controls invisibles par défaut, visibles au mouvement souris ou touch.
- Overlay noir gradient haut/bas pendant interaction.
- Progress bar fine, rouge en progression, gris en buffer.
- Boutons centraux : retour 10s, play/pause, avance 10s.
- Desktop : volume, fullscreen, vitesse, PiP si disponible.
- Mobile : gros boutons tactiles, playsInline, plein écran propre.

10.1 Etats player

Etat	UI attendue
Idle	Video plein écran, controls caches, aucun element parasite
Mouse move / touch	Controls fade-in en 150ms, overlay gradient
Playing	Controls disparaissent apres 2.5-3s sans interaction
Paused	Controls visibles, bouton play central
Buffering	Mini loader discret, poster ou frame conservee
Ended	Ecran de fin avec replay et eventuel contenu suivant

11. Loading states

- Aucun écran vide. Jamais.
- Cards : skeleton sombre avec shimmer tres subtil si image non chargee.
- Hero : poster ou fallback image avant video.
- Player : poster immediat + loader discret + titre si le chargement depasse 400ms.
- Recherche : skeleton rows pendant chargement, pas de spinner seul au centre.

11.1 Regle de perception

- Feedback visuel sous 100ms.
- Si chargement < 400ms : pas de loader envahissant.
- Si chargement > 400ms : afficher loader discret + conserver poster.
- Si erreur : message propre, bouton reessayer, jamais erreur brute technique.

12. Transitions et micro-interactions

- Durations standard : 150ms pour feedback, 220ms pour hover card, 300ms pour header, 500-700ms pour hero.
- Easing : ease-out ou cubic-bezier naturel. Eviter linear.
- Clic bouton : scale 0.98 pendant 80ms.
- Hover bouton : background plus clair, pas de changement brutal de couleur.
- Modal : fade overlay + scale content. Bottom sheet : translateY 100% -> 0.
- Rows : fleches opacity 0 -> 1, gradient lateral visible au hover.

13. Mapping composants existants -> refonte

Composant existant	Action demandee	Priorite
Header.tsx	Ajouter etats scroll, nav desktop premium, simplifier mobile	P1
MobileMenu.tsx	Le releguer aux reglages, ne plus l utiliser comme nav principale	P1
Nouveau BottomTabBar.tsx	Creer navigation mobile principale fixe	P1
HeroResponsive.tsx	Conserver switch desktop/mobile mais renforcer rendu	P1
HeroVideoBlock.tsx	Ajouter gradients, CTA, animation zoom, poster propre	P1
HeroCarousel.tsx	Refaire mobile immersif, pas carousel plat	P1
Row.tsx	Scroll fluide, fleches hover, snap, spacing	P2
VideoCard.tsx	Hover enrichi desktop, overlay actions, metadata	P1
Top10Row.tsx	Chiffres geants alignes, responsive corrige	P2
InfoModal.tsx	Desktop modal premium, mobile bottom sheet	P2
Player.tsx	Controls custom, overlay premium, loading propre	P2
globals.css	Tokens couleurs, animations globales, scrollbar hidden	P1

14. Implementation order recommande

Sprint	Contenu	Resultat attendu
Sprint 1	Design tokens, Header, BottomTabBar, Loading states	Base visuelle stable
Sprint 2	Hero desktop + Hero mobile	Premiere impression premium
Sprint 3	VideoCard hover + Rows + Top10	Experience catalogue Netflix-like
Sprint 4	Modal desktop + Bottom sheet mobile	Navigation detail fluide
Sprint 5	Player UI custom + micro-interactions	Experience lecture premium
Sprint 6	QA multi-device + polish spacing	Finition production

15. Checklist QA visuelle

- Header transparent au top et noir au scroll, sans clignotement.
- Hero lisible sur fond clair et sombre, avec CTA visibles.
- Aucun texte coupe dans le Hero desktop ou mobile.
- Cards hover sans clipping, y compris premiere et derniere card de row.
- Rows scrollent sans scrollbar visible et sans saccade.
- Top 10 : chiffres alignes et non destructeurs sur mobile.
- Modal desktop : centree, scroll interne propre si contenu long.
- Bottom sheet mobile : ferme au drag et respecte safe area iPhone.
- Bottom tab bar : ne masque pas le contenu final des pages.
- Player : controls apparaissent/disparaissent naturellement.
- Aucun ecran vide en chargement ou erreur.
- Contraste texte suffisant sur tous les visuels.
- Test iPhone Safari PWA, iPhone Safari browser, Android Chrome, desktop Chrome/Safari/Edge.

16. Anti-patterns interdits

- Ajouter du texte sous toutes les cards par défaut.
- Utiliser des gris clairs massifs qui cassent l'ambiance noire.
- Mettre des bordures trop visibles sur les cards.
- Afficher des spinners seuls au centre de pages vides.
- Multiplier les effets neon ou glass trop marques.
- Utiliser le burger comme navigation mobile principale.
- Faire des animations trop rapides ou trop rebondissantes.
- Avoir des tailles de cards différentes sans logique de row.
- Faire une modal desktop réutilisée telle quelle sur mobile.
- Laisser la scrollbar horizontale native visible.

17. Criteres d acceptation finaux

Domaine	Critere d acceptation
Perception globale	En 5 secondes, l interface doit evoker une plateforme de streaming premium.
Desktop	Hero immersif, rows fluides, cards hover riches, header discret.
Mobile	Bottom navigation active, hero mobile immersif, bottom sheet, gestures propres.
Performance percue	Poster ou skeleton visible immediatement, aucun ecran vide.
Coherence	Memes noirs, memes espacements, memes transitions partout.
Accessibilite minimale	Contraste lisible, zones tactiles $\geq 44px$, focus visible clavier desktop.
Maintenabilite	Composants reutilisables, tokens centralises, pas de styles inline disperses.

18. Definition finale du rendu attendu

Le rendu attendu n est pas seulement "sombre avec des cards". Il doit combiner : immersion hero, navigation discrete, cards vivantes, transitions fluides, mobile app-like, loading invisible, et cohesion graphique stricte. Si l utilisateur pense encore utiliser un site web classique, la refonte n est pas terminee.

19. Livraison attendue du developpeur

- Pull request separee par zone fonctionnelle ou par sprint.
- Captures desktop 1440px, laptop 1280px, iPhone 390px, Android 412px.
- Video courte de demonstration : scroll accueil, hover cards, ouverture modal, lecture player, navigation mobile.
- Liste des composants modifies.
- Liste des ecartes restants par rapport au handoff, si certains points n ont pas ete faits.