

Requisitos da Solução

1. Objetivo e Escopo

O App de Gestão de Acessos tem como objetivo centralizar e controlar o processo de solicitação, autorização, aprovação, concessão, revogação e acompanhamento dos acessos aos dados disponibilizados no Unity Catalog. A solução deverá permitir que usuários solicitem acesso aos dados, que as solicitações sejam submetidas às aprovações necessárias e que os owners das iniciativas realizem a gestão dos acessos sob sua responsabilidade, mantendo o registro das decisões e o histórico de todo o processo.

A solução será composta por um App de Gestão de Acessos e por um Motor de Gestão de Governança, que possuem responsabilidades distintas dentro do processo. O App será responsável pela interação com os usuários, gestão das solicitações, condução das etapas de autorização e aprovação, registro das decisões, concessão e revogação dos acessos e acompanhamento de seu estado. O Motor será responsável pela manutenção das informações operacionais necessárias à gestão dos acessos, incluindo o catálogo de iniciativas, a estrutura de owners, a hierarquia organizacional, os grupos exploratórios e demais bases de apoio utilizadas pelo App.

A execução das concessões e revogações de acesso será realizada diretamente pelo App, de acordo com as autorizações obtidas durante o fluxo de gestão. O App deverá validar as condições necessárias para a operação e executar tecnicamente as alterações de permissões nos recursos de dados correspondentes. O Motor não será responsável pela concessão ou revogação técnica dos acessos.

O processo deverá manter separadas as etapas de autorização hierárquica ou de exploratório do solicitante, aprovação do owner da iniciativa e execução do acesso. Cada uma dessas etapas deverá possuir seu próprio registro e estado, permitindo distinguir uma solicitação em processo de aprovação de um acesso que já tenha sido efetivamente concedido no ambiente.

2. Modelo de Gestão de Acesso

A gestão de acesso aos dados será realizada no nível de iniciativa e camada de dados, sendo a iniciativa considerada a unidade funcional de gestão do acesso. As camadas Bronze, Silver e Gold serão consideradas unidades independentes para fins de concessão, permitindo que uma mesma solicitação contemple uma ou mais camadas pertencentes à mesma iniciativa.

A autorização concedida para uma determinada iniciativa e camada deverá contemplar todas as tabelas elegíveis pertencentes àquele escopo. Dessa forma, o modelo não permitirá, por meio do App, a personalização do acesso diretamente para uma ou mais tabelas específicas. A definição da iniciativa e das camadas autorizadas será suficiente para determinar o escopo funcional do acesso, cabendo ao App identificar os recursos elegíveis correspondentes e executar a concessão ou revogação das permissões de acordo com a autorização registrada.

O acesso poderá ser concedido de forma nominal, diretamente a um usuário, ou por meio de grupo exploratório, quando a solicitação for realizada por um membro do grupo. Quando o acesso for concedido por meio de grupo, o grupo será considerado o beneficiário da autorização e da respectiva concessão, não sendo o usuário solicitante caracterizado como beneficiário nominal. A existência de um acesso decorrente de grupo

não impedirá que o mesmo usuário solicite posteriormente um acesso nominal à mesma iniciativa e camada.

3. Catálogo de Dados

A solução deverá possuir uma base de catalogação das iniciativas disponíveis para gestão de acesso, contemplando as informações necessárias para identificar os recursos e determinar seu escopo de responsabilidade. Essa base deverá manter, no mínimo, as iniciativas, suas respectivas camadas e ambientes e os owners responsáveis, permitindo que o processo de gestão tenha uma referência única para identificação dos recursos e de seus responsáveis.

O Motor será responsável pela manutenção dessas informações operacionais e deverá disponibilizá-las para consumo pelo App. A interface deverá permitir que os usuários consultem as iniciativas e respectivas camadas disponíveis para solicitação de acesso, apresentando informações como descrição da iniciativa, camada, ambiente e owner responsável, quando aplicável. Somente iniciativas que possuam owner estabelecido deverão ser disponibilizadas para solicitação de acesso.

O catálogo apresentado ao usuário deverá representar a unidade funcional de gestão definida para a solução. Assim, a seleção deverá ocorrer no nível de iniciativa e camada, não sendo disponibilizada no App a seleção individual de tabelas. As informações mantidas pelo Motor deverão ser utilizadas pelo App para determinar os responsáveis, validar a elegibilidade das solicitações e identificar o escopo dos recursos sobre os quais a concessão ou revogação deverá ser realizada.

4. Solicitações de Acesso

Os usuários deverão ser capazes de criar, consultar e cancelar suas próprias solicitações de acesso por meio do App. No momento da criação, o usuário poderá solicitar acesso para seu próprio usuário, de forma nominal, ou em nome de um grupo exploratório do qual seja membro. Quando realizada em nome de um grupo, a solicitação deverá deixar explícito que o grupo será o beneficiário do acesso.

Uma solicitação poderá contemplar uma ou mais camadas pertencentes à mesma iniciativa e deverá registrar as informações necessárias para caracterizar o acesso solicitado, incluindo o beneficiário, a iniciativa, as camadas, o ambiente, o tipo de acesso e a justificativa, quando aplicável. O App deverá validar as condições necessárias para criação da solicitação e impedir solicitações incompatíveis com as regras estabelecidas, incluindo situações em que já exista solicitação ativa ou acesso correspondente para o beneficiário.

O usuário deverá ser capaz de acompanhar suas solicitações durante todo o ciclo de processamento, desde sua criação até a conclusão das etapas de autorização, aprovação e efetivação. Enquanto estiver em estado elegível para cancelamento, o usuário também poderá cancelar sua própria solicitação. Uma solicitação cancelada não poderá prosseguir para as etapas seguintes do processo.

5. Aprovação Hierárquica

Toda solicitação de acesso deverá possuir autorização do gestor imediato do solicitante ou de um usuário situado em nível superior na hierarquia organizacional para acessos nominais, ou do responsável pelo ambiente exploratório para acessos a grupos. Essa etapa tem como objetivo validar a necessidade organizacional do acesso e deverá ocorrer antes

da aprovação do owner responsável pela iniciativa. O solicitante não poderá autorizar sua própria solicitação.

O Motor deverá manter a estrutura hierárquica necessária para identificar o gestor imediato, os usuários situados em níveis superiores na hierarquia organizacional e os responsáveis pelos ambientes exploratórios. A partir dessas informações, deverá ser possível determinar o responsável pela autorização gerencial de uma solicitação e disponibilizar essa informação ao App para condução do fluxo.

O gestor ou responsável hierárquico deverá ser capaz de consultar as solicitações pendentes sob sua responsabilidade e realizar sua autorização ou reprovação. Em caso de reprovação, deverá ser possível registrar a justificativa correspondente. A autorização hierárquica não substitui a aprovação do owner: ela representa a validação da necessidade organizacional do acesso, enquanto a aprovação do owner representa a autorização para acesso aos dados sob sua responsabilidade. Após a autorização hierárquica, a solicitação deverá ser encaminhada para análise do owner da iniciativa.

6. Aprovação e Gestão de Acessos

Os owners das iniciativas deverão ser capazes de consultar as solicitações de acesso relacionadas às iniciativas sob seu escopo de responsabilidade e realizar a aprovação ou reprovação das solicitações que tenham recebido a autorização hierárquica necessária. A aprovação realizada pelo owner representará a autorização para concessão do acesso aos dados.

Os owners possuem acesso padrão às iniciativas sob sua responsabilidade e, portanto, não necessitam solicitar acesso às próprias iniciativas. Da mesma forma, um owner não poderá aprovar uma solicitação nominal de acesso para seu próprio usuário em outra iniciativa. A aprovação deverá estar sempre associada ao escopo de responsabilidade do owner.

O App deverá manter o registro das decisões realizadas pelos owners, incluindo o responsável pela decisão, a data e o resultado da análise. Em caso de reprovação, deverá ser possível registrar a justificativa correspondente. Os owners também deverão possuir uma visão geral dos acessos concedidos sob seu escopo de responsabilidade, permitindo identificar tanto os acessos nominais quanto aqueles concedidos por meio de grupos.

Os owners poderão solicitar a revogação de acessos concedidos dentro de seu escopo de responsabilidade. Nesse caso, o App deverá registrar a solicitação, validar as condições necessárias e executar tecnicamente a revogação do acesso nos recursos correspondentes. A operação de revogação deverá permanecer vinculada ao acesso originalmente concedido e possuir histórico próprio.

7. Usuários e Grupos Exploratório

A solução deverá manter as informações necessárias para utilização de grupos exploratórios no processo de gestão de acessos. O Motor será responsável por manter e gerenciar os usuários, grupos exploratórios, responsáveis pelos ambientes exploratórios.

O App deverá permitir que o usuário identifique os grupos exploratórios em nome dos quais está habilitado a realizar solicitações, por ser membro do grupo. A possibilidade de solicitar acesso em nome de um grupo deverá estar condicionada à participação do usuário no respectivo grupo e às regras de elegibilidade definidas para utilização desse grupo no processo de gestão.

Quando uma solicitação for realizada em nome de um grupo exploratório, o grupo será considerado o beneficiário do acesso. O App deverá validar essa condição antes de realizar a concessão e, quando a autorização for aprovada, executar a concessão para o grupo, e não diretamente para o usuário que iniciou a solicitação.

Os usuários também deverão ser capazes de consultar os acessos que possuem e identificar, quando aplicável, se cada acesso foi concedido diretamente ao seu usuário ou por meio de um grupo do qual seja membro. A solução deverá considerar essas duas formas de acesso de maneira independente, permitindo que um usuário possua simultaneamente um acesso nominal e um acesso decorrente de participação em grupo.

8. Ciclo de Vida das Solicitações e Acessos

A solução deverá manter o controle do ciclo de vida das solicitações, autorizações e acessos, permitindo diferenciar claramente as etapas de solicitação, autorização hierárquica, aprovação do owner e efetivação do acesso. A aprovação do owner e a efetivação deverão permanecer como estados distintos, uma vez que a aprovação representa a autorização para execução, enquanto a efetivação representa a alteração efetivamente realizada nas permissões do ambiente.

O ciclo de vida deverá permitir identificar situações como solicitações pendentes, solicitações autorizadas hierarquicamente, solicitações aprovadas ou reprovadas pelo owner, acessos pendentes de efetivação, acessos efetivamente concedidos, acessos revogados e operações cuja execução tenha apresentado erro.

O App deverá manter os estados relacionados à gestão da solicitação e também registrar o resultado da execução técnica realizada por ele próprio. Dessa forma, deverá ser possível acompanhar o processo desde a criação da solicitação até sua efetivação, eventual erro de execução ou revogação do acesso.

O histórico das alterações relevantes deverá ser preservado durante o ciclo de vida da solicitação e do acesso, permitindo rastrear as decisões e os eventos relacionados à gestão e à execução técnica.

9. Governança e Auditoria

O App deverá disponibilizar aos owners uma visão de auditoria das solicitações e acessos relacionados às iniciativas sob seu escopo de responsabilidade. Essa visão deverá permitir acompanhar o histórico das solicitações, autorizações, aprovações, efetivações e revogações relacionadas às iniciativas sob sua gestão.

As informações disponíveis para auditoria deverão permitir identificar o usuário que realizou a solicitação, o beneficiário do acesso, o grupo beneficiário quando aplicável, a iniciativa, a camada, o ambiente, o tipo de acesso, as datas relevantes, o responsável pela autorização hierárquica, as respectivas decisões, o owner responsável, o resultado da aprovação, o status da efetivação, a data de efetivação, eventuais revogações e os principais eventos ocorridos durante o ciclo de vida da solicitação e do acesso.

O histórico deverá ser preservado de forma que seja possível identificar as principais alterações e decisões realizadas durante o processo, incluindo a relação entre a solicitação, as autorizações, a aprovação do owner e a execução técnica da concessão ou revogação realizada pelo App.

A visão de auditoria disponibilizada no MVP ficará restrita ao escopo dos owners. A disponibilização de uma visão ampliada para perfis de governança e outros perfis autorizados será tratada como evolução futura da solução.

10. Interface e Notificações

Inicialmente, o acompanhamento das solicitações, autorizações, aprovações, efetivações e revogações será realizado exclusivamente por meio da interface do App. Não serão disponibilizados mecanismos externos de comunicação com os usuários, como e-mail ou ferramentas de mensagens, como parte do escopo inicial.

As informações relacionadas ao processo deverão estar disponíveis diretamente na interface, permitindo que usuários, gestores e owners acompanhem os estados que lhes sejam pertinentes. O usuário deverá ser capaz de consultar o status atualizado de suas solicitações e acessos sem depender de mecanismos externos de notificação.

A interface deverá apresentar de forma clara a diferença entre uma solicitação que está em processo de aprovação, uma solicitação que foi aprovada pelo owner e uma solicitação cuja execução técnica já tenha sido efetivamente concluída pelo App.

11. Efetivação e Controle dos Acessos

Após a aprovação da solicitação pelo owner, o App deverá realizar a execução técnica da concessão do acesso de acordo com o escopo autorizado. Antes da execução, o App deverá validar a consistência da autorização recebida, considerando o beneficiário, a iniciativa, as camadas e o ambiente, bem como as demais regras de elegibilidade aplicáveis.

A efetivação técnica do acesso será realizada diretamente pelo App, de forma assíncrona em relação à interação do usuário. O acesso deverá ser efetivado em até 30 minutos após a aprovação do owner, considerando o processamento realizado pelo App.

A execução deverá contemplar todas as tabelas elegíveis pertencentes à iniciativa e às camadas autorizadas, respeitando o modelo de gestão definido para a solução. O App deverá evitar a execução duplicada de uma mesma autorização e deverá manter o vínculo entre a autorização aprovada e a operação técnica realizada.

O App deverá diferenciar, no mínimo, os estados Aprovado, quando a solicitação tiver sido aprovada pelo owner e estiver aguardando a efetivação; Aprovado – Efetuado, quando a execução técnica tiver sido concluída com sucesso; e Aprovado – Erro na Efetivação, quando a autorização tiver sido aprovada, mas a execução técnica tiver apresentado uma falha.

A ocorrência de uma falha na execução técnica não deverá alterar a decisão tomada pelo owner. Uma solicitação aprovada deverá permanecer registrada como aprovada mesmo quando a concessão técnica não tiver sido efetivada. Nessa situação, o App deverá apresentar o erro e orientar o usuário ou responsável a procurar o administrador da plataforma ou utilizar o fluxo definido para tratamento da ocorrência.

O mesmo modelo deverá ser aplicado às operações de revogação. O App deverá registrar a solicitação de revogação, validar o escopo e executar tecnicamente a retirada do acesso, mantendo o resultado da operação e seu histórico.

O processo deverá possuir rastreabilidade suficiente para relacionar a solicitação, a autorização hierárquica, a aprovação do owner, a execução técnica e o resultado da execução. Essa rastreabilidade deverá ser mantida tanto para concessões quanto para revogações.

12. Escopo Inicial e Evoluções Futuras

O escopo descrito nas seções anteriores representa o MVP do App de Gestão de Acessos. Nesse escopo inicial, a solução contempla a gestão de acessos no nível de iniciativa e camada, solicitações nominais e por grupos exploratórios, autorização hierárquica, aprovação pelos owners, acompanhamento do ciclo de vida, concessão e revogação de acessos, catálogo de iniciativas, manutenção das estruturas necessárias pelo Motor e execução técnica das permissões diretamente pelo App.

O Motor terá, no MVP, responsabilidade pela manutenção e disponibilização das bases de apoio utilizadas pelo App, incluindo informações de iniciativas, owners, hierarquia organizacional, grupos exploratórios e demais informações necessárias ao processo de gestão. A execução técnica de concessões e revogações não fará parte de suas responsabilidades.

Não fazem parte do MVP as funcionalidades que ampliam o modelo de gestão ou introduzem novos canais e modalidades de acesso. Essas capacidades poderão ser incorporadas em evoluções futuras, preservando o modelo de gestão estabelecido na primeira versão.

Entre as evoluções previstas estão a disponibilização de acessos temporários, incluindo o controle de validade e a expiração automática dos acessos; a disponibilização de modalidades adicionais de acesso; a integração com o Microsoft Teams para notificações e aprovação de solicitações; e a possibilidade de delegação da gestão de acessos pelos owners.

Também poderão ser incorporadas funcionalidades de revogação global por grupos autorizados, permitindo que determinados perfis atuem sobre acessos independentemente do domínio ou iniciativa, bem como a classificação de iniciativas como corporativas, permitindo que determinados acessos sejam previamente autorizados para funcionários elegíveis.

Outra evolução prevista é a expansão do modelo de ownership para os níveis de domínio e subdomínio, permitindo que seus respectivos owners realizem gestão de acessos, delegações e políticas dentro de seus escopos de responsabilidade. Da mesma forma, poderão ser introduzidas políticas de acesso associadas a esses níveis de ownership.

Por fim, a solução poderá evoluir a capacidade de governança e auditoria, disponibilizando visões ampliadas para perfis de governança e outros usuários autorizados além dos owners.

13. Requisitos de Negócio

Os requisitos de negócio associados às regras e restrições apresentadas anteriormente neste documento estão consolidados nas tabelas a seguir com a definição dos requisitos de negócio a serem atendidos e implementados na solução no MVP e a serem reavaliados e/ou refinados para implementação em versões futuras.

13.1. Requisitos de negócio do MVP

Código	Regra de Negócio
RN-001	A iniciativa é a unidade funcional de gestão de acesso aos dados.
RN-002	Bronze, Silver e Gold são camadas independentes para fins de concessão de acesso.

RN-003	Não existe acesso granular por tabela. A autorização contempla todas as tabelas elegíveis da iniciativa e camada autorizada.
RN-004	Uma solicitação pode contemplar uma ou mais camadas da mesma iniciativa.
RN-005	Somente iniciativas com owner definido são disponibilizadas para solicitação de acesso.
RN-006	O owner responsável pela aprovação deve possuir responsabilidade sobre a iniciativa solicitada.
RN-007	A solicitação de acesso em nome de grupo somente pode ser realizada por usuário membro de grupo exploratório.
RN-008	Quando uma solicitação for realizada em nome de grupo, o grupo será o beneficiário da autorização, e não o usuário que realizou a solicitação.
RN-009	A existência de acesso por grupo não impede que o mesmo usuário solicite acesso nominal à mesma iniciativa e camada.
RN-010	Não deve existir solicitação ativa equivalente para o mesmo beneficiário, iniciativa, camada e tipo de acesso.
RN-011	Uma solicitação cancelada não pode prosseguir para as etapas seguintes de autorização ou concessão.
RN-012	Uma solicitação reprovada deverá gerar uma nova solicitação caso o usuário necessite realizar uma nova tentativa de concessão.
RN-013	Toda solicitação de acesso deverá possuir autorização do gestor imediato do solicitante para acessos nominais ou gestor do grupo do app para acesso ao grupo.
RN-014	O solicitante não poderá autorizar sua própria solicitação de acesso em nenhuma etapa do processo.
RN-015	A autorização hierárquica valida a necessidade do acesso sob a perspectiva organizacional, enquanto a aprovação do owner autoriza o acesso aos dados sob sua responsabilidade.
RN-016	O owner possui acesso padrão às iniciativas sob sua responsabilidade e não necessita solicitar esse acesso.
RN-017	O owner não poderá aprovar uma solicitação nominal de acesso para seu próprio usuário.
RN-018	A aprovação do owner representa a autorização para concessão do acesso, não a efetivação técnica do acesso.
RN-019	A efetivação técnica da concessão será realizada após autorização pelo owner do dado.
RN-020	A autorização concedida pelo owner deverá ser mantida e permanecer registrada independentemente do resultado da execução técnica.
RN-021	O resultado da execução técnica da concessão deverá ser disponibilizado para acompanhamento no App.
RN-022	A autorização registrada deverá possuir rastreabilidade com a respectiva execução técnica.
RN-023	O owner poderá solicitar a revogação de acessos concedidos dentro de seu escopo de responsabilidade, cabendo ao mecanismo responsável executar tecnicamente a revogação.
RN-024	A revogação solicitada deverá ser registrada e rastreável, independentemente do resultado da execução técnica.
RN-025	O usuário deverá conseguir identificar se seu acesso foi concedido nominalmente ou por meio de grupo.
RN-026	O owner somente poderá consultar e administrar solicitações e acessos dentro de seu escopo de responsabilidade.
RN-027	O histórico das decisões e alterações relevantes deverá ser mantido durante o ciclo de vida das solicitações e autorizações.
RN-028	Inicialmente, o acompanhamento das solicitações, autorizações e efetivações será realizado exclusivamente pela interface do App, sem dependência de notificações externas.
RN-029	A autorização e a execução técnica do acesso são etapas distintas e devem possuir estados independentes.
RN-030	A execução técnica da concessão deverá ocorrer em até 30 minutos após a aprovação do owner.
RN-031	O resultado da execução técnica deverá permitir identificar, no mínimo, situações de execução pendente, efetivada e com erro.

RN-032	A estrutura de owners das iniciativas deverá ser mantida de forma a permitir identificar o responsável por cada iniciativa.
RN-033	A estrutura hierárquica dos usuários deverá ser mantida de forma a permitir identificar o gestor imediato e usuários situados em níveis superiores na hierarquia organizacional.
RN-034	A estrutura hierárquica deverá permitir determinar o responsável pela autorização gerencial de uma solicitação.
RN-035	Usuários e grupos exploratórios de concessão de acesso deverão ser mantidos e gerenciados pela solução.
RN-036	Somente membros de grupos exploratórios poderão solicitar ou receber acesso em nome desses grupos.
RN-037	Quando o beneficiário da autorização for um grupo exploratório, a concessão técnica deverá ser realizada para o grupo.
RN-038	Deverá existir uma base de catalogação das iniciativas, camadas, ambientes e respectivos owners para consulta e gestão dos acessos.
RN-039	As informações de catalogação deverão estar disponíveis para consulta no processo de solicitação e concessão de acesso.
RN-040	A execução técnica deverá validar a consistência da autorização antes de realizar a concessão ou revogação.
RN-041	A execução técnica deverá impedir o processamento duplicado de uma mesma autorização ou operação.
RN-042	As operações técnicas de concessão e revogação deverão possuir histórico próprio, permitindo rastrear as operações realizadas.

13.2. Requisitos de negócio de versões futuras

Código	Regra de Negócio
RN-043	Disponibilizar acessos temporários, com controle de validade e expiração para a unidade funcional de acesso.
RN-044	Disponibilizar modalidades adicionais de acesso além da modalidade inicialmente disponibilizada, como times de desenvolvimento e acesso em outros ambientes além de produção.
RN-045	Disponibilizar notificações e aprovações por meio do Microsoft Teams e/ou e-mail.
RN-046	O owner pode delegar a outro usuário a gestão de solicitações e acessos sob seu escopo.
RN-047	Um grupo específico de usuários pode realizar revogações de acesso independentemente do domínio ou iniciativa.
RN-048	Iniciativas podem ser classificadas como corporativas pelo respectivo owner, tornando seu acesso previamente autorizado para funcionários elegíveis.
RN-049	O modelo de ownership pode ser aplicado aos níveis de domínio e subdomínio, permitindo aos respectivos owners realizar gestão de acessos, delegação e políticas dentro de seu escopo de responsabilidade.
RN-050	Disponibilizar visões de auditoria ampliadas para perfis de governança e outros perfis autorizados além dos owners.

14. Requisitos Funcionais

As capacidades funcionais, em termos de requisitos funcionais, necessárias para atender os requisitos de negócio e ao comportamento definido para a solução estão consolidadas nas tabelas a seguir com a definição desses requisitos a serem implementados na solução no MVP e a serem reavaliados e/ou refinados para implementação em versões futuras.

14.1. Requisitos funcionais do MVP

Código	Módulo	Título	Requisito Funcional	RNs	Ator
RF-001	Catálogo de Dados	Manter iniciativas	Manter o cadastro das iniciativas disponíveis para gestão de acesso.	RN-001, RN-038	Motor
RF-002	Catálogo de Dados	Manter camadas	Manter o cadastro das camadas Bronze, Silver e Gold associadas às iniciativas.	RN-002, RN-038	Motor
RF-003	Catálogo de Dados	Manter ambientes	Manter o cadastro dos ambientes nos quais as iniciativas e camadas estão disponíveis.	RN-038	Motor
RF-004	Catálogo de Dados	Manter owners	Manter a associação entre cada iniciativa e seu respectivo owner.	RN-005, RN-006, RN-032	Motor
RF-005	Catálogo de Dados	Consultar iniciativas	Disponibilizar para o App as iniciativas, camadas, ambientes e owners elegíveis para solicitação de acesso.	RN-005, RN-038, RN-039	Motor
RF-006	Catálogo de Dados	Apresentar catálogo	Permitir ao usuário consultar as iniciativas e respectivas camadas disponíveis para solicitação.	RN-001, RN-002, RN-005	App
RF-007	Catálogo de Dados	Apresentar informações da iniciativa	Apresentar informações necessárias para identificação da iniciativa, incluindo descrição, camada, ambiente e owner, quando aplicável.	RN-005, RN-038, RN-039	App
RF-008	Catálogo de Dados	Validar iniciativa	Validar a existência e elegibilidade da iniciativa informada na solicitação.	RN-005, RN-038, RN-040	Motor
RF-009	Catálogo de Dados	Validar camada	Validar se as camadas informadas pertencem à iniciativa e estão disponíveis para concessão.	RN-002, RN-004, RN-040	Motor
RF-010	Catálogo de Dados	Impedir acesso granular	Impedir a seleção ou solicitação de acesso para tabelas individuais.	RN-003	App
RF-011	Solicitações de Acesso	Solicitar acesso nominal	Permitir criar uma solicitação de acesso para o próprio usuário.	RN-001, RN-009	Usuário
RF-012	Solicitações de Acesso	Solicitar acesso por grupo	Permitir criar uma solicitação de acesso em nome de um grupo exploratório por seus membros.	RN-007, RN-008, RN-036	Usuário
RF-013	Solicitações de Acesso	Selecionar múltiplas camadas	Permitir selecionar uma ou mais camadas da mesma iniciativa em uma única solicitação.	RN-004	Usuário
RF-014	Solicitações de Acesso	Informar tipo de acesso	Permitir informar o tipo de acesso solicitado, de usuário ou grupo.	RN-044	Usuário
RF-015	Solicitações de Acesso	Registrar solicitação	Registrar beneficiário, iniciativa, camadas, ambiente, tipo de acesso e justificativa, quando aplicável.	RN-001, RN-002, RN-004	App
RF-016	Solicitações de Acesso	Validar elegibilidade	Validar as condições necessárias para criação da solicitação antes de submetê-la ao fluxo de aprovação.	RN-005, RN-007, RN-010, RN-036	App
RF-017	Solicitações de Acesso	Validar beneficiário	Validar usuário ou grupo indicado como beneficiário da solicitação.	RN-007, RN-008, RN-036	App
RF-018	Solicitações de Acesso	Impedir solicitação duplicada	Impedir solicitação equivalente quando já existir solicitação ativa ou acesso correspondente para o beneficiário.	RN-010	App
RF-019	Solicitações de Acesso	Consultar solicitações	Permitir ao usuário consultar suas próprias solicitações e respectivos estados.	RN-027, RN-029	Usuário
RF-020	Solicitações de Acesso	Cancelar solicitação	Permitir ao usuário cancelar suas próprias solicitações enquanto estiverem em estado elegível para cancelamento.	RN-011	Usuário
RF-021	Solicitações de Acesso	Bloquear solicitação cancelada	Impedir o prosseguimento de solicitações canceladas para as etapas seguintes do fluxo.	RN-011	App
RF-022	Hierarquia Organizacional	Manter estrutura hierárquica	Manter a estrutura hierárquica necessária para identificar gestores dos usuários.	RN-033, RN-034	Motor
RF-023	Hierarquia Organizacional	Identificar gestor imediato	Identificar o gestor imediato de um usuário.	RN-013, RN-033	Motor
RF-024	Hierarquia Organizacional	Identificar superior hierárquico	Permitir identificar usuários situados em níveis superiores na hierarquia organizacional.	RN-013, RN-033	Motor
RF-025	Hierarquia Organizacional	Disponibilizar aprovador hierárquico	Disponibilizar ao App o responsável pela autorização hierárquica de uma solicitação.	RN-013, RN-034	Motor
RF-026	Aprovação Hierárquica	Encaminhar para autorização	Encaminhar a solicitação ao gestor imediato ou responsável hierárquico identificado antes da aprovação do owner.	RN-013, RN-015	App

RF-027	Aprovação Hierárquica	Consultar solicitações pendentes	Permitir ao gestor consultar as solicitações pendentes de autorização sob sua responsabilidade.	RN-013	Gestor
RF-028	Aprovação Hierárquica	Autorizar solicitação	Permitir ao gestor imediato ou usuário de nível superior autorizar uma solicitação de acesso para acessos nominais ou gestor do grupo do app para acesso ao grupo.	RN-013, RN-015	Gestor
RF-029	Aprovação Hierárquica	Reprovar solicitação	Permitir ao gestor reprovar uma solicitação de acesso.	RN-013, RN-015	Gestor
RF-030	Aprovação Hierárquica	Registrar autorização	Registrar responsável, data e resultado da autorização hierárquica.	RN-015, RN-027	App
RF-031	Aprovação Hierárquica	Registrar justificativa	Permitir registrar justificativa para uma reprovação na etapa hierárquica.	RN-012, RN-027	Gestor
RF-032	Aprovação Hierárquica	Impedir auto autorização	Impedir que o solicitante autorize sua própria solicitação.	RN-014	App
RF-033	Aprovação Hierárquica	Encaminhar ao owner	Encaminhar a solicitação ao owner somente após a autorização hierárquica.	RN-015	App
RF-034	Aprovação e Gestão de Acessos	Consultar solicitações do escopo	Permitir ao owner consultar solicitações relacionadas às iniciativas sob sua responsabilidade.	RN-006, RN-026	Owner
RF-035	Aprovação e Gestão de Acessos	Aprovar acesso	Permitir ao owner aprovar solicitações após a autorização hierárquica.	RN-006, RN-015, RN-018	Owner
RF-036	Aprovação e Gestão de Acessos	Reprovar acesso	Permitir ao owner reprovar solicitações de acesso.	RN-006, RN-012, RN-015	Owner
RF-037	Aprovação e Gestão de Acessos	Registrar decisão do owner	Registrar responsável, data e resultado da decisão do owner.	RN-018, RN-027	App
RF-038	Aprovação e Gestão de Acessos	Registrar justificativa	Permitir registrar justificativa para uma reprovação ou aprovação realizada pelo owner.	RN-012, RN-027	Owner
RF-039	Aprovação e Gestão de Acessos	Impedir aprovação do próprio owner	Impedir que o owner aprove uma solicitação nominal de acesso para seu próprio usuário.	RN-016, RN-017	App
RF-040	Aprovação e Gestão de Acessos	Consultar acessos do escopo	Permitir ao owner consultar os acessos concedidos sob sua responsabilidade.	RN-026	Owner
RF-041	Aprovação e Gestão de Acessos	Identificar origem do acesso	Permitir identificar se o acesso foi concedido nominalmente ou por meio de grupo.	RN-008, RN-025	Owner
RF-042	Aprovação e Gestão de Acessos	Solicitar revogação	Permitir ao owner solicitar a revogação de um acesso dentro de seu escopo de responsabilidade.	RN-023	Owner
RF-043	Aprovação e Gestão de Acessos	Registrar revogação	Registrar a solicitação de revogação e seu vínculo com a execução técnica correspondente.	RN-023, RN-024	App
RF-044	Usuários e Grupos	Manter usuários exploratórios	Manter os usuários habilitados a participar da gestão de grupos exploratórios.	RN-035	Motor
RF-045	Usuários e Grupos	Manter grupos exploratórios	Manter o cadastro dos grupos exploratórios elegíveis para solicitação e concessão de acesso.	RN-035, RN-036	Motor
RF-046	Usuários e Grupos	Manter membros dos grupos	Manter a associação entre usuários e grupos exploratórios.	RN-035, RN-036	Motor
RF-047	Usuários e Grupos	Consultar grupos elegíveis	Permitir ao usuário consultar os grupos em nome dos quais está habilitado a solicitar acesso.	RN-007, RN-036	Usuário
RF-048	Usuários e Grupos	Validar participação em grupo	Validar se o usuário solicitante é membro do grupo informado na solicitação.	RN-007, RN-036	App
RF-049	Usuários e Grupos	Validar grupo elegível	Validar se o grupo está habilitado para receber acessos pelo processo de gestão.	RN-035, RN-036	App
RF-050	Usuários e Grupos	Permitir acessos simultâneos	Permitir a coexistência de acesso nominal e acesso decorrente de grupo.	RN-009	App
RF-051	Usuários e Grupos	Consultar acessos próprios	Permitir ao usuário consultar os acessos atualmente associados ao seu usuário.	RN-025	Usuário
RF-052	Usuários e Grupos	Identificar origem do acesso próprio	Permitir ao usuário identificar se cada acesso foi concedido nominalmente ou por meio de grupo.	RN-009, RN-025	Usuário
RF-053	Ciclo de Vida dos Acessos	Controlar ciclo de vida	Controlar os estados das solicitações, autorizações e execuções durante seu ciclo de vida.	RN-027, RN-029	App

RF-054	Ciclo de Vida dos Acessos	Identificar acessos ativos	Permitir identificar os acessos informados pelo Motor como efetivamente concedidos.	RN-021, RN-029	App
RF-055	Ciclo de Vida dos Acessos	Identificar acessos revogados	Permitir identificar os acessos cuja revogação tenha sido concluída tecnicamente.	RN-023, RN-024	App
RF-056	Ciclo de Vida dos Acessos	Manter histórico do ciclo de vida	Manter o histórico das alterações relevantes ocorridas durante o ciclo de vida da solicitação, autorização e execução.	RN-027	App
RF-057	Integração com Motor	Disponibilizar autorização	Disponibilizar ao Motor as informações necessárias para execução de uma autorização aprovada.	RN-018, RN-019, RN-022	App
RF-058	Integração com Motor	Receber resultado da execução	Receber do Motor o resultado da execução técnica da concessão ou revogação.	RN-020, RN-021, RN-022	App
RF-059	Integração com Motor	Atualizar status da execução	Atualizar o estado da autorização ou revogação conforme o resultado informado pelo Motor.	RN-021, RN-029, RN-031	App
RF-060	Integração com Motor	Identificar execução pendente	Identificar autorizações aprovadas cuja execução técnica ainda não tenha sido confirmada pelo Motor.	RN-021, RN-029, RN-031	App
RF-061	Integração com Motor	Identificar erro na execução	Identificar e apresentar falhas reportadas pelo Motor durante a execução técnica.	RN-020, RN-031	App
RF-062	Integração com Motor	Rastrear execução	Relacionar a solicitação, as autorizações, a execução técnica e seu respectivo resultado.	RN-022, RN-042	App
RF-063	Concessão de Acessos	Validar autorização	Validar a integridade, origem, beneficiário e escopo da autorização antes de executar a concessão.	RN-018, RN-040	App
RF-064	Concessão de Acessos	Validar beneficiário	Validar o usuário ou grupo beneficiário antes da execução da concessão.	RN-008, RN-036, RN-040	App
RF-065	Concessão de Acessos	Validar escopo	Validar iniciativa, camada e ambiente definidos na autorização.	RN-001, RN-002, RN-040	App
RF-066	Concessão de Acessos	Impedir execução duplicada	Impedir o processamento duplicado de uma mesma autorização.	RN-041	App
RF-067	Concessão de Acessos	Executar concessão nominal	Executar tecnicamente a concessão para o usuário beneficiário.	RN-018, RN-019	App
RF-068	Concessão de Acessos	Executar concessão por grupo	Executar tecnicamente a concessão para o grupo beneficiário.	RN-008, RN-037	App
RF-069	Concessão de Acessos	Aplicar escopo por iniciativa e camada	Executar a concessão considerando a iniciativa e as camadas autorizadas.	RN-001, RN-002, RN-003, RN-004	App
RF-070	Concessão de Acessos	Identificar tabelas elegíveis	Identificar as tabelas pertencentes à iniciativa e às camadas autorizadas para aplicação da concessão.	RN-003	App
RF-071	Concessão de Acessos	Executar concessão técnica	Efetivar tecnicamente os privilégios correspondentes ao acesso autorizado.	RN-018, RN-019	App
RF-072	Revogação de Acessos	Receber solicitação de revogação	Receber as solicitações de revogação autorizadas.	RN-023	App
RF-073	Revogação de Acessos	Validar acesso para revogação	Validar a existência e o escopo do acesso antes de executar a revogação.	RN-023, RN-024, RN-040	App
RF-074	Revogação de Acessos	Executar revogação	Efetivar tecnicamente a revogação do acesso autorizado.	RN-023	App
RF-075	Revogação de Acessos	Registrar resultado da revogação	Registrar o resultado da operação de revogação e sua relação com a solicitação recebida.	RN-024, RN-042	App
RF-076	Processamento	Controlar operações pendentes	Manter o controle das autorizações e revogações aguardando execução.	RN-021, RN-031	App
RF-077	Processamento	Controlar execução	Controlar o processamento das operações de concessão e revogação.	RN-021, RN-042	App
RF-078	Processamento	Controlar prazo de concessão	Controlar o prazo de até 30 minutos para execução da concessão após o recebimento de autorização válida.	RN-030	App
RF-079	Processamento	Identificar erro de execução	Identificar e registrar falhas ocorridas durante a execução técnica.	RN-020, RN-031, RN-042	App
RF-080	Processamento	Permitir reprocessamento	Permitir o reprocessamento de operações que tenham apresentado falha, observadas as regras de segurança e idempotência.	RN-020, RN-041	App

RF-081	Auditoria	Registrar solicitante	Registrar o usuário que realizou cada solicitação.	RN-027	App
RF-082	Auditoria	Registrar beneficiário	Registrar o beneficiário do acesso e o grupo beneficiário, quando aplicável.	RN-008, RN-027	App
RF-083	Auditoria	Registrar escopo do acesso	Registrar iniciativa, camada, ambiente e tipo de acesso solicitado.	RN-001, RN-002, RN-027	App
RF-084	Auditoria	Registrar owner	Registrar o owner responsável pela iniciativa e pelas decisões realizadas em seu escopo.	RN-006, RN-032	App
RF-085	Auditoria	Registrar decisões	Registrar autorizações, aprovações e reprovações, respectivos responsáveis e datas.	RN-015, RN-018, RN-027	App
RF-086	Auditoria	Registrar efetivação	Registrar o status e a data de efetivação informados pelo Motor.	RN-021, RN-022, RN-027	App
RF-087	Auditoria	Preservar histórico	Preservar o histórico de solicitações, autorizações, aprovações, revogações e resultados de execução.	RN-027, RN-042	App
RF-088	Auditoria	Consultar auditoria do owner	Permitir ao owner consultar o histórico de solicitações, autorizações e acessos das iniciativas sob seu escopo.	RN-026, RN-027	Owner
RF-089	Interface e Notificações	Exibir status das solicitações	Disponibilizar na interface o status atualizado das solicitações.	RN-028, RN-029	App
RF-090	Interface e Notificações	Exibir status da execução	Disponibilizar na interface o resultado atualizado da execução técnica informada pelo Motor.	RN-021, RN-031	App
RF-091	Interface e Notificações	Acompanhar efetivação	Permitir ao usuário e ao owner acompanhar a situação da execução após a aprovação.	RN-021, RN-028, RN-031	Usuário / Owner
RF-092	Processamento	Cumprir prazo de concessão	Executar a concessão técnica em até 30 minutos após o recebimento de autorização válida.	RN-030	App

14.2. Requisitos funcionais de versões futuras

Código	Módulo	Título	Requisito Funcional	RNs	Ator
RF-093	Acessos Temporários	Controlar temporalidade	Permitir registrar a validade e a data de expiração dos acessos temporários.	RN-043	App / Motor
RF-094	Acessos Temporários	Executar expiração	Executar a revogação automática de acessos ao atingir sua data de expiração.	RN-043	Motor
RF-095	Modalidades de Acesso	Suportar modalidade adicional	Suportar modalidades adicionais de acesso para times de desenvolvimento e seus respectivos mecanismos de execução.	RN-044	App / Motor
RF-096	Integrações	Suportar integração com Teams	Disponibilizar os mecanismos necessários para notificações e aprovação por meio do Microsoft Teams.	RN-045	App
RF-097	Delegação	Delegar gestão de acesso	Permitir que o owner delegue a outro usuário a gestão das solicitações e acessos sob seu escopo.	RN-046	Owner / App
RF-098	Delegação	Executar acesso delegado	Suportar a execução de autorizações realizadas por usuários que tenham recebido delegação.	RN-046	App
RF-099	Revogação	Revogação global	Permitir que grupo autorizado solicite revogações independentemente do domínio ou iniciativa.	RN-047	Grupo autorizado / App
RF-100	Revogação	Executar revogação global	Executar revogações solicitadas por grupo autorizado independentemente do domínio ou iniciativa.	RN-047	App
RF-101	Iniciativas Corporativas	Classificar iniciativa como corporativa	Permitir que o owner classifique uma iniciativa como corporativa.	RN-048	Owner / App
RF-102	Iniciativas Corporativas	Identificar iniciativa corporativa	Identificar iniciativas classificadas como corporativas.	RN-048	App
RF-103	Iniciativas Corporativas	Validar elegibilidade corporativa	Validar se o beneficiário atende aos critérios de elegibilidade para acesso a uma iniciativa corporativa.	RN-048	App
RF-104	Iniciativas Corporativas	Executar acesso corporativo	Executar acessos autorizados para funcionários elegíveis em iniciativas corporativas.	RN-048	App
RF-105	Ownership	Manter owners de domínio	Suportar o cadastro e a associação de owners aos domínios.	RN-049	Motor
RF-106	Ownership	Manter owners de subdomínio	Suportar o cadastro e a associação de owners aos subdomínios.	RN-049	Motor
RF-107	Ownership	Determinar escopo de domínio	Determinar o escopo de atuação de um owner no nível de domínio.	RN-049	App

RF-108	Ownership	Determinar escopo de subdomínio	Determinar o escopo de atuação de um owner no nível de subdomínio.	RN-049	App
RF-109	Ownership	Gerenciar acessos por domínio	Permitir que owners de domínio realizem gestão de acessos dentro de seu escopo.	RN-049	App
RF-110	Ownership	Gerenciar acessos por subdomínio	Permitir que owners de subdomínio realizem gestão de acessos dentro de seu escopo.	RN-049	App
RF-111	Ownership	Delegar gestão por domínio ou subdomínio	Permitir que owners de domínio e subdomínio deleguem a gestão de acessos dentro de seu respectivo escopo.	RN-046, RN-049	App
RF-112	Políticas	Gerenciar políticas de domínio	Permitir que owners de domínio definam e gerenciem políticas aplicáveis ao seu escopo.	RN-049	App
RF-113	Políticas	Gerenciar políticas de subdomínio	Permitir que owners de subdomínio definam e gerenciem políticas aplicáveis ao seu escopo.	RN-049	App
RF-114	Políticas	Aplicar políticas de domínio	Aplicar, durante a execução técnica, as políticas definidas para o nível de domínio.	RN-049	App
RF-115	Políticas	Aplicar políticas de subdomínio	Aplicar, durante a execução técnica, as políticas definidas para o nível de subdomínio.	RN-049	App
RF-116	Auditoria	Auditoria ampliada	Permitir que perfis de governança e demais perfis autorizados consultem informações de auditoria além do escopo dos owners.	RN-050	App
RF-117	Auditoria Técnica	Disponibilizar auditoria ampliada	Disponibilizar informações técnicas das operações para os perfis de governança e demais perfis autorizados.	RN-050	App

Arquitetura

A seguir é apresentada uma visão simplificada do fluxo da arquitetura para dar visibilidade de papéis dos motores de processamento, do app e as bases que cada um mantém para operacionalização dos acessos aos dados.

