Do arquivo ao agente

Agentes especialistas que respondem sobre a carteira de crédito de cada instituição, construídos ao vivo com o Genie Code sobre as bases da Núclea.

Workshop Núclea × Databricks · outubro de 2026 · dados sintéticos

NUCLEA × DATABRICKS

Foco de hoje: o cliente pergunta, os agentes respondem

O PONTO DE PARTIDA

Os dados existem. O gargalo está em quem sabe usá-los.

1

cientista, muitas perguntas

Score, monitoramento e recuperação de crédito dependem de poucas pessoas que conhecem as bases, as regras e as armadilhas.

7

domínios, um mesmo CNPJ

Boletos, cartões, crédito, duplicatas, Pix, risco e cadastro. Cruzar tudo exige saber onde está cada coisa.

∞

perguntas dos clientes

Cada instituição quer saber da própria carteira, comparada ao mercado, e quer saber agora.

A pergunta do time Núclea: quanto podemos ficar menos dependentes da cabeça de um cientista para desenvolver score e produtos de dados?

O CLIENTE PERGUNTA

“Como está a minha carteira de crédito de empresas do Varejo, pequeno porte, com presença no Sudeste?”

PARA RESPONDER, HOJE, ALGUÉM PRECISA:

1. saber que “carteira” está em gravames de recebíveis e que o dono é identificado pelo ISPB;
2. cruzar com o cadastro (porte, setor, UF → região);
3. trazer score, alertas de fraude, boletos vencidos e agenda comprometida;
4. comparar com o mercado e com as safras anteriores;
5. garantir que só a carteira daquela instituição aparece.

> **Objetivo de hoje:** que essa pergunta seja respondida por agentes especialistas em segundos, com números conferidos e governança.

O PRODUTO (PROPOSTA DE TRABALHO)

Monitor de Carteira PJ com agentes

A instituição participante pergunta, em linguagem natural, sobre a própria carteira com garantia em recebíveis e recebe um parecer pronto, comparado ao mercado.

KPIs vs mercado
saldo, inadimplência, taxa, prazo

Safras
originação e inadimplência por mês

Concentração
maiores tomadores, UF, setor

Alertas precoces
score em queda, fraude, agenda

Score ML
risco futuro de cada tomador

TRÊS CANAIS, A MESMA BASE GOVERNADA

App de autoatendimento
pergunta e parecer com rastro dos agentes

Sala Genie / Supervisor
exploração em linguagem natural

API e Delta Sharing
indicadores e score dentro dos modelos do cliente

Atenção: nome de trabalho e proposta para discussão, não é produto oficial da Núclea.

QUEM COMPRA

Quatro segmentos, uma mesma infraestrutura

1

IPs e cooperativas de crédito

60 IPs (R$ 1,10 bi) e 15 cooperativas (R$ 883 mi) em aberto. Em geral, sem time grande de ciência de dados.

Autoatendimento com agentes

2

Bancos comerciais e múltiplos médios

40 comerciais (R$ 213 mi) e 20 múltiplos (R$ 892 mi).

Parecer + benchmark para o comitê

3

Grandes bancos

Consomem indicadores e score dentro dos próprios modelos.

API e Delta Sharing

4

FIDCs, securitizadoras e credenciadoras

Monitoram o lastro de recebíveis cedidos (C3) e a agenda comprometida.

Monitoramento de lastro

No dado do workshop: 135 instituições financiadoras · R$ 3,08 bi de carteira em aberto

O VALOR

Por que só a Núclea pode oferecer isso

53,8%

dos tomadores têm crédito em mais de uma instituição

Cada banco vê só a sua parte. A Núclea, como infraestrutura de registro, vê o tomador inteiro.

4,02% × 4,64%

benchmark de mercado anônimo

A instituição se compara ao mercado sem expor dados de concorrentes.

R$ 944,8 mi

de saldo ativo com sinal de deterioração

Em 5.707 tomadores (de R$ 2,84 bi ativos). Ainda dá para agir antes da perda; já materializados: R$ 241 mi.

Tempo
análise de dias de um cientista → segundos, com números conferidos

Governança
cada instituição vê só a própria carteira e os agregados, tudo no Unity Catalog e auditado

Modelo comercial (proposta)
assinatura por ISPB em tiers (autoatendimento, API, Delta Sharing) e consumo por parecer

Sinal de deterioração = score caiu ≥ 50 pontos, faixa D/E, alerta de fraude ou agenda ≥ 90% comprometida. Dados sintéticos do workshop.

O AMBIENTE QUE TEMOS

Um workspace, uma plataforma, um catálogo governado

QUEM USA Cientistas e engenheiros · Analistas de risco · Instituições participantes · Genie Code (agente da plataforma)

Genie Code
agente no notebook, SQL, pipelines e dashboards

Lakeflow
Auto Loader, pipelines, jobs

SQL
warehouse serverless, UC functions

MLflow + Serving
modelos no UC, endpoints

Genie
salas por base, Agents e Supervisor

Apps
Flask, autoatendimento

Lakebase
Postgres: estado e auditoria

COMPUTE SERVERLESS sem dimensionar cluster · liga sob demanda · paga pelo uso

UNITY CATALOG permissões · linhagem · tabelas, volumes, funções, modelos e agentes no mesmo lugar

workshop_nuclea_genie_catalog 7 schemas de origem (sintéticos) · labs: lab_ingestao · lab_ml · lab_credito

OS DADOS

7 domínios · 18 tabelas · 5,2 milhões de linhas

cadastro

50 mil empresas PJ (porte, setor, UF) · 150 participantes (ISPB) · calendário · incidentes

cartoes

516 mil unidades de recebíveis · 409 mil liquidações SLC · 60 mil gravames (crédito)

boletos

1 milhão de registros PCR · 696 mil baixas · 58 mil posições SILOC

duplicatas

406 mil duplicatas escriturais · 1,09 milhão de eventos

credito

50 mil cessões C3 · 75 mil portabilidades CTC

pix

123 mil autorizações Pix Automático · 334 mil cobranças

risco

302 mil consultas de score PJ · 14,8 mil alertas de fraude

Período: abr a set/2026


Referência: 30/09/2026

Tudo sintético, imitando as bases reais

Explorar no workspace: catálogo workshop_nuclea_genie_catalog


COMO OS DADOS SE CONECTAM

Duas chaves ligam tudo: CNPJ e ISPB



COMO CHEGAMOS AQUI

Arquitetura de ponta a ponta



ATOS 1 E 2 · JÁ PRONTOS

Os dados chegam, e dá para confiar neles

2,26 mi
linhas em 6 lotes (CSV, JSON, Parquet) via Auto Loader, sem reprocessar arquivos

+1 coluna
mudança de layout no lote 6 absorvida sozinha pelo pipeline

19/19
reconciliações entidade × lote conferem: bronze = silver + quarentena + duplicadas

2.031
registros em quarentena, todos com o motivo da rejeição

3.965
baixas com divergência de beneficiário

Não era erro injetado: são **boletos pagos a terceiros, ou seja, adulterados**. Uma regra de qualidade virou um **sinal de fraude** medido a cada carga, e é uma das entradas do agente de alerta precoce.

Como foi feito: Genie Code no notebook e no Lakeflow Pipelines Editor, com as skills @nuclea-ingestao-massiva e @nuclea-data-quality.

Abrir: pipeline nuclea_lab_ingestao_dq · job de orquestração · volume landing · vw_dq_reconciliacao

ATO 3 · JÁ PRONTO

Do CNPJ ao score em cerca de 250 ms

~250 ms
latência p50 do endpoint serverless (p95 ~295 ms)

0,65
AUC no holdout · KS 0,23 · lift 2,6x no top 10%

0,49 × 0,14
prob. média de inadimplentes contra adimplentes

@champion
modelo versionado no Unity Catalog, com inference table

```
SELECT * FROM lab_ml.score_cnpj('05.657.016/0001-95');
→ prob_inadimplencia 0,994 · score 6 · faixa E
```

O score virou uma função governada: quem tem EXECUTE usa no SQL, na sala Genie, no app e, no Ato 4, como ferramenta do Agente Score ML.

Abrir: experimento MLflow · modelo score_inadimplencia_pj · endpoint nuclea-score-inadimplencia · features_pj

Dados sintéticos e sinal moderado: a probabilidade serve como ranking; para PD regulatória, é preciso calibrar.

COMO CHEGAMOS AQUI · MOSTRAR, NÃO CONSTRUIR

Três consultas para provar que a base está pronta

Onde clicar: SQL editor (warehouse Serverless Starter Warehouse) · abrir: sql editor

ATOS 1 E 2 · SQL EDITOR ›

```
SELECT entidade, lote, confere
FROM
workshop_nuclea_genie_catalog.lab_ingestao.vw_dq_r
econciliacao
ORDER BY entidade, lote;
```

Fala: "2,26 milhões de linhas, 19 de 19 lotes conferidos, e a regra de qualidade achou 3.965 boletos adulterados."

ATO 3 · SQL EDITOR ›

```
SELECT *
FROM workshop_nuclea_genie_catalog.lab_ml
     .score_cnpj('05.657.016/0001-95');
```

Fala: "O modelo virou uma função governada: cerca de 250 ms e o mesmo controle de acesso."

JÁ PRONTO DO ATO 4 · SQL EDITOR ›

```
SELECT * FROM
workshop_nuclea_genie_catalog.lab_credito.resumo_carteira(
  '42691787', 'Varejo', 'Pequeno', 'Sudeste');
```

Esperado: minha carteira 622 contratos, R$ 27,92 mi, 4,02%; mercado 6.258, R$ 260,33 mi, 4,64%.

Abrir: pipeline · vw_dq_reconciliacao · modelo @champion · endpoint · carteira_contratos

Fala de transição: "Já temos um especialista. Agora vamos criar o time inteiro."

O SEGREDO DA DEMO

A cabeça do cientista, empacotada em skills

Conhecimento
regras de negócio
armadilhas dos dados
anti-vazamento
números de referência

→

6 skills (SKILL.md)
@nuclea-contexto-dados
@nuclea-ingestao-massiva
@nuclea-data-quality
@nuclea-model-serving
@nuclea-monitoramento-credito
@nuclea-identidade-visual

→

Genie Code executa
planeja, escreve, roda e corrige
no notebook, SQL editor, pipelines, Genie e dashboards
com as permissões do usuário no UC

Ficam em `.assistant/skills` no workspace. Invocam-se com **@nome**, ou o Genie Code as carrega sozinho. **Escreve-se uma vez e reaplica-se sempre.**

Abrir: pasta de skills · @nuclea-contexto-dados · @nuclea-ingestao-massiva · @nuclea-data-quality
@nuclea-model-serving · @nuclea-monitoramento-credito · @nuclea-identidade-visual

ATO 4

O cliente pergunta, os agentes respondem

Agora, ao vivo: vamos terminar o time de agentes especialistas usando só o Genie Code, na interface do Databricks.


AO VIVO

≈ 25 min

6 passos

ATO 4 · ARQUITETURA

Um time de agentes especialistas



Três formas de montar, todas no Genie Code

1. Sala Genie com as UC functions: sem código

2. Supervisor Agent combinando salas Genie, funções e score

3. Genie Code + MCP com as UC functions como ferramentas do próprio painel

No app de referência, o mesmo desenho roda como orquestrador com tool calling.

Abrir: carteira_contratos · schema lab_credito · Genie: Risco e Fraude · Boletos · Cartões · Crédito · todas as salas · Agents · SQL editor
Já prontos: sala de crédito · resumo_carteira · quebra_carteira · evolucao_carteira · maiores_exposicoes · sinais_alerta

ATO 4 · PONTO DE PARTIDA

O que já está pronto e o que vamos fazer ao vivo

✓ JÁ ESTÁ PRONTO

`lab_credito.carteira_contratos`: contrato enriquecido

5 especialistas (UC functions):

`resumo_carteira` · `quebra_carteira` · `evolucao_carteira`

`maiores_exposicoes` · `sinais_alerta`

Sala Genie de crédito Nuclea - Monitoramento de Credito com as funções

`lab_ml.score_cnpj` + endpoint de score

6 salas Genie por base (risco, boletos, cartões…)

6 skills do Genie Code · pipeline, DQ e modelo dos Atos 1 a 3

▶ AO VIVO NO GENIE CODE

(a) Genie Code explora e valida os especialistas no SQL editor

(b) Perguntas na sala Genie de crédito: carteira × mercado e alerta precoce

(c) Montar o Supervisor Agent com a sala de crédito, Risco, Boletos e o score

(d) Genie Code com as funções via MCP no próprio painel

ATO 4 · ROTEIRO AO VIVO

Seis passos no Genie Code (clique para ir ao slide)

0	**Preparação** warehouse ligado · endpoint acordado · @nuclea mostra as 6 skills	15 min antes
4.1	**Conhecer os especialistas** SQL editor ⟶ Genie Code: explicar e rodar as funções prontas	6 min
4.2	**Conferir os números** SQL editor ⟶ Genie Code: diferença zero	3 min
4.3	**Sala Genie de crédito (pronta)** Genie ⟶ Nuclea - Monitoramento de Credito: 2 perguntas	5 min
4.4	**O time de agentes: Supervisor** Agents ⟶ Supervisor Agent + trace	7 min
4.5	**Genie Code como agente de crédito** Settings ⟶ MCP ⟶ UC Functions	3 min
B	**Plano B** o que fazer se algo falhar	

ATO 4 · PASSO 0

Preparação (15 minutos antes)

Onde clicar: **SQL editor e painel do Genie Code** · abrir: sql editor

☐ Ligue o SQL warehouse **Serverless Starter Warehouse**.

☐ Acorde o endpoint de score (desliga quando ocioso): rode a consulta ao lado. A 1ª chamada pode levar alguns minutos.

☐ Abra o painel do Genie Code, comece uma **nova conversa** e digite **`@nuclea`**: as 6 skills devem aparecer.

☐ Abas abertas: Google Slides · sala de crédito · SQL editor · Agents · pipeline · modelo

☐ Confirme que lab_credito tem as 5 funções especialistas e que a sala de crédito abre com as SQL functions.

SQL EDITOR · ACORDAR O ENDPOINT ›

```
SELECT * FROM
workshop_nuclea_genie_catalog.lab_ml.score_cnpj('05657016000195');
```

Esperado: 1 linha com prob_inadimplencia ≈ 0,994, score 6 e faixa E. Se demorar, é o scale-to-zero: repita em 1 a 2 minutos.

Skills: @nuclea-contexto-dados, -ingestao-massiva, -data-quality, -model-serving, -monitoramento-credito, -identidade-visual.

ATO 4 · PASSO 4.1 · PROMPT

Conhecer os especialistas

Onde clicar: SQL editor → painel do Genie Code (agente) · abrir: sql editor

GENIE CODE ›

```
@nuclea-monitoramento-credito Explique o que fazem as funções de
workshop_nuclea_genie_catalog.lab_credito e rode quebra_carteira por UF e sinais_alerta
para o ISPB 42691787, Varejo, Pequeno, Sudeste. Resuma os achados em uma tabela.
```

Especialistas prontos (UC functions): `resumo_carteira` · `quebra_carteira` · `evolucao_carteira` · `maiores_exposicoes` · `sinais_alerta`

> **Mostre:** o Genie Code lendo o COMMENT de cada função, chamando quebra_carteira e sinais_alerta com os filtros certos e montando a tabela. “Cada especialista é uma função governada no Unity Catalog; a skill ensina como usá-las.”

Resultado esperado no próximo slide →

ATO 4 · PASSO 4.1 · ESPERADO

Os especialistas respondem

Onde clicar: SQL editor (resultado das funções) · abrir: schema lab credito

quebra_carteira por UF	% do saldo	Inad. minha	Inad. mercado
SP	64,3%	4,38%	5,58%
MG	17,9%	4,51%	3,10%
RJ	13,8%	1,94%	3,30%
ES	4,0%	3,16%	3,88%

sinais_alerta · topo

1. Gonçalves da Mota Eireli · 8 pontos

inadimplente; score caiu 116 pts; boleto adulterado confirmado

Novais Moreira S.A. · saldo ativo R$ 62,9 mil

score caiu 173 pts, faixa D, 2 alertas em aberto

Checkpoint: MG é a única UF pior que o mercado (4,51% contra 3,10%). sinais_alerta traz Gonçalves da Mota no topo, com 8 pontos.

Funções: `resumo_carteira` · `quebra_carteira` · `evolucao_carteira` · `maiores_exposicoes` · `sinais_alerta`

ATO 4 · PASSO 4.2

Conferir os números

Onde clicar: SQL editor → painel do Genie Code · abrir: sql editor

GENIE CODE ›

```
Valide os agentes: compare lado a lado
lab_credito.resumo_carteira('42691787','Varejo','Pequeno','Sudeste') com um SQL direto sobre
carteira_contratos com os mesmos filtros (porte MEI/ME/EPP, UF SP/RJ/MG/ES, status diferente de
Liquidado). Mostre a diferença de cada métrica.
```

ISPB 42691787 · Varejo · Pequeno · Sudeste	Minha carteira	Mercado	Diferença
Contratos ativos	622	6.258	0
Saldo devedor	R$ 27,92 mi	R$ 260,33 mi	0
% inadimplência	4,02%	4,64%	0

Fala: “Agente sem validação não vai para cliente. Aqui a diferença é zero.”

ATO 4 · PASSO 4.3 · SALA PRONTA

Sala Genie de crédito: a pergunta do cliente

Onde clicar: Genie → Nuclea - Monitoramento de Credito · abrir: sala credito

Mostre antes de perguntar: Instructions (regras de carteira, porte, regiões e comparação com o mercado) e **SQL functions**:
`resumo_carteira` · `quebra_carteira` · `evolucao_carteira` · `maiores_exposicoes` · `sinais_alerta`

GENIE CODE ›

```
Para o ISPB 42691787: como está a minha carteira de crédito de empresas do segmento varejo,
pequeno porte, com presença na região sudeste? Compare com o mercado.
```

Esperado (via resumo_carteira)	Minha carteira	Mercado
Contratos ativos	622	6.258
Saldo devedor	R$ 27,92 mi	R$ 260,33 mi
% inadimplência	4,02%	4,64%

Checkpoint: abra o SQL gerado pela Genie: ele chama lab_credito.resumo_carteira e devolve os mesmos números do passo 4.2.

Segunda pergunta no próximo slide →

ATO 4 · PASSO 4.3 · ALERTA PRECOCE

Quem devo olhar primeiro?

Onde clicar: Genie → Nuclea - Monitoramento de Credito (mesma conversa) · abrir: sala credito

GENIE CODE ›

```
Para o ISPB 42691787: quais tomadores de Varejo, pequeno porte, no Sudeste eu devo olhar primeiro e por quê?
```

Esperado (via sinais_alerta)	Por quê
Gonçalves da Mota Eireli · 8 pts	inadimplente, score caiu 116, boleto adulterado confirmado
Novais Moreira S.A.	score caiu 173, faixa D, 2 alertas em aberto (saldo ativo R$ 62,9 mil)

Mostre: o SQL gerado chamando lab_credito.sinais_alerta com os filtros certos.

Abrir a sala: Nuclea - Monitoramento de Credito · função: `sinais_alerta`

ATO 4 · PASSO 4.4 · CONFIGURAR

O time de agentes: Supervisor

Onde clicar: Agents → Supervisor Agent · abrir: agents

Nome **supervisor-credito-nuclea** · Subagentes: Nuclea - Monitoramento de Credito (pronta), Nuclea - Risco e Fraude e Nuclea - Boletos (PCR e SILOC) · Ferramenta: lab_ml.score_cnpj · Em **Instructions**, cole:

COLE NAS INSTRUCTIONS DO SUPERVISOR ›

```
Você é o orquestrador de monitoramento de crédito da Núclea. Coordene especialistas:
- Carteira (resumo, quebra, safras), Exposição (maiores tomadores), Alerta Precoce (sinais_alerta): UC functions;
- Investigador: salas Genie de Risco e Boletos, apenas para 1 a 3 CNPJs críticos;
- Score ML: score_cnpj para os maiores tomadores e os que têm sinais de alerta.
Nunca invente números; chame as ferramentas antes de responder e compare sempre com o mercado.
Formato: Resumo executivo; Indicadores vs mercado; Tendência (safras); Concentração; Sinais de alerta; Recomendações.
```

> **Se a UI não aceitar UC functions como ferramentas:** use só as salas Genie como subagentes, já que a sala de crédito contém as funções.

Pergunta e esperado no próximo slide →

ATO 4 · PASSO 4.4 · PERGUNTAR

A pergunta completa para o time de agentes

Onde clicar: Agents → supervisor-credito-nuclea → Test · abrir: agents

GENIE CODE ›

```
Sou a instituição ISPB 42691787. Como está a minha carteira de crédito de empresas do segmento
varejo, pequeno porte, com presença na região sudeste? Depois investigue os 2 tomadores mais críticos
em boletos e risco e me dê o score do modelo de cada um.
```

Esperado no trace: a sala de crédito acionada para resumo, quebra e sinais de alerta; depois as salas de Risco e Boletos para os 2 tomadores críticos e o Score ML (score_cnpj) para cada um.

Clímax: abra o trace e mostre quais especialistas foram acionados e com quais filtros. “O cientista não precisou estar na sala.” Os números do resumo devem bater com o passo 4.2.

ATO 4 · PASSO 4.5

O próprio Genie Code como agente de crédito

Onde clicar: **Genie Code → Settings → MCP → UC Functions** · abrir: schema lab credito

Adicione as funções de workshop_nuclea_genie_catalog.lab_credito como servidor MCP. Depois, no painel do Genie Code:

GENIE CODE ›

```
@nuclea-monitoramento-credito Usando as ferramentas de lab_credito, quais tomadores da carteira do
ISPB 42691787 (Varejo, pequeno porte, Sudeste) eu devo olhar primeiro e por quê? Monte uma tabela com
saldo, sinais e ação recomendada.
```

Esperado entre os destaques	Por quê
Novais Moreira S.A.	score caiu 173 pontos, faixa D, 2 alertas em aberto
Gonçalves da Mota	inadimplente, com boleto adulterado confirmado

Governança: o ISPB vem do login, nunca do LLM; EXECUTE vale igual para pessoas e agentes.

ATO 4 · PLANO B

Se algo falhar

Onde clicar: SQL editor e sala Genie de crédito · abrir: sala credito

Se falhar…	Faça
4.1: o Genie Code demora ou erra os filtros	Rode direto no SQL editor: SELECT * FROM lab_credito.quebra_carteira('42691787','uf','Varejo','Pequeno','Sudeste') e o mesmo com sinais_alerta
4.3: a sala não usa as funções	Abra a sala e mostre as SQL functions anexadas; use as perguntas de exemplo já salvas
4.4: Supervisor indisponível, lento ou sem aceitar UC functions	Pergunte na sala Genie de crédito (4.3), que já contém as funções
Score lento na primeira chamada	É o scale-to-zero. Repita depois de 1 a 2 minutos ou siga sem o Score ML
Tudo travou	Mostre o app de referência no workspace antigo: nuclea-monitor ⟶ Carteira de crédito

ATO 4 · RESULTADO ESPERADO

A resposta para o cliente, conferida

ISPB 42691787 · Varejo · Pequeno · Sudeste	Minha carteira	Mercado
Contratos ativos	622	6.258
Saldo devedor	R$ 27,92 mi	R$ 260,33 mi
% inadimplência	4,02%	4,64%
Tomadores com score em queda	19,3%	17,0%
Maior tomador (% da carteira)	5,87%	–

Iguais ao SQL direto. Parecer completo: 5 especialistas em paralelo, cerca de 26 s.

O que o parecer recomendou

Agir já: Novais Moreira S.A., com score 173 pontos menor, faixa D e 2 alertas de fraude

Revisar limite: um tomador de score 573 concentra 5,87% da carteira

MG pior que o mercado: 4,51% contra 3,10%

Cobrança: priorizar os maiores saldos inadimplentes e checar o lastro nos casos com fraude

O QUE MUDA

Menos dependência, mais produto

Conhecimento vira ativo
regras, armadilhas e validações escritas uma vez em skills

Governança de ponta a ponta
cada instituição vê só a própria carteira e os agregados, no Unity Catalog

Do dia ao segundo
um parecer que tomava dias de um cientista sai em segundos, conferido

Visão que só a Núclea tem
53,8% dos tomadores em mais de uma IF; benchmark anônimo e alerta cruzando bases

PARA O NEGÓCIO (PROPOSTA)

IPs e cooperativas: autoatendimento com agentes

Bancos médios: parecer e benchmark para o comitê

Grandes bancos: indicadores e score via API e Delta Sharing

FIDCs e credenciadoras: monitoramento de lastro

Assinatura por ISPB em tiers + consumo por parecer

PRÓXIMOS PASSOS

Da demo à produção

30 dias

Piloto com dados reais

uma base real (gravames e score) no ingestor e as skills adaptadas às regras reais

60 dias

Agente de carteira

ISPB vindo do login, avaliação das respostas com MLflow e monitoramento semanal agendado

90 dias

Produto e novos temas

tiers comerciais com clientes-piloto; georreferenciamento (IBGE) e otimização de clusters

Pergunta para o time: quais outras “cabeças” da Núclea (concessão, recuperação, liquidez) viram a próxima skill?

ATIVOS NO WORKSPACE

Tudo o que aparece na demo, a um clique

Ato	Ativo	Abrir
–	Dados de origem (18 tabelas)	workshop_nuclea_genie_catalog
1–2	Pipeline de ingestão e DQ	nuclea_lab_ingestao_dq
1–2	Job de orquestração	nuclea_lab_ingestao_orquestracao
1–2	Volume com os lotes brutos	lab_ingestao.landing
2	Reconciliação de qualidade	vw_dq_reconciliacao
3	Tabela de features	lab_ml.features_pj
3	Experimento MLflow	nuclea_tema5_score_pj
3	Modelo @champion	score_inadimplencia_pj
3	Endpoint em tempo real	nuclea-score-inadimplencia
4	Carteira enriquecida	lab_credito.carteira_contratos

Ato	Ativo	Abrir
4	Ferramentas (schema)	schema lab_credito
4	Função: resumo × mercado	resumo_carteira
4	Função: quebra por dimensão	quebra_carteira
4	Função: safras	evolucao_carteira
4	Função: maiores tomadores	maiores_exposicoes
4	Função: alerta precoce	sinais_alerta
4	Sala Genie de crédito (pronta)	Monitoramento de Credito
4	Salas Genie por base	lista de salas Genie
4	Supervisor / Agents	Agents
0	Skills do Genie Code	.assistant/skills

›

Obrigado

Skills, pipelines, modelo, endpoint, funções e app ficam no workspace, prontos para o time reproduzir.

PARA REPLICAR

roteiro_demo_genie_code.html

skills em .assistant/skills

workshop_nuclea_genie_catalog