Universidad La Salle

Sistema de Detección de Plagio Académico PlagiTracker Realización de Caso de Uso: Loguearse en el sistema

Realización de Caso de Uso: Loguearse en el sistema

1. Introducción

1.1 Propósito

Especificar el diseño del caso de uso "Loguearse en el sistema" del sistema, PlagiTracker, correspondiente al proyecto.

1.2 Alcance

Este documento aborda el diseño del caso de uso **Loguearse en el Sistema** dentro de la aplicación PlagiTracker. El enfoque principal es permitir a los usuarios autenticarse de manera eficiente y segura en el sistema. Las funcionalidades clave del caso de uso incluirán:

- Validación de Credenciales: Se implementarán mecanismos de validación para verificar que las credenciales ingresadas coincidan con los datos almacenados. Se validará el formato de correo electrónico y la seguridad de la contraseña ingresada.
- Interfaz de Usuario Intuitiva: Se diseñará una interfaz simple y amigable que permitirá a los usuarios ingresar sus credenciales (correo electrónico y contraseña) para acceder al sistema. Se asegurará que la interfaz sea clara y guiada, facilitando el inicio de sesión.

1.3 Definiciones, Acrónimos, y Abreviaturas

GUI: Graphic User Interface.

IUserControler: Interfaz de controlador de usuario.

Data Context: Contexto de datos.

Contador: Representa el número de intentos del login, superando el número de intentos se bloquea

temporalmente la cuenta 10 minutos.

1.4 Referencias

ULS-CU-002-Loguearse en el sistema.

SAD - Documento de Arquitectura de Software


PlagiTracker

Realización de Caso de Uso: Loguearse en el sistema

2. Diseño

2.1 Diagramas de secuencia


Flujo normal



Flujo alternativo 1: Campos incompletos en el formulario

Se sigue el flujo normal hasta el paso 3.

Si el usuario deja campos obligatorios sin completar, el sistema mostrará un mensaje debajo de cada campo del formulario solicitando que los datos faltantes sean ingresados. En caso esté vacío el campo de **Email** se muestra el mensaje: "Email required" y en caso de que esté vacío el campo de **Password** se muestra el mensaje "Password required".



Flujo alternativo 2: Credenciales Incorrectas

Se sigue el flujo normal hasta el paso 3.1.1.


Si el usuario ingresa incorrectamente las credenciales(Email o Password) se muestra un mensaje de error debajo del formulario "Unauthorized. Please check your credentials" indicando que el correo(Email) o la

PlagiTracker

Realización de Caso de Uso: Loguearse en el sistema

contraseña(Password) son incorrectos, Además informa la cantidad de intentos restantes para iniciar sesión exitosamente con el mensaje: "# login attempts remaining".


Si el usuario sigue ingresando credenciales incorrectas el número de intentos restantes disminuye y el ciclo se repite hasta que los intentos se agoten.



Flujo alternativo 3: Número Máximo de Intentos Fallidos

Se sigue el flujo normal hasta el paso 3.1.1.


Si el usuario ingresa credenciales incorrectas 3 veces consecutivas el sistema bloqueará el acceso a la cuenta por un periodo de 10 minutos y mostrará el mensaje "Your account is locked. It will be unlocked on(:DD/MM/YYYY - HH:MM:SS)", con una fecha y hora en la que el usuario pueda intentar iniciar sesión nuevamente.



Flujo alternativo 4: Error de inicio de sesión por fallo en el servidor

Se sigue el flujo normal hasta el paso 3.1.


Si ocurre un error de conexión o el sistema se desconecta, se activará el siguiente flujo.




PlagiTracker


Realización de Caso de Uso: Loguearse en el sistema


2.2 Modelo de datos




2.3 Pantallas/Mockups









Forgot your password? Recover it here

