



Cortés Viñes
Instituto Bioquímico

Instituto Bioquímico Cortés-Viñes



Paciente: **Sra. REARTE NATALIA ESTER**
Dr/a.: **RODRIGUEZ FLAVIA**
Fecha de Análisis: **26/04/2022**

Protocolo N°: **568465**
Documento: **33686838**
Edad: **34a 0m 12d**

ANALISIS	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
HEMOGRAMA		
Globulos Rojos	4.120.000 /mm3	3.500.000 - 5.500.000/mm3
Hemoglobina	13,4 gr %	H:13-17 M:12-15 Niños:12-15 g%
Hematocrito	37,6 %	H:40-50 M:37-45 Niños:37-43 %
H.C.M.	33,0 pg	H/M:27-33 Niños:27-30 pg
C.H.C.M.	36,0 gr %	32 - 36 g%
Vol.Corp.Medio	91 fl	80-100 fl
Globulos Blancos	13.000 /mm3	4.100 - 9.000/mm3
Neutrófilos en cayado	0 %	
Neutrófilos Segmentados	66 %	
Eosinófilos	2 %	
Basófilos	0 %	
Linfocitos	23 %	
Monocitos	9 %	
Celulas de Irritación	0 %	
GLUCEMIA (ENZIMATICO)	0,65 g/l	<i>ratificado</i> VALOR DE REFERENCIA.....: 0.70 - 1.10 g/l GLUCOSA BASAL ALTERADA...: 1.10 - 1.25 g/l EMBRAZADAS.....: 0.70 - 1.00 g/l
RESULTADOS ANTERIORES		
	03/02/2022	0,60 g/l
	15/12/2021	1,15 g/l
V.D.R.L. CUALITATIVA	NO REACTIVO	VALOR DE REFERENCIA : NO REACTIVO
HIV 1-2 AC. (INMUNOCROMATOGRAFIA)	NO REACTIVO	VALOR DE REFERENCIA: NO REACTIVO
TIROXINA LIBRE (T4I) (QUIMIOLUMINISCENCIA)	1,31 ng/dl	VALOR DE REFERENCIA: 0.89 - 1.80 ng/dl EMBARAZO: PRIMER TRIMESTRE.: 0.89 - 2.2 ng/dl SEGUNDO TRIMESTRE: 0.70 - 2.1 ng/dl NIÑOS: 1 - 12 AÑOS.....: 0.65 -2.3 ng/dl
RESULTADOS ANTERIORES		
	15/12/2021	1,36 ng/dl
	28/09/2017	1,03 ng/dl


HUGO ALBRIEU
Director Bioquímico - M.P. 145

CAMILA GARCERÓN VIÑES
Bioquímica - M.P.359



Cortés Viñes
Instituto Bioquímico

Instituto Bioquímico Cortés-Viñes



Paciente: **Sra. REARTE NATALIA ESTER**
Dr/a.: **RODRIGUEZ FLAVIA**
Fecha de Análisis: **26/04/2022**

Protocolo N°: **568465**
Documento: **33686838**
Edad: **34a 0m 12d**

ANALISIS	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
TSH ULTRASENSIBLE (QUIMIOLUMINISCENCIA)	2,740 µUI/ml	ADULTOS.....: 0.40 - 4.00 RN 24 hs.....: HASTA 18 RN 48 hs.....: HASTA 15 3 A 5 DIAS.....: HASTA 20 HASTA 5 AÑOS.....: HASTA 10 EMBARAZO: 1º TRIMESTRE.....: < 2.3 2º TRIMESTRE.....: < 3.1 3º TRIMESTRE.....: < 3.5
RESULTADOS ANTERIORES		
15/12/2021 0,43 µUI/ml		
12/10/2017 3,75 µUI/ml		
TOXOPLASMOSIS HAI	NO REACTIVO	VALOR DE REFERENCIA: REACTIVO: MAYOR O IGUAL A 1/16.


HUGO ALBRIEU
Director Bioquímico - M.P. 145

CAMILA GARCERÓN VIÑES
Bioquímica - M.P.359