Cortés Viñes

Instituto Bioquímico Cortés-Viñes



Instituto Bioquímico

Paciente:

Dr/a.:

Sra. PELLIZA DE MATZKIN FELISA

Protocolo Nº: Documento: 568189

Fecha de Análisis:

21/04/2022

Edad:

5137524 76a 9m 10d

ANALISIS	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA

Globulos Rojos	3.590.000	/mm3	3.500.000 - 5.500.000/mm3
Hemoglobina	9,4	gr %	H:13-17 M:12-15 Niños:12-15 g%
Hematocrito	28,1	%	H:40-50 M:37-45 Niños:37-43 %
H.C.M.	26,0	pg	H/M:27-33 Niños:27-30 pg
C.H.C.M.	34,0	gr %	32 - 36 g%
Vol.Corp.Medio	78	fl	80-100 fl
Globulos Blancos	10.000	/mm3	4.100 - 9.000/mm3
Neutrófilos en cayado	0	%	
Neutrófilos Segmentados	55	%	
Eosinófilos	12	%	
Basófilos	0	%	
Linfocitos	19	%	
Monocitos	14	%	
Celulas de Irritación	0	%	
Observaciones:	LIGERA MI	CROCITOSIS	S CON HIPOCROMIA Y ANISOCITOSIS
Observaciones:	ALGUNAS	TARGET CE	LL
RECUENTO DE PLAQUETAS	530.000	/mm3	VALOR DE REFERENCIA: 150.000-350.000 /mm3 RESULTADOS ANTERIORES 23/07/2021 334.000 /mm3
GLUCEMIA (ENZIMATICO)	0,89	g/l	VALOR DE REFERENCIA: 0.70 - 1.10 g/l GLUCOSA BASAL ALTERADA: 1.10 - 1.25 g EMBRAZADAS: 0.70 - 1.00 g/l
			RESULTADOS ANTERIORES 16/07/2019 0,90 g/l
			01/02/2019 0,95 g/l
UREA (U.V. CINETICA)	0,20	g/l	VALOR DE REFERENCIA:0.10 -0.50 g/l
			RESULTADOS ANTERIORES
			25/11/2021 0,42 g/l
			16/07/2019 0,31 g/l
CREATININEMIA (CINETICA)	11,30	mg /l.	VARONES: 6.0 - 12.5 mg/l MUJERES: 5.5 - 11.5 mg/l
			RESULTADOS ANTERIORES 25/11/2021 7,70 mg /l.
(CINETICA) IONOGRAMA PLASMATICO			25/11/2021 7,70 mg /l. 16/07/2019 7,80 mg /l.
	133	mEq/l	25/11/2021 7,70 mg /l.

HUGO ALBRIEU Director Bioquímico - M.P. 145

CAMILA GARCERÓN VIÑES Bioquímica - M.P.359



Instituto Bioquímico Cortés-Viñes



Instituto Bioquímico

Paciente:

Sra. PELLIZA DE MATZKIN FELISA

Protocolo No: Documento:

568189 5137524

Dr/a.: Fecha de Análisis:

21/04/2022

76a 9m 10d Edad:

ANALISIS	VALOR HALLADO		VALOR DE REFERENCIA	
GOT (AST) (U.V. según IFCC- 37°C-)	9	U/I	VALOR DE REFERENCIA: 8 - 46 U/I	
GPT (ALT) (U.V. seaún IFCC-37°C-)	10	U/I	VALOR DE REFERENCIA: 3 - 50 U/I	
Ô-GLUTAMIL TRANSP. (U.V.CINETICA - 37°C)	11	U/I	VALORES DE REFERENCIA: VARONES: 8 - 45 U/I MUJERES: 5 - 30 U/I	
TIEMPO DE PROTROMBINA (Turbidimetria Automatizada) Tpo Testigo	12,5	seg		
Tpo Problema	14,0	seg		
% de Actividad	74	%		
R.I.N.	1.13			
K.P.T.T. (Turbidimetria Automatizada)	32	Segundos	VALOR REFERENCIA: 25 - 40 SEG.	

