| 한국소비자원<br>소비에 가치를! 시장에 신뢰를! | **보 도 자 료** | | |
|---|---|---|---|
| **보도 일시** | **2025. 6. 23.(월) 12:00**<br>**<6. 24.(화) 조간>** | 배포일 | 2025. 6. 20.(금) |
| 담당 부서 | 스마트제품시험국<br>기계모빌리티팀 | 담당자 | 나은수 팀 장(043-880-5911)<br>구지훈 책임연구원(043-880-5915) |

**[벽걸이형 에어컨 품질비교 결과]**

# 냉방속도 · 온도편차 등 주요 성능과 가격 · 에너지비용에 차이 있어 용도에 맞는 제품 선택해야

‘벽걸이형 에어컨’에 관한 품질 비교정보는 ‘소비자24(www.consumer.go.kr)’ 내 ‘비교공감’란을 통해 소비자에게 제공될 예정임.

지구온난화의 영향, 1인 가구의 증가 등으로 벽걸이형 에어컨의 수요가 늘고 있는 가운데, 한국소비자원(원장 윤수현)이 주요 브랜드 5개 제품의 품질(냉방속도, 설정온도 대비 편차, 최대소음)·에너지비용·안전성 등을 시험평가했다.

시험평가 결과 냉방속도, 온도편차, 최대소음 등의 주요 성능과 부가기능, 가격, 월간에너지비용(전기요금) 등에서 제품 간 차이가 있었다.

친환경 소비문화 확산을 위해 한국에너지공단(이사장 이상훈)과 공동으로 검증한 에너지소비효율등급은 모든 제품이 표시등급과 일치했다.

**[ 시험평가 대상 제품 ]**

| 브랜드 | 모델명 | 냉방 면적 | 출시 년월 | 에너지 소비효율 등급 | 구입가격 [원]* |
|---|---|---|---|---|---|
| LG전자 | SQ07FS8EES | 7평형 | 2025.1. | 1 | 1,197,910 |
| 삼성전자 | AR80F07D21WT | | 2025.3. | 1 | 1,220,990 |
| 루컴즈전자 | A06T04-W | 6평형 | 2024.3. | 5** | 459,000 |
| 캐리어 | OARB-0061FAWSD | | 2024.5. | 5 | 499,000 |
| 하이얼 | HSU06QAHIW | | 2023.5. | 5** | 479,000 |

* ‘25년 3~4월 기준, 온라인 쇼핑몰 구입가격(5m 배관 기본 설치비 포함)

** ‘25년 3~4월 기준, 해당 브랜드에서 판매하는 상위등급(1~4) 및 7평형 제품 없음.

## < 항목별 주요 시험평가 결과 >

### □ 냉방속도는 1개 제품이 '상대적 우수' (세부내용, 8페이지)

○ 35℃로 유지된 설치 공간*에서 에어컨을 24℃・최대풍량으로 설정하여 작동시킨 후 설정온도까지 낮추는 데 소요되는 시간은 AR80F07D21WT(삼성전자) 제품이 9분 53초로 가장 빨라 상대적으로 우수하였다.

* 각 제품에 표시된 냉방면적에 해당하는 약 6평 또는 7평, 높이 2.4m인 설치 공간에 44개의 온도센서를 설치하고 대상 제품의 냉방속도 및 설정온도와 실제온도와의 편차를 시험평가함.

### □ 설정온도 대비 편차는 3개 제품이 '상대적 우수' (세부내용, 8페이지)

○ 냉방속도 시험 후 대상 제품을 5시간 동안 작동시키며 설치 공간의 평균온도를 측정했다. 그 결과 SQ07FS8EES(LG전자), HSU06QAHIW(하이얼), AR80F07D21WT(삼성전자) 등 3개 제품이 설치 공간의 온도를 22.8℃ ~ 23.0℃ 범위 수준으로 유지해 설정온도(24℃) 대비 편차(-1.0℃ ~ -1.2℃)가 작아 상대적으로 우수하였다.

### □ 최대소음은 2개 제품이 가장 조용해 '상대적 우수' (세부내용, 9페이지)

○ 에어컨을 24℃・최대풍량으로 설정하여 작동시킨 후 발생하는 최대소음의 경우 6평형 OARB-0061FAWSD(캐리어), HSU06QAHIW(하이얼) 제품이 40dB(A)*로 가장 조용했고, 7평형 제품 중에는 AR80F07D21WT(삼성전자)가 42dB(A)로 상대적으로 소음이 적었다.

* 사람이 귀로 느끼는 소음의 크기를 측정하는 단위로 조용한 주택의 거실은 40dB(A), 조용한 사무실은 50dB(A), 보통의 대화소리·백화점 내 소음은 60dB(A) 수준임(환경부 국가소음정보시스템).

### □ 월간에너지비용・$CO_2$ 배출량, 에너지소비효율 1등급 제품이 적어 (세부내용, 10페이지)

○ 제품에 표시된 에너지소비효율등급의 적합여부를 확인한 결과, 모든 제품이 사후관리 기준*에 적합했다.

* 효율관리기자재 운용규정(에너지이용합리화법) 제18조 관련 [별표 8]

○ 월간에너지비용・$CO_2$ 배출량*은 SQ07FS8EES(LG전자) 제품이 17,000원, 시간당 141g으로 가장 적었고, 그 외 4개 제품은 월간 19,000원 ~ 22,000원, 시간당 155g ~ 179g 수준이었다. 에너지소비효율등급 1등급 제품**이 월간에너지비용과 $CO_2$ 배출량이 상대적으로 적었다.

* 에어컨에서 실제로 발생하는 $CO_2$ 배출량이 아닌 계산식(1Wh = 0.425g)을 이용한 산출값임.

** SQ07FS8EES(LG전자), AR80F07D21WT(삼성전자)

## □ 안전성·표시사항은 모든 제품이 관련 기준에 적합해 (세부내용, 10페이지)

○ 구조·전기적 안전성·오존 발생량 등의 안전성과 KC마크·제품정보 등 표시사항은 전 제품이 관련 기준*에 적합했다.

* KC 60335-2-40 히트펌프, 에어컨디셔너 및 제습기의 개별 요구사항

## □ 제품별로 부가기능에 차이 있어 (세부내용, 11페이지)

○ 에어컨은 고가 제품으로 장기간 사용하는 만큼 제품 구매 전 필요한 부가기능의 제공 여부를 확인할 필요가 있다. 부가기능은 AR80F07D21WT(삼성전자) 제품이 25개(미세먼지제거 기능, 공간분석 등)로 가장 많았고, SQ07FS8EES(LG전자) 제품이 18개(UV 팬 살균, 정전보상기능 등)로 뒤를 이었다.

# 벽걸이형 에어컨
# 구매 · 선택 가이드 (2025.6)



* 시험대상 모든 제품(5개)이 포함된 보도자료 종합평가표(핵심 품질, 가격, 제품 특성 등)의 결과를 꼼꼼히 비교한 후 선택하세요.



구매선택 가이드 게시판

## 냉방속도·온도편차 우수 부가기능 다양

### 냉방속도 '우수', 온도편차가 작고 부가기능이 '다양'한 제품




| 브랜드 | 모델명 | 냉방 속도 | 설정온도 대비 편차 [℃] | 최대 소음 [dB(A)] | 에너지 소비효율 등급 | 월간 전기 요금 [원/월] | 부가 기능 [개] | 냉방 면적 [평] | 구입가격 [원/대] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 전자 | AR80F07D21WT | **9분 53초** | **-1.2** | 42 | 1 | 19,000 | **25** | 7 | 1,220,990 |

## 전기요금 저렴 온도편차 우수

### 전기요금이 '저렴'하고 온도편차가 작은 제품




| 브랜드 | 모델명 | 냉방 속도 | 설정온도 대비 편차 [℃] | 최대 소음 [dB(A)] | 에너지 소비효율 등급 | 월간 전기 요금 [원/월] | 부가 기능 [개] | 냉방 면적 [평] | 구입가격 [원/대] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG 전자 | SQ07FS8EES | 10분 45초 | **-1.0** | 47 | 1 | **17,000** | 18 | 7 | 1,197,910 |

## 소음 상대적 우수 가격 저렴

### 냉방면적이 작아 상대적으로 소음이 적고 가격이 '저렴'한 제품



| 브랜드 | 모델명 | 냉방 속도 | 설정온도 대비 편차 [℃] | 최대 소음 [dB(A)] | 에너지 소비효율 등급 | 월간 전기 요금 [원/월] | 부가 기능 [개] | 냉방 면적 [평] | 구입가격 [원/대] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐리어 | OARB-0061FAWSD | 10분 48초 | -2.0 | **40** | 5 | 22,000 | 10 | 6 | **499,000** |
| 하이얼 | HSU06QAHIW | 14분 12초 | -1.1 | **40** | 5 | 22,000 | 9 | 6 | **479,000** |

구매·선택 가이드
소비자시대 뉴스레터
웹진 구독신청

한국소비자원 Korea Consumer Agency

소비자24 24시간 열린 소비자포털

카카오톡 친구추가 TALK

벽걸이형 에어컨은 사용할 설치 공간의 면적 등을 고려하여 냉방성능·소음·에너지비용 등을 비교한 후 선택하는 것이 바람직하다.

한국소비자원은 앞으로도 소비자의 합리적인 소비를 지원하기 위해 1인 가구용 가전제품에 대한 안전성 및 품질비교 정보를 지속적으로 제공할 예정이다.

**<붙임> 1. 벽걸이형 에어컨 품질 시험평가 결과**
**2. 벽걸이형 에어컨 종합평가표**
**3. 벽걸이형 에어컨 부가기능**
**4. 벽걸이형 에어컨 구입요령 및 사용 시 주의사항**
**5. 벽걸이형 에어컨 제품사진**

대한민국 정책브리핑
OPEN 출처표시
공공누리 공공저작물 자유이용허락

# [붙임 1] 벽걸이형 에어컨 품질 시험평가 결과

## 1 시험대상 제품

### □ 소비자 설문조사[1] 결과, 선호도가 높은 5개 브랜드(업체), 5개 제품 선정

○ **(브랜드)** 구매 선호도가 높은 국내 판매 브랜드

○ **(냉방면적)** 보유율이 높은 냉방면적 6평 또는 7평형 제품

○ **(에너지효율등급)** 에너지효율등급이 높은 제품

**[ 시험평가 대상 제품 ]**

| 브랜드 | 모델명 | 냉방면적 | 에너지소비효율등급 | 출시년월 | 구입가격 [원/대]* |
|---|---|---|---|---|---|
| LG전자 | SQ07FS8EES | 7평형 | 1등급 | 2025.1. | 1,197,910 |
| 삼성전자 | AR80F07D21WT | | 1등급 | 2025.3. | 1,220,990 |
| 루컴즈전자 | A06T04-W | 6평형 | 5등급** | 2024.3. | 459,000 |
| 캐리어 | OARB-0061FAWSD | | 5등급 | 2024.5. | 499,000 |
| 하이얼 | HSU06QAHIW | | 5등급** | 2023.5. | 479,000 |

* '25년 3~4월 기준, 온라인 쇼핑몰 구입가격(5m 배관 기본 설치비 포함)

** '25년 3~4월 기준, 해당 브랜드에서 판매하는 상위등급(1~4) 및 7평형 제품 없음.

1) 최근 3년 이내에 벽걸이형 에어컨을 구입·사용한 경험이 있는 소비자 1,000명 대상 설문조사(한국소비자원, '25.1.)
- 렌탈 제외 일반구매 비율은 97.8%, 냉방면적별 에어컨 보유율 1,2위는 6평형(18.1%)과 7평형(11.4%)임.

## 2 시험평가 항목 및 방법

□ **소비자 설문조사, 소비자 상담사례 분석 결과, 관련 기준 등을 바탕으로 전문위원회 심의를 거쳐 시험평가 항목 결정**

**[ 시험평가 항목 및 방법 ]**

| 시험평가 항목 | | 시험평가 내용 | 시험방법 |
|---|---|---|---|
| 품질 | 냉방속도 | 실내 온도(35℃)를 설정 온도(24℃)까지 낮추는 데 소요되는 시간을 확인 | KS C 9306[1] 준용 및 확인시험 |
| | 설정온도 대비 편차 | 냉방 중 설정 온도(24℃) 유지 성능 확인 | |
| | 최대소음 | 냉방 중 발생하는 최대소음 확인 | |
| 에너지 비용 · 환경성 | 에너지 소비효율등급* | 표시된 에너지소비효율등급·$CO_2$ 배출량 등의 일치 여부 확인 | 효율관리기자재 운용규정[2] |
| 안전성 | 구조 | 외관·마감 등 구조 및 벽면 고정 안정성 확인 | KC 60335-2-40[3] |
| | 전기적 안전성 | 누전 및 감전에 대한 전기적 안전성 확인 | |
| | 오존 발생량 | 제품 작동 시 오존 발생량 확인 | |
| 표시사항 | | 의무 표시사항 준수 여부 확인 | 효율관리기자재 운용규정 등 |
| 부가기능 | | 제품별 부가기능 확인 | 확인시험 |

1) 한국산업표준 KS C 9306 에어컨디셔너
2) 효율관리기자재 운용규정(산업통상자원부 고시 제2024-169호)
3) 전기용품안전기준 KC 60335-2-40 히트펌프, 에어컨디셔너 및 제습기의 개별 요구사항
* 한국에너지공단과 공동으로 시험평가함.

# 3 주요 항목별 시험평가 결과

## 가. 품질

### (1) 냉방속도

#### □ 1개 제품이 9분 53초로 상대적으로 우수해

○ 에어컨의 핵심 품질인 냉방성능(냉방속도·설정온도 대비 편차)[1]의 확인을 위해 각 제품에 표시된 냉방면적에 해당하는 약 6평 또는 7평, 높이 2.4m인 설치 공간에 에어컨 실내기와 44개(11개소, 높이 0.2m, 0.7m, 1.2m, 1.7m)의 온도 센서를 설치하고 냉방속도·설정온도 대비 편차를 시험평가함.

○ 35℃로 유지된 설치 공간*에서 에어컨을 24℃·최대풍량으로 설정하여 작동시킨 후 설정온도까지 낮추는 데 소요되는 시간은 AR80F07D21WT(삼성전자) 제품이 9분 53초로 가장 빨라 상대적으로 우수하였음.

* 설치 공간의 실온이 35℃에 도달한 시점에 열원을 제거하고, 실외기실은 35℃를 유지하며 시험평가함(KS C 9306 에어컨디셔너 준용).

**[ 냉방속도 ]**

| 냉방면적 | 브랜드 | 모델명 | 냉방속도 |
|---|---|---|---|
| 7평형 | LG전자 | SQ07FS8EES | 10분 45초 |
| | 삼성전자 | AR80F07D21WT | 9분 53초 |
| 6평형 | 루컴즈전자 | A06T04-W | 14분 52초 |
| | 캐리어 | OARB-0061FAWSD | 10분 48초 |
| | 하이얼 | HSU06QAHIW | 14분 12초 |

※ 설치 공간(구조·가구의 배치 등)에 따라 결과가 다를 수 있음.

### (2) 설정온도 대비 편차

#### □ 3개 제품이 온도편차(-1.0℃ ~ -1.2℃)가 작아 상대적으로 우수해

○ 냉방속도 시험 후 5시간 동안 대상 제품을 작동시키며 설치 공간의 평균온도를 설정온도와 비교한 결과, SQ07FS8EES(LG전자), HSU06QAHIW(하이얼), AR80F07D21WT(삼성전자) 등 3개 제품이 각각 -1.0℃, -1.1℃, -1.2℃ 순으로 설정온도 대비 편차가 작아 상대적으로 우수하였음.

---

1) 최근 3년 이내에 벽걸이형 에어컨을 구입·사용한 경험이 있는 소비자 1,000명 대상 설문조사(한국소비자원, '25.1.)
- 냉방성능이 에어컨의 핵심 품질이라는 답변 비율이 44.1%, 활동시간 중 냉방 설정온도는 24℃가 16.0%, 작동 시간은 4~6시간이 25.5%로 가장 높았음.

**[ 설정온도 대비 편차 ]**

| 냉방면적 | 브랜드 | 모델명 | 설정온도 [℃] | 5시간 평균온도 [℃] | 온도편차 [℃] |
|---|---|---|---|---|---|
| 7평형 | LG전자 | SQ07FS8EES | 24.0 | 23.0 | -1.0 |
| | 삼성전자 | AR80F07D21WT | | 22.8 | -1.2 |
| 6평형 | 루컴즈전자 | A06T04-W | | 22.1 | -1.9 |
| | 캐리어 | OARB-0061FAWSD | | 22.0 | -2.0 |
| | 하이얼 | HSU06QAHIW | | 22.9 | -1.1 |

※ 설치 공간(구조·가구의 배치 등)에 따라 결과가 다를 수 있음.

## (3) 최대소음

### □ 2개 제품, 최대소음(40dB(A))이 상대적으로 적어 우수해

○ 에어컨을 24℃・최대풍량으로 설정하여 작동시킨 후 에어컨(실내기)에서 발생하는 최대소음을 측정한 결과, 모든 제품이 관련 기준*에 적합하였음.

○ 6평형 OARB-0061FAWSD(캐리어), HSU06QAHIW(하이얼) 제품이 40dB(A)**로 가장 조용했고, 7평형 제품 중에는 AR80F07D21WT(삼성전자)가 42dB(A)로 상대적으로 소음이 적었음.

* 6평형(정격냉방능력 2.5kW 이하) 에어컨(실내기)의 소음은 45dB(A) 이하, 7평형(정격냉방능력 2.8kW 이상 ~ 4.7kW 이하)은 50dB(A) 이하일 것(KS C 9306 에어컨디셔너).

** 사람이 귀로 느끼는 소음의 크기를 측정하는 단위로 조용한 주택의 거실은 40dB(A), 조용한 사무실은 50dB(A), 보통의 대화소리·백화점 내 소음은 60dB(A) 수준임(환경부 국가소음정보시스템).

**[ 최대소음 ]**

| 냉방면적 | 브랜드 | 모델명 | 최대소음[dB(A)] |
|---|---|---|---|
| 7평형 | LG전자 | SQ07FS8EES | 47 |
| | 삼성전자 | AR80F07D21WT | 42 |
| 6평형 | 루컴즈전자 | A06T04-W | 41 |
| | 캐리어 | OARB-0061FAWSD | 40 |
| | 하이얼 | HSU06QAHIW | 40 |

## 나. 에너지비용・환경성

### □ 월간에너지비용・$CO_2$ 배출량, 에너지소비효율 1등급 제품이 적어 우수해

○ 벽걸이형 에어컨은 효율관리기자재 대상 제품*으로 소비자가 에너지소비효율을 쉽게 확인할 수 있도록 ‘에너지소비효율등급라벨’을 부착해야 하며 1등급에 가까운 제품일수록 에너지절약형 제품임.

* 효율관리기자재 운용규정(에너지이용합리화법) 제18조 관련 [별표 8]

○ 한국에너지공단과 공동으로 제품에 표시된 에너지소비효율등급의 적합 여부를 확인한 결과, 모든 제품의 표시된 등급과 측정 등급이 일치하였음.

○ 월간에너지비용・$CO_2$ 배출량*은 SQ07FS8EES(LG전자) 제품이 17,000원, 시간당 141g으로 가장 적었고 그 외 4개 제품은 19,000원 ~ 22,000원, 시간당 155g ~ 179g 수준이었음. 에너지소비효율등급 1등급 제품**이 월간에너지비용과 $CO_2$ 배출량이 상대적으로 적었음.

* 에어컨에서 실제로 발생하는 $CO_2$ 배출량이 아닌 계산식(1Wh = 0.425g)을 이용한 산출값임.

** SQ07FS8EES(LG전자), AR80F07D21WT(삼성전자)

**[ 에너지소비효율등급・월간에너지비용・$CO_2$ 배출량 ]**

| 냉방면적 | 브랜드 | 모델명 | 에너지소비효율등급 | 월간 에너지비용 [원/월] | $CO_2$ 배출량 [g/시간] |
|---|---|---|---|---|---|
| 7평형 | LG전자 | SQ07FS8EES | 1 | 17,000 | 141 |
| | 삼성전자 | AR80F07D21WT | 1 | 19,000 | 155 |
| 6평형 | 루컴즈전자 | A06T04-W | 5 | 21,000 | 169 |
| | 캐리어 | OARB-0061FAWSD | 5 | 22,000 | 179 |
| | 하이얼 | HSU06QAHIW | 5 | 22,000 | 175 |

## 다. 안전성・표시사항

### (1) 안전성

### □ 모든 제품이 관련 안전기준에 적합해

○ 실내기 낙하 방지를 위한 벽면 고정 안정성, 조립 이상 여부, 누설전류 및 절연내력(감전 위험성) 등 구조・전기적 안전성과 오존 발생량을 측정한 결과, 모든 제품이 관련 안전기준*에 적합하였음.

* 전기용품안전기준 KC 60335-2-40 히트펌프, 에어컨디셔너 및 제습기의 개별 요구사항

### (2) 표시사항

#### □ 모든 제품이 관련 기준에 적합해

○ 「에너지이용합리화법」, 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」, 「전파법」에 따른 ‘에너지소비효율등급라벨’, ‘KC마크’ 등 표시사항을 확인한 결과, 모든 제품이 관련 기준에 적합했음.

## 라. 부가기능(붙임 2 참조)

□ 에어컨은 고가 제품으로 장기간 사용하는 만큼 제품 구매 전 필요한 부가기능(절전모드·자동 팬 건조·IoT 전용앱 등)의 구비 여부를 확인할 필요가 있음. 제품별 부가기능을 확인한 결과, AR80F07D21WT(삼성전자) 제품이 25개로 가장 많았고 SQ07FS8EES(LG전자) 제품이 18개로 뒤를 이었음.

# [붙임 2] 벽걸이형 에어컨 종합평가표

| 냉방면적 | 브랜드 | 모델명 | 품질 | | | 에너지비용·환경성 | | | 안전성·표시사항 주5) | 정격냉방능력 [W] | 부가기능 | 보증기간 | 구입가격 [원/대] 주6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 냉방속도 주1) | 설정온도 대비 편차 [℃] 주2) | 최대소음 [dB(A)] 주3) | 에너지소비효율등급 | 월간 에너지비용 [원/월] | $CO_2$ 배출량 [g/시간] 주4) | | | | | |
| 7평형 | LG전자 | SQ07FS8EES | 10분 45초 | -1.0 | 47 | 1 | 17,000 | 141 | ○ | 2800 | ①②③④⑤⑦⑧⑨⑩⑪⑫ 주7) ⑬⑭⑮⑯⑰⑳㉙ | 2년 (인버터 압축기 : 10년) | 1,197,910 |
| | 삼성전자 | AR80F07D21WT | 9분 53초 | -1.2 | 42 | 1 | 19,000 | 155 | ○ | 3000 | ① 주8) ② ③ 주7) ④ 주9) ⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪ 주7) ⑫⑬⑭⑮⑯⑱ 주7) ㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗ 주7) ㉙ | 2년 (인버터 모터·압축기 : 평생) | 1,220,990 |
| 6평형 | 루컴즈전자 | A06T04-W | 14분 52초 | -1.9 | 41 | 5 | 21,000 | 169 | ○ | 2300 | ①②③④⑥ | 2년 (인버터 압축기 : 4년) | 459,000 |
| | 캐리어 | OARB-0061FAWSD | 10분 48초 | -2.0 | 40 | 5 | 22,000 | 179 | ○ | 2300 | ①②④⑤⑥⑦⑰⑱⑲㉘ | 2년 (인버터 압축기 : 4년) | 499,000 |
| | 하이얼 | HSU06QAHIW | 14분 12초 | -1.1 | 40 | 5 | 22,000 | 175 | ○ | 2300 | ①②③⑤⑥⑧⑨⑲㉙ | 3년 (인버터 압축기 : 4년) | 479,000 |

기호의 표시 : ○ : 전기용품안전기준·효율관리기자재 운용규정 등 관련 기준에 적합

주1) 각 모델의 냉방면적에 맞는 약 6평 또는 7평, 높이 2.4m인 시험공간에 44개(11개소, 높이 0.2m, 0.7m, 1.2m, 1.7m)의 온도센서를 설치하고 에어컨을 작동(냉방 24℃·최대풍량), 설치 공간의 평균 온도가 35℃에서 24℃까지 낮아지는 데 소요된 시간

주2) 냉방속도 시험 후 5시간 동안 작동하며 44개의 온도센서로 측정한 평균온도와 설정온도의 차이(예 : 온도 정확성이 -1.0℃인 경우 24℃로 에어컨을 작동 시 시험 공간의 평균 온도는 23.0℃임을 의미함.)

주3) 에어컨을 냉방 24℃·최대풍량으로 작동 시 최대소음으로 사람이 귀로 느끼는 소음의 크기를 측정하는 단위. 조용한 주택의 거실은 40dB(A), 조용한 사무실은 50dB(A), 보통의 대화소리·백화점 내 소음은 60dB(A) 수준임(환경부 국가소음정보시스템).

주4) 에어컨에서 실제로 발생하는 $CO_2$ 배출량이 아닌 계산식(1Wh = 0.425g)을 이용한 산출값임.

주5) 안전성 : 구조·전기적 안전성, 오존 발생량 등
표시사항 : 에너지소비효율등급 라벨, KC마크, 제품정보 등

주6) 2025년 3~4월 기준 온라인 쇼핑몰 구입가격(5m 배관 기본 설치비 포함)

주7) IoT 전용앱에서 설정 가능함.

주8) 송풍은 미세먼지제거 기능 작동 시 사용 가능

주9) 과거 사용패턴에 의한 자동 쾌적모드는 IoT 연결 환경에서만 사용 가능함.

***※ 본 시험평가 결과는 해당 제품에 한하며 시험공간의 크기 등 조건에 따라 다를 수 있음.***

부가기능

①냉방·제습·취침·쾌속·송풍 ②켜짐·꺼짐예약 ③절전 ④자동 쾌적모드 ⑤조명 꺼짐 ⑥전면패널분리 ⑦자동 팬 건조 ⑧저소음모드 ⑨열교환기 세척 ⑩IoT 전용앱 ⑪전력량 표시 ⑫부재·외출절전 ⑬음성제어 ⑭동작감지 바람제어 ⑮자동 좌우풍향 ⑯쾌적제습 ⑰정전보상기능 ⑱마이모드 기능 ⑲버튼잠금 ⑳UV 팬 살균 ㉑자동 취침모드 ㉒펫케어 ㉓필터청소 알림 ㉔미세먼지 제거·필터살균 ㉕웨어러블기기 연동취침 ㉖공간분석 ㉗귀가알림 ㉘리모컨 온도센서 ㉙특화바람

# [붙임 3] 벽걸이형 에어컨 부가기능

| 브랜드 | 모델명 | 부가기능 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 냉방 제습 취침 쾌속 송풍 | 켜짐·꺼짐 예약 | 절전 | 자동 쾌적 모드 | 조명 꺼짐 | 전면 패널 분리 | 자동 팬 건조 | 저소음 모드 | 열 교환기 세척 | IoT 전용앱 | 전력량 표시 | 부재·외출 절전 | 음성 제어 | 동작 감지 바람 제어 | 자동 좌우 풍향 | 쾌적 제습 | 정전 보상 기능 | 마이 모드 기능 | 버튼 잠금 | UV 팬 살균 | 자동 취침 모드 | 펫 케어 | 필터 청소 알림 | 미세 먼지 제거·필터 살균 | 웨어러블 기기 연동 취침 | 공간 분석 | 귀가 알림 | 리모컨 온도 센서 | 특화 바람 |
| | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ | ㉕ | ㉖ | ㉗ | ㉘ | ㉙ |
| LG 전자 | SQ07FS8EES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓주2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | 소프트 바람 |
| 삼성 전자 | AR80F07D21WT | ✓주1 | ✓ | ✓주2 | ✓주3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓주2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓주2 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓주2 | - | 무풍 |
| 루컴즈 전자 | A06T04-W | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 캐리어 | QARB-0061FAWSD | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - |
| 하이얼 | HSU06QAHIW | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 건강풍 |

기호의 표시 | ✓ : 해당 기능 보유 - : 기능없음 주1 : 송풍은 미세먼지제거 기능에서 사용 가능 주2 : IoT 전용앱에서 설정 가능 주3 : 과거 패턴에 의한 자동 쾌적모드는 IoT 연결 환경에서만 사용 가능

| | | |
|---|---|---|
| ① | 냉방 | 실내 온도를 낮추는 기능 |
| | 제습 | 실내 습도를 낮추는 기능 |
| | 취침 | 취침 환경에 맞게 온도·풍량 등을 자동으로 조절하는 기능 |
| | 쾌속 | 실내 온도를 빠르게 낮추는 기능 |
| | 송풍 | 냉매 순환없이 바람만 나오는 기능 |
| ② | 켜짐·꺼짐 예약 | 설정한 시간에 켜지거나 꺼지도록 예약하는 기능 |
| ③ | 절전 | 온도·소비전력량 범위 등을 설정 또는 자동으로 절전하며 작동하는 기능 |
| ④ | 자동 쾌적모드 | 학습된 과거 사용패턴 또는 실내 온·습도 등 환경에 따라 자동으로 냉방하는 기능 |
| ⑤ | 조명 꺼짐 | 수면을 위해 에어컨 표시 조명을 꺼주는 기능 |
| ⑥ | 전면패널분리 | 에어컨 전면 패널을 소비자가 직접 분리하거나 열어 내부를 청소할 수 있음 |
| ⑦ | 자동 팬 건조 | 사용 후 일정 시간 동안 송풍을 작동하여 실내 열교환기의 습기를 제거하는 기능 |
| ⑧ | 저소음모드 | 풍량을 줄여 소음을 낮추는 기능 |
| ⑨ | 열교환기 세척 | 실내 열교환기 표면을 얼린 후 녹여 세척하는 기능 |
| ⑩ | IoT 전용앱 | 스마트폰 애플리케이션을 통해 원격으로 작동(사용 현황·데이터 관리·사용 패턴 설정 등이 가능)할 수 있는 기능 |
| ⑪ | 전력량 표시 | 현재까지 사용한 소비전력량을 표시하는 기능 |
| ⑫ | 부재·외출 절전 | 일정 시간 동안 움직임이 감지되지 않으면 절전모드가 되거나 전원을 끄는 기능 |
| ⑬ | 음성제어 | 내장마이크, AI스피커 등을 통해 음성명령으로 조작할 수 있는 기능 |
| ⑭ | 동작감지 바람제어 | 사람의 움직임을 감지하여 직·간접적인 바람을 제공하고 감지되지 않으면 절전 운전하는 기능 |
| ⑮ | 자동 좌우풍향 | 리모컨으로 좌우풍향을 설정하거나 회전할 수 있는 기능 |
| ⑯ | 쾌적제습 | 온·습도를 측정해 자동으로 습기를 제거하는 기능 |
| ⑰ | 정전보상기능 | 제품 작동 중에 전원이 끊어진 후 다시 공급되면 작동을 멈추기 전 설정으로 다시 작동하는 기능 |
| ⑱ | 마이모드 기능 | 자주 사용하는 모드, 온도 등을 저장하여 손쉽게 작동할 수 있는 기능 |
| ⑲ | 버튼잠금 | 리모컨 버튼을 잠가 어린이의 불필요한 조작을 방지하는 기능 |
| ⑳ | UV 팬 살균 | UV-C 램프를 이용해 팬의 살균을 도우는 기능 |
| ㉑ | 자동 취침모드 | 학습된 사용자의 취침 패턴 또는 직접 설정을 통한 자동 취침 환경 조성 기능 |
| ㉒ | 펫 케어 | 외출 시 남겨진 반려동물을 위해 적정온도로 냉방하는 기능 |
| ㉓ | 필터청소 알림 | 극세 필터 청소 시기를 알려주는 기능 |
| ㉔ | 미세먼지제거·필터살균 | 공기 중에 있는 미세먼지 수치를 표시하고 미세먼지를 제거하는 기능 및 미세먼지 필터의 살균을 도와주는 기능<br>※ 해당 제품의 미세먼지 제거성능은 27.7㎥임(KACA-CAC-2011 공기청정에어컨디셔너). |
| ㉕ | 웨어러블기기 연동취침 | 스마트워치·스마트링으로 감지한 수면시간에 따라 에어컨이 켜지거나 꺼지는 기능 |
| ㉖ | 공간분석 | 주변을 스캔한 사진 또는 제품 내 레이더 센서를 이용해 주변 공간을 분석하여 작동을 최적화하는 기능 |
| ㉗ | 귀가알림 | 어플에 등록된 사용자의 위치를 기반으로 도착 전 에어컨을 미리 작동하는 기능 |
| ㉘ | 리모컨 온도센서 | 리모컨의 위치를 사용자의 위치로 간주하여 리모콘 내 온도센서로 실내 온도를 조절하는 기능 |
| ㉙ | 특화바람 | - 무풍 : 바람을 저속·저소음으로 내보내는 기능<br>- 소프트바람 : 저속의 바람을 사용자가 맞지 않도록 위쪽으로 향하여 실내를 냉방하는 기능<br>- 건강풍 : 바람의 방향을 인체에 직접 접촉되지 않도록 조절해주는 기능 |

**[붙임 4]**

# 벽걸이형 에어컨 구입요령 및 사용 시 주의사항

## 에어컨 구입요령

### ✔ 제품의 주요 성능을 종합적으로 고려해야

- 사용할 공간의 면적을 고려해 제품에 부착된 '에너지소비효율등급라벨'을 확인하여 적정냉방능력(냉방면적)을 가진 제품을 선택한다.
- 냉방속도·설정온도 대비 편차·소음·부가기능 등도 고려해야 하므로 한국소비자원 시험평가 결과를 참고하여 구매한다.

### ✔ 유지관리 비용 꼼꼼히 따져봐야

- 제품에 부착된 '에너지소비효율등급라벨'을 통해 월간에너지비용(전기요금)을 확인하고 구입한다.
- 제조사가 제시하는 무상 보증기간, 부품 보유기간 등을 확인하고 제품의 원활한 유지관리가 가능한지 파악한 후 구입한다.

### ✔ 구입시기도 고려해야

- 더위가 시작되는 6월 ~ 8월에 제품을 구입할 경우 주문량이 많아 설치 일정이 늦어질 수 있으므로 해당 기간을 피해서 미리 주문한다.

## 에어컨 사용 시 주의사항 및 여름 전 에어컨 청소·유지관리 방법

### ✔ 제품의 안전사고 예방 수칙

- 에어컨 주변에서 헤어스프레이 등 발화 물질을 사용하지 않고, 공기흡입구 및 배출구가 커튼·블라인드 등으로 막히지 않게 주의하며 손·작은 물체를 넣지 않는다.
- 청소 및 손질은 전원플러그를 반드시 뽑고 팬이 완전히 멈춘 후 실시하고, 변색·변형 등의 원인이 되는 유기용제(벤젠, 신나 등)를 이용하여 청소하지 않는다.

### ✔ 여름 전 에어컨 청소·유지관리 방법

- 청소 전 반드시 전원을 제거한 후 작업을 시작해야 하며 커버, 필터 등을 청소한 후에는 완전히 건조 후 재조립하여 곰팡이 발생을 최소화한다.
- 실외기 먼지는 화재의 원인이 될 수 있으므로 에어컨 가동 전 충분히 먼지를 제거한 후 사용해야 한다.

**<대형폐가전 분리배출 방법>**

무상방문수거 서비스를 통해 수거 일정을 예약하여 배출하거나, 대형폐기물 신고필증 판매처(편의점, 관할주민센터 등)에서 구입한 신고필증 부착 후 배출한다.

☞ **폐가전 수거예약센터 홈페이지 : www.15990903.or.kr (콜센터 1599-0903)**

※ 자세한 분리배출 방법은 환경부 **모바일 앱 '내 손안의 분리배출'**을 참고하시기 바랍니다.

※ 소비자 피해가 발생하면, **'소비자24 열린소비자포털(모바일 앱, www.consumer.go.kr)'**을 통해 거래내역, 증빙서류 등을 갖추어 온라인 상담 또는 피해구제를 신청할 수 있다.

**[붙임 5]**

# 벽걸이형 에어컨 제품 사진

| 냉방면적 | 7평형 | |
|---|---|---|
| 브랜드 | LG전자 | 삼성전자 |
| 모델명 | SQ07FS8EES | AR80F07D21WT |
| 제품사진 |  |  |

| 냉방면적 | 6평형 | | |
|---|---|---|---|
| 브랜드 | 루컴즈전자 | 캐리어 | 하이얼 |
| 모델명 | A06T04-W | OARB-0061FAWSD | HSU06QAHIW |
| 제품사진 |  |  |  |