Life's Good.

공감지능 AI for YOU
가전은 역시 LG



LG DIOS AI | Objet Collection

컨버터블 드로어

한눈에 보기 쉬운 구조,
편리한 사용, 가족별 맞춤 공간까지

e-Book
대형마트

CONTENTS

04
가전/서비스 구독

14
LG SIGNATURE

20
TV/IT

TV
오디오
PC
모니터
시네빔

Life's Good.

Innovation for a better life

우리는 혁신적인 스마트 라이프 솔루션으로
더 나은 삶, 더 나은 지구의 미래를 만듭니다.

46
주방가전
냉장고
김치냉장고
식기세척기
전자레인지/광파오븐
전기레인지
정수기

92
생활가전
워시타워
워시콤보
세탁기/건조기
의류관리기/신발관리기
청소기
식물생활가전

134
에어컨
스탠드에어컨
창호형/이동식
벽걸이에어컨
바스에어시스템

150
에어케어
360°공기청정기
월핏
에어로시리즈
제습기
가습기

166
가전/서비스 구독

NCSI 2026 국가고객만족도

가전 구독 1위

가전/IT 업종 최다 부문 석권!

2026년 NCSI 1위 부문 : 에어컨/세탁기/냉장고/제습기/김치냉장고/TV/공기청정기/로봇청소기/정수기/건조기/무선청소기/스타일러/식기세척기/노트북PC/전기레인지/가전구독

subscri

정수기 같은 소형가전부터 에어컨, 얼음정수기냉장고, 세탁기 등
대형가전까지 LG전자의 다양한 가전을 구독할 수 있습니다.

가전 구독

원하는 가전에 고객의 생활에 맞춘 편리한 케어 서비스까지 정기적으로 받을 수 있는 LG전자의 구독 서비스입니다.

서비스 구독

일시불로 제품을 구매하거나 가전 구독 계약기간이 끝난 고객의 제품을 정기적으로 관리해 드리는 서비스인 '케어십'과 필터, 캡슐, 씨앗 키트 등 소모품을 정기적으로 배송해주는 '정기배송'이 있습니다.



LG전자 구독 subscribe



1 LG전자 가전/서비스 구독이 좋은 이유

건강까지 케어하는 LG 가전 케어 서비스


위생까지 생각하면 케어 서비스는 선택이 아닌 필수입니다. 깨끗하게 관리하면 제품의 성능을 잘 유지해 오래 쓸 수 있습니다.
교체주기에 따른 필터, 소모품 교체, 혼자서 관리하기 어려운 제품 내부까지 전문가가 알아서 방문관리해주고,
내가 원할 때 알아서 편리하게 관리하는 자가관리도 선택 가능합니다.



필터/소모품 무상 교체
따로 신경 쓰지 않아도 교체 주기에 맞게
필터를 무상으로 교체합니다.



내/외부 토탈 클리닝
직접 관리하기 힘든 곳까지 분해세척 등
전문적인 클리닝 서비스를 제공합니다.



성능점검 및 관리
새 제품처럼 언제나 안심하고 오래
사용할 수 있도록 꼼꼼하게 점검합니다.

초기 구매 비용 절감



초기 구매 비용도 절감하고, 계약 기간이 끝나면 신모델을
할인된 가격으로 재구독 할 수 있습니다.

가전 구독 계약기간 동안 무상 A/S



가전 구독 계약 기간 동안 전국의 직영 센터에서 무상으로
A/S 받을 수 있습니다.

※ 단, 고객 과실로 인한 제품 고장 및 훼손은 제외되며, 가전 구독 고객에 한해 제공됨.
※ 무상 A/S는 서비스 구독에는 제공되지 않음
※ 일시불 : 1~2년 무상 A/S ※ 가전 구독 : 계약 기간 동안 무상 A/S(3~7년)

※ '한국 능률 협회 컨설팅(KMAC)주관 22년 7월 하이케어솔루션 KSQI(한국산업의 서비스 품질 지수) 렌탈케어서비스 부문 1위 ※ 산업정책연구원(IPS) 주관 '23년 국가서비스대상(NSA) LG 가전 렌탈 전 부문 대상 선정(정수기, 공기청정기, 에어컨, 의류관리기, 세탁/건조기) ※ **가전 구독 계약기간 동안 무상 A/S** : * 단, 고객 과실로 인한 제품 고장 및 훼손은 제외되며, 가전 구독 고객에 한해 제공됨. * 무상 A/S는 서비스 구독에는 제공되지 않음 * 일시불 : 1 ~ 2년 무상 A/S * 가전 구독 : 계약 기간 동안 무상 A/S(3~7년) ※ LG전자 가전 구독 월요금은 홈페이지(www.lge.com) 통해 상세 확인 가능합니다. ※ 5년만기 케어십은 일반구매 케어십 비용과 상이할 수 있습니다. ※ LG 가전 구독 문의 : 1544-7777 ※ LG가전구독 월요금 할인되는 제휴카드 혜택은 카드사의 사정으로 기간 내 변경/중단 될 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

② 다양하게 누리는 풍성한 할인 혜택

제휴카드 혜택

제휴카드 혜택 – 가전 구독 요금 최대 30,000원 혜택! 현명하게 제휴카드 사용하시면 최대 3만원 혜택

LG 전자 The 구독케어 신한카드



월 사용금액	최대 혜택 금액
30 만원 이상	월 1만 3천원
70 만원 이상	월 1만 6천원
130 만원 이상	월 2만원

LG 전자 롯데 구독엔로카 카드



월 사용금액	청구 할인 금액
40 만원 이상	월 1만 3천원
80 만원 이상	월 1만 8천원
160 만원 이상	월 2만 6천원

LG 전자 우리카드



월 사용금액	청구 할인 금액
30 만원 이상	월 1만원
70 만원 이상	월 1만 5천원
120 만원 이상	월 2만원


※ 자세한 사항은 LG전자 홈페이지나 직원에게 문의바랍니다.

LG전자 KB국민카드



월 사용금액	청구 할인 금액
30 만원 이상	월 1만원
80 만원 이상	월 1만 5천원

LG전자 플러스 하나카드



월 사용금액	청구 할인 금액
30 만원 이상	월 1만 3천원
70 만원 이상	월 1만 7천원
100 만원 이상	월 2만원

올원 LG전자BEST NH농협카드



월 사용금액	청구 할인 금액
30 만원 이상	월 1만원
60 만원 이상	월 1만 5천원
100 만원 이상	월 2만원

※ 자세한 사항은 LG전자 홈페이지나 직원에게 문의바랍니다.

LG구독 교원

LG 가전 구독 월 요금 지원받는 **LG구독 교원** 런칭!

LG구독 교원 상품 가입 시 (144상품 / 72상품)

- **혜택 1** : 포인트 캐시백 총 **144만** : 월 20,000원 X 72개월
  포인트 캐시백 총 **72만** : 월 10,000원 X 72개월
- **혜택 2** : **라이프케어** 서비스 택 1 or 총 납입금 100% 환급
- **혜택 3** : 전국 제휴 호텔 & 리조트 최대 **85% 할인**

※ 본 상품은 교원라이프에서 제공하는 서비스입니다. ※ 상세사항은 구독 교원 전단을 통해 확인하세요.



subs

가전 케어는
케어 전문가에게 맡기세요!

가전은 왜 관리해야 할까요?

좋은 성능을 오래 유지할 수 있어요!
에너지 효율이 좋아져요!
안전 사고를 예방할 수 있어요!



LG전자 구독 subscribe

에어컨 케어 서비스

총 2개 서비스로 구성되며, 프리미엄(분해/위생 케어)와 라이트플러스(위생 케어) 중 선택하실 수 있습니다.
에어컨의 핵심 케어 서비스는 분해, 위생(스팀, UV, 피톤치드), 필터 교체로 방문관리 해드립니다.

Point 1 – 분해 케어

눈에 보이지 않아도 신경 쓰이는 에어컨 속 전문 장비로 분해하여 열교환기 먼지까지 고압 세척으로 깨끗하게 LG 케어 전문가의 분해 케어

* 분해 케어는 프리미엄 케어 서비스에만 제공됩니다.

케어 전



케어 후



Point 2 – 위생 케어

스팀, UV, 피톤치드 케어를 통해 깨끗하고 위생적으로 사용할 수 있도록 관리해주는 LG 케어 전문가의 위생 케어

스팀 케어



UV 케어



기본 서비스 제공


성능점검


무상 A/S


필터 교체


무상 재설치

※프리미엄 케어서비스 방문주기는 12개월 마다, 분해 케어(세척)는 36개월 마다 제공됩니다. ※라이트플러스 케어서비스 방문주기는 12개월 마다, 비분해 케어(세척)는 36개월 마다 제공됩니다. ※필터 교체는 12개월(1회에 한함) 마다 제공되며 공기청정 기능이 있는 모델만 해당됩니다. ※방문 일정은 상황에 따라 변경될 수 있으며 방문 전 케어 전문가가 사전 연락을 드립니다. ※에어컨은 무상 재설치(철거 미포함) 서비스를 제공해 드립니다. - 가전 구독 고객에 한하여 계약기간 내 1회 무상 제공(운송비 별도) 해드립니다. - 철거 및 운송 서비스를 희망할 경우 유상 제공되며 비용은 고객 부담입니다. - 제품 설치 환경에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다. - 추가 비용 관련 자세한 사항은 LG전자 고객센터(1544-7777)에 문의 바랍니다. ※무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다. ※자세한 내용은 LGE.COM 내 가전구독 제품별 상세 페이지를 참고해주세요. ※채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있습니다. ※총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능합니다.
※분실료 기준 : 제품판매가-((제품판매가/총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 빈실료의 50% 입니다. ※의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였다라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다.
※가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어십을 이용하실 수 있습니다. ※채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

세탁기(드럼) 케어 서비스

총 2개 서비스로 구성되며, 프리미엄(분해/위생 케어)와 라이트플러스(위생 케어) 중 선택하실 수 있습니다.
세탁기의 핵심 케어 서비스는 분해, 위생 (전용관리제를 활용한 드럼케어 or 직수/고압세척 및 스팀,UV케어)
필터/소모품 교체로 방문관리 해드립니다.

Point 1 – 분해 케어

눈에 보이지 않아도 신경 쓰이는 세탁기 속 전문 장비로 분해하여 열교환기 먼지까지 고압 세척으로 깨끗하게 LG 케어 전문가의 분해 케어

* 분해 케어는 프리미엄 케어 서비스에만 제공됩니다. ※ **대상제품 : 통돌이/드럼세탁기**

케어 전



케어 후



Point 2 – 위생 케어

물때가 발생하기 쉬운 고무패킹부터 세제함 장착부의 세제 이물질까지 스팀/UV케어, 드럼통 내/외부를 전용 관리제와 LG 케어 전문가의 전용 코스인 드럼케어 혹은 직수세척 코스로 케어하고, 케어 전/후를 확인할 수 있는 내시경카메라까지 * 전용 코스(직수/고압 세척 및 드럼 케어)는 라이트플러스 서비스에만 제공됩니다.

스팀/UV케어 + 내시경 카메라 확인



* UV케어/내시경카메라 확인은 26년 6월 출시된 워시타워 WA2525**P6*,
워시콤보 FC25****** 한하여 적용됩니다.

드럼 케어 I 직수/고압세척



*직수/고압 세척은 2026년 6월 출시 이후 모델 한하여 적용되며, 짝수 년도 차에 제공되는 서비스입니다.
UV 케어, 내시경 카메라 확인은 서비스 2026년 6월 출시된 워시타워 (WA2525**P6*), 워시콤보 (FC25******)에
제공되며, 드럼케어는 2025년 5월 이후 출시 제품에 한하여 제공됩니다.

기본 서비스 제공

성능점검 | 무상 A/S | 필터 교체

※ 프리미엄 케어서비스 방문주기는 24개월 마다, 분해(세척)/위생(스팀/UV) 케어 & 필터/소모품(배수/고무패킹) 교체 & 소모품(세탁조 클리너) 제공은 48개월 차에 1회 제공됩니다. ※ 라이트플러스 케어서비스 방문주기는 12개월 마다, 위생(스팀/드럼) 케어는 12개월 마다, 배수 필터 교체는 24개월 마다 제공됩니다.
※ 방문 일정은 상황에 따라 변경될 수 있으며 방문 전 케어 전문가가 사전 연락을 드립니다. ※ 무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다. ※ 자세한 내용은 LGE.COM 내 가전구독 제품별 상세 페이지를 참고해주세요.
※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있습니다. ※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능합니다. ※ 분실료 기준 : 제품판매가-((제품판매가/총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 빈실료의 50% 입니다.
※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. ※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어신을 이용하실 수 있습니다.
※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

냉장고 케어 서비스

냉장고 뒷편까지 꼼꼼히 세척해야 냉장고 성능이 항상 최상으로 유지된다는 사실, 아셨나요?
냉각핀부터 쿨링 팬 이물과 먼지를 깨끗하게 세척합니다.

냉장고의 심장인 모터와 컴프레서에 문제가 생기지 않게, 관리가 힘든 냉장고 기계실 세척까지 LG 케어 전문가의 직접 케어

케어 전



케어 후



광파오븐 케어 서비스

오븐의 위생을 생각한다면, 케어 서비스는 필수입니다. 전문적인 클리닝 서비스와 소모품 무상 교체로 오래도록 새 것처럼 관리하세요.

매일 요리할 때마다 관리가 힘든 오븐 속 찌든 때 케어까지, LG 케어 전문가의 직접 케어

케어 전



케어 후



기본 서비스 제공

성능점검

무상 A/S

※ 상기 서비스는 제품 구독 30개월 차에 진행됩니다. ※ 무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다. ※ 자세한 내용은 LGE.COM 내 가전구독 제품별 상세 페이지를 참고해주세요. ※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있습니다.
※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능합니다. ※ 분실료 기준 : 제품판매가-((제품판매가/총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 반실료의 50% 입니다.
※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다.
※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어십을 이용하실 수 있습니다. ※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

subs

스타일러 케어 서비스

총 2개 서비스로 구성되며, 프리미엄(분해/위생 케어)와 라이트(위생 케어) 중 선택하실 수 있습니다.
스타일러의 핵심 케어 서비스는 분해, 위생(스팀/UV/송풍건조), 급/배수통 교체로 방문관리 해드립니다.

Point 1 – 분해 케어

혼자 관리하기 어려운 스타일러 기계실을 분해해 해빙 스팀기로 숨은 먼지를 꼼꼼하게 제거해주는 케어 전문가의 분해 세척

* 분해 케어는 프리미엄 케어 서비스에만 제공됩니다. ※ **대상제품 :** 5벌/3벌('26년 출시 제품에 한함)

프리미엄 분해세척



프리미엄 분해세척



Point 2 – 내외관 클리닝(스팀케어)

스타일러 내부 구성품들을 살균해 위생 성능을 안정적으로 유지해주는 스팀케어 서비스

스팀 케어



UV 케어



기본 서비스 제공

성능점검

무상 A/S

※ 프리미엄 케어서비스 분해(세척), 위생(UV/송풍건조) 서비스는 48개월 차에 1회 제공, 스팀케어 서비스/ 향기시트 교체는 12개월마다 제공, 급/배수통 교체는 36개월 차에 1회 제공됩니다.
※ 라이트 케어서비스 방문주기는 12개월마다 스팀케어(5벌,3벌)/조도센서 점검(5벌 한정) 케어를 제공합니다. ※ 방문 일정은 상황에 따라 변경될 수 있으며 방문 전 케어 전문가가 사전 연락을 드립니다.
※ 무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다. ※ 자세한 내용은 LGE.COM 내 가전구독 제품별 상세 페이지를 참고해주세요. ※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있습니다.
※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능합니다. ※ 분실료 기준 : 제품판매가-((제품판매가/총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 빈실료의 50% 입니다.
※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. ※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어십을 이용하실 수 있습니다.
※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

공기청정기 케어 서비스

총 2개 서비스로 구성되며, 프리미엄(분해/위생(스팀))와 라이트플러스(클린부스터 케어) 중 선택하실 수 있습니다.
공기청정기의 핵심 케어 서비스는 분해, 위생(스팀), 클린부스터 클리닝, 소모품(필터) 교체로 방문관리 해드립니다.

* 프리미엄은 분해, 위생(스팀), 클린부스터 케어 그리고 소모품(필터) 교체 모두 포함됩니다.

Point 1 – 분해 케어

눈에 보이지 않아 관리가 어려운 클린부스터까지, 직접 분해하여 꼼꼼하게 스팀으로 케어하는 분해 세척 케어

* 분해 케어는 프리미엄 케어 서비스에만 제공됩니다. ※ **대상제품 :** 공기청정기

케어 전



케어 후



Point 2 – 클린부스터 케어 및 소모품(필터) 교체

공기가 토출되는 곳까지 관리해 깨끗한 공기를 마실 수 있게 해주는 클린부스터 케어
방문 주기에 맞춰 오래도록 청정 성능 유지를 위한 필터 케어

클린부스터 케어



소모품(필터) 교체



기본 서비스 제공


성능점검


무상 A/S


필터 교체

※ 프리미엄 케어서비스는 '25년 출시 이후 제품만 제공되며, 방문주기는 30개월 마다 분해(세척)/위생(스팀) 케어를, 6개월 마다 클린부스터 케어를, 12개월 마다 복합필터 교체, 방문 주기마다 극세필터 교체가 제공됩니다. (상/하단 분리는 2단 제품에 한하여 진행됩니다.)
※ 라이트플러스 케어서비스 방문주기는 6개월 마다 클린부스터 케어를, 12개월 마다 복합필터 교체, 극세필터는 방문 주기마다 교체가 제공됩니다. ※ 단, 360° 공기청정기 알파UP, UV살균 모델은 방문 시마다 클린부스터 점검 제공)
※ 방문 일정은 상황에 따라 변경될 수 있으며 방문 전 케어 전문가가 사전 연락을 드립니다. ※ 무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다. ※ 자세한 내용은 LGE.COM 내 가전구독 제품별 상세 페이지를 참고해주세요.
※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있습니다. ※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능합니다. ※ 분실로 기준 : 제품판매가-((제품판매가/총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 빈실료의 50% 입니다.
※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. ※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어십을 이용하실 수 있습니다.
※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

LG SIGNATURE



세계 최초의 투명 무선 올레드

1 세계 최초, 세계 최대 무선 투명 올레드

TV가 꺼지면 공간을 답답하게 막던 블랙 스크린 대신,
시야를 가리지 않는 투명 스크린으로 자유롭게 공간을
연출해보세요. 차광막이 올라가는 '블랙 모드'로
깊이있는 화질을 즐기고, 차광막을 내린 '투명 모드'로
디지털 파티션처럼 연출해보세요.

2 무선의 자유

세계 최초 4K 120Hz 무선 전송 기술로
끊김없는 몰입을 누릴 수 있어요. 35% 작아지고
세련된 제로 커넥트 박스에 복잡한 선을 정리해,
깔끔하고 편리한 무선 라이프를 완성합니다.

3 T- 콘텐츠

투명 올레드에 특화된 대기모드 T-objet로
TV를 시청하지 않는 순간에도 하나의 작품처럼
연출할 수 있고, 스크린 하단에 필요한 정보를
간결하게 보여주는 T-bar로 생활정보를
직관적으로 확인할 수 있습니다.

OLED T

NEW



2026년
iF Design Award
Winner 수상

모델명		OLED77T6KNA
화면 크기 (cm)		194
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1768×1044×261
	스탠드포함	1768×1663×638
	스탠드	1768×638
디스플레이	디스플레이 종류	올레드
	해상도	4K UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파11 Gen3
	화질	AI 화질 프로
	사운드	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●
	원거리 음성인식	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4.2ch
	돌비 애트모스	●
디자인	디자인 타입	투명
	4면 시네마 스크린	●
리모컨		프리미엄 AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		4등급

※ **무선 구동 시** TV와 제로 커넥트 박스에 각각 전원 연결이 필요합니다. ※ **무선 기술**은 제로 커넥트 박스와 화면 간의 연결을 의미합니다. ※ 주변기기와 제로 커넥트 박스 간 유선 연결이 필요합니다. ※ 설치 환경에 따라 무선 전송이 원활하지 않을 수 있습니다. ※ **세계 최초 4K 165Hz 무선 전송 기술 :** 2026년 4월 글로벌 TV 동종업계 기준 ※ 165Hz 모드는 해당 모드를 지원하는 PC 및 게임에서만 제공됩니다. ※ **35% 더 작아진 제로 커넥트 박스 :** '25년형 제로 커넥트 박스 부피 비교 기준 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG SIGNATURE



1 0.9cm대 초슬림 월페이퍼

1cm의 벽을 허문 0.9cm대 초슬림 월페이퍼 디자인.
TV를 벽에 붙이는 순간, 갤러리처럼 완성되는
감각적인 공간을 경험해보세요.

2 무선의 자유

세계 최초 4K 165Hz 무선 전송 기술로
끊김 없는 몰입을 누릴 수 있어요. 35% 작아지고
세련된 제로 커넥트 박스에 복잡한 선을 정리해,
깔끔하고 편리한 무선 라이프를 완성합니다.

3 The Next 올레드

초슬림 패널에 온전히 담아낸 The Next 올레드 화질.
하이퍼 브라이트 부스터, 하이퍼 올레드 컬러,
그리고 3세대 알파11 프로세서로 완성한
LG 올레드만의 경이로운 화질을 마주해 보세요.

OLED W

NEW



2026년
iF Design Award
Winner 수상

모델명		OLED83W6KNA	OLED77W6KNA
화면 크기 (cm)		209	194
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1844×1061×9.95	1713×988×9.95
	스탠드포함	-	-
	스탠드	-	-
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파11 Gen3	알파11 Gen3
	화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●
	원거리 음성인식	●	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch
	돌비 애트모스	●	●
디자인	디자인 타입	월 페이퍼	월 페이퍼
	4면 시네마 스크린	●	●
리모컨		AI 매직 리모컨 (메탈)	AI 매직 리모컨 (메탈)
에너지소비효율등급		4등급	4등급

※ **무선 구동 시** TV와 제로 커넥트 박스에 각각 전원 연결이 필요합니다. ※ **무선 기술**은 제로 커넥트 박스와 화면 간의 연결을 의미합니다. ※ 주변기기와 제로 커넥트 박스 간 유선 연결이 필요합니다. ※ 설치 환경에 따라 무선 전송이 원활하지 않을 수 있습니다. ※ **세계 최초 4K 165Hz 무선 전송 기술 :** 2026년 4월 글로벌 TV 동종업계 기준 ※ 165Hz 모드는 해당 모드를 지원하는 PC 및 게임에서만 제공됩니다. ※ **35% 더 작아진 제로 커넥트 박스 :** '25년형 제로 커넥트 박스 부피 비교 기준 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



● 본 카달로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를수 있습니다.

1 새로운 경험 올인원 세탁·건조

세탁부터 건조까지 세탁물을 옮길 필요 없이
한번의 터치로 새로운 경험을 선사합니다.

2 스마트한 기술로 혁신적 편의성

말 한마디로 코스 설정, 옵션 변경이 가능한 음성인식과
가볍게 터치하면 문이 열리는 스마트 터치 도어로
세탁이 편리해집니다.

3 마치 작품처럼 정제된 디자인

엄선된 리얼 스테인리스 소재와 핵심만 남긴
시그니처 플랫 디자인으로 고급스럽고 아름답습니다.

시그니처 세탁건조기



2024년
CES 혁신상 수상

2024년 대한민국 혁신대상
신기술혁신상 수상

2024년
iF 디자인 어워드 수상

모델명		FH25LMTH
용량		트롬(세탁 25kg / 건조 13kg) 미니워시(세탁 4kg)
폭×높이×깊이 (mm)		700×1340×830
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×1340×1600
디자인	소재	리얼 스테인리스
	도어 디자인	글라스도어
	코스 선택 방법	7인치 와이드 디스플레이
	도어 오픈 방식	스마트 터치 / 푸시 오픈
인공지능	인공지능 세탁건조	무게, 재질, 오염도, 탈수, 건조 온도
	음성인식	●
성능	건조방식	인버터 히트펌프
	인버터 DD모터 / 6모션	●
	트루스팀	●
	5방향 터보샷	●
	자동세제함 플러스	●
	슬라이드 먼지필터	●
	콘덴서 자동세척 시스템	●
ThinQ	Wi-Fi	●
	음성인식	●
	원격제어	● (통합제어 : 트롬+미니워시)
	에너지모니터링	●
	스마트진단	●

※ **올인원 세탁건조기 :** 시작 버튼 하나로 세탁 후 세탁물을 꺼내지 않고 건조까지 완료되는 제품입니다. ※ **LG ThinQ :** LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG SIGNATURE

초프리미엄 냉장고



1 샤이니 유니버스

스테인리스 가공기술로 탄생한 시그니처만의
품격있는 디자인 밤하늘의 별빛처럼 변치 않는
아름다움을 담았습니다.

2 노크온 매직스페이스

문을 열지 않아도 '똑똑' 노크만 하면
내부를 확인할 수 있어 신선함을 지켜줍니다.
※ 해당 기능이 적용된 냉장고 모델에 한함.
(F902ND79E, J842ND79, M409ND, M400ND
M401ND, M402ND, W400ND, W409NDR)

3 혁신적 편의성

냉장고 앞에 서면 스스로 문이 열리는 '오토 스마트 도어',
냉동실 서랍이 자동으로 나오는 '오토 스마트 드로어'로
차원이 다른 편리함을 선사합니다.



F904ND79E



J842ND79



M402ND

모델명		F904ND79E	J842ND79	M402ND
용량		905ℓ (냉장 570ℓ, 냉동 335ℓ)	840ℓ (냉장 505ℓ, 냉동 335ℓ)	403ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		912×1784×929	912×1784×929	700×1793×735
인버터 리니어 컴프레서		●	●	●
형태		노크온 매직스페이스	노크온 매직스페이스	노크온 매직스페이스
매직스페이스 재질		블랙다이아몬드 글라스	블랙다이아몬드 글라스	블랙다이아몬드 글라스
핸들		플랫핸들	플랫핸들	플랫핸들
디스플레이		서클 디스플레이(LCD)	서클 디스플레이(LCD)	서클 디스플레이(LCD)
패턴		샤이니 유니버스	샤이니 유니버스	샤이니 유니버스
재질	도어	스테인리스	스테인리스	스테인리스
	내부(벽면)	4면 스테인리스	4면 스테인리스	4면 스테인리스
오토 스마트 도어		●	●	●
오토 스마트 드로어		●	●	오토 리프트(하칸)
도어쿨링+		●	●	●
HYGIENE Fresh+		●	●	●
온도변환 공간		상칸 : 컨버터블 팬트리	상칸 : 컨버터블 팬트리	상칸 : 컨버터블 팬트리 중.하칸:냉장/냉동/김치
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●
	음성인식	●	●	●
	스마트진단	●	●	●
에너지소비효율등급		1등급	3등급	3등급

※ **LG ThinQ 앱**은 Android OS(9 이상) Play 스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다 (iOS 운영체제에서는 NFC 기능을 지원하지 않음) 또한 초기 냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용 시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세 내용은 사용자 매뉴얼을 참고해주세요. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ **시그니처 얼음정수기냉장고** : 원하는 정수 용량 버튼을 선택하고 물을 받으면, 처음 나오는 물은 차가울 수 있습니다. 냉장실에 위치한 정수 필터에 있던 물이 나오기 때문입니다. ※모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG SIGNATURE



초프리미엄 와인셀러

1 샤이니 유니버스

스테인리스 가공기술로 탄생한 시그니처만의
품격있는 디자인. 밤하늘의 별빛처럼 변치 않는
아름다움을 담았습니다.

2 와인 케어 시스템

온도, 습도, 진동 케어를 통해 와인을
최상의 환경에서 보관할 수 있습니다.

3 혁신적 편의성

냉장고 앞에 서면 스스로 문이 열리는 '오토 스마트 도어',
서랍이 자동으로 올라와 쉽게 사용할 수 있는
'오토 리프트'로 차원이 다른 편리함을 선사합니다.



W409NDR W400ND

모델명		W409NDR	W400ND
용량		381ℓ(상칸 65병)	381ℓ(상칸 65병)
폭×높이×깊이 (mm)		700×1793×735	700×1793×735
인버터 리니어 컴프레서		●	●
형태		노크온	노크온
도어 열림 방향		우측	좌측
핸들		플랫핸들	플랫핸들
디스플레이		서클 디스플레이(LCD)	서클 디스플레이(LCD)
패턴		샤이니 유니버스	샤이니 유니버스
도어스타일/재질		스테인리스	스테인리스
내부 디자인		고내 4면 스테인리스	고내 4면 스테인리스
냉장/냉동		중/하칸	중/하칸
오토 스마트 도어		상칸	상칸
오토 리프트		하칸	하칸
와인선반		레일 장착형 고급 원목	레일 장착형 고급 원목
멀티쿨링시스템		●	●
HYGIENE Fresh+		●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●
	음성인식	●	●
	스마트진단	●	●

※ **LG ThinQ 앱**은 Android OS(9 이상) Play 스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC 기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용 시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세 내용은 사용자 매뉴얼을 참고해주세요. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ **오토 스마트 도어** : 상칸에만 적용 ※ 오토 리프트 : 하칸에만 적용 ※ 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.



1 극한의 미니멀리즘

공기를 형상화한 원형과 직선의 미니멀리즘이
돋보이는 작품 같은 디자인, 시간이 지나도
변하지 않는 타임리스 디자인으로
당신의 거실에 하나의 작품을 놓은 듯한
자부심을 느끼실 수 있습니다.

2 올인원 에어솔루션

냉방, 가습, 제습, 공기청정
모든 공기를 관리해 주는 단 하나의 에어컨.
습한 여름엔 냉방, 제습, 공기청정을 함께
건조한 겨울엔 가습, 공기청정을 함께해
사계절 내내 쾌적함을 선사합니다.

3 시그니처 테크놀로지

극세 필터를 알아서 청소해 주는 시그니처 클린봇,
에어컨 앞에 서면 자동으로 물통이 나오는 오토 무빙 버킷,
터치 한 번으로 필터가 나오는 오토 무빙 필터로
최상의 편의성을 경험하실 수 있습니다.



2in1 조합 벽걸이 냉방 에어컨
SQ07GASMAJ

reddot winner 2020
2020년 reddot
디자인 어워드 수상



2in1 스탠드 냉방 에어컨
FQ27GASMA2

모델명			FQ27GASMA2	SQ07GASMAJ
냉방면적(㎡)			89.1	22.8
냉방능력 (정격/최소)W			9,800/3,300	2,800
냉방소비전력(정격/최소)W			3,280/420	630
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			370×1870×320	940×290×190
실외기크기 / 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			950×832×330 / 950×918×330	-
에너지소비효율등급			3등급	-
디자인	색상		시그니처 메탈	시그니처 메탈
인공지능	인공지능 스마트케어	공간학습/상황학습/패턴학습	●	●
	인공지능 음성제어/인체감지		●	●
	스마트 가이드		●	-
냉방	시그니처 서클		●	-
	상하좌우 바람제어		●	좌우(바람세기 4단계)
	4X 파워 냉방		●	-
	아이스 쿨파워/아이스 롱파워		●	●/-
제습	강력/절전		●	장마철 강력제습
절전	절전냉방/전력량 표시		●	●/-
	인공지능 듀얼인버터/에너지 모니터링		●	●/-
청정	단독공기청정	CAC 인증	●	●
		인공지능 365공기청정	●	●
	집진 이오나이저		●	●
	필터	극세필터/필터교체알림	●	●
		초미세집진 블랙필터	●(4EA)	●
	공기청정 디스플레이/PM1.0 센서/자동건조		●	●
가습	4단계 위생가습 시스템		●	-
편의기능	시그니처 필터 클린봇/오토 무빙 필터		●	●
	오토 무빙 버킷		●	-
	스마트진단		●	●
ThinQ	Wi-Fi		●	●

• 매립배관 모델 : FW23GASMA2M / FQ27GASMA2M

※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다.
※모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 올레드 evo AI

스스로 빛을 내 차원이 다른 LG 올레드





※ 본 이미지는 촬영을 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

Life's Good.

TV/IT

TV/IT Electronics

22 TV
39 오디오
40 PC
43 모니터
45 시네빔

시대를 앞선 기술, 그 압도적 차이.

세계최초 올레드 기술력

세계최초 기술력으로 13년 연속 세계판매 1위, LG 올레드!
세계최초 올레드 TV부터 월페이퍼, 롤러블, 무선 올레드에 이르기까지 LG 올레드가 전세계 프리미엄 TV 시장을 선도합니다.



2013 | 세계최초 |
55형 올레드 TV
LG 올레드



2017 | 세계최초 |
월페이퍼 올레드 TV
LG SIGNATURE
OLED W



2019 | 세계최초 |
리얼 8K 올레드 TV
LG SIGNATURE
OLED 8K



2022 | 세계최초 세계최대 |
97형 올레드 TV
LG 올레드 evo | Gallery Edition



2023 | 세계최초 세계최대 |
무선 올레드 TV
LG SIGNATURE
OLED M



2024 | 세계최초 |
투명 올레드 TV
LG SIGNATURE T

※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. ※ **세계 최초 :** '23년 7월 OLED TV 동종업계 기준 ※ **13년 연속 세계 판매 1위** : 2013~2025 올레드 TV 세계 판매 1위 (판매대수, Omdia 기준)

LG 올레드



2020 | 세계최초 |
롤러블 올레드 TV
LG SIGNATURE
OLED R



2026 | 월페이퍼, Reborn |
LG SIGNATURE W

라이프스타일 스크린



벤더블 올레드 TV
LG 올레드 Flex



LG 올레드 | Objet Collection



LG 올레드 | Objet Collection

LG 올레드 evo AI

스스로 빛을 내 차원이 다른 LG 올레드



NCSI TV 부문 국가 고객 만족도 8년 연속 1위 (2018년~2025년)

NBCI 2025년 TV 부문 국가 브랜드 경쟁력 1위

2025년 reddot winner 수상


DESIGN AWARD 2025 2025년 iF Design Award 수상

1 세상에 없던 빛과 색을 깨운 올레드의 탄생 'The Next 올레드'



하이퍼 브라이트 부스터

새로워진 밝기 제어 기술로 '25년형 대비 최대 3.9배 밝아진 가장 빛나는 올레드!
반짝이는 햇살까지 디테일하게 밝혀주는 올레드를 경험해보세요.




하이퍼 올레드 컬러

빛의 삼원색이 독립적으로 빛나 순수하고 정확한 컬러 표현!
컬러 볼륨 100%와 색 정확도 100%의 생생한 컬러를 감상할 수 있어요.



3세대 알파11 AI 프로세서

5.6배 더 강력한 성능의 AI 엔진! AI 듀얼 4K 업스케일링으로 영상을 두 번 픽셀 단위로 업스케일링하고, 버추얼 서라운드 11.1.2로 영화관 같은 입체 음향을 선사합니다.



세계최초, 세계판매 1위 올레드

세계 최초로 대형 올레드를 만든 기술력과 13년 연속 세계 판매 1위의
올레드 리더쉽으로 탄생한 The Next 올레드를 경험해보세요.

※ **수상 내역**은 해당 모델에 한함 ※ **The Next 올레드 모델**은 W6, G6(97" 제외), 83/77 C6에 한함 ※ **최대 3.9배 밝아진 올레드 :** APL 3% 기준 '25년 B시리즈 대비 '26년 G시리즈 최대 3.9배 밝기 향상(97" 제외) ※ **가장 빛나는 올레드 :** 자사 출시 제품 기준 ※ **100% 컬러볼륨** ① 인증 기관 : Intertek ② 인증 기준일 : 2025년 12월 ③ 인증 대상 : 2026년형 올레드 전 모델 TV 세트 기준 ④ 인증 내용 (인증 번호) : 컬러 볼륨 측정값이 DCI-P3 표준 컬러 볼륨 크기의 100% 이상 (25KRQ1124-01) ※ **100% 색 정확도** ① 인증 기관 : Intertek ② 인증 기준일 : 2025년 3월 ③ 인증 대상 : 2026년형 올레드 전 모델 모듈 기준 ④ 인증 내용 (인증 번호) : 500lux 환경에서 CIE DE 2000에 따른 125가지 색상 패턴의 목푯값과 측정값 차이가 2.0보다 작아 색 정확도 100% 기준 충족 (24KRQ0950-02) ※ **5.6배 더 강력한 성능의 AI 엔진 :** 25년형 알파9 프로세서 대비 NPU 성능 5.6배 개선 ※ **세계최초 올레드 :** '26년 1월 동종업계 OLED TV 기준 ※ **13년 연속 세계판매 1위 :** 2013~2025년 올레드 TV 세계 판매 1위 (출하량, Omdia 기준) ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

2 밝은 곳에서도 흔들리지 않은 '퍼펙트 화질'



퍼펙트 블랙 & 퍼펙트 컬러

대낮의 밝은 거실에서도 완벽한 블랙과 정확한 컬러를 그대로 표현해요.
퍼펙트 블랙 & 퍼펙트 컬러 인증을 받은 압도적 화질을 경험해보세요.



리플렉션 프리 프리미엄

화질 저하 없이 빛 반사를 줄여 밝은 곳에서도 TV에 얼굴 비칠 걱정이 없어요.
빛 반사 걱정 없이 놀라운 몰입감을 선사합니다.

3 믿을 수 있는 보안, 취향대로 누리는 'LG AI TV'



webOS 26

고장 진단은 물론, 취향을 분석해 다양한 정보를 제공하는 webOS 26.
보이스 ID, 챗봇, AI 컨시어지 등으로 더욱 편하고 스마트하게 즐겨 보세요.



LG Shield

글로벌 안전 인증 기관의 엄격한 테스트를 통해 신뢰성을 인정받은 LG만의 보안 솔루션.
개인정보와 데이터를 안전하게 보호하니까 안심하고 사용할 수 있어요.



믿을 수 있는 보안, 취향대로 누리는 LG AI TV

Microsoft Copilot과 Google Gemini를 모두 지원하니까
내가 궁금한 정보를 더 빠르고 정확하게 검색할 수 있어요.




webOS Re:NEW

스마트폰처럼 webOS 버전 업그레이드를 무료로 지원!
매년 새로워지는 webOS의 다양한 기능과 서비스를 누려보세요.

※ **퍼펙트 블랙 인증** ① 인증 기관 : UL ② 인증 기준일 : 2024년 11월 ③ 인증 대상 : 2026년형 올레드 전 모델 모듈 기준 ④ 인증 내용 (인증 번호) : 최대 500lux 환경에서 블랙휘도 0.24nit 이하 (V183632) ※ **퍼펙트 컬러 :** ① 인증 기관 : UL ② 인증 기준일 : 2024년 10월 ③ 인증 대상 : 2026년형 올레드 전 모델 모듈 기준(B6B, B6X 제외) ④ 인증 내용 (인증 번호) : 최대 500lux 환경에서 색일관성 99% 이상 (V569367) ※ **리플렉션 프리 프리미엄** ① 인증 기관 : Intertek ② 인증 기준일 : 2025년 11월 ③ 인증 대상 : 인증대상: 2026년형 W6, G6(97" 제외) 모듈 기준 ④ 인증 내용(인증 번호) : 전원을 끈 상태에서 550nm 파장의 SCI 반사율 측정시 측정값 0.5% 미만 (23KRQ0587-04) ※ **webOS 26**의 일부 스마트 서비스 및 OTT 기능을 이용하려면 LG 계정 로그인 및 관련 이용약관 동의가 필요합니다. ※ **AI 기능** 사용을 위해서는 인터넷 연결이 필요합니다. ※ **AI 기능**은 요구 사항에 따라 결과값에 차이가 있을 수 있습니다. ※ **LG Shield**는 글로벌 인증기관인 UL Solutions으로부터 보안 테스트를 통과함 ※ **webOS Re:NEW :** 구매한 TV의 기본 탑재된 webOS 버전을 기준으로, 최대 5년간 총 4회의 OS 업그레이드를 지원합니다. 스탠바이미 시리즈 및 2023년형 이후 모델은 UHD 이상 전모델 대상, 2022년형 모델은 올레드전제품및 8K QNED 대상 ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

올레드 NEW 가전구독



OLED97G6KNA



OLED83G6KNA

모델명		OLED97G6KNA	OLED83G6KNA
화면 크기 (cm)		245	209
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	2155×1230×28.2	1847×1057×28
	스탠드 포함	2155×1628×580	1847×1115×321
	스탠드	1658×580	501×321
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파11 Gen3	알파11 Gen3
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●
	원거리 음성인식	●	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch
	돌비 애트모스	●	●
디자인	디자인 타입	갤러리	갤러리
	4면 시네마 스크린	●	●
리모컨		AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		-	4등급



OLED77G6KNA



OLED65G6KNA

모델명		OLED77G6KNA	OLED65G6KNA
화면 크기 (cm)		194	163
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	1712×982×24.8	1441×826×24.3
	스탠드 포함	1712×1039×321	1441×865/910×263
	스탠드	501×321	485×263
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파11 Gen3	알파11 Gen3
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●
	원거리 음성인식	●	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch
	돌비 애트모스	●	●
디자인	디자인 타입	갤러리	갤러리
	4면 시네마 스크린	●	●
리모컨		AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		4등급	4등급



OLED55G6KNA



OLED83C6KNA

모델명		OLED55G6KNA	OLED83C6KNA
화면 크기 (cm)		138	209
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	1222×703×27.2	1842×1055×52.9
	스탠드 포함	1222×742/787×263	1842×1096/1144×297
	스탠드	485×263	460×297
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파11 Gen3	알파11 Gen3
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●
	원거리 음성인식	●	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4.2ch	40W / 2.2ch
	돌비 애트모스	●	●
디자인	디자인 타입	갤러리	슬림
	4면 시네마 스크린	●	●
리모컨		AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		4등급	4등급

※ **AI 화질 프로/AI 화질** : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 2폴 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임 ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 갤러리 TV의 경우, 스탠드 타입에만 후면커버가 포함되어있습니다.
※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

올레드 NEW 가전구독



OLED55C6KNA



OLED48C6KNA

모델명		OLED55C6KNA	OLED48C6KNA
화면 크기 (cm)		138	120
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	1222×703×45.1	1071×620×46.9
	스탠드 포함	1222×757×230	1071×675×230
	스탠드	470×230	470×230
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파11 Gen3	알파11 Gen3
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●
	원거리 음성인식	●	●
사운드	출력 / 채널	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch
	돌비 애트모스	●	●
디자인	디자인 타입	슬림	슬림
	4면 시네마 스크린	●	●
리모컨		AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		4등급	3등급



OLED42C6KNA



OLED83C6FNA

모델명		OLED42C6KNA	OLED83C6FNA
화면 크기 (cm)		105	209
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	932×540×41.1	1842×1055×52.9
	스탠드 포함	932×577×170	1842×1096/1144×297
	스탠드	718×170	460×297
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파11 Gen3	알파11 Gen3
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●
	원거리 음성인식	●	●
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	●	●
디자인	디자인 타입	슬림	슬림
	4면 시네마 스크린	●	●
리모컨		AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		3등급	4등급



OLED77/65C6FNA



OLED83B6KNA


모델명		OLED77C6FNA	OLED65C6FNA	OLED83B6KNA
화면 크기 (cm)		194	163	209
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	1711×982×47.1	1441×826×45.1	1842×1055×52.9
	스탠드 포함	1711×1035×267	1441×880×230	1842×1084/1144×300
	스탠드	520×267	470×230	1477×300
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo	올레드
	해상도	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파11 Gen3	알파11 Gen3	알파8 Gen3
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●	●
	원거리 음성인식	●	●	-
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	●	●	●
디자인	디자인 타입	슬림	슬림	페이퍼 슬림
	4면 시네마 스크린	●	●	●
리모컨		AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		4등급	4등급	4등급

※ **AI 화질 프로/AI 화질** : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

올레드 NEW 가전구독



OLED77/65B6FNA



OLED55/48B6FNA

모델명		OLED77B6FNA	OLED65B6FNA	OLED55B6FNA	OLED48B6FNA
화면 크기 (cm)		194	163	138	120
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	1719×989×50.9	1449×832×45.9	1228×708×45.9	1070×620×45.9
	스탠드 포함	1719×1057×268	1449×900×218	1228×776×218	1070×688×218
	스탠드	1390×268	1069×218	1069×218	945×218
디스플레이	디스플레이 종류	올레드	올레드	올레드	올레드
	해상도	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파8 Gen3	알파8 Gen3	알파8 Gen3	알파8 Gen3
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●	●	●
	원거리 음성인식	–	–	–	–
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	●	●	●	●
디자인	디자인 타입	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림
	4면 시네마 스크린	●	●	●	●
리모컨		AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	일반 리모컨	일반 리모컨
에너지소비효율등급		4등급	4등급	3등급	3등급



OLED77/65B6BNA



OLED55B6BNA

모델명		OLED77B6BNA	OLED65B6BNA	OLED55B6BNA
화면 크기 (cm)		194	163	138
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	1719×989×50.9	1449×832×45.9	1228×708×45.9
	스탠드 포함	1719×1057×268	1449×900×218	1228×776×218
	스탠드	1390×268	1069×218	1069×218
디스플레이	디스플레이 종류	올레드	올레드	올레드
	해상도	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파8 Gen3	알파8 Gen3	알파8 Gen3
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●	●
	원거리 음성인식	–	–	–
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	●	●	●
디자인	디자인 타입	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림
	4면 시네마 스크린	●	●	●
리모컨		일반 리모컨	일반 리모컨	일반 리모컨
에너지소비효율등급		3등급	3등급	3등급



OLED77/65B6XNA



OLED55B6XNA

모델명		OLED77B6XNA	OLED65B6XNA	OLED55B6XNA
화면 크기 (cm)		194	163	138
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	1719×989×50.9	1449×832×45.9	1228×708×45.9
	스탠드 포함	1719×1057×268	1449×900×218	1228×776×218
	스탠드	1390×268	1069×218	1069×218
디스플레이	디스플레이 종류	올레드	올레드	올레드
	해상도	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파8 Gen3	알파8 Gen3	알파8 Gen3
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●	●
	원거리 음성인식	–	–	–
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	●	●	●
디자인	디자인 타입	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림
	4면 시네마 스크린	●	●	●
리모컨		일반 리모컨	일반 리모컨	일반 리모컨
에너지소비효율등급		3등급	3등급	3등급

※ **AI 화질 프로/AI 화질** : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 2폴 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임 ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 갤러리 TV의 경우, 스탠드 타입에만 후면커버가 포함되어있습니다.
※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.




하이퍼 브라이트 부스터, 하이퍼 올레드 컬러,
그리고 **3세대 알파11 AI 프로세서**로 완성한, 진화한 올레드의 차세대 화질

※ The Next 올레드는 W6, G6(97" 제외), 83/77 C6에 한함 ※ 3세대 알파11 프로세서 : W6, G6, C6 시리즈 탑재 ※ 하이퍼 브라이트 부스터, 하이퍼 올레드 컬러는 W6, G6(97" 제외), 83/77 C6에 한함

LG Micro RGB evo AI

LG의 기술로 완성한 컬러의 정점,
LG Micro RGB evo





1 LG의 기술로 완성한 컬러의 정점, 'Micro RGB 초정밀 컬러'

LG만의 독자적인 기술로 R(빨강), G(초록), B(파랑) 색상을
더욱 정밀하게 제어하여 LED TV 중 가장 깨끗하고 선명한 컬러를 표현합니다.



2 업계 최초 '트리플 100% 컬러 인증'

BT2020(방송), DCI-P3(디지털 시네마), Adobe RGB(사진 그래픽)
3가지 표준 색 영역 100%를 모두 충족해, 트리플 100% 컬러 인증을 획득하였습니다.



3 수천개의 마이크로 디밍을 초정밀하게 제어, '3세대 알파11 AI 프로세서'

올레드 픽셀을 미세하게 제어하는 '3세대 알파11 AI 프로세서'를 탑재해 마이크로 RGB 빛까지 정확하게 조절해요.
'AI 듀얼 4K 업스케일링'과 '버추얼 서라운드 11.1.2'로 최적의 화질과 사운드를 경험해보세요.



4 믿을 수 있는 보안, 취향대로 누리는 LG AI TV

LG Shield로 보안까지 강화! webOS 리뉴(Re:New)는 기본,
더 똑똑해진 LG AI TV를 만나보세요!

※ **LG Micro RGB evo :** 마이크로 사이즈의 3원색인 R (빨강), G (초록), B (파랑) 을 미세 단위로 제어해 한층 더 정확하고 선명한 색을 구현하고화면을 영역별로 정밀하게 분석해 명암과 디테일을 효과적으로 표현합니다. ※ **LG Mini RGB evo :** LG Micro RGB evo와 다르게 레드 칩을 대신한 레드 부스터 (레드 칩 아님)와 그린, 블루 칩이 일체형으로 동시 발광하는 기술이 적용되어 있습니다. (BT.2020 75%이상 구현). ※ **LED TV 중 가장 깨끗하고 선명한 컬러를 표현 :** 자사 LED/LCD TV 비교 기준 ※ **트리플 100% 컬러 인증** ① 인증 기관 : Intertek ② 인증 기준일 : 2025년 12월 ③ 인증 대상 : 2026년형 MRGB96 TV 세트 기준 ④ 인증 내용 (인증 번호) : 컬러 볼륨 측정값이 BT.2020, DCI-P3, Adobe RGB 각각 크기의 100% 이상 (25KRQ1042-01) ※ **3세대 알파11 AI 프로세서 :** '26년형 MRGB96/MRGB9M 시리즈에 탑재 ※ **webOS 26**의 일부 스마트 서비스 및 OTT 기능을 이용하려면 LG 계정 로그인 및 관련 이용약관 동의가 필요합니다. ※ **AI 기능** 사용을 위해서는 인터넷 연결이 필요합니다. ※ **AI 기능**은 요구 사항에 따라 결과값에 차이가 있을 수 있습니다. ※ **webOS Re:NEW :** 구매한 TV의 기본 탑재된 webOS 버전을 기준으로, 최대 5년간 총 4회의 OS 업그레이드를 지원합니다. 스탠바이미 시리즈 및 2023년형 이후 모델은 UHD 이상 전모델 대상, 2022년형 모델은 올레드전제품및 8K QNED 대상 ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

Micro RGB evo

NEW 가전 구독



100MRGB96BK



86MRGB96BKA



75MRGB96BKA

모델명		100MRGB96BK	86MRGB96BKA	75MRGB96BKA
화면 크기 (cm)		253	217	189
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	2230×1277×49.9	1925×1105×46.1	1673×963×44.9
	스탠드 포함	2230×1372/1324×434	1925×1185×390	1673×1045×390
	스탠드	380×434	395×390	395×390
디스플레이	디스플레이 종류	Micro RGB	Micro RGB	Micro RGB
	해상도	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파11 Gen3	알파11 Gen3	알파11 Gen3
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●	●
	원거리 음성인식	●	●	●
사운드	출력 / 채널	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch
	돌비 애트모스	●	●	●
디자인	디자인 타입	에센셜 슬림	갤러리 스타일	갤러리 스타일
	3면 시네마 스크린	●	●	●
리모컨		AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		-	-	3등급

Mini RGB evo

NEW 가전 구독



86MRGB86BKA



75MRGB86BKA



65MRGB86BKA

모델명		86MRGB86BKA	75MRGB86BKA	65MRGB86BKA
화면 크기 (cm)		217	189	163
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	1929×1108×51.9	1677×966×51.6	1456×846×49.9
	스탠드 포함	1929×1200/1152×370	1677×1057/1009×352	1456×928/891×285
	스탠드	380×370	410×352	440×285
디스플레이	디스플레이 종류	Mini RGB	Mini RGB	Mini RGB
	해상도	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파8 Gen3	알파8 Gen3	알파8 Gen3
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●	●
	원거리 음성인식	-	-	-
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	●	●	●
디자인	디자인 타입	프리미엄 슬림	프리미엄 슬림	프리미엄 슬림
	3면 시네마 스크린	●	●	●
리모컨		AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		-	1등급	1등급



86MRGB86BKA



75MRGB86BKA

모델명		86MRGB85BMC	75MRGB85BMC
화면 크기 (cm)		217	189
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	1929×1108×51.9	1677×966×51.6
	스탠드 포함	1929×1197/1161×370	1677×1057/1021×370
	스탠드	1710×370	1509×370
디스플레이	디스플레이 종류	Mini RGB	Mini RGB
	해상도	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파8 Gen3	알파8 Gen3
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●
	원거리 음성인식	-	-
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	●	●
디자인	디자인 타입	프리미엄 슬림	프리미엄 슬림
	3면 시네마 스크린	●	●
리모컨		AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		-	1등급


※ LG Mini RGB evo : LG Micro RGB evo와 다르게 레드 칩을 대신한 레드 부스터 (레드 칩 아님)와 그린, 블루 칩이 일체형으로 동시 발광하는 기술이 적용되어 있습니다. (BT.2020 75%이상 구현). ※ 2폴 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임 ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 갤러리 TV의 경우, 스탠드 타입에만 후면커버가 포함되어있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.






1 디테일까지 또렷한 화질, 깊어지는 몰입 '미니LED'

일반LED보다 작고 촘촘한 미니LED가 적용되어 디테일까지 또렷한 화질 완성!
초대형 115형 사이즈까지 더 큰 화면으로 LG QNED를 만나보세요.



2 최적의 화질과 음질을 완성하는 '알파8 AI 프로세서'

4K로 화질을 업스케일링 하고, 버추얼 서라운드 11.1.2로 입체감 있는 풍성한 사운드를 완성합니다. 프로세서가 찾아주는 나만의 맞춤 화질과 사운드까지 즐겨보세요.



3 눈앞에서 보는 듯 생생하게 '다이내믹 컬러 프로'

퀀텀닷 대신 LG만의 고색재현 기술 '다이내믹 컬러 프로'가 적용되어 실제 눈으로 보는 듯 생생한 색감을 구현! '26년 QNED 전라인업이 컬러볼륨 100% 인증을 획득하였습니다.



4 믿을 수 있는 보안, 취향대로 누리는 LG AI TV

LG Shield로 보안까지 강화! webOS 리뉴(Re:New)는 기본, Microsoft Copilot과 Google Gemini 모두 지원하는 멀티 AI로 더 똑똑해진 LG AI TV를 만나보세요!

※ **프리시전 디밍 :** QNED90/91, QNED86 시리즈에 한함 ※ **3세대 알파8 AI 프로세서 :** '26년향 QNED90/91, QNED86, QNED82 탑재 ※ **다이내믹 컬러 프로 :** '26년 제품 기준 115QNED90, QNED86, QNED82, QNED80에 적용 ※ **100% 컬러볼륨** ① 인증 기관 : Intertek ② 인증 기준일 : 2025년 12월 ③ 인증 대상: 2026년형 QNED 전 모델 TV 세트 기준 ④ 인증 내용 (인증 번호) : 컬러 볼륨 측정값이 DCI-P3 표준 컬러 볼륨 크기의 100% 이상 (25KRQ1123-01) ※ **webOS 26**의 일부 스마트 서비스 및 OTT 기능을 이용하려면 LG 계정 로그인 및 관련 이용약관 동의가 필요합니다. ※ **AI 기능** 사용을 위해서는 인터넷 연결이 필요합니다. ※ **AI 기능**은 요구 사항에 따라 결과값에 차이가 있을 수 있습니다. ※ **webOS Re:NEW :** 구매한 TV의 기본 탑재된 webOS 버전을 기준으로, 최대 5년간 총 4회의 OS 업그레이드를 지원합니다. 스탠바이미 시리즈 및 2023년형 이후 모델은 UHD 이상 전모델 대상, 2022년형 모델은 올레드전제품및 8K QNED 대상 ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

QNED NEW 가전구독



85/75/65QNED91BKA



100QNED86BK



86/75QNED86BMA

모델명		85QNED91BKA	75QNED91BKA	65QNED91BKA	100QNED86BK	86QNED86BMA	75QNED86BMA
화면 크기 (cm)		214	189	163	252	217	189
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	1890×1081×59.9	1667×955×58.8	1445×830×58.5	2230×1277×49.9	1928×1108×30.9	1677×965×30.9
	스탠드 포함	1890×1146×460	1667×1028×402	1445×896×340	2230×1372/1324×434	1928×1190/1142×370	1677×1042/994×370
	스탠드	595×460	550×402	380×340	380×434	380×370	380×370
디스플레이	디스플레이 종류	Mini LED	Mini LED	Mini LED	Mini LED	Mini LED	Mini LED
	해상도	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파8 Gen2	알파8 Gen2	알파8 Gen2	알파8 Gen3	알파8 Gen3	알파8 Gen3
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●	●	●	●	●
	원거리 음성인식	–	–	–	–	–	–
사운드	출력 / 채널	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	●	●	●	●	●	●
디자인	디자인 타입	슬림	슬림	슬림	갤러리	에센셜슬림	에센셜슬림
	3면 시네마 스크린	●	●	●	●	●	●
리모컨		AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급	비대상	비대상	1등급



65QNED86BKA



85/75QNED82BKA

모델명		65QNED86BKA	85QNED82BKA	75QNED82BKA
화면 크기 (cm)		163	214	189
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	1456×840×29.7	1889×1087×67.0	1667×962×66.8
	스탠드 포함	1456×909/869×285	1889×1149×362	1667×1026×361
	스탠드	340×285	1565×362	1456×361
디스플레이	디스플레이 종류	Mini LED	Mini LED	Mini LED
	해상도	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파8 Gen3	알파8 Gen3	알파8 Gen3
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●	●
	원거리 음성인식	–	–	–
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	●	●	●
디자인	디자인 타입	에센셜슬림	–	–
	3면 시네마 스크린	●	●	●
리모컨		AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급



85/75/65QNED70BKA



55/50/43QNED70BKA

모델명		85QNED70BKA	75QNED70BKA	65QNED70BKA	55QNED70BKA	50QNED70BKA	43QNED70BKA
화면 크기 (cm)		214	189	163	138	125	107
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	1890×1088×72.4	1669×963×72.1	1447×838×70.8	1228×715×70.8	1112×649×70.8	959×563×70.8
	스탠드 포함	1890×1148×362	1669×1026×361	1447×901×269	1228×776×230	1112×711×230	959×618×200
	스탠드	1565×362	1299×361	1185×269	989×230	902×230	792×200
디스플레이	디스플레이 종류	Mini LED	Mini LED	Mini LED	Mini LED	Mini LED	Mini LED
	해상도	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파7 Gen9	알파7 Gen9	알파7 Gen9	알파7 Gen9	알파7 Gen9	알파7 Gen9
	AI 화질	– (4K 업스케일링)	– (4K 업스케일링)	– (4K 업스케일링)	– (4K 업스케일링)	– (4K 업스케일링)	– (4K 업스케일링)
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●	●	●	●	●
	원거리 음성인식	–	–	–	–	–	–
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	–	–	–	–	–	–
디자인	디자인 타입	리니어 플로우	리니어 플로우	리니어 플로우	리니어 플로우	리니어 플로우	리니어 플로우
	3면 시네마 스크린	●	●	●	●	●	●
리모컨		AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급

※ 2폴 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임 ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 갤러리 TV의 경우, 스탠드 타입에만 후면커버가 포함되어있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG Easy TV AI





1 Easy & Care

이지 홈과 이지 리모컨으로 시니어도 쓰기 쉽고 편리한 LG Easy TV!
응급 시 가족에게 도움을 요청하고 생활 알림도 알려주니까,
더욱 간편하게 채워지는 내 일상을 경험해보세요.



2 Family Fun

LG버디로 카카오톡에서 보낸 사진과 영상을
대화면으로 감상하고, TV로 가족사진 촬영까지!
가족과 함께 즐거움이 커집니다.



3 화질 & 음질 플러스

화질을 더욱 선명하게 표현하고 난청 음역대의
음질까지 강화하니까 시니어도 편한 시청환경을
제공해 줍니다.

LG Easy TV

NEW 가전구독



75QNED85AKS



65QNED85AKS

모델명		75QNED85AKS	65QNED85AKS
화면 크기 (cm)		189	163
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	1677×965×30.9	1456×840×29.7
	스탠드 포함	1677×1032×359	1456×904×295
	스탠드	1349×359	1167×295
디스플레이	디스플레이 종류	mini LED	mini LED
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파8 Gen2	알파8 Gen2
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●
	원거리 음성인식	-	-
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	-	-
디자인	디자인 타입	에센셜슬림	에센셜슬림
	3면 시네마 스크린	●	●
특화기능	LG버디	●	●
	생활 알리미	●	●
	사진관	●	●
	화질/음질 플러스	●	●
리모컨		이지 리모컨	이지 리모컨
에너지소비효율등급		1등급	1등급

※ LG Easy TV의 스마트 기능을 사용하기 위해서는 인터넷 연결이 필요합니다. ※ 일부 기능이 사전 고지 없이 변경, 중단 혹은 종료될 수 있습니다. ※ 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. ※ 응급 시 헬프 버튼은 간편 모드일 때만 작동합니다. ※ 헬프 버튼을 TV를 향해 3회 이상 혹은 3초 이상 길게 누를 시 도움 요청 메시지가 발송됩니다. TV 전원이 꺼져 있을 때는 3초 이상 길게 누를 때만 메시지가 발송되며, LG 버디에 등록된 연락처로 도움 요청 메시지가 발송되는 기능으로, 연락처 사전 등록이 필요합니다. ※ 헬프 기능은 가정 네트워크 상황, 기기 전원 여부에 따라 올바르게 실행되지 않을 수 있습니다.※ 생활 알리미 사용을 위해서는 원하는 알람을 설정해야 합니다. ※ 생활 알리미는 대기모드에서는 사용이 가능하나, TV가 꺼진 상태에서는 작동이 불가합니다. ※ 생활알리미를 이용하려면 TV 내 현재 시각을 바르게 설정하세요. ※ LG 버디는 간편 모드일 때만 작동합니다. ※ 사용하는 스마트폰에 카카오톡 설치와 로그인을 완료해야 사용할 수 있습니다. ※ LG 버디에 연락처(계정)를 최대 5개까지 연결할 수 있으며 연결 과정은 15분 이내에 완료되어야 합니다. TV 화면에 뜨는 만료 시간을 확인하세요. ※ 대표 계정을 연결 해제하면 연결된 모든 계정의 연결이 해제 됩니다. ※ 콘텐츠 저장 기간은 90일이며, 기간이 지나면 자동으로 삭제됩니다. ※ 전송되는 콘텐츠는 해당 기기를 이용하는 모든 사용자가 확인할 수 있습니다. ※ TV와 모바일에 제공되는 화면 비율은 모바일 기종 및 인터넷 환경에 따라 다르게 보여질 수 있습니다. ※ 사진관 App의 사진 인화를 위한 핀코드는 1주일간 제공됩니다. ※ 보정/인화 대기 중 포토이즘의 프로모션이 표시됩니다. ※ 인화 방법 안내를 위한 QR코드는 포토이즘에서 제공합니다. ※ 인화 비용은 유료이며 사이즈와 수령 방법에 따라 비용이 상이합니다. ※ TV 화면 상 사진과 실제 인화 사진은 화질 등 차이가 있을 수 있습니다. ※ 본 서비스 내 인화기능, 배너, QR코드는 모두 (주)서북에서 운영하며, 이와 관련된 모든 책임은 (주)서북에 있습니다. ※ 인화 기능을 이용하여 촬영한 사진은 (주)서북의 서버로 전송되고 7일 간 보관 후 폐기되며, 관련된 모든 처리 과정의 책임도 (주)서북에 있습니다. ※ 화질 및 음질 플러스의 기능은 사용자에 따라 효과의 정도가 상이하게 느껴질 수 있습니다.

LG StanbyME 2 Max

화면은 크게, 경험은 Max로





1 더 크고 선명하게, 'Max 스크린'

더 커진 32형 대화면을 UHD 해상도로 선명하게!
스크린을 자유롭게 떼었다 붙일 수 있고, 최대 4시간
30분까지 오래 쓰는 배터리로 편하게 즐길 수 있어요.



2 Max가 되는 즐거움

다양한 액세서리와 함께하면 활용의 폭이 무궁무진!
렛츠 드로우나 보드게임, 무드메이커 등 풍성한 콘텐츠로,
보는 것을 넘어 자유롭게 즐겨 보세요.



3 인테리어핏 디자인

어디에 두어도 감도 높은 인테리어를 완성하는
감성 디자인. 따라올 수 없는 오리지널만의
독보적인 감각을 느껴보세요.

LG 스탠바이미 2 Max

NEW 가전구독



32LX6BKGA

LG 스탠바이미 2

NEW 가전구독



27LX6TKGA

모델명		32LX6BKGA	27LX6TKGA
디스플레이 / 화질	디스플레이 종류	LED	LED
	해상도	UHD(3,840×2,160)	QHD
	AI 프로세서	알파8 Gen3	알파8
	돌비 비전	-	●
인공지능 / 스마트	홈허브	●	●
	스마트	● (유튜브, 넷플릭스등 가능)	● (유튜브, 넷플릭스등 가능)
	Wi-Fi / 블루투스	●(Wi-Fi 6e) / ●	●(Wi-Fi 5) / ●
	리모컨	스탠바이미 mini 리모컨(자석형)	스탠바이미 mini 리모컨(자석형)
	모바일 화면공유	Apple AirPlay, 안드로이드 미러링	Apple AirPlay, 안드로이드 미러링
사운드	출력 / 채널	10W / 2.0ch	10W / 2.0ch
	돌비 애트모스	-	-
디자인	높이 조절	1,108mm~1,308mm(가로화면 기준)	1,077mm~1,277mm(가로화면 기준)
	각도 조절	로테이팅 시계 방향 : 90˚, 반시계 방향 : 90˚ / 틸팅 : 전/후 : 25˚ / 스위블 좌/우 90˚ (화면 세로 전환 가능)	로테이팅 시계 방향 : 90˚, 반시계 방향 : 90˚ / 틸팅 : 전/후 : 25˚ / 스위블 좌/우 90˚ (화면 세로 전환 가능)
	무게(스탠드 포함)	20.0kg (*화면 5.5kg)	16.2kg (*화면 4.3kg)
	전용 액세서리 (* 별매)	● (스트랩, 원클릭 스탠드, 전용 카메라)	● (스트랩, 폴리오 커버, 원클릭 스탠드, 전용 카메라)
	디자인 특징	터치/탈착형 스크린, 무빙휠 스탠드(색상: 카밍 베이지)	터치/탈착형 스크린, 무빙휠 스탠드(색상: 카밍 베이지)
배터리	사용시간	최대 4시간 30분	최대 4시간

스탠바이미2 악세서리

모델명	AP26XA(스탠바이미 2 Max 악세서리)	AP25XA(스탠바이미 2 악세서리)	VC25GA
구성품	스트랩, 원클릭스탠드 2종 패키지	스트랩, 폴리오커버, 원클릭 스탠드 (3종 패키지)	전용 카메라

※ **더 커진 32형 대화면 :** 기존 스탠바이미 2 제품 비교 기준 ※ 4시간 30분 무선 재생: 사용시간 시험 조건_IEC62087 표준동영상, vol 30 , HDMI Input , 출하모드(ECO, B/L 90, MEC 1) *제품사용조건에 따라 배터리 사용시간은 달라질수 있습니다. ※ **다양한 액세서리 :** 스트랩+벽걸이 홀더, 원클릭 스탠드, 전용 카메라 등이 있으며, 각 액세서리는 별도 구매가 필요합니다. ※ 스탠바이미2 Max 전용 원클릭 스탠드, 벽걸이 스트랩은 5월 중 출시 예정이며, 물류 상황에 따라 일정은 다소 변경될 수 있습니다. ※ 모바일 화면 공유(미러링)는 Android, iOS(AirPlay)에서 사용 가능합니다. (Apple사 AirPlay 기능은 TV와 동일한 Wifi(무선공유기)에 연결되어 있어야 사용이 가능하며, 단순화면 공유만 가능합니다. (터치 미지원)) ※ 모바일 기기의 사양 및 제조사에 따라 화면 공유 (미러링) 방식에 차이가 있을 수 있으며, 화질 차이가 있을 수 있습니다. ※ 터치는 앱 별로 지원 방식에 따라 동작 방법이 상이할 수 있습니다. ※ 터치 조작이 불가한 앱의 경우 함께 제공되는 리모컨을 통해 조작 가능합니다. ※ **공통 :** 상기 이미지는 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG TV 사양 비교표

올레드 모델별 기능

구분	기능	시그니처 올레드 2026년 신제품 OLED77T6KNA	OLED83/77W6KNA	OLED83/77/65M5KNA	2026년 신제품 OLED97G6KNA	OLED83/77G6KNA	OLED65/55G6KNA	OLED83/55/48C6KNA	OLED42C6KNA	OLED83/77/65C6FNA	OLED83B6KNA	OLED77/65B6FNA	OLED55/48B6FNA	OLED77/65/55B6BNA	OLED77/65/55B6KNA
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드	올레드	올레드	올레드	올레드
	해상도	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)
	주사율(Hz)	120(VRR 최대 120)	120(VRR 최대 165)	120(VRR 최대 144)	120	120(VRR 최대 165)	120(VRR 최대 165)	120(VRR 최대 165)	120(VRR 최대 165)	120(VRR 최대 165)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120	120
	무한대 명암비	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
화질	AI 프로세서	알파11 Gen3	알파11 Gen3	알파11 Gen2	알파11 Gen3	알파11 Gen3	알파11 Gen3	알파11 Gen3	알파11 Gen3	알파11 Gen3	알파8 Gen3	알파8 Gen3	알파8 Gen3	알파8 Gen3	알파8 Gen3
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	장르 맞춤 화면	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	자동 밝기 조정	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	돌비비전	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	디밍 방식	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●(AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	●(AI 매직 리모컨 연동 시 가능)
	버츄얼 서라운드	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2
	돌비 애트모스	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
디자인	디자인 타입	투명	월 페이퍼	갤러리	갤러리	갤러리	갤러리	올레드 슬림	올레드 슬림	올레드 슬림	올레드 슬림	올레드 슬림	올레드 슬림	올레드 슬림	올레드 슬림
	4면 시네마 스크린	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	스탠드 디자인	–	–	–	올레드 2폴 스탠드(플로팅)	올레드 1폴 스탠드(스위블)	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드
스마트	운영시스템	webOS 26	webOS 26	webOS 25	webOS 26	webOS 26	webOS 26	webOS 26	webOS 26	webOS 26	webOS 26	webOS 26	webOS 26	webOS 26	webOS 26
	리모컨	프리미엄 AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨(메탈)	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	일반 리모컨	일반 리모컨
	음성인식(리모컨)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●(AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	●(AI 매직 리모컨 연동 시 가능)
	원거리 음성인식	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
	AI 에이전트	●(멀티 AI)	●(멀티 AI)	●	●(멀티 AI)	●(멀티 AI)	●(멀티 AI)	●(멀티 AI)	●(멀티 AI)	●(멀티 AI)	●(멀티 AI)	●(멀티 AI)	●(멀티 AI)	●(멀티 AI, AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	●(멀티 AI, AI 매직 리모컨 연동 시 가능)
	LG Gallery+	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LG 채널	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
게이밍	G-Sync Compatible	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FreeSync™	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
입출력	HDMI	4조	4조	3조	4조	4조	4조	4조	4조	4조	4조	4조	4조	4조	4조
	USB 2.0	2조	2조	2조	3조	3조	3조	2조	2조	2조	2조	2조	2조	1조	1조
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	●(Wi-Fi 6e)	●(Wi-Fi 6e)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6e)	●(Wi-Fi 6e)	●(Wi-Fi 6e)	●(Wi-Fi 6e)	●(Wi-Fi 6e)	●(Wi-Fi 6e)	●(Wi-Fi 6e)	●(Wi-Fi 6e)	●(Wi-Fi 6e)	●	●
액세서리	스탠드 모델명	–	–	–	SQ-G2DT97	ST-G4WR8377	SA-G5SN65/55	SA-C5SA83/65555/48	SA-C5DO42	SA-C5SA83/77/6555	SA-B5DF83	SB-B6DF77/6548	SB-B6DF6548	SB-B6DF77(77)/6548	SB-B6DF77(77)/6548
	벽걸이 모델명	–	–	WB22EGA	WB24GDA	WB24GCA	WB24GCA/OLW480A	WB24GCA(83)/OLW480A	OLW480A	WB24GCA(83)/OLW480A	WB24GCA	OLW480A	OLW480A	OLW480A	OLW480A

구분	기능	OLED97G5KNA	OLED77G5KNA	OLED65/55G5KNA	OLED48C5KNA	OLED42C5KNA	OLED83/77/65C5FNA	OLED55C5SNA	OLED83/55B5KNA	OLED77/65B5FNA	OLED65G4KNA	OLED83C4QNA	OLED77/65C4FNA	OLED55B4KNA	OLED77/65B4FNA	OLED77/65B4MNA	55LX1TKNA	42LX3QKNA
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드	올레드	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드	올레드	올레드	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)
	주사율(Hz)	120	120(VRR 최대 165)	120(VRR 최대 165)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120	120	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120	120	120	120(VRR 최대 144)	120
	무한대 명암비	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
화질	AI 프로세서	알파11 Gen2	알파11 Gen2	알파11 Gen2	알파9 Gen8	알파9 Gen8	알파9 Gen8	알파9 Gen8	알파8 Gen2	알파8 Gen2	알파11	알파9 Gen7	알파9 Gen7	알파8	알파8	알파8	알파9 Gen7	알파9 Gen5
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	장르 맞춤 화면	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	자동 밝기 조정	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	돌비비전	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	디밍 방식	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	60W / 4.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	40W / 4.0ch	40W / 2.2ch
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	버츄얼 서라운드	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	9.1.2	9.1.2	11.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	7.1.2
	돌비 애트모스	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
디자인	디자인 타입	갤러리	갤러리	갤러리	올레드 슬림	올레드 슬림	올레드 슬림	올레드 슬림	올레드 슬림	올레드 슬림	갤러리	올레드 슬림	올레드 슬림	올레드 슬림	올레드 슬림	올레드 슬림	포제 (베이지)	벤더블
	4면 시네마 스크린	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3면 시네마	●
	스탠드 디자인	올레드 2폴 스탠드(플로팅)	올레드 1폴 스탠드(스위블)	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	플로어 스탠드 (베이지)	월드 디자인 (일체형)
스마트	운영시스템	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 22
	리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨(NFC_케이지)	인공지능 리모컨(NFC_전용)
	음성인식(리모컨)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	원거리 음성인식	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●	●
	AI 에이전트	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LG Gallery+	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	LG 채널	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
게이밍	G-Sync Compatible	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FreeSync™	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
입출력	HDMI	4조	4조	4조	4조	4조	3조	4조	4조	3조	4조	3조	3조	4조	3조	3조	3조	4조
	USB 2.0	3조	3조	3조	3조	3조	2조	3조	2조	2조	3조	2조	2조	2조	2조	2조	2조	3조
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	●(Wi-Fi 6e)	●(Wi-Fi 6e)	●(Wi-Fi 6e)	●(Wi-Fi 6e)	●(Wi-Fi 6e)	●(Wi-Fi 6e)	●(Wi-Fi 6e)	●(Wi-Fi 6e)	●(Wi-Fi 6e)	●(Wi-Fi 6)	●	●	●	●	●	●	●(Wi-Fi 6)
액세서리	스탠드 모델명	SQ-G2DT97	ST-G4WR8377	SA-G5SN65/55	SA-C5SA48	SA-C5DO42	SA-C5SA83/77/6555	SA-C5SA6555	SA-B5DF83/6548	SA-B5DF77/6548	ST-G4SN65	ST-C4SF83	ST-C4SF77/6555	ST-B4DF6548	ST-B4DF77/6548	ST-B4DF77/6548	–	–
	벽걸이 모델명	WB22E97GA	WB22EGA	WB22EGA	OLW480A	OLW480A	WB24GCA(83)/OLW480A	OLW480A	WB24GCA/OLW480A	OLW480A	WB22EGA	WB24GCA	OLW480A	OLW480A	OLW480A	OLW480A	OLW480A	–

※ **AI 화질 프로/AI 화질** : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 본 제품에는 안테나 및 외부 기기 연결용 케이블이 제공되지 않음

Micro/Mini/QNED 모델별 기능

2026년 Micro RGB/Mini RGB/QNED 모델별 기능

구분	기능	100MRGB96BK	86/75MRGB96BKA	86/75/65MRGB86BKA	86/75MRGB85BMC	85/75/65QNED91BKA	100QNED86BK	86/75QNED86BMA	65QNED86BKA	85/75QNED82BKA	85/75/65QNED70BKA	55/50/43QNED70BKA	85/75/65QNED92AGA	75QNED86AGA	100QNED86AK
디스플레이	디스플레이 종류	Micro RGB	Micro RGB	Mini RGB	Mini RGB	Mini LED	Mini LED	Mini LED	Mini LED	Mini LED	Mini LED	Mini LED	Mini LED	Mini LED	Mini LED
	해상도	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)
	주사율(Hz)	120(VRR 최대 165)	120(VRR 최대 165)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	60	60	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)
	무한대 명암비	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
화질	AI 프로세서	알파11 Gen3	알파11 Gen3	알파8 Gen3	알파8 Gen3	알파8 Gen2	알파8 Gen3	알파8 Gen3	알파8 Gen3	알파8 Gen3	알파7 Gen9	알파7 Gen9	알파8 Gen2	알파8 Gen2	알파8 Gen2
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	– (4K 업스케일링)	– (4K 업스케일링)	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	장르 맞춤 화면	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●
	자동 밝기 조정	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●
	돌비비전	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●
	디밍 방식	마이크로 디밍 울트라	마이크로 디밍 울트라	프리시전 디밍	프리시전 디밍	프리시전 디밍 프로	프리시전 디밍 프로	프리시전 디밍	프리시전 디밍	–	–	–	프리시전 디밍	로컬 디밍	프리시전 디밍
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
사운드	출력 / 채널	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	40W / 2.2ch
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	버츄얼 서라운드	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	9.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2
	돌비 애트모스	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	●
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
디자인	디자인 타입	갤러리	갤러리 스타일	프리미엄 슬림	프리미엄 슬림	슬림	갤러리	에센셜슬림	에센셜슬림	–	리니어 플로우	리니어 플로우	슬림	에센셜슬림	갤러리
	4면 시네마 스크린	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마
	스탠드 디자인	MRGB 1폴 스탠드	MRGB 1폴 스탠드	MRGB 1폴 스탠드	MRGB 2폴 스탠드	QNED 1폴 스탠드	QNED 1폴 스탠드	QNED 1폴 스탠드	QNED 1폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 1폴 스탠드	QNED 1폴 스탠드
스마트	운영시스템	webOS 26	webOS 26	webOS 26	webOS 26	webOS 25	webOS 26	webOS 26	webOS 26	webOS 26	webOS 26	webOS 26	webOS 25	webOS 25	webOS 25
	리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
	음성인식(리모컨)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	원거리 음성인식	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	AI 에이전트	●(멀티 AI)	●(멀티 AI)	●(멀티 AI)	●(멀티 AI)	●	●(멀티 AI)	●(멀티 AI)	●(멀티 AI)	●(멀티 AI)	●(멀티 AI)	●(멀티 AI)	●	●	●
	LG Gallery+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LG 채널	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
게이밍	G-Sync Compatible	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	FreeSync™	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●
입출력	HDMI	4조	4조	3조	3조	4조	4조	4조	4조	3조	3조	3조	4조	4조	4조
	USB 2.0	2조	2조	1조	1조	2조	2조	2조	2조	1조	1조	1조	2조	2조	2조
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	●(Wi-Fi 6e)	●(Wi-Fi 6e)	●	●	●(Wi-Fi 6e)	●	●	●	●	●	●	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)
액세서리	스탠드 모델명	SA-86SO100	SB-96SD86/75	SB-86SN86/75/65	SB-85DO8675	–	SA-86SO100	SA-86SO86/75	SB-86SO65	SA-80DO86/7570	SB-85DO85/75/65	SB-85DO5550/43(43)	–	SA-86SO75	SA-86SO100
	벽걸이 모델명	WB24GDA	WB24GDA/WB24GCA	WB24GDC(86)/OLW480A	WB24GDC(86)/OLW480A	WB24GDA(85)/WB24GCA	WB24GDA	WB24GDA(86)/WB24GCA	WB24GCA	WB24GCA(85)/OLW480A	WB24GCA/OLW480A(65)	OLW480A	WB24GDA(85)/WB24GCA	WB24GCA	WB24GDA

QNED/나노셀/울트라HD/LED TV 모델별 기능

2025년 Easy TV

2026년 LED 신제품

구분	기능	86/75QNED86AKA	75QNED82AKA	98QNED89TKA	86/75QNED80TKA	75/65QNED85AKS	75/65NANO90AKA	50/43NANO90AKA	65UT9300KNA	43LB6500KNB	32LB650BKNA	32LQ635BKNA
디스플레이	디스플레이 종류	Mini LED	LED	LED	LED	Mini LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	FHD(1,920X1,080)	HD(1,366X768)	HD(1,366X768)
	주사율(Hz)	120(VRR 최대 144)	60	120	60	120(VRR 최대 144)	60	60	60	60	60	60
	무한대 명암비	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
화질	AI 프로세서	알파8 Gen2	알파7 Gen8	알파8	알파5 Gen7	알파8 Gen2	알파7 Gen8	알파7 Gen8	알파5 Gen7	알파5 Gen9	알파5 Gen9	알파5 Gen5
	AI 화질	AI 화질 프로	–	AI 화질 프로	–	AI 화질 프로	–	–	–	–	–	–
	장르 맞춤 화면	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–
	자동 밝기 조정	●	●	–	●	●	●	●	●	–	–	●
	돌비비전	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
	디밍 방식	로컬 디밍	로컬 디밍	프리시전 디밍	로컬 디밍	로컬 디밍	로컬 디밍	로컬 디밍	로컬 디밍	–	–	–
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	10W / 2.0ch	10W / 2.0ch
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드
	공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●	●	●(AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	●(AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	●(인공지능 리모컨 연동시 가능)
	버츄얼 서라운드	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	5.1
	돌비 애트모스	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
디자인	디자인 타입	에센셜슬림	프리미엄 슬림	–	에센셜슬림	에센셜슬림	에센셜슬림	에센셜슬림	에센셜 슬림	–	–	–
	4면 시네마 스크린	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마
	스탠드 디자인	QNED 1폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드	2폴 스탠드	2폴 스탠드	2폴 스탠드
스마트	운영시스템	webOS 25	webOS 25	webOS 24	webOS 24	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 24	webOS 26	webOS 26	webOS 22
	리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	이지 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	인공지능 리모컨	일반 리모컨	일반 리모컨	일반 리모컨 (인공지능 리모컨 방식)
	음성인식(리모컨)	●	●	●	●	●	●	●	●	●(AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	●(AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	●(인공지능 리모컨 연동시 가능)
	원거리 음성인식	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	AI 에이전트	●	●	●	●	●	●	●	●	●(멀티AI, AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	●(멀티AI, AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	●(인공지능 리모컨 연동시 가능)
	LG Gallery+	●	●	–	–	●	●	●	–	–	–	–
	LG 채널	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
게이밍	G-Sync Compatible	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	FreeSync™	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–
입출력	HDMI	4조	3조	4조	3조	4조	3조	3조	3조	2조	2조	2조
	USB 2.0	2조	1조	2조	2조	2조	2조	2조	2조	1조	1조	1조
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	●(Wi-Fi 6)	●	●	●	●(Wi-Fi 6)	●	●	●	●	●	●
액세서리	스탠드 모델명	SA-86SO86/75	SA-85DO75	–	ST-85DA86/8675	SA-85DO75/65	SA-85DO75/65	SA-85DO5543	ST-93DD65	SB-63DO43	–	–
	벽걸이 모델명	WB24GDA/WB24GCA	OLW480A	WB24TDA	WB24GD(86)/WB24GC	WB24GCA	WB24GC	LSW240A	WB24GC	LSW240A	LSW149A	LSW240A

※ **AI 화질 프로/AI 화질** : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 본 제품에는 안테나 및 외부 기기 연결용 케이블이 제공되지 않음

TV 케어 서비스

LG TV 구독과 넷플릭스 구독을 한번에!
계약 기간 동안 구독료 변함 없이, LG TV의 압도적인 화질로 넷플릭스를 즐겨보세요.

❶ 길어진 무상 A/S 기간

가전 구독 시, 최대 계약기간인 6년까지 무상 A/S 기간이 늘어나
갑작스러운 고장으로 인한 걱정 없이 사용 가능



❷ 무상 철거 및 재설치 지원

LG전자 제품 이전설치 전문 업체가 전문 제품 보호장비를 사용하여
70인치 (176cm) 이상의 대형 TV에 한해 무상 철거 및 재설치 지원



엘지넷플팩을 선택하는 이유

LG TV와 넷플릭스를 하나로
넷플릭스가 포함된 LG TV 구독 간편하게 이용

계약 기간 동안 가격 고정
TV 넷플릭스 구독료를 계약 기간 내 동일한 가격으로


압도적인 화질과 음질로
LG TV의 화질과 음질로 제대로 즐기는 넷플릭스



※ **무상 A/S :** 무상 A/S는 가전 구독 고객의 구독 기간 동안 유지되며, 고객 고의 또는 과실로 인한 제품 고장 및 배터리를 포함한 소모품 교체는 제외되며 별도 비용이 발생할 수 있습니다. ※ **무상 철거 및 재설치 / 원스톱 재설치 :** * TV는 70인치 이상에 한하여 무상 철거 및 재설치 서비스를 제공해드립니다. * 단, 무상 재설치는 25년 3월 1일부터 제공됩니다. * 단, 무상 철거 서비스는 26년 1월 5일부터 설치된 제품 한해서 제공됩니다. (~26년 1월 4일 설치 제품 제외) * 스탠드/벽걸이/천장형 모두 해당됩니다. * 스탠드에서 벽걸이/천장형으로 변경 시, 벽걸이/천장형 설치 자재비는 고객 부담입니다. * 가전 구독 고객에 한하여 계약기간 내 1회 무상 제공(운송비 별도) 해드립니다. * 운송 서비스를 희망할 경우 유상 제공되며 비용은 고객 부담입니다. * 제품 설치 환경에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다. * 추가 비용 관련 자세한 사항은 LG전자 고객센터(1544-7777)에 문의 바랍니다.

LG채널

LG 스마트 TV만 있으면 콘텐츠 고민 끝!
실시간 종편 및 뉴스, 예능, 드라마, 영화 등
엄선된 130여 개의 다양한 채널과
3,000편 이상의 프리미엄 VOD를
무료로 만나보세요.





※ 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. ※ TV가 인터넷에 연결되어 있어야 하며, 2015년부터 스마트 TV 전 모델에 탑재되어 있습니다. ※ 제공되는 채널은 서비스 제공사의 사정에 따라 예고 없이 변동될 수 있습니다.

홈시어터 사운드바



모델명		S60TR
디자인	색상	Black
	사이즈(W x H x D mm)	850 X 63 X 87
	서브우퍼 사이즈(W x H x D mm)	200 X 377 X 285
	TV매칭 사이즈	49"↑
	월마운트 설치	●
LG TV 연결성	TV 사운드 공유/사운드 통합 컨트롤	●/●
음질	채널	5.1ch
	출력	440W(무선우퍼 220W)
	돌비애트모스	-
	AI 공간 최적화	-
	AI Sound Pro	●
	비트 / 샘플링	-
	Hi-Fi 변환기능	-
	사운드 모드	AI Sound Pro / Standard / Music / Clear Voice Pro / Sports/ Cinema / Game / Bass Blast, Bass Blast+
스마트	works with 구글 어시스턴트	-
	크롬캐스트	-
	연결가능 플랫폼	-
연결	파일 포맷	FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA(USB ONLY)
	HDMI Audio Return Channel (e-ARC)	-
	HDMI Audio Return Channel (ARC)	●
	4k Pass Through	-
	HDMI Supported	-
	일반	옵티컬(1)/ HDMI Out(1)/ USB
	무선	블루투스(5.3)-SBC, AAC
편의성	리모컨	전용리모컨 동봉
	사운드싱크/Auto Power On/off	블루투스(LG TV),옵티컬
	무선 후면스피커	●후면 스피커 장입

사운드바



모델명		S20A
디자인	색상	Black
	사이즈(W x H x D mm)	650 X 63 X 99
	서브우퍼 사이즈(W x H x D mm)	-
	TV매칭 사이즈	40" ↑
	월마운트 설치	●
LG TV 연결성	TV 사운드 공유/사운드 통합 컨트롤	●/●
음질	채널	2.0 ch
	출력	50W
	돌비애트모스	-
	AI 공간 최적화	-
	AI Sound Pro	●
	비트 / 샘플링	-
	Hi-Fi 변환기능	-
	사운드 모드	AI Sound Pro / Standard / Cinema / Game
스마트	works with 구글 어시스턴트	-
	크롬캐스트/연결가능 플랫폼	-
연결	파일 포맷	FLAC, WAV, MP3 (USB ONLY)
	HDMI Audio Return Channel (e-ARC)	-
	HDMI Audio Return Channel (ARC)	●
	4k Pass Through	-
	HDMI Supported	-
	일반	HDMI OUT(1)/ USB
	무선	블루투스 5.3 SBC, AAC
편의성	리모컨	전용리모컨 동봉
	사운드싱크/Auto Power On/off	블루투스(LG TV)
	무선 후면스피커 Ready	-

스탠바이미 스피커



모델명		XT7S
출력		20W
채널		1ch (2Way)
사이즈(W X H X D)		326 X 78 X 87
무게		0.9kg
사용시간		최대 16시간
사운드	EQ	Standard, Sound Boost, Custom
	오디오 포맷	SBC , AAC
편의성	멀티포인트	●
	생활방수	IPX5
	App	●
	배터리 표시	●

※ **올레드 일체형 거치대 호환 :** TV OLED C3 C4 C5 55/65/77형 * TV 벽걸이 전용 브라켓을 설치하기 위한 타공은 필요합니다. * TV를 스탠드로 설치한 경우에도 일체형 거치대를 이용해 사운드바를 깔끔하게 설치할 수 있습니다. ※ **QNED 일체형 거치대 호환 :** * BT5-1P QNED99/91/86 적용 * BT5-2P QNED 85/80 적용 * QNED 일체형 거치대는 별도 구매해야합니다. *국가/제품에 따라 다를 수 있습니다. ※ **WOW Orchestra 호환 TV :** * 25년 M5/G5/C5/B5 QNED99/89/85/80 NANO90 * 24년 제품 : OLED M4/G4/C4/B4 QNED99/8580, * 호환 가능한 TV와 사용 가능 시점은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. * 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. ※ **사운드바 :** 사운드 싱크 지원은 13년도 이후 LG TV 해당 모델에 한함(유선 : 광디지털(Optical), 무선 : 블루투스) ※ 구글 어시스턴트 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ **지원 음장 효과 :** Dolby Digital, DTS Digital Surround ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG gram Pro AI

Windows 11에서
더욱 다양한 작업 지원

Windows 11



2026년
퍼스트 브랜드 대상 13년 연속 수상
(노트북 부문 2014~2026)

NCSI 2025년
국가고객만족도
노트북PC 부분 단독 1위

2025년
Red dot Design Award 수상

DESIGN AWARD 2025 2025년
iF Design Award 수상



1 초경량 에어로미늄 소재

1.19kg 초경량에 알루미늄의 단단함과 마그네슘의 가벼움을 결합한
고강도 메탈 소재 '에어로미늄'을 그램 최초로 적용했어요.



2 26년 최신형 AI CPU

인텔과 AMD 2개의 라인업이 있어, 나에게 필요한 성능에 특화된 CPU를 선택할 수 있어요.
두 CPU 모두 NPU 50 TOPS의 AI PC로서 더욱 강력해 졌어요.



3 멀티 AI로 더 확장되고 강력해진 AI PC

LG의 AI 모델 EXAONE 3.5 기반의 그램 AI와 마이크로소프트의
AI 솔루션 Copilot+ PC가 만나 더 강력해진 AI 경험을 제공해요.



4 더 편리해진 사용성

모바일을 넘어 가전까지 연결하는
LG gram Link & ThinQ로 더 스마트한 라이프를 즐겨 보세요.

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. ※ **에어로미늄 :** * 에어로미늄은 노트북 A-Part에만 적용되었습니다. ※ **LG gram Link :** * 최초 1회 연결 시에는 gram 노트북과 연결하고자 하는 대상인 모바일 기기, LG 스마트 모니터, 스마트 TV가 같은 네트워크망에 있어야 합니다. * 모바일 기기에 LG gram Link 앱 설치가 필요하며, 최소사양은 iOS 16.4이상, 안드로이드 9 OS 이상, WebOS 26이상 이어야 합니다.* 파일 공유 기능은 블루투스 기능을 활용하여 네트워크 연결 없이도 사용이 가능합니다. 파일 공유를 제외한 모든 기능은 노트북과 모바일 기기가 동일한 네트워크에 연결된 상태에서 사용이 가능합니다. ※ **My ThinQ :** * '26년 1Q부터 지원될 예정이며 '26년향 그램 신모델에 전체 지원 가능합니다 *사용 환경/제품 스펙에 따라 일부 가전기기 지원이 제한될 수 있습니다. ※ **그램챗온디바이스 :** * PC에 저장한 문서를 학습해 답하는 온 디바이스 기능으로 인터넷 검색을 필요로 하는 단순 생활 정보, 질문, 연속 대화 등은 다루지 않습니다. * 타임 트래블 : 기능 On 5분 이후부터 사용 가능합니다. PC 화면을 약 2초당 1회씩 캡처하며, 기간은 최대 30일까지 저장 가능하며, 이후 보관된 캡처 이미지는 자동 삭제 됩니다. 해당 기능 사용 여부와 화면 저장 기간 및 용량 등 상세한 설정은 그램 챗 상단 톱니바퀴 아이콘을 눌러 사용자가 변경할 수 있습니다. * 마이 아카이브 : 검색 시점의 데이터에 따라 답변이 달라질 수 있으며, 내용의 정확도를 보증하지 않으니, 사용자의 확인이 필요합니다. 키워드가 포함된 문서 (*.doc(x), *.ppt(x), *.hwp(x), *.pdf, 이미지파일 (*.jpg, *.gif, *.png) 을 지원합니다. *파일 내 글자수가 20만 개가 넘는 문서는 저장되지 않습니다. 글자수가20만개 미만인 문서 기준 100개까지 저장됩니다. *제품 사용 초기에는 일부 기능이 원활히 작동하지 않을 수 있으며, 이는 온디바이스 AI의 특징으로 사용자에 맞춰 사전 학습을 하는 시간이 필요하기 때문입니다. * PC 속 콘텐츠를 찾아서 단어를 데이터와 조합하는 인덱싱 작업이 필요하므로, 원하는 결과를 얻는데 시간이 걸릴 수 있습니다. ※ **Copilot+ PC :** * 원할한 서비스 지원을 위해서는 Microsoft 계정 및 인터넷 연결이 필요합니다. * 라이브 캡션 : 40개 이상의 언어에서 영상 및 오디오 자막을 원하는 영어로 번역하는 기능을 지원합니다. 영어 음성을 인식하고, 그 자막을 한국어로 번역해서 화면에 표시도 가능합니다.

LG 그램 Pro AI 가전 구독

모델명	16Z90U-GS5MK
CPU	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 325
OS	Windows 11 Home (64 bit)
디스플레이	40.6cm, WQXGA (2560 x 1600) IPS LCD
메모리	16 GB, LPDDR5x (온보드)
그래픽	인텔® Graphics
저장장치	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1
무선랜	인텔® Wi-Fi7 BE211
백라이트 키보드	●
배터리	리튬 이온 배터리 (77 Wh)
크기	크기 : 357.7×251.6 mm / 두께 : 13.1 ~ 15.2 mm
무게	1,239 g
컬러	옵시디안 블랙

모델명	16Z95U-GS50K
CPU	AMD Ryzen™ AI 5 435
OS	Windows 11 Home (64 bit)
디스플레이	40.6cm, WQXGA (2560 x 1600) IPS LCD
메모리	16 GB, LPDDR5x (온보드)
그래픽	AMD Radeon™ Graphics
저장장치	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1
무선랜	GSD WET10M2103
백라이트 키보드	●
배터리	리튬 이온 배터리 (77 Wh)
크기	크기 : 357.7×251.6 mm / 두께 : 12.4 ~ 12.8 mm
무게	1,199 g
컬러	에어로미늄 실버

LG 그램 AI 가전 구독

모델명	15Z95U-GS50K	14Z95U-GS50K
CPU	AMD Ryzen™ AI 5 340	AMD Ryzen™ AI 5 435
OS	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)
디스플레이	39.6cm, FHD (1920 x 1080) IPS LCD	35.5cm, WUXGA (1920 x 1200) IPS LCD
메모리	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)
그래픽	AMD Radeon™ 840M Graphics	AMD Radeon™ 840M Graphics
저장장치	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1
무선랜	AzureWave AW-XM514NF	AzureWave AW-XM514NF
백라이트 키보드	●	●
배터리	리튬 이온 배터리 (72 Wh)	리튬 이온 배터리 (72 Wh)
크기	크기 : 356.3×223.4 mm / 두께 : 15.4 ~ 16.95 mm	크기 : 312×214.3 mm / 두께 : 15.7 ~ 16.9 mm
무게	1,290 g	1,120 g
컬러	에센스 실버	에센스 실버

모델명	16Z90T-GA5DK
CPU	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 225H
OS	Windows 11 Home (64 bit)
디스플레이	40.6 cm, WQXGA (2560 x 1600) IPS LCD
메모리	16 GB, LPDDR5x (온보드)
그래픽	인텔® ARC™ Graphics
저장장치	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1
무선랜	인텔® Wi-Fi7 BE201
백라이트 키보드	●
배터리	리튬 이온 배터리 (77 Wh)
크기	크기 : 355.1×242.3 mm / 두께 : 15.7 ~ 16.8 mm
무게	1,199 g
컬러	스노우 화이트

※ 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전예고 없이 변경 될 수 있습니다.

LG 그램 Pro 360 AI

가전 구독



모델명	16T95TP-KA50K
CPU	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 225H
OS	Windows 11 Home (64 bit)
디스플레이	40.6 cm, WQXGA+(2880 x 1800) OLED VRR with Pen Touch
메모리	16 GB, LPDDR5x (온보드)
그래픽	인텔® ARC™ Graphics
저장장치	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1
무선랜	인텔® Wi-Fi7 BE201
백라이트 키보드	●
배터리	리튬 이온 배터리 (77 Wh)
크기	크기 : 357.3×253.8 mm / 두께 : 12.4 ~ 12.9 mm
무게	1,399 g
컬러	에센스 화이트

LG 그램 Book AI

가전 구독



모델명	15U50U-GR50K
CPU	인텔® Meteor Lake Ultra5 115U
OS	Windows 11 Home (64 bit)
디스플레이	39.6 cm, FHD (1920 x 1080), IPS LCD
메모리	8 GB, LPDDR5x (온보드)
그래픽	인텔® ARC™ Graphics
저장장치	256GB(NVMe™)+확장 슬롯 1
무선랜	인텔® Wireless-AX203
백라이트 키보드	-
배터리	리튬 이온 배터리 (51 Wh)
크기	크기 : 359.8×237.8 mm / 두께 : 18.9 ~ 19.4 mm
무게	1,700 g
컬러	타이탄 블랙

LG전자 구독 subscribe

배터리, 키보드 교체까지! 더 다양해진 노트북 구독

더 다양해진 구독 서비스! 배터리 교체에 키보드 파트 전체 교체까지 가능!
튼튼하게 오래 쓰고 싶은 내 노트북, 구독과 함께라면 안심할 수 있어요.

노트북 구독 서비스별 요금제 >

서비스 혜택이 늘어나는 구독 라이트 플러스, 프리미엄 요금제 탄생!

기본
☑ 무상 서비스 4년

라이트 플러스 +
☑ 무상 서비스 4년
⊕ 배터리 1회 교체(36개월차)

프리미엄 ★
☑ 무상 서비스 4년
⊕ 배터리 1회 교체(36개월차)
⊕ 키보드 전체교체(36개월차)

구독 라이트 플러스, 프리미엄 고객은 별도 조건 없이 36 개월차에 배터리 교체를 받을 수 있습니다.
구독 프리미엄은 배터리 교체 시점에 키보드 전체 교체까지 가능합니다.

* 위 이미지는 이해를 위한 단일 모델 예시이며, 모델별 구독가는 해당 월 구독 운영안을 참고해 주세요.
* 키보드 전체 교체는 키보드가 있는 노트북 키보드 파트 전체를 교체합니다.

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. **<LG 그램 Pro 360 AI>** ※ AI 관련 상세 내용은 lge.com에서 확인할 수 있습니다. ※ 고성능 작업 시, My gram에서 '최대 성능 모드' 설정을 권장합니다. ※ **프로 다이내믹 디스플레이**는 gram Pro 전용 120Hz OLED디스플레이 입니다. ※ 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다. ※ 360 굿노트 3개월 트라이얼 버전 무료 사용이 가능하며, 기간 종료 후 유료로 지원됩니다. 해당 기간에 고객에게 별도 공지하나, 원하지 않으면 사용하지 않을 수 있습니다.※ 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전예고 없이 변경 될 수 있습니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. **<LG 그램 Book AI>** ※ **듀얼 업그레이드 :** 슬롯은 메모리 2개, 저장장치 2개가 있으며 메모리와 SSD를 각 1개씩 탑재하고 있습니다. 업그레이드를 원할 때에 여분의 슬롯에 메모리, SSD를 추가할 수 있고 슬롯당 메모리는 16GB, SSD는 최대 1TB 까지 추가할 수 있습니다. ※ 호환 문제 및 파손을 예방하기 위해 RAM, SSD 업그레이드는 LG전자 공식 서비스센터 이용을 권장하며 부품비, 공임비가 발생합니다. ※ **그램 링크 :** 최초 1회 연결 시에는 그램 노트북과 연결하고자하는 대상인 모바일 기기가 같은 네트워크망에 있어야 합니다. ※ 모바일 기기에는 그램 링크 앱을 추가로 설치해야 합니다. ※ **파일 공유 기능**은 블루투스 기능을 활용하여 네트워크 연결 없이도 사용이 가능합니다. 파일 공유를 제외한 모든 기능은 노트북과 모바일 기기가 동일한 네트워크에 연결된 상태에서사 용이 가능합니다. ※ 앱 설치 최소 사양 iOS는 15.2 이상 Android P OS 이상이어야 합니다. ※ Windows Copilot 기능 사용 여부 및 출시 시기는 국가 및 기기에 따라 다를 수 있습니다. 로그인하려면 Micorsoft 계정이 필요합니다.

LG 울트라기어 올레드



2025 대한민국 퍼스트브랜드 대상

2025 대한민국 브랜드 명예의 전당

2024 대한민국 퍼스트브랜드 대상

2024 대한민국 브랜드 명예의 전당



1 놀라운 응답속도와 뛰어난 화질의 OLED

OLED 디스플레이를 적용하여 영상, 게임 등에서 잔상 없이 선명하고 몰입감 있는 게임 플레이 가능

※ **응답속도** : 0.03ms대 (GtG)



2 DisplayHDR™ 트루블랙 400과 1,500,000:1 명암비

픽셀 단위로 빛을 완전히 차단하는 정확한 블랙으로 어두운 화면에서도 뭉개짐 없는 디테일한 표현은 물론 제작자가 의도한 다채로운 색상과 비주얼을 재현합니다.



3 끊김 없이 부드러운 화면 (G-SYNC 호환)

NVIDIA 그래픽카드와의 호환으로 고해상도 게임 시 발생하는 화면 찢어짐, 버벅거림을 줄여줘 원활하고 유연한 움직임을 경험할 수 있습니다.

PC/모니터

울트라기어 올레드 게이밍모니터

모델명	27GM950B	27GX790B	27G414B
디스플레이	IPS (Mini LED)	OLED	IPS
화면크기	68.4cm (16:9)	67.3cm (16:9)	68.5cm (16:9)
밝기(cd/㎡)	750, 600 (Typ.)	335, 300 Peak(Typ.) 1500 (@HDR 1.5% APL) / 800 (@HDR 10% APL)	250, 200 (Typ.)
해상도	5K (5120×2880)	QHD (2560×1440)	FHD (1920×1080)
주사율(Hz)	HDMI2.1 & DP2.1 : 5120 x 2880 at 165Hz / 2560 x 1440 at 330 Hz USB-C : 5120 x 2880 at 144 Hz	HDMI2.1 & USB-C : 2560 x 1440 at 540 Hz DP2.1 : 2560 x 1440 at 540 Hz / 1280 x 720 at 720 Hz	HDMI2.0 / DP1.4 : 1920 x 1080 at 144Hz
명암비	1,000:1(Typ.)	1,500,000:1(Typ.)	1,500:1(Typ.)
응답속도	1ms (GtG)	0.02ms (GtG)	1ms MBR, 5ms (GtG)
시야각(CR≥10)	178 (좌우)/178 (상하)	178 (좌우)/178 (상하)	178 (좌우)/178 (상하)
벽걸이	● (100×100 mm)	● (100×100 mm)	● (100×100 mm)
화질	HDR10, DisplayHDR™ 1000	HDR10, VESA DisplayHDR™ TRUE BLACK 500, VESA ClearMR 21000	HDR10
게임기능	G-SYNC 호환, AMD FreeSync™ Premium, 다크맵모드, 액션모드, 조준점모드	G-SYNC 호환, AMD FreeSync™ Premium Pro, 다크맵모드, 액션모드, 조준점모드	G-SYNC 호환, AMD FreeSync™, 다크맵모드, 액션모드, 조준점모드
입력단자	HDMI2.1 x 2조, DP2.1 x 1조, USB-C x 1조 (PD 90W) USB-A x 2조 (2 Down), H/P Out (4 Pole) x 1조	HDMI2.1 x 2조, DP2.1 x 1조, USB-C x 1조, USB x 2조 (2 Down), H/P Out (4 Pole) x 1조	HDMI2.0 x 1조, DP1.4 x 1조, H/P Out (3 Pole) x 1조

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ 스펙은 모델별로 차이가 있으니 상세 스펙 확인하시기 바랍니다. ※ **VESA HDR이란?** VESA(Video Electronics Standards Association, 비디오 전자공학 협회)에서 모니터 등 PC 기반의 디스플레이를 대상으로 인증하고 부여하는 HDR 등급을 말합니다.
※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

울트라기어 게이밍모니터

모델명	27GS60F	24GS65F	27/32GS75Q	32GS60QC
디스플레이	IPS	IPS	IPS	VA
화면크기	68.5 cm(16:9)	60.4 cm(16:9)	68.4cm/80cm(16:9)	80cm(16:9)
밝기(cd/㎡)	300 (Typ.)	300 (Typ.)	300 (Typ.) / 400 (Typ.)	300 (Typ.)
해상도	FHD (1920×1080)	FHD (1920×1080)	QHD (2560×1440)	QHD (2560×1440)
주사율(Hz)	180	180	180 / 180 (O/C 200)	DP1.4 180 / HDMI 2.0 144
명암비	1,000 : 1 (Typ.)	1,000 : 1 (Typ.)	1,000:1 (Typ.) / 1,200:1 (Typ.)	3,000:1 (Typ.)
응답속도	1 ms (GtG at Faster)	1 ms (GtG at Faster)	1 ms (GtG at Faster)	1ms (GtG at Faster)
시야각(CR≥10)	178 (좌우)/178 (상하)	178 (좌우)/178 (상하)	178 (좌우)/178 (상하)	178 (좌우)/178 (상하)
벽걸이	● (100×100 mm)	● (100×100 mm)	● (100×100 mm)	● (100×100 mm)
화질	HDR10, sRGB 99% (CIE1931)	HDR10, sRGB 99% (CIE1931)	HDR10, DisplayHDR™ 400, sRGB 99% (CIE1931) / HDR10, sRGB 99% (CIE1931)	HDR10, sRGB 99% (CIE1931)
게임기능	G-Sync 호환, AMD FreeSync™, 다크맵모드, 액션모드, 조준점모드	G-Sync 호환, AMD FreeSync™, 다크맵모드, 액션모드, 조준점모드	G-Sync 호환, AMD FreeSync™, 다크맵모드, 액션모드, 조준점모드	AMD FreeSync™, 다크맵모드, 액션모드, 조준점모드
입력단자	DP1.4×1, HDMI2.0×1, H/P Out×1	DP1.4×1, HDMI2.0×1, H/P Out×1	DP1.4×1, HDMI2.0×2, H/P Out×1	DP1.4 x 1, HDMI2.0 x 2, H/P Out x 1

울트라HD 모니터

모델명	43U712A	27US500
디스플레이	IPS	IPS
화면크기	107.9cm(16:9)	68.4cm(16:9)
밝기(cd/㎡)	300 (Typ.)	300 (Typ.)
해상도	UHD (3840×2160)	UHD (3840×2160)
명암비	1,200:1 (Typ.)	1,000:1 (Typ.)
응답속도	14 ms (GtG)	5ms (GtG at Faster)
시야각(CR≥10)	178 (좌우) / 178 (상하)	178 (좌우) / 178 (상하)
벽걸이	● (200×200 mm)	● (100×100 mm)
스피커	● (10W×2Ch.)	-
화질	HDR10, DCI-P3 80%(CIEI1931)	HDR10, DCI-P3 90% (CIE1976)
편의기능	스마트에너지세이빙(절전),2PBP/4PBP, PIP, SUPER+Resolution, 리더모드, 색약자색보정, LG Switch App	듀얼PC컨트롤, 스마트에너지세이빙(절전), SUPER+Resolution, 플리커세이프, 리더모드, 색약자색보정
입력단자	HDMI2.0×3 / DP1.4×1 / H/P Out (3 Pole)×1	HDMI2.0×2, DP1.4×1, H/P out×1
게임기능	다크맵모드, 액션모드	다크맵모드, 액션모드

PC 모니터

모델명	27BA400	32U631A
디스플레이	IPS	IPS
화면크기	68.6cm(16:9)	80cm(16:9)
밝기(cd/㎡)	250 (Typ.)	250 (Typ.)
해상도	FHD (1920×1080)	QHD (2560×1440)
명암비	1,000:1 (Typ.)	1,000:1 (Typ.)
응답속도	5 ms (GtG at Faster)	5 ms (GtG at Faster)
시야각(CR≥10)	178 (좌우) / 178 (상하)	178 (좌우) / 178 (상하)
벽걸이	● (75×75 mm)	● (100×100 mm)
스피커	2W×2ch	-
화질	NTSC 72% (CIE1931)	HDR10, sRGB 99% (CIE1931) (Typ.), 공장색교정
편의기능	듀얼PC컨트롤, 스마트에너지세이빙(절전), SUPER+Resolution, 플리커세이프, 리더모드, 색약자색보정, LG Switch App	듀얼PC컨트롤, 스마트에너지세이빙(절전), SUPER+Resolution, 플리커세이프, 리더모드, 색약자색보정, LG Switch App
입력단자	HDMI1.4×1, H/P Out×1	HDMI2.0×2, USB-C×1 (w/ PD 15W), H/P Out×1
게임기능	다크맵모드, 액션모드, 조준점모드	다크맵모드, 액션모드

스마트 모니터

모델명	32SR50F
디스플레이	IPS
webOS	webOS 23
화면크기	80 cm(16:9)
밝기(cd/㎡)	250 (Typ.)
해상도	FHD (1920×1080)
명암비	1200 : 1 (Typ.)
응답속도	5 ms (GtG at Faster)
시야각(CR≥10)	178 (좌우) / 178 (상하)
벽걸이	● (100×100 mm)
스피커	5 W×2ch
부가기능	HDR10, 모바일/PC 화면공유 기능, 퀵스타트, 리더모드, 플리커세이프, 스마트에너지세이빙, 틸트
입력단자	HDMI1.4×2조, USB2.0×2조 (2 Down)

스마트모니터 스윙



모델명	32U889SAW
디스플레이	IPS
webOS	webOS 24
화면크기	80 cm(16:9)
밝기(cd/㎡)	350 (Typ.)
해상도	UHD (3840×2160)
명암비	1000:1 (Typ.)
응답속도	5ms (GtG at Faster)
시야각(CR≥10)	178 (좌우) / 178 (상하)
벽걸이	● (100×100 mm)
스피커	5W×2Ch.
부가기능	화면터치기능, HDR10, 모바일/PC 화면공유 기능, 퀵스타트, 리더모드, LG스위치앱, 스마트에너지세이빙, 틸트, 스위블, 피벗, 높낮이조절
입력단자	HDMI2.0×2 / USB-C×3 (1 Up, PD 65W / 2 Down)

※ 스펙은 모델별로 차이가 있으니 상세 스펙 확인하시기 바랍니다. ※ **VESA HDR이란?** VESA(Video Electronics Standards Association, 비디오 전자공학 협회)에서 모니터 등 PC 기반의 디스플레이를 대상으로 인증하고 부여하는 HDR 등급을 말합니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

LG 시네빔 쇼츠



2024년 브랜드 고객 충성도 6년 연속 대상 수상 (가정용 홈시네마 부문)

2024년 Reddot 어워드 수상 (시네빔 큐브)

2020년 올해의 브랜드 대상 수상

2019년 iF 디자인 어워드 수상 (HU85LA)



1 좁은 공간에서도 대형 시네마로

초단초점 기술로 극도로 짧은 거리에서도
몰입감 넘치는 파노라마 영상을 투사합니다.



2 복잡한 설치 없이 어디서나 쉽고 빠르게

공간에 따라 자동으로 조정되는 기능 덕분에
빠르고 쉽게 설치 가능합니다. 번거로움은 잊으세요.



3 webOS로 펼쳐지는 콘텐츠의 세계

Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV 등
다양한 스트리밍 앱을 webOS로 바로 즐겨보세요.

LG 시네빔 초단초점 제품군







LG 시네빔 투사형 제품군



모델명	PU615U	HU915QE	HU715QW	HU715QP	PU600U
해상도	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840×2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840×2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840 x 2160)
webOS	webOS 24	webOS 6.0	webOS 6.0	webOS 6.0	webOS 24
고화질 권장 화면 크기	스크린 40 (101cm) ~ 100 (254cm)	스크린 90 (229cm) ~ 120 (305cm)	스크린 80 (203cm) ~ 120 (305cm)	스크린 80 (203cm) ~ 120 (305cm)	스크린 50 (127cm) ~ 120 (305cm)
밝기	500 ANSI Lumen	3,000 ANSI Lumen / 3,700 Lumen	2,000 ANSI Lumen / 2,500 Lumen	2,000 ANSI Lumen / 2,500 Lumen	600 ANSI Lumen
명암비	450,000 : 1 (HDR10 / HLG, HDR 다이내믹 톤조정)	2,000,000 : 1 (HDR10/HDR 다이나믹 톤 조정)	2,000,000 : 1 (HDR10, HDR 다이나믹 톤 조정)	2,000,000:1 (HDR10, HDR 다이나믹 톤 조정)	450,000 : 1 (HDR10 / HLG, HDR 다이내믹 톤 조정)
배터리	-	-	-	-	-
사운드	8W (4W x 2ch.)	40W (2.2ch)	20W+20W	20W+20W	4W mono
무선 연결	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)
포트	HDMI x 1, USB-C x 2	HDMI x 3(2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2	HDMI x 3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2	HDMI x 3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2	HDMI x 1, USB Type-C x 2 (전원용 1개)
폭 x 높이 x 깊이(mm)	110×160×160	680×347×128	533×153×315	533×153×315	80×135×135
무게	1.9kg	12.2kg	약 12kg	약 12kg	1.49kg
컬러	실버+블랙	리올 베이지	패브릭 그레이	패브릭 핑크	실버 + 블랙
액세서리	리모컨	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨	리모컨, 모서리 보호 커버 4개

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **webOS** : 탑재 앱은 버전별/모델별 상이하며, 무선인터넷 연결이 필요합니다. ※ **넷플릭스 미탑재** : HF65LA, HF85LA, PF610P, PU700R ※ 상기 기능은 제품별로 상이할 수 있습니다. ※ **고화질 권장 화면 크기** : 각 모델별 해상도에서 지원 가능한 권장 화면 크기이며, 화면 크기를 나타내는 대각선 길이는 대략적인 수치를 법정단위인 cm로 표기함 ※ **ANSI Lumen (안시 루멘)** : 미국표준협회(ANSI) 표준에 의한 프로젝터 밝기 단위이며, 최대밝기 조건에서 측정한 결과임. ※ **Lumen (루멘)** : 고효율 광원의 프로젝터에서 고객이 인지하는 밝기이며, 자사시험기준으로 평가한 상대적 체감 밝기임. ※ **HDMI 2.1** : (입력) 최대 24Gbps (출력) RGB/4:4:4/10bit 지원 / eARC 및 ALLM 지원 ※ **Dolby Atmos pass through** : 돌비애트모스 지원 스피커 연결 지원, 내장스피커 출력이 아님 ※ **webOS** : 탑재 앱은 버전별/모델별 상이하며, 무선인터넷 연결이 필요합니다. (PF610P 모델은 넷플릭스 미탑재) ※ **기재된 배터리 사용 시간**은 최대 절전모드 기준 최대 사용 시간임 ※ **배터리 실 사용시간**은 화면밝기, Screen Share 사용유무, 스피커 볼륨 등 사용자 환경에 따라 달라질 수 있으며, 소모품으로 사용 기간에 따라 배터리 용량이 감소되어 최대 사용시간이 달라질 수 있음. ※ 모든 이미지는 연출된 이미지컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



LG DIOS AI | Objet Collection

냉장고를 넘어선 FRESH SYSTEM 직수형 SYSTEM 냉장고
LG DIOS AI 오브제컬렉션 STEM



※ 본 이미지는 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

Life's Good.

주방가전

KITCHEN Electronics

48 냉장고
72 와인셀러
74 식기세척기
82 전기레인지
86 정수기



취향에 따라 선택할 수 있는 직수형 SYSTEM 냉장고
LG DIOS AI 오브제컬렉션 STEM

NCSI 냉장고 부문
국가 고객 만족도 15년 연속 1위 (2012년~2026년)



1 직수 SYSTEM

번거롭게 얼음 틀에 얼릴 필요 없이, 따로 얼음을 살 필요 없이
용도에 맞는 4가지 얼음이 자동으로 만들어져 편리하게 사용할 수 있습니다.



2 위생 케어 SYSTEM

9가지 중금속과 노로 바이러스를 걸러주는 3단계 정수 필터와
3개월 주기로 전문가가 알아서 관리해주는 케어 서비스로 안심할 수 있습니다.



3 AI 신선 케어 시스템(SYSTEM)

딥러닝 기반 AI가 사용자의 냉장고 사용 패턴을 학습해,
필요할 때 2시간 전에 미리 최적의 냉기를 공급해 신선하게 보관합니다.



4 신선맞춤실

식재료를 어떤 온도에서 보관해야 할지 고민할 필요 없이 적정 온도를
ThinQ 앱이나 디스플레이에서 손쉽게 설정해 신선하게 보관할 수 있습니다.

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **E-순환우수제품 인증**은 상냉장 하냉동 얼음정수기냉장고(W824*) 모델에 한함 ※ **4가지 얼음 :** 각얼음, 조각얼음, 크래프트아이스, 미니각얼음이 제공되며, LG STEM 얼음정수 해당 모델에 한하여 제공됩니다. 얼음이 일정량만큼 저장되면 더 이상 얼음이 만들어지지 않으며, 얼음을 사용하면 다시 얼음이 자동으로 만들어집니다. ※ **3단계 정수필터 :** 중금속 9종 흡착 필터(1단계), 박테리아 클리어 필터(2단계), 양전하부직포와 활성탄으로 이루어진 바이러스 클리어 필터(3단계) ※ **중금속 9종, 유기화합물질, 미세입자, 기타유해물질 감소 :** 이온흡착 방식을 통해 물리적으로 중금속을 흡착합니다. 정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정고시 제7조 기준에 따른 한국환경수도연구원 실험결과(2023.07) / 중금속 : 수은, 납, 철, 알루미늄, 구리, 비소, 카드뮴, 아연, 망간 / 미세입자 : 탁도 / 기타 유해물질 : 유리잔류염소, 색도, 클로로포름 / 결과는 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **박테리아(대장균) 제거 :** 중공사막방식(UF)을 통해 물리적으로 박테리아를 필터링 합니다. 시험결과는 정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정고시 제7조 기준에 따른 한국환경수도연구원 실험결과(2023.07)에 따르며, 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다. (730CFU/Ml의 대장균을 필터에 통과시킨 후 생균수 측정) ※ **노로바이러스 제거 :** 정전흡착방식을 통해 물리적으로 바이러스를 흡착합니다. 노로바이러스 시험결과는 자사 내부 평가방법에 의거한 (주) 노로젠의 아래와 같이 제한된 조건에서 측정한 시험결과(2020.06)로 실제 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (필터에 유량 2.0LPM으로 3,600L를 통수한 시점에 농도 1.0x10^4PFU/mL 이상의 노로바이러스 0.6L를 유량 1.0LPM으로 통과하여 통과한 물의 노로바이러스 양을 측정) ※ **NSF :** NSF는 NSF/ANSI 미국 국가표준 개발 기관이자 국제 3자 인증기관으로 인증규격을 개발하고 평가 및 보증하는 제품인증서비스를 제공하고 있습니다. ※ **NSF/ANSI 42, 53, 401 인증**은 3단 정수필터에 대해 NSF 미국 시험소에서 NSF/ANSI 42, 53, 401 시험법에 따른 시험 결과로(2022.01) 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. (NSF 인증 모델명은 ADQ74793704, 교체 필터 MDJ64844405, MDJ648447, MDJ663312) ※**인공지능냉기케어시스템 :** 이해를 돕기 위한 사용자 패턴 예시입니다. 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 인공지능 냉기케어시스템을 사용하기 위해서는 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 또한, LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 스마트케어+기능을 활성화 시켜야 하며, 외부에서 활성화시 데이터 사용환경이 필요합니다 ※**신선맞춤실 :** 식품은 반드시 포장된 상태로 신선맞춤실에 보관되어야 합니다. 각 모드별 온도는 자사 내부 리서치 및 실험 결과에 따른 자사 기준 보관온도입니다. 제품 초기 설정시 제어창에서 육류, 생선, 차가운 맥주, 버터/치즈, (소프트 프리징) 육류, 냉장 모드를 설정할 수 있으며 그 외 맞춤 모드는 ThinQ 앱을 통해 제품 등록 후 세부 설정이 완료되어야 사용가능합니다. 또한 ThinQ 앱을 통해 제품 제어창에서 자주 사용할 모드를 편집할 수 있습니다. ※ ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) ※ ThinQ 앱의 실제 기능은 보유 제품, 모델별로 차이가 있을 수 있습니다. ※ ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 초기 냉장고와 ThinQ 앱을 연결시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ 외부에서 원격제어 사용 시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요.

LG 디오스 STEM 얼음정수 냉장고 케어 서비스

매일 먹는 물과 얼음인데 위생이 가장 중요하죠!
필터교체부터 고온, 고압 세척까지 냉장고 내외부를 꼼꼼하게 관리해드려요.

프리미엄 *프리미엄 선택 시 라이트 기본 서비스에 아래 서비스 내용이 추가됩니다.



❶ 분해 케어

냉장고 뒷면 기계실의 냉각핀 및 쿨링 팬 이물과 먼지를
꼼꼼하게 세척합니다.

프리미엄 & 라이트



❶ 유로 고온살균

유로 세척키트로 고온/고압으로
물이 지나는 유로부터 출수구까지
케어합니다.



❷ 워터필터 교체

엄격하게 정수된 깨끗한 수질로
얼음을 만들 수 있도록 교체주기에 맞게
필터를 무상으로 교체합니다.



❸ 퓨어프레시필터 교체

대용량 탈취 필터를
주기적으로 교체 관리합니다.



❹ 얼음 저장통 세척

얼음을 깨끗하게 사용할 수 있도록
분리하여 꼼꼼하게 세척합니다.



❺ 고무패킹 케어

자주 열고 닫아 외부 환경에 노출되기 쉬운
고무패킹 부분을 꼼꼼히 클리닝해드립니다.
클리닝 후 전용 윤활유를 도포하여
밀폐력을 향상시키고 내부 온도 유지에
도움을 줍니다.



❻ 무상 A/S

계약기간 내 제품 고장 시,
무상 A/S를 제공합니다.



❼ 무상 철거/재설치

이사할 때에도 번거로움 없이,
제품 무상 철거/재설치 서비스를
제공해드립니다.

※ **분해 케어** 주기는 36개월 차에 1회 제공해 드립니다. ※ **방문 관리**는 사전 안내드리고 있으며, 고객 요청에 의해 협의된 일정으로 변경하실 수 있습니다. ※ **유로 세척키트를 통한 유로살균**은 출수구, 정수유로에 한합니다. ※ **워터필터 교체 주기**는 6개월 마다 제공해 드립니다. ※ **퓨어프레시필터 교체 주기**는 12개월 마다 제공해 드립니다. ※ 퓨어프레시 탑재 모델에 한하여 제공되는 서비스입니다. ※ **무상 A/S**는 가전 구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다. ※ STEM 냉장고는 무상 철거/재설치 서비스를 제공해 드립니다. ※ 가전 구독 고객에 한하여 계약기간 내 1회 무상 제공(운송비 별도) 해드립니다. ※ 단, 무상 재설치는 25년 3월 1일부터 제공됩니다. ※ 단, 무상 철거 서비스는 26년 1월 5일부터 설치된 제품 한해서 제공됩니다. (~26년 1월 4일 설치 제품 제외) ※ 운송 서비스를 희망할 경우 유상 제공되며 비용은 고객 부담입니다. ※ 제품 설치 환경에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다. ※ 추가 비용 관련 자세한 사항은 LG전자 고객센터(1544-7777)에 문의 바랍니다.

STEM 얼음정수 냉장고

가전 구독





모델명		W826GBB182	J826GBB142	J826MEE142
본체/패널 모델명	본체	W826GBB182	J826GBB142	J826MEE142
	상칸	–	–	–
	하칸	–	–	–
용량		817ℓ(457ℓ/360ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)
폭×높이×깊이(mm)		914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918
인버터 리니어 컴프레서		●	●	●
오토 클로징		●(상/하)	●(상)	●(상)
LCD 디스플레이		●	–	–
매직스페이스		●	●	●
UV청정탈취필터+		●	–	–
수납		멀티 수납 코너 / 접이 선반	접이 선반	접이 선반
도어쿨링+		●	–	–
얼음정수 기능	아이스메이커	오토아이스, 크래프트 아이스, 미니 각얼음	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스
	필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터
	UVnano 안심살균	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●
음성인식		–	–	–
에너지소비효율등급		2등급	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부		–	–	–
재질 / 컬러 (상, 하)		Glass/베이지, 베이지	Glass/베이지, 베이지	Metal/베이지, 베이지

STEM 베이직 냉장고

가전 구독




모델명		M876GBB472	M876GBC472
본체/패널 모델명	본체	M876GBB472	M876GBB472
	상칸	–	–
	하칸	–	–
용량		854ℓ(494ℓ/360ℓ)	854ℓ(494ℓ/360ℓ)
폭×높이×깊이(mm)		914×1,860×918	914×1,860×918
인버터 리니어 컴프레서		●	●
오토 클로징		●(상/하)	●(상/하)
LCD 디스플레이		●	●
매직스페이스		노크온 블랙글래스 매직스페이스	노크온 블랙글래스 매직스페이스
UV청정탈취필터+		●	●
수납		멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반
도어쿨링+		●	●
얼음정수 기능	아이스메이커	크래프트 아이스, 미니 각얼음	크래프트 아이스, 미니 각얼음
	필터	1단계 정수(내장형), 중금속7종	1단계 정수(내장형), 중금속7종
	UVnano 안심살균	–	–
ThinQ	Wi-Fi / 스마트진단	●	●
음성인식		–	–
에너지소비효율등급		2등급	2등급
패널 교체 가능 여부		–	–
재질 / 컬러 (상, 하)		Glass/베이지, 베이지	Glass/베이지, 클레이브라운

STEM 베이직 냉장고

가전 구독






모델명		H876GBB442	H876GBB141	T875MHH141	T875MHH042
본체/패널 모델명	본체	H876GBB442	H876GBB141	T875MHH141	T875MHH042
	상칸	–	–	–	–
	하칸	–	–	–	–
용량		860ℓ(498ℓ/362ℓ)	860ℓ(498ℓ/362ℓ)	860ℓ(498ℓ/362ℓ)	860ℓ(498ℓ/362ℓ)
폭×높이×깊이(mm)		914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,787×918	914×1,787×918
인버터 리니어 컴프레서		●	●	●	●
오토 클로징		●(상)	●(상)	●(상)	●(상)
LCD 디스플레이		–	–	–	–
매직스페이스		노크온 블랙글래스 매직스페이스	●	●	–
UV청정탈취필터+		–	–	–	–
수납		접이 선반	접이 선반	–	–
도어쿨링+		–	–	–	–
아이스메이커		크래프트 아이스, 트레이	크래프트 아이스, 트레이	크래프트 아이스, 트레이	크래프트 아이스, 트레이
ThinQ	Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●
에너지소비효율등급		2등급	1등급	1등급	2등급
패널 교체 가능 여부		–	–	–	–
재질 / 컬러 (상, 하)		Glass/베이지, 베이지	Glass/베이지, 베이지	VCM/크림화이트, 크림화이트	VCM/크림화이트, 크림화이트

※ LG 디오스 STEM 냉장고의 급수관에는 상수도관만 연결이 가능하며, 지하수관에는 연결이 불가능합니다. ※ LG 디오스 STEM 냉장고는 석회수 지역에 설치가 불가능합니다.

※**3단계 안심정수필터** : 1) 중금속 9종, 유기화합물질, 미세입자, 기타유해물질 감소: 정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정고시 제7조 기준에 따른 한국환경수도연구원 실험결과(2021.01)/중금속: 수은, 납, 철, 알루미늄, 구리, 비소, 카드뮴, 아연, 망간/ 미세입자: 탁도 / 기타 유해물질 : 유리잔류염소, 색도, 클로로포름 / 결과는 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있음. 2)박테리아(대장균) 제거 : 시험결과는 정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정고시 제7조 기준에 따른 한국환경수도연구원 실험결과(2021.01)에 따르며, 사용환경에 따라 달라질 수 있음. 800CFU/mL의 대장균을 필터에 통과시킨 후 생균수 측정. 3) 노로바이러스 제거 : 노로바이러스 시험결과는 자사 내부 평가방법에 의거한 (※) 노로젠의 다음과 같이 제한된 조건에서 측정한 시험결과(2020.06)로 실제 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (필터에 유량 2.0LPM으로 3,600L를 통수한 시점에 농도 1.0x10^4PFU/mL 이상의 노로바이러스 0.6L를 유량 1.0LPM으로 통과하여 통과한 물의 노로바이러스 양을 측정) ※ **UVnano 안심살균** 기능은 UV LED에서 방출되는 자외선을 통해 물리적인 방식으로 출수구 코크 내부를 깔끔하게 유지하는 기능입니다. ※ **UVnano**는 UV(자외선)와 nanometer(길이단위)의 합성어입니다. UVnano 코크 내부 살균력 99.99%는 자사 내부 평가방법에 의거한 한국건설생활환경시험연구원의 시험결과(2020.05)에 따르며, 주위 온도 등 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 시험방법: 주위온도 25±5℃에서 코크(출수부) 내부에 초기 10^6 CFU/mL 접종균수 0.5mL를 채운 후 UV LED 코크 자동 살균 기능을 최초 설치 후 1시간에 1번 살균 기준, 24시간 가동 후 생균수를 측정하여 계산 - 시험균: 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균성능 평가 대표 지표균 및 먹는물 수질 기준평가 항목 균 중 3종을 선정하여 진행) ※ **UV청정탈취필터+, 청정탈취필터+** : 관련 규제가 변경되어 UV안심제균+는 UV청정탈취필터로, 안심제균+는 청정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. ※ **LG ThinQ 앱**은 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다 (iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경인에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ 케어십 가입이 필수이며, 미가입시 제품 구매가 어려울 수 있음 ※ 케어십 가입 기간은 12개월이며 계약만료 시점에 계약해지 의사가 없을 시 계약은 최초 계약기간만큼 자동 연장됨 ※ 케어십 가입 시 3개월에 한번 방문 케어 ※ 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지 (www.lge.co.kr)을 참고하여 주시기 바랍니다. **<케어 서비스> ※ 고온·고압 살균 케어** : 살균키트를 통한 유로살균은 출수구, 정수유로에 한합니다. ※ **주기별 필터 교체** : 교체주기는 필터 및 제품에 따라 상이할 수 있습니다. ※ **LG전자 케어십이란?** 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. ※ LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. ※ **LG전자 케어십 가입문의** : 1544 -7777 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 디오스 STEM 베이직 냉장고 케어 서비스

신선한 식품 보관만큼 위생도 중요한 STEM 베이직 냉장고,
필터 교체부터 토탈 클리닝까지 꼼꼼하게 관리하니까 안심!

프리미엄 *프리미엄 선택 시 라이트 기본 서비스에 아래 서비스 내용이 추가됩니다.



❶ 분해 케어

냉장고 뒷면 기계실의 냉각핀 및 쿨링 팬 이물과 먼지를
꼼꼼하게 세척합니다.

프리미엄 & 라이트



❶ 유로 고온살균

유로 세척키트로 고온/고압으로
물이 지나는 유로부터 출수구까지
케어합니다.



❷ 워터필터 교체

엄격하게 정수된 깨끗한 수질로
얼음을 만들 수 있도록 교체주기에 맞게
필터를 무상으로 교체합니다.



❸ 퓨어프레시필터 교체

대용량 탈취 필터를
주기적으로 교체 관리합니다.



❹ 얼음 저장통 세척

얼음을 깨끗하게 사용할 수 있도록
분리하여 꼼꼼하게 세척합니다.



❺ 고무패킹 케어

자주 열고 닫아 외부 환경에 노출되기 쉬운
고무패킹 부분을 꼼꼼히 클리닝해드립니다.
클리닝 후 전용 윤활유를 도포하여
밀폐력을 향상시키고 내부 온도 유지에
도움을 줍니다.



❻ 무상 A/S

계약기간 내 제품 고장 시,
무상 A/S를 제공합니다.



❼ 무상 철거/재설치

이사할 때에도 번거로움 없이,
제품 무상 철거/재설치 서비스를
제공해드립니다.

※ **분해 케어** 주기는 36개월 차에 1회 제공해 드립니다. ※ **방문 관리**는 사전 안내드리고 있으며, 고객 요청에 의해 협의된 일정으로 변경하실 수 있습니다. ※ **유로 세척키트를 통한 유로살균**은 출수구, 정수유로에 한합니다. ※ **워터필터 교체 주기**는 6개월 마다 제공해 드립니다. ※ **퓨어프레시필터 교체 주기**는 12개월 마다 제공해 드립니다. ※ 퓨어프레시 탑재 모델에 한하여 제공되는 서비스입니다. ※ **무상 A/S**는 가전 구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다. ※ STEM 냉장고는 무상 철거/재설치 서비스를 제공해 드립니다. ※ 가전 구독 고객에 한하여 계약기간 내 1회 무상 제공(운송비 별도) 해드립니다. ※ 단, 무상 재설치는 25년 3월 1일부터 제공됩니다. ※ 단, 무상 철거 서비스는 26년 1월 5일부터 설치된 제품 한해서 제공됩니다. (~26년 1월 4일 설치 제품 제외) ※ 운송 서비스를 희망할 경우 유상 제공되며 비용은 고객 부담입니다. ※ 제품 설치 환경에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다. ※ 추가 비용 관련 자세한 사항은 LG전자 고객센터(1544-7777)에 문의 바랍니다.



새로운 공간가전의 기준

NCSI 냉장고 부문
국가 고객 만족도
15년 연속 1위 (2012년~2026년)

2026년
iF Design Award 수상

2026년
reddot winner 수상

2026년
올해의 에너지상 수상



1 주방가구와 밀착 설계

공간에 맞춰 조화로운 디자인으로 공간가전의
새로운 기준을 제시합니다.




2 제로클리어런스 힌지

제로클리어런스 힌지로
도어 돌출량 제로를 경험해보세요.



3 원하는 조합으로 라이프스타일에 맞게 선택

드로어타입부터 스윙타입까지 다양한 Fit & Max 라인업으로
우리집에 딱맞는 조합을 선택하세요.



4 편리한 사용성

서랍처럼 열고 닫는 드로어 타입으로
허리를 깊게 숙이지 않고도 식재료를 꺼낼 수 있습니다.



5 컨버터블 모드

중칸의 다양한 식재료 모드로 가족 구성원별
라이프스타일에 맞춰 활용해보세요.




6 와이드한 가시성

서랍을 열면 위에서 식재료가 한눈에 보여빠르게 찾고
정리 상태까지 바로 확인할 수 있어요.

※ **드로어 타입 :** * 모드명과 다른 식재료를 보관할 경우 상하거나 얼 수 있습니다. 반드시 모드명에 맞는 식재료를 보관하세요. * 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정온도에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 컨버터블 드로어는 냉장, 냉동 및 식재료별 맞춤 모드가 제공됩니다. * 냉장모드 시 냉장실 온도와 연동되고, 냉동모드 시 냉동실 온도와 연동됩니다. * 식재료별 모드는 모드별로 약 -2.5℃ ~ 7℃ 온도로 설정됩니다. * 각 모드별 온도는 자사 내부 리서치 및 실험 결과에 따른 자사 기준 보관 온도입니다. * 식품은 반드시 포장된 상태로 신선맞춤실에 보관되어야 합니다. * 제품 초기 설정 시 제어창에서 냉장, 냉동, 차가운맥주/소주, 맛지킴 김치, 과일/야채, 간편식/밀키트, 아이냉장간식, 육류 소프트 프리징을 설정할 수 있으며 그 외 추가 모드는 ThinQ 앱을 통해 제품 등록 후 세부 설정이 완료되어야 사용 가능합니다. 또한 ThinQ 앱을 통해 제품 제어창에서 자주 사용할 모드를 편집할 수 있습니다. ※ 냉장고(도어)와 가구장 사이 최소 확보 필요 좌우간격 4mm 기준 입니다. * 4mm는 설치 장소의 바닥 수평 정도, 가구장 제작 산포를 고려한 최소 치수로서 가구장과 냉장고(도어) 사이의 좌우 간격만 해당됩니다. 냉장고 상단은 도어 기준 최소 9mm가 필요합니다. * Fit & Max 제품 1대를 좌우 최소 간격(4mm), 깊이 700mm 가구장에 단독 설치 시, 사전에 단독설치가이드를 확인 하시기 바라며 단독설치키트 (FM-KIT1 또는 OC-KIT6) 구매가 필요합니다. * 냉장고 좌우 간격을 4mm 이상 확보하지 않을 경우 도어가 원활하게 여닫히지 않을 수 있습니다. * Fit & Max 디자인 제품을 2대 이상 페어설치 하실 경우는 반드시 사전에 페어설치가이드를 확인 하시기 바랍니다. * 제품 2대 이상을 좌우 최소 간격(4mm), 깊이 700mm 가구장에 페어 설치 시, 냉장고와 냉장고 사이는 최소 8mm가 필요하며 이를 위한 페어설치키트 구매가 필요합니다. * 페어설치키트는 제품 조합에 따라 상이하며, 단독설치키트가 포함되어 있습니다. * '제로'는 도어 회전 시 도어 모서리 돌출량이 '0'임을 의미합니다.* 상세 치수 및 필요한 설치키트는 반드시 설치가이드를 확인 하시기 바랍니다. * 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다.

STEM Fit & Max 냉장고





모델명	D646GBB081	G646GBB081	G646GQQ081
용량	616ℓ(383ℓ/77ℓ/156ℓ)	635ℓ(382ℓ/253ℓ)	635ℓ(382ℓ/253ℓ)
폭x높이x깊이(mm)	914×1,860×(698)709	914×1,860×(698)709	914×1,860×(698)709
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●
오토 클로징	●(전칸)	●(상칸)	●(상칸)
LCD 디스플레이	●(2.4" LCD DISPLAY 고내 우측)	●(2.4" LCD DISPLAY 고내 우측)	●(2.4" LCD DISPLAY 고내 우측)
신선맞춤실	듀얼 신선 맞춤실	듀얼 신선 맞춤실	듀얼 신선 맞춤실
AI 신선케어	●	●	●
매직스페이스	–	–	–
UV청정탈취필터+	●	●	●
퓨어 프레시 필터	●	●	●
수납	접이 선반	접이 선반	접이 선반
도어쿨링+	●	●	●
아이스메이커	크래프트 아이스, 트레이	크래프트 아이스, 트레이	크래프트 아이스, 트레이
정수 필터	1단계 정수(내장형), 중금속7종	1단계 정수(내장형), 중금속7종	1단계 정수(내장형), 중금속7종
ThinQ Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러 (상, 하)	Glass/베이지, 베이지	Glass/베이지, 베이지	Glass/에센스화이트, 에센스화이트

Fit & Max 냉장고






모델명	G646GBB341	G646GGG341	G646GBB031	G646GQQ031
용량	650ℓ(391ℓ/259ℓ)	650ℓ(391ℓ/259ℓ)	650ℓ(391ℓ/259ℓ)	650ℓ(391ℓ/259ℓ)
폭x높이x깊이(mm)	914×1,860×(698)709	914×1,860×(698)709	914×1,860×(698)709	914×1,860×(698)709
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●
오토 클로징	●(상칸)	●(상칸)	●(상칸)	●(상칸)
LCD 디스플레이	●(2.4" LCD DISPLAY 고내 우측)	●(2.4" LCD DISPLAY 고내 우측)	●(2.4" LCD DISPLAY 고내 우측)	●(2.4" LCD DISPLAY 고내 우측)
신선맞춤실	듀얼 신선 맞춤실	듀얼 신선 맞춤실	듀얼 신선 맞춤실	듀얼 신선 맞춤실
AI 신선케어	●	●	●	●
매직스페이스	-(노크온 Only)	-(노크온 Only)	–	–
UV청정탈취필터+	●	●	●	●
퓨어 프레시 필터	●	●	●	●
수납	접이 선반	접이 선반	접이 선반	접이 선반
도어쿨링+	●	●	●	●
아이스메이커	트레이	트레이	트레이	트레이
정수 필터	-	-	–	–
ThinQ Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러 (상, 하)	Glass/베이지, 베이지	Glass/토프, 토프	Glass/베이지, 베이지	Glass/에센스화이트, 에센스화이트







모델명	D646GBB021	G646GBB032	G646GGA032	G646MEE032	G646GBB012
용량	628ℓ(390ℓ/77ℓ/161ℓ)	650ℓ(391ℓ/259ℓ)	650ℓ(391ℓ/259ℓ)	650ℓ(391ℓ/259ℓ)	650ℓ(391ℓ/259ℓ)
폭x높이x깊이(mm)	914×1,860×(698)709	914×1,860×(698)709	914×1,860×(698)709	914×1,860×(698)709	914×1,860×(698)709
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●	●
오토 클로징	●(상칸)	●(상칸)	●(상칸)	●(상칸)	●(상칸)
LCD 디스플레이	●(2.4" LCD DISPLAY 고내 우측)	●(2.4" LCD DISPLAY 고내 우측)	●(2.4" LCD DISPLAY 고내 우측)	●(2.4" LCD DISPLAY 고내 우측)	●(2.4" LCD DISPLAY 고내 우측)
신선맞춤실	–	듀얼 신선 맞춤실	듀얼 신선 맞춤실	듀얼 신선 맞춤실	–
AI 신선케어	●	●	●	●	●
매직스페이스	–	–	–	–	–
UV청정탈취필터+	–	●	●	●	–
퓨어 프레시 필터	●	●	●	●	●
수납	–	접이 선반	접이 선반	접이 선반	–
도어쿨링+	●	●	●	●	●
아이스메이커	트레이	트레이	트레이	트레이	트레이
정수 필터	-	–	–	–	–
ThinQ Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	2등급	2등급	2등급	2등급
재질 / 컬러 (상, 하)	Glass/베이지, 베이지	Glass/베이지, 베이지	Glass/토프, 아몬드	Metal/베이지, 베이지	Glass/베이지, 베이지

※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

Fit & Max 김치냉장고 400ℓ





모델명		Z484GBB152	Z484GBB153
본체/패널 모델명	본체	Z484GBB152	Z484GBB153
	상칸	–	–
	중칸	–	–
	하칸	–	–
용량		480ℓ	480ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		835×1,860×685	835×1,860×685
LCD 디스플레이		●	●
인버터 컴프레서		●	●
김치보관	NEW 유산균김치+	상/중칸	상/중칸
	구입김치	–	–
	AI 맞춤보관	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)
	오래보관	하칸	하칸
	신선정온	●	●
3단계 냉기케어 시스템	냉기지킴가드	–	–
	쿨링케어	●	●
다목적 보관모드		●	●
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장	중하칸/상칸	중하칸/상칸
	야채 / 과일	중/하칸	중/하칸
	육류 / 생선	하칸	하칸
	쌀 / 잡곡	하칸	하칸
	칸칸on/off	–	–
상칸수납		신선보관실	신선보관실
김치통 수량		10개(상칸4/중칸4/하칸2)	10개(상칸4/중칸4/하칸2)
ThinQ		●	●
에너지소비효율등급		2등급	3등급
재질 / 컬러 (상, 하)		Glass/베이지, 베이지	Glass/베이지, 베이지

Fit & Max 김치냉장고 300ℓ









모델명		Z386GBB241	Z386GQQ241	Z386MEE241	Z386MEE221
본체/패널 모델명	본체	Z386GBB241	Z386GQQ241	Z386MEE241	Z386MEE221
	상칸	–	–	–	–
	중칸	–	–	–	–
	하칸	–	–	–	–
용량		386ℓ	386ℓ	386ℓ	386ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		697×1,860×696	697×1,860×696	697×1,860×696	697×1,860×696
LCD 디스플레이		●	●	●	●
인버터 컴프레서		●	●	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+	상/중칸	상/중칸	상/중칸	상/중칸
	구입김치	중칸	중칸	중칸	중칸
	AI 맞춤보관	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)
	오래보관	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸
	신선정온	●	●	●	●
3단계 냉기케어 시스템	냉기지킴가드	●	●	●	●
	쿨링케어	상칸	상칸	상칸	상칸
다목적 보관모드		●	●	●	●
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장	중/하칸 / 상칸	중/하칸 / 상칸	중/하칸 / 상칸	중/하칸 / 상칸
	야채 / 과일	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸
	육류 / 생선	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸
	쌀 / 잡곡	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸
	칸칸on/off	상/중하칸	상/중하칸	상/중하칸	상/중하칸
상칸수납		신선보관실	신선보관실	신선보관실	신선보관실
김치통 수량		6개(상칸4/하칸2)	6개(상칸4/하칸2)	6개(상칸4/하칸2)	2개(하칸2)
ThinQ		●	●	●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러 (상, 하)		Glass/베이지, 베이지	Glass/에센스화이트, 에센스화이트	Metal/베이지, 베이지	Metal/베이지, 베이지

※ **NEW 유산균김치+** : * 류코노스톡 유산균 수치는 자사 내부 평가 방법에 의거한 세계김치연구소 실험 결과(2020.05)로, 자사 400L급(K41******) 모델의 하칸 맛지킴김치 '중' 보관 모드와 중칸 NEW 유산균김치+ 를 비교하여 보관 2주(14일) 후 측정한 보관기간 내 최대 수치로 주위 온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 주위 온도 25℃, 상습, 중/하칸 자사 김치통 내 김치 보관 권장량(80%) 적재상태. 중칸과 하칸에 동일한 맛지킴김치 모드 사용 시 성능 차이 없음. ※ **UV청정탈취필터+, 청정탈취필터+** : 관련 규제가 변경되어 UV안심제균+는 UV청정탈취필터로, 안심제균+는 청정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. ※ 에너지 소비효율등급 및 에너지 소비전력량은 (M623GNN*92)KS C 62552 시험방법에 따른한국기계전자시험연구원 시험결과 및 (Z331GNN152)KS C 9321 시험방법에 따른 한국산업기술시험원 시험결과로 컬러모드 기능 사용시 냉장고 주변의 조도, 근접센서 인식여부, 컬러모드 사용시간 및 설정된 색상 등 사용환경에 따라 에너지효율등급은 3등급에서 최대 5등급까지 변동될 수 있습니다. ※ 손잡이나 유리 하단이 따뜻하게 느껴지는 것은 정상이므로 안심하고 사용하세요. ※ 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. ※ 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다. ※ 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함.(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

LG 모던엣지 냉장고 | Objet Collection



1 제로클리어런스 힌지

제로클리어런스 힌지로
도어 돌출량 제로를 경험해보세요.



2 도어쿨링+

냉장실 문과 측면까지 냉기를 보내주어 도어부분에
보관중인 식품까지 신선하게 보관할 수 있어요.



3 좌/우 가변도어

도어의 핸들 방향을 좌측 또는 우측으로 변경하여
편리하게 사용할 수 있어요.

모던엣지 Fit & Max 냉장고 412ℓ

가전구독



모델명	Q405MEE171	Q405MEE151	Q405MQQ153	Q405MEE131	Q405MQQ133	Q405MPS133
용량	412ℓ	412ℓ	412ℓ	412ℓ	412ℓ	412ℓ
폭x높이x깊이(mm)	697×1,860×696	697×1,860×696	697×1,860×696	697×1,860×696	697×1,860×696	697×1,860×696
재질/컬러	NATURE(메탈) 베이지	NATURE(메탈) 베이지	NATURE(메탈) 에센스화이트	NATURE(메탈) 베이지	NATURE(메탈) 에센스화이트	NATURE(메탈) 프라임 실버
인버터 컴프레서	●	●	●	●	●	●
도어 리버시블	●	●	●	●	●	●
도어쿨링+	●	●	●	●	●	●
청정탈취필터+	●	●	●	–	–	–
24시간 자동정온	●	●	●	●	●	●
특급냉장	●	●	●	●	●	●
특급냉동	●	●	●	●	●	●
선반	냉장실 3개	냉장실 3개	냉장실 3개	냉장실 3개	냉장실 3개	냉장실 3개
서랍	신선보관야채실+, 신선멀티실+	신선보관야채실+, 신선멀티실+	신선보관야채실+, 신선멀티실+	신선보관야채실, 신선멀티실+	신선보관야채실, 신선멀티실+	신선보관야채실, 신선멀티실+
아이스메이커	트위스트	트위스트	트위스트	-(아이스트레이)	-(아이스트레이)	-(아이스트레이)
ThinQ	●	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	3등급	1등급	3등급	3등급

모던엣지 Fit & Max 냉장고 333ℓ

가전구독



모델명	Q336MEE171	Q336MQQ171	Q336MEE151	Q336MEE153	Q336MQQ153	Q336MEE133	Q336MQQ133	Q336MPS133
용량	333ℓ	333ℓ	333ℓ	333ℓ	333ℓ	333ℓ	333ℓ	333ℓ
폭x높이x깊이(mm)	597×1,860×674	597×1,860×674	597×1,860×674	597×1,860×674	597×1,860×674	597×1,860×674	597×1,860×674	597×1,860×674
재질/컬러	NATURE(메탈) 베이지	NATURE(메탈) 에센스화이트	NATURE(메탈) 베이지	NATURE(메탈) 베이지	NATURE(메탈) 에센스화이트	NATURE(메탈) 베이지	NATURE(메탈) 에센스화이트	NATURE(메탈) 프라임 실버
인버터 컴프레서	●	●	●	●	●	●	●	●
도어 리버시블	●	●	●	●	●	●	●	●
도어쿨링+	●	●	●	●	●	●	●	●
청정탈취필터+	●	●	●	●	●	–	–	–
24시간 자동정온	●	●	●	●	●	●	●	●
특급냉장	●	●	●	●	●	●	●	●
특급냉동	●	●	●	●	●	●	●	●
선반	냉장실 3개	냉장실 3개	냉장실 3개	냉장실 3개	냉장실 3개	냉장실 3개	냉장실 3개	냉장실 3개
서랍	신선보관야채실+, 신선멀티실+	신선보관야채실+, 신선멀티실+	신선보관야채실+, 신선멀티실+	신선보관야채실+, 신선멀티실+	신선보관야채실+, 신선멀티실+	신선보관야채실, 신선멀티실+	신선보관야채실, 신선멀티실+	신선보관야채실, 신선멀티실+
아이스메이커	-(아이스트레이)	-(아이스트레이)	-(아이스트레이)	-(아이스트레이)	-(아이스트레이)	-(아이스트레이)	-(아이스트레이)	-(아이스트레이)
ThinQ	●	●	●	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급

※ **제로 클리어런스 힌지 :** * '최소화'는 자사 냉장고 중, 냉장고(도어)와 가구장 사이 최소 확보 필요 좌우간격 4mm 기준 입니다. * 4mm는 설치 장소의 바닥 수평 정도, 가구장 제작 산포를 고려한 최소 치수로서 가구장과 냉장고(도어) 사이의 좌우 간격만 해당됩니다. 냉장고 상단은 최소 15mm가 필요합니다. * Fit & Max 모던엣지 냉장고는 현재 단독설치만 가능합니다. * Fit & Max 제품 1대를 최소 간격(4mm) 가구장에 단독 설치 시, 사전에 단독설치가이드를 확인 하시기 바라며 반드시 단독설치키트 (OC-KIT6) 구매가 필요합니다. * 냉장고 좌우 간격을 4mm 이상 확보하지 않을 경우 도어가 원활하게 여닫히지 않을 수 있습니다. * 상세 치수 및 필요한 설치키트는 반드시 설치가이드를 확인 하시기 바랍니다. ※ **도어 리버시블(가변도어) :** * 설치 시 좌/우 방향을 선택할 수 있습니다. * 최초 설치 시 무상으로 핸들방향 변경이 가능하며, 사용 중 도어 방향을 변경하고자 요청하는 경우 서비스 센터를 통해 신청하시면 유상으로 변경 할 수 있습니다. 또한 제공된 힌지를 분실한 경우 부품비가 추가 발생됩니다. * 설치 전 설치기사에게 원하는 도어 방향(좌/우)을 알려주세요. 설치 완료 후 도어 방향을 변경하고 싶은 경우, 서비스센터 접수를 통해 도어 방향 변경이 가능하며 별도 비용이 발생합니다. * 제공된 힌지를 분실한 경우, 별도의 부품 비용이 추가될 수 있습니다. ※ **도어쿨링+ :** * 냉장실 도어 우측 두번째 바스켓 기준 25℃ → 6℃ 냉각 소요시간, 동일 모델(Q405MEE171)에서 도어쿨링+ 미적용(703.8분) / 적용(618.0분) 비교 기준, 주위온도 25℃, 습도56%, 물이 담긴 반찬통이 적재된 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장 3℃/냉동실 -18)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 TÜV Rheinland 시험결과로, 주위온도, 냉장고설정, 내부 적재량 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 도어쿨링+ 적용 모델에 한함. ※ **청정탈취필터+ :** 균 번식 억제 성능 시험) * 테스트에 사용된 박테리아: 황색포도상구균(Staphylococcus aureus), 대장균(Escherichia coli), 바실러스 세레우스(Bacillus cereus), 폐렴균(Klebsiella pneumonia) * 필터의 일부(1g)를 50ml의 희석된 박테리아 용액에 넣고 가시광선 LED 모듈로 조사한 후 1시간(1hr) 반응을 통해 박테리아의 수를 측정하였습니다. (실제 필터 크기 : 50mm x 30mm x 7mm) * TÜV 라인란드(TÜV Rheinland)에서 테스트하였으며, ASTM E2149를 참조한 자사 시험법으로 수행하였습니다. ('20.12.19) * 필터의 일부분을 평가한 것으로, 실제 냉장고 내 설치 시 고객 사용 패턴, 저장된 음식의 종류 등 실사용 조건에 따라 결과는 달라질 수 있습니다. * LED는 60분마다 10분씩 동작하며, 냉장실 도어 오픈 시, 성에 제거 시에는 동작하지 않습니다. ※ **24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차 :** * 자사 상냉장 하냉동 일반냉장고(GBP32SWLZN) 냉장실 시간에 따른 온도편차 기준. 주위 온도 25℃, 습도 56%, 냉장고 내부가 비어 있는 상태, 제품 출하 시 온도 설정(냉장 3℃ / 냉동 -18 ℃) 기준. * 자사 내부 평가방법에 의거한 UL 시험 결과로 주위 온도와 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



2022년
대한민국 올해의 녹색상품




1 오토 도어

15cm 넓게 열려 쓰기 편한 자동 문 열림 기능으로
편하게 사용하세요.



2 제로클리어런스 힌지

제로클리어런스 힌지로
도어 돌출량 제로를 경험해보세요.



3 멀티 냉각 시스템

선반 사이사이의 냉기홀로 강력하고 시원한 냉기가 냉장고 속에
골고루 전달되어 신선하게 보관할 수 있습니다.

Fit & Max 컨버터블 패키지 오토도어 냉장/냉동

가전구독



모델명	X324GB5(냉장)	X324GN5S(냉장)	X324SS5S(냉장)	Y324GB5(냉동)	Y324GH5S(냉동)	Y324SM5SK(냉동)
본체/패널 모델명 본체	X324GB5	X324AA5	X324AA5	Y324GB5	Y324AA5	Y324AA5
본체/패널 모델명 패널	–	B324TT-GRN	B324TL-SSV	–	B324TT-GRH	B324TR-SMT
용량	387ℓ	387ℓ	387ℓ	328ℓ	328ℓ	328ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	598×1,860×670	598×1,860×670	598×1,860×670	598×1,860×670	598×1,860×670	598×1,860×670
핸들/도어	포켓핸들/오토도어(전면터치)	포켓핸들/오토도어(전면터치)	포켓핸들/오토도어(전면터치)	포켓핸들/오토도어(전면터치)	포켓핸들/오토도어(전면터치)	포켓핸들/오토도어(전면터치)
도어 리버시블	●	●	●(패널 교체 필요)	●	●	●(패널 교체 필요)
인버터 컴프레서	●	●	●	●	●	●
메탈 프레쉬	–	–	–	–	–	–
도어쿨링+	●	●	●	–	–	–
아이스메이커	–	–	–	아이스 트레이 & 버킷	아이스 트레이 & 버킷	아이스 트레이 & 버킷
접이식선반	–	–	–	–	–	–
선반	강화유리선반 5개	강화유리선반 5개	강화유리선반 5개	강화유리선반 3개, 서랍 4개	강화유리선반 3개, 서랍 4개	강화유리선반 3개, 서랍 4개
다용도박스	–	–	–	–	–	–
청정탈취필터+	●	●	●	–	–	–
도어 바스켓	5개	5개	5개	–	–	–
신선야채실	●	●	●	–	–	–
특급냉동/냉장	특급냉장	특급냉장	특급냉장	특급냉동	특급냉동	특급냉동
24시간 자동정온	●	●	●	–	–	–
ThinQ	●	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	–	–	–
재질/컬러 - 열림방향 구분 : 스테인리스 - 열림방향 무관 : 글라스	베이지	크림 레몬	실버	베이지	크림 피치	맨해튼 미드나잇

Fit & Max 컨버터블 패키지 오토도어 김치냉장고

가전구독

모델명	Z324GB5	Z324GQ5S	Z324GG5S
본체/패널 모델명 본체	Z324GB5	Z324AA5	Z324AA5
본체/패널 모델명 패널	–	B324TT-GEW	B324TT-GTP
용량	328ℓ	328ℓ	328ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	598×1,860×670	598×1,860×670	598×1,860×670
핸들/도어	포켓핸들/오토도어(전면터치)	포켓핸들/오토도어(전면터치)	포켓핸들/오토도어(전면터치)
도어 리버시블	●	●	●
인버터 컴프레서	●	●	●
메탈 프레쉬	–	–	–
김치 보관 맛지킴김치	●	●	●
김치 보관 익힘	●	●	●
김치 보관 인공지능 맛춤보관	보관	보관	보관
김치 보관 냉기지킴가드	●	●	●
김치 보관 김치통 수량	8개	8개	8개
청정탈취필터+	●	●	●
도어 바스켓	–	–	–
서랍	2개	2개	2개
냉동 절화	●	●	●
신선정온	●	●	●
ThinQ	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급
재질/컬러 - 열림방향 구분 : 스테인리스 - 열림방향 무관 : 글라스	베이지	에센스 화이트	토프

※ **제로 클리어런스 힌지 :** * 최소화는 자사 냉장고 중, 냉장고(도어와 가구장 사이 최소 확보 필요 좌우간격 4mm 기준 입니다. * 4mm는 설치 장소의 바닥 수평 정도, 가구장 제작 산포를 고려한 최소 치수로서 가구장과 냉장고(도어) 사이의 좌우 간격만 해당됩니다. 냉장고 상단은 최소 15mm가 필요합니다. * Fit & Max 제품 1대를 최소 간격(4mm) 가구장에 단독 설치 시, 사전에 단독설치키트를 확인 하시기 바라며 반드시 단독설치키트 (OC-KIT6) 구매가 필요합니다. * 냉장고 좌우 간격을 4mm 이상 확보하지 않을 경우 도어가 원활하게 여닫히지 않을 수 있습니다. * Fit & Max 제품을 2대 이상 패어설치 하실 경우는 반드시 사전에 패어설치키트를 확인 하시기 바랍니다. * 제품 2대 이상을 최소 간격(4mm) 가구장에 패어 설치 시, 냉장고와 냉장고 사이는 최소 8mm가 필요하며 이를 위한 패어설치키트 구매가 필요합니다. * 패어설치키트는 제품 조합에 따라 상이하며, 단독설치키트가 포함되어 있습니다. * 상세 치수 및 필요한 설치키트는 반드시 설치가이드를 확인 하시기 바랍니다. ※ **도어 리버시블(가변도어) :** * 설치 시 좌/우 방향을 선택할 수 있습니다. * 최초 설치 시 무상으로 핸들방향 변경이 가능하며, 사용 중 도어 방향을 변경하고자 요청하는 경우 서비스 센터를 통해 신청하시면 유상으로 변경 할 수 있습니다. 또한 제공된 힌지를 분실한 경우 부품비가 추가 발생됩니다. * 설치 전 설치기사에게 원하는 도어 방향(좌/우)을 알려주세요. 설치 완료 후 도어 방향을 변경하고 싶은 경우, 서비스센터 접수를 통해 도어 방향 변경이 가능하며 별도 비용이 발생됩니다. * 제공된 힌지를 분실한 경우, 별도의 부품 비용이 추가될 수 있습니다. ※ **오토도어 :** * 컨버터블 패키지 냉장, 냉동 및 김치 제품의 오토 도어 동작 시 문이 열리는 속도는 서로 차이가 있을 수 있습니다. ※ **도어쿨링+ :** * 냉장실 도어 우측 두번째 바스켓 기준 25℃ → 6℃ 냉각 소요시간, 동일 모델(O405MEE171)에서 도어쿨링+ 미적용(703.8분) / 적용(618.0분) 비교 기준. 주위온도 25℃, 습도56%, 물이 담긴 반찬통이 적재된 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장 3℃/냉동실 -18)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 TÜV Rheinland 시험결과로, 주위온도, 냉장고설정, 내부 적재량 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 도어쿨링+ 적용 모델에 한함. ※ **청정탈취필터+ :** [균 번식 억제 성능 시험] * 테스트에 사용된 박테리아: 황색포도상구균(Staphylococcus aureus), 대장균(Escherichia coli), 바실러스 세레우스(Bacillus cereus), 폐렴균(Klebsiella pneumonia) * 필터의 일부(1g)를 50ml의 희석된 박테리아 용액에 넣고 가시광선 LED 모듈로 조사한 후 시간(1hr) 반응을 통해 박테리아의 수를 측정하였습니다. (실제 필터 크기 : 50mm x 30mm x 7mm) * TÜV 라인란드(TÜV Rheinland)에서 테스트하였으며, ASTM E2149를 참조한 자사 시험법으로 수행하였습니다. ('20.12.19) * 필터의 일부분을 평가한 것으로, 실제 냉장고 내 설치 시 고객 사용 패턴, 저장된 음식의 종류 등 실사용 조건에 따라 결과는 달라질 수 있습니다. * LED는 60분마다 10분씩 동작하며, 냉장실 도어 오픈 시, 성에 제거 시에는 동작하지 않습니다. [탈취 성능]* 황화수소, 트리메틸아민 탈취성능 90% 이상 * 100L (W500 x D500 x H400 mm) 챔버 내 필터 단품 및 circulation Fan 설치, 황화수소 400ppm 주입 후, Fan을 동작하여 챔버 내 공기순환, 120분 후 확인 한 수치임. * 100L (W500 x D500 x H400 mm) 챔버 내 필터 단품 및 circulation Fan 설치, 트리메틸아민 400ppm 주입 후, Fan을 동작하여 챔버 내 공기순환, 120분 후 확인 한 수치임. * 필터 단품 성능을 제반된 공간에서 평가한 것으로, 적용된 제품의 냉장실 크기, 고객 사용 패턴, 저장된 음식의 종류 등 실사용 조건에 따라 결과는 달라질 수 있음. * 탈취 성능 시험은 TÜV 라인란드(TÜV Rheinland)에서 테스트하였으며 자사 제안 시험 방식으로 진행함. ('25.04.01) * 균 번식 억제와 탈취는 팬에 의해 통과된 공기에 한 한니다. ※ **24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차 :** * 자사 상냉장 하냉동 일반냉장고(GBP32SWLZN) 냉장실 시간에 따른 온도편차 기준. 주위 온도 25℃, 습도 56%, 냉장고 내부가 비어 있는 상태, 제품 출하 시 온도 설정(냉장 3℃ / 냉동 -18 ℃) 기준. * 자사 내부 평가방법에 의거한 UL 시험 결과로 주위 온도와 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NCSI 냉장고 부문
국가 고객 만족도 15년 연속 1위 (2012년~2026년)



1 노크온 매직스페이스

문을 열지 않아도 똑똑, 노크만 하면
매직스페이스 속 식재료를 확인할 수 있습니다.



2 오토 클로징

살짝 밀어도 일정 각도가 되면 스르륵 문이 닫혀 냉기 손실을 방지해주고, 충격을
줄여주는 소프트 댐퍼를 적용해 문이 세게 닫히는 소음과 충격을 완화시켜줍니다.



3 히든버튼

손가락 하나로 편리하게 매직스페이스를 열 수 있습니다.
미니멀한 디자인으로 지문이 적게 묻어 깔끔하게 사용할 수 있습니다.



4 원격제어가 가능한 LG ThinQ

스마트폰 또는 태블릿의 LG ThinQ 앱을 통해
언제 어디서나 실시간 모니터링이 가능합니다.

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차** : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25℃, 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3℃/냉동-18℃)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. ※ **LG ThinQ 앱**은 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다 (iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지 (www.lge.co.kr)을 참고하여 주시기 바랍니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

냉장고 케어 서비스

신선한 식품 보관만큼 위생도 중요하죠!
필터교체부터 고온, 고압 세척까지 냉장고 내외부를 꼼꼼하게 관리해드려요.

프리미엄 *프리미엄 선택 시 라이트 기본 서비스에 아래 서비스 내용이 추가됩니다.



❶ 분해 케어

냉장고 뒷면 기계실의 냉각핀 및 쿨링 팬 이물과 먼지를
꼼꼼하게 세척합니다.

프리미엄 & 라이트



❶ 퓨어프레시필터 교체

대용량 탈취 필터를 주기적으로 교체 관리합니다.



❷ 고무패킹 케어

자주 열고 닫아 외부 환경에 노출되기 쉬운 고무패킹 부분을 꼼꼼히 클리닝해드립니다.
클리닝 후 전용 윤활유를 도포하여 밀폐력을 향상시키고 내부 온도 유지에 도움을 줍니다.



❸ 얼음 저장통 세척

얼음을 깨끗하게 사용할 수 있도록 분리하여 꼼꼼하게 세척합니다.



❹ 무상 A/S

계약기간 내 제품 고장 시, 무상 A/S를 제공합니다.

※ **분해 케어 주기**는 36개월 차에 1회 제공해 드립니다. ※ **방문 관리**는 사전 안내드리고 있으며, 고객 요청에 의해 협의된 일정으로 변경하실 수 있습니다. ※ 본 서비스는 해당 모델에만 제공됩니다.
※ **퓨어프레시필터 교체 주기**는 12개월마다 제공해 드립니다. ※ 퓨어프레시 탑재 모델에 한하여 제공되는 서비스입니다. ※ **무상 A/S**는 가전 구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다.

매직스페이스 냉장고










모델명		M876GBB431	M876GBB232	M876GBC232	M876AAA232	M876GBB131	H876GBB111	H876GAG111	T876MEE1S1
본체/패널 모델명	본체	M876GBB431	M876GBB232	M876GBC232	M876AAA232	M876GBB131	H875GBB111	H876GAG111	T876MEE1S1
	상칸	-	-	-	-	-	-	-	-
	하칸	-	-	-	-	-	-	-	-
용량		871ℓ(504ℓ/367ℓ)	871ℓ(504ℓ/367ℓ)	871ℓ(504ℓ/367ℓ)	871ℓ(504ℓ/367ℓ)	871ℓ(504ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)
폭×높이×깊이(mm)		914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,787×918
인버터 리니어 컴프레서		●	●	●	●	●	●	●	●
오토 클로징		●(상/하)	●(상/하)	●(상/하)	●(상/하)	●(상/하)	●(상)	●(상)	●(상)
LCD 디스플레이		●	●	●	●	●	-	-	-
퓨어 프레시 필터		●	●	●	●	●	●	●	●
매직스페이스		노크온 블랙글래스 매직스페이스	●(2개)	●(2개)	●(2개)	●	●	●	●
UV청정탈취필터+		●	●	●	●	●	-	-	-
수납		멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	접이 선반	접이 선반	접이 선반
도어쿨링+		●	●	●	●	●	-	-	-
아이스메이커		이지 아이스	이지 아이스	이지 아이스	이지 아이스	이지 아이스	트레이	트레이	트위스트
ThinQ	Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급		1등급	2등급	2등급	2등급	1등급	1등급	1등급	1등급
패널 교체 가능 여부		-	-	-	●	-	-	-	-
재질 / 컬러 (상, 하)		Glass/베이지, 베이지	Glass/베이지, 베이지	Glass/베이지, 클레이브라운	본체/패널 레디	Glass/베이지, 베이지	Glass/베이지, 베이지	Glass/아몬드, 토프	Metal/베이지, 베이지

베이직 냉장고





모델명		H876GBB031	T876MRQ012
본체/패널 모델명	본체	H876GBB031	T876MRQ012
	상칸	-	-
	하칸	-	-
용량		870ℓ(503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)
폭×높이×깊이(mm)		914×1,860×918	914×1,787×918
인버터 리니어 컴프레서		●	●
오토 클로징		●(상)	●(상)
LCD 디스플레이		-	-
매직스페이스		-	-
UV청정탈취필터+		-	-
수납		접이 선반	접이 선반
도어쿨링+		-	-
아이스메이커		트레이	트레이
ThinQ	Wi-Fi / 스마트진단	●	●
에너지소비효율등급		1등급	2등급
패널 교체 가능 여부		-	-
재질 / 컬러 (상, 하)		Glass/베이지, 베이지	Metal/크림그레이, 에센스화이트

※ H876xxx / T876xxx모델은 패널 교체가 되지 않습니다.

※ **24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차** : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25℃, 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3℃/냉동-18℃)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. ※ **UV청정탈취필터+, 청정탈취필터+** : 관련 규제가 변경되어 UV안심제균+는 UV청정탈취필터로, 안심제균+는 청정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. ※ **LG ThinQ 앱**은 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경인에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기)
※ **빌트인 타입** : 설치 시 도어측면과 가구장 사이 거리는 22mm이상, 도어상단과 가구장 사이 거리는 20mm이상 필요합니다. ※ 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지 (www.lge.co.kr)을 참고하여 주시기 바랍니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NCSI 냉장고 부문
국가 고객 만족도 15년 연속 1위 (2012년~2026년)



1 24시간 자동정온

±0.5℃의 온도 편차로 24시간 냉장실 내부 온도를 유지시켜주어
냉장실 속 식재료들을 더 신선하고 오래 보관 해줍니다.



2 인버터 리니어 컴프레서

직선 모터로 냉기를 만들기 때문에 불필요한 마찰을 줄여
에너지 효율을 높여줍니다.



3 UV청정탈취필터+

자외선과 광촉매필터를 적용한 UV청정탈취필터+는
교체 걱정 없는 반영구 필터로 냉장고 속 청결을 지켜줍니다.



4 더 넓게, 더 편리하게 사용하는 양문형 타입

한눈에 보이는 냉장실과 냉동실 덕분에 원하는 식재료를 쉽게 찾을 수 있고,
좌우로 냉장실과 냉동실을 분리하여 더욱 효율적으로 보관할 수 있어요.

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차** : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25℃, 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3℃/냉동-18℃)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. ※ **리니어컴프레서 10년무상보증** : 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함.(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) ※ **UV청정탈취필터+** : UV LED, 전용팬은 70분마다 10분씩 동작하며, 냉장실 도어 오픈시, 성에제거시에는 동작하지 않습니다. 해당 기능의 명칭은 생산 시점에 따라 "UV안심제균+" 혹은 "UV청정탈취필터+"가 혼용되어 사용될 수 있으나 동일한 기능입니다. ※ **LG ThinQ 앱**은 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

양문형 냉장고



모델명	S836GBB132
용량	832ℓ(524ℓ/ 308ℓ)
폭x높이x깊이(mm)	913×1,790×913
인버터 리니어 컴프레서	-(인버터 컴프레서)
오토 클로징	●(좌/우)
24시간 자동 정온	●
퓨어 프레시 필터	●
스낵 트레이	-
매직스페이스	●
UV청정탈취필터+	-
아이스메이커	무빙 도어 아이스메이커
도어쿨링+	●
ThinQ Wi-Fi / 스마트진단	●
에너지소비효율등급	2등급
재질 / 컬러 (상, 하)	Glass/베이지, 베이지





모델명	S834MQQ141	S836P012
용량	832ℓ(524ℓ/ 308ℓ)	832ℓ(524ℓ/ 308ℓ)
폭x높이x깊이(mm)	913×1,790×913	913×1,790×913
인버터 리니어 컴프레서	●	인버터 컴프레서
오토 클로징	-	●(좌/우)
24시간 자동 정온	●	●
퓨어 프레시 필터	-	●
스낵 트레이	-	-
매직스페이스	●	-
UV청정탈취필터+	●	-
아이스메이커	무빙 도어 아이스메이커	무빙 도어 아이스메이커
도어쿨링+	●	-
ThinQ Wi-Fi / 스마트진단	●	●
에너지소비효율등급	1등급	2등급
재질 / 컬러 (상, 하)	Metal/에센스화이트, 에센스화이트	Metal/프라임 실버, 프라임 실버

※ 양문형냉장고는 패널 교체가 되지 않습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



미식(美食) 생활을 위한 전문 보관의 차이

NCSI 김치냉장고 부문
국가 고객 만족도 15년 연속 1위 (2012년~2026년)

2022년
대한민국 올해의 녹색상품



1 다용도 분리벽

상칸을 좌우로 나눠주는 분리벽으로 공간을 알차고 자유롭게 사용해 보세요.
냉동/냉장/김치냉장고로 원하는대로 맞춤 보관이 가능합니다.



2 다목적 보관모드

LG ThinQ 앱으로 제공되는 다목적 보관모드 식품 리스트를 선택하면
주류, 과일 등 다양한 식품을 편리하게 보관할 수 있습니다.



3 냉기케어 시스템

18개 냉기홀로 냉기를 골고루 분사하고 약 6분마다 돌아가는 쿨링 팬이 빠르게 순환 시키고
냉기지킴가드가 냉기를 꽉 잡아줘 식재료를 신선하게 보관할 수 있습니다.



4 AI 맞춤보관

포장김치를 새로 구매했다면 ThinQ앱에 등록해보세요. 제조사와 제조일자에 맞춰 알아서
보관하는 것은 물론, 딥러닝으로 사용 패턴을 예측하여 더욱 신선하게 보관해줍니다.

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **다용도분리벽 :** 냉장, 냉동 모드는 상(좌/우)칸, 야채/과일 모드는 중/하칸, 육류/생선 모드는 하칸에서만 사용 가능합니다. ※ **미식 전문 보관-다목적 보관모드 :** 해당 기능이 구현되는 온도는 자사 기준 보관 온도로 문헌상에 기재된 온도와 상이할 수 있습니다. * ThinQ 앱을 통해서만 사용 가능하며 앱 내 리스트 중 원하는 식품을 선택하면 편리하게 보관 설정할 수 있습니다. ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선 인터넷 환경이 필요합니다. 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해주세요. 제품 등록 후 UP가전 센터 메뉴를 통해 SW 업그레이드가 필요하며, 이후 세부 설정이 완료되어야 합니다. ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) ThinQ 앱의 실제 기능은 보유 제품, 모델별로 차이가 있을 수 있습니다. 일정은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 칸별 적용되는 상세 식재료 모드는 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ **냉기케어시스템 :** 냉기홀 특허: 특허 등록번호 10-1006783, 그릴의 양측단에 토출부가 있고 토출부의 출구는 저장공간 측벽과 떨어져 있는 특허내용 포함. 특허 받은 냉기홀은 좌측, 우측 냉기홀로 상측 냉기홀과 함께 김치통 전체를 입체적으로 골고루 차갑게 만들어 줍니다. * 국내 최다 18개 냉기홀: 2024년 9월 기준 국내 출시된 400, 500L급 가정용 프리스탠딩 김치냉장고 중 ※ **AI 맞춤보관 :** * AI 맞춤보관은 구입한 김치의 바코드를 스마트폰 ThinQ 앱으로 인식하여 제조사별, 제조일자별 산도를 맞춰주는 익힘기능과 맛지킴 김치 보관기능으로 김치냉장고를 설정해주고, 사용패턴을 파악하여 제상주기를 조절합니다. * 본 기능은 대상, C제일제당 비비고, 풀무원 김치 제품(포장김치 제품별 종류는 'AI 맞춤보관 적용 제품 보기'에서 참고)에 한해 사용 가능합니다. * 포장김치 ThinQ 앱 사용 – AI 맞춤보관 기능을 사용하기 위해서는 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 김치냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용 시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 또한, LG ThinQ 앱에서 제품 등록 후 김치냉장고 제어창에서 AI 맞춤 보관 설정이 필요합니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함.(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

김치냉장고 케어 서비스

음식을 제대로 보관하려면 위생이 중요하죠!
제품 성능점검부터 세척까지 김치냉장고 내외부를 꼼꼼하게 관리해드려요.

프리미엄 *프리미엄 선택 시 라이트 기본 서비스에 아래 서비스 내용이 추가됩니다.



❶ 분해 케어

냉장고 뒷면 기계실의 냉각핀 및 쿨링 팬 이물과 먼지를
꼼꼼하게 세척합니다.

프리미엄 & 라이트



❶ 고무패킹 케어

자주 열고 닫아 외부 환경에
노출되기 쉬운 고무패킹 부분을
꼼꼼히 클리닝해드립니다.
클리닝 후 전용 윤활유를 도포하여
밀폐력을 향상시키고 내부 온도 유지에
도움을 줍니다.



❷ 퓨어프레시필터 교체

대용량 탈취 필터를
주기적으로 교체 관리합니다.



❸ 무상 A/S

계약기간 내 제품 고장 시,
무상 A/S를 제공합니다.

※ **분해 케어** 주기는 36개월 차에 1회 제공해 드립니다. ※ **방문 관리**는 사전 안내드리고 있으며, 고객 요청에 의해 협의된 일정으로 변경하실 수 있습니다. ※ **고무패킹 케어**는 전체 용량이 491L인 모델에 한하여 제공되는 서비스입니다.
※ **퓨어프레시필터 교체 주기**는 12개월마다 제공해 드립니다. ※ 퓨어프레시 탑재 모델에 한하여 제공되는 서비스입니다. ※ 전체 용량이 491L인 모델에 한하여 제공되는 서비스입니다.
※ **방문 관리**는 사전 안내드리고 있으며, 고객 요청에 의해 협의된 일정으로 변경하실 수 있습니다. ※ 무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다.

스탠드형 491ℓ

가전구독







모델명		Z495GBB251	Z495GGA251	Z495GBB212	Z495GQG212
용량		491ℓ	491ℓ	491ℓ	491ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		835×1,860×838	835×1,860×838	835×1,860×838	835×1,860×838
LCD 디스플레이		●	●	–	–
인버터 컴프레서		●	●	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+	상/중칸	상/중칸	상/중칸	상/중칸
	구입김치	중칸	중칸	중칸	중칸
	AI 맞춤보관	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)
	오래보관	하칸	하칸	하칸	하칸
	신선정온	●	●	●	●
3단계 냉기케어 시스템	냉기지킴가드	●	●	●	●
	쿨링케어	●	●	●	●
다목적 보관모드		●	●	●	●
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장	상칸	상칸	상칸	상칸
	야채 / 과일	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸
	육류 / 생선	하칸	하칸	하칸	하칸
	쌀 / 잡곡	하칸	하칸	하칸	하칸
	칸칸on/off	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸
매직스페이스		–	–	–	–
상칸수납		신선보관실(2)	신선보관실(2)	신선보관실(1)	신선보관실(1)
김치통 수량		12개 (상칸4/중칸4/하칸4)	12개 (상칸4/중칸4/하칸4)	8개(중칸4/하칸4)	8개(중칸4/하칸4)
ThinQ		●	●	●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급	2등급	2등급
재질 / 컬러 (상, 하)		Glass/베이지, 베이지	Glass/토프, 아몬드	Glass/베이지, 베이지	Glass/에센스화이트, 토프

스탠드형 491ℓ

가전구독





모델명		Z490MEEF11	Z490MQQF11	Z490MEEF12
용량		491ℓ	491ℓ	491ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		835 x 1,795 x 838	835 x 1,795 x 838	835×1,795×838
LCD 디스플레이		–	–	–
인버터 컴프레서		●	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+	상/중칸	상/중칸	상/중칸
	구입김치	중칸	중칸	중칸
	AI 맞춤보관	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)
	오래보관	하칸	하칸	하칸
	신선정온	●	●	●
3단계 냉기케어 시스템	냉기지킴가드	상(4)/중/하칸	상(4)/중/하칸	상(4)/중/하칸
	쿨링케어	●	●	●
다목적 보관모드		●	●	●
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장	상칸	상칸	상칸
	야채 / 과일	중/하칸	중/하칸	중/하칸
	육류 / 생선	중/하칸	중/하칸	하칸
	쌀 / 잡곡	하칸	하칸	하칸
	칸칸on/off	중/하칸	중/하칸	중/하칸
매직스페이스		–	–	–
상칸수납		–	–	–
김치통 수량		8개(중칸4/하칸4)	8개(중칸4/하칸4)	8개(중칸4/하칸4)
ThinQ		●	●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급	2등급
재질 / 컬러 (상, 하)		Metal/베이지, 베이지	Metal/에센스 화이트, 에센스 화이트	Metal/베이지, 베이지

※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

스탠드형 327ℓ

가전 구독





모델명		Z330MEEF21	Z330MPSF21	Z330MQQF21
용량		327ℓ	327ℓ	327ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		666×1,787×737	666×1,787×737	666×1,787×737
LCD 디스플레이		–	–	–
인버터 컴프레서		●	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+	중칸	중칸	중칸
	구입김치	중칸	중칸	중칸
	AI 맞춤보관	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)
	오래보관	하칸	하칸	하칸
	신선정온	●	●	●
3단계 냉기케어 시스템	냉기지킴가드	상(2)/중/하칸	상(2)/중/하칸	상(2)/중/하칸
	쿨링케어	●	●	●
다목적 보관모드		–	–	–
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장	상칸	상칸	상칸
	야채 / 과일	중/하칸	중/하칸	중/하칸
	육류 / 생선	하칸	하칸	하칸
	쌀 / 잡곡	하칸	하칸	하칸
	칸칸on/off	상/중하칸	상/중하칸	상/중하칸
매직스페이스		–	–	–
상칸수납		다용도박스	다용도박스	다용도박스
김치통 수량		7개(상칸3/중칸2/하칸2)	7개(상칸3/중칸2/하칸2)	7개(상칸3/중칸2/하칸2)
ThinQ		●	●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러 (상, 하)		Metal/베이지, 베이지	Metal/프라임 실버, 프라임 실버	Metal/에센스 화이트, 에센스 화이트

스탠드형 505ℓ (오픈형 상칸)




모델명		Z509MEEF33	Z509MHHF23
용량		505ℓ	505ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		835×1,787×730	835×1,787×730
LCD 디스플레이		–	–
컴프레서		인버터 컴프레서	●
김치보관	NEW 유산균김치+	중칸	중칸
	구입김치	–	–
	AI 맞춤보관	–	–
	오래보관	하칸	하칸
	신선정온	●	●
3단계 냉기케어 시스템	냉기지킴가드	–	–
	쿨링케어	●	●
다목적 보관모드		–	–
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장	냉동(중/하칸)/냉장(상칸)	냉동(중/하칸)/냉장(상칸)
	야채 / 과일	중/하칸	중/하칸
	육류 / 생선	하칸	하칸
	쌀 / 잡곡	하칸	하칸
	칸칸on/off	–	–
매직스페이스		–	–
상칸수납		신선보관실	신선보관실
김치통 수량		12개(상칸6/중칸4/하칸2)	9개(상칸3/중칸4/하칸2)
ThinQ		●	●
에너지소비효율등급		3등급	3등급
재질 / 컬러 (상, 하)		Metal/베이지, 베이지	Metal/크림화이트, 크림화이트



2022년
대한민국 올해의 녹색상품



1 다용도 냉장고

필요에 따라 김치/냉동/야채/육류 등 원하는 용도로 설정해
다양한 재료에 맞춰 알차게 쓸 수 있습니다.



2 NEW 유산균김치+

NEW 유산균김치+는 김치를 맛있게 만들어주는 류코노스톡 유산균이
가장 잘 자라는 온도를 유지해 최대 57배 더 증식시켜주는 맞춤 보관기술입니다.



3 맞춤보관

김치를 빠르게 익혀 먹고 싶을 땐 익힘 모드로, 종류별로 염도에 따라 온도를
설정하고 싶을 땐 강, 중, 약 3가지 맛지킴김치 모드로 보관하세요.



4 듀얼탈취

두 개의 듀얼 탈취필터가 내장되어 있어 신경쓰이는 냄새를 줄여줍니다.

* 주위온도 25℃ 상습, 100L 챔버 기준으로 자사 내부 평가방법(탈취필터 단품에 대해 H2S, TMA 가스 주입 후 제거율 변화 측정)에 의거한 자사 내부시험결과로, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **NEW 유산균김치+ 유산균 최대 57배** : 류코노스톡 유산균 수치는 자사 내부평가방법에 의거한 자사 내부실험결과로, 자사 200L급(K2******) 모델의 좌칸 맛지킴김치 '중' 보관 모드와 우칸 NEW 유산균김치+ 를 비교하여 보관 2주(14일)후 측정한 보관기간 내 최대 수치로 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. -. 주위온도 25℃, 상습, 좌/우칸 자사 김치통 내 김치 보관 권장량(80%) 적재상태, 대조군으로 맛지킴 김치 모드를 우칸에 사용 시, 좌칸에 맛지킴 김치 모드 사용했을때와 ±0.8도 이내의 온도차이가 있으며, 실험군으로 우칸 NEW유산균김치+모드와 류코노스톡 유산균 수를 비교한 최대 57배수에는 영향이 없음. ※ **일반 컴프레서 대비 최대 30%절전** : 자사 뚜껑형 일반 컴프레서 적용 모델(K225SS15, 13.4kWh/월) 대비 22년형 스마트 인버터 컴프레서 적용 모델(K221LW121, 9.4kWh/월) KSC9321 소비전력 시험 비교 기준. 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다 ※ 219ℓ 모델은 김치통이 9개(133.5ℓ)이며, 소형 김치통 뚜껑은 다른 김치통뚜껑과 관계없이 모든 219ℓ 모델에 투명 뚜껑 사양으로 적용되었습니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함.(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

뚜껑형 김치냉장고

가전구독



*가전 구독 제외

모델명		Z225MEE151	Z225MQQ151	Z223MEE151	Z132MEE123	Z132MKK123
용량		217ℓ	217ℓ	217ℓ	128ℓ	128ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		920×949×691	920×949×691	920×949×691	666×900×612	666×900×612
인버터 컴프레서		●	●	●	●	●
김치 보관	NEW 유산균김치+	우칸	우칸	우칸	●	●
	구입김치	좌칸	좌칸	좌칸	–	–
	인공지능 맞춤보관	–	–	–	–	–
	오래보관	좌칸	좌칸	좌칸	–	–
	신선정온	–	–	–	–	–
4계절 다용도 보관	냉동	●	●	●	●	●
	야채 / 과일	●	●	●	●	●
	육류 / 생선	●	●	●	●	●
	칸칸on/off	●	●	●	–	–
듀얼쿨링		●	●	●	–	–
듀얼탈취		●	●	●	●	●
ThinQ		–	–	–	–	–
스마트진단		●	●	●	●	●
김치통 수량		9개(좌칸4/우칸5)	9개(좌칸4/우칸5)	9개(좌칸4/우칸5)	6개	6개
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급	3등급	3등급
재질 / 컬러		Metal/베이지	Metal/에센스 화이트	Metal/베이지	Metal/베이지	Metal/클레이 핑크

김치톡톡 뚜껑형

가전구독



모델명		K223SS131	K223LW121	K135SS123
용량		217ℓ	217ℓ	128ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		920×949×691	920×949×691	666×900×612
인버터 컴프레서		●	●	●
김치 보관	NEW 유산균김치+	우칸	우칸	●
	구입김치	좌칸	좌칸	–
	인공지능 맞춤보관	–	–	–
	오래보관	좌칸	좌칸	–
	신선정온	–	–	–
4계절 다용도 보관	냉동	●	●	●
	야채 / 과일	●	●	●
	육류 / 생선	●	●	●
	칸칸on/off	●	●	–
듀얼쿨링		●	–	–
듀얼탈취		●	●	●
ThinQ		–	–	–
스마트진단		●	●	●
김치통 수량		9개(좌칸4/우칸5)	9개(좌칸4/우칸5)	6개
에너지소비효율등급		1등급	1등급	3등급
재질 / 컬러		Metal/샤이니 퓨어	Metal/린넨 화이트	Metal/샤이니 퓨어

LG 일반냉장고 | Objet Collection





1 도어쿨링+

도어쪽 식품도 신선하게 보관할 수 있도록 도어까지 놓치지않고 냉기를 보내주어 식재료를 신선하게 보관할 수 있습니다.



2 트위스트 아이스메이커

손잡이를 돌려서 간편하고 깨끗하게 만들어진 얼음을 정리할 수 있습니다.



3 슬라이드 선반

선반을 서랍처럼 당길 수 있어서 보다 편리하게 식품을 보관하고 정리할 수 있습니다.

일반 냉장고 오브제컬렉션

가전 구독



D315MPS31 D312MBE31 D312MCK31 D312MCT31

모델명	D315MPS31	D312MBE31	D312MCK31	D312MCT31
용량	317ℓ	317ℓ	317ℓ	317ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,640×710	600×1,640×710	600×1,640×710	600×1,640×710
색상	프라임 실버	베이지	클레이핑크	클레이민트
인버터 컴프레서	●	●	●	●
냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+	●	●	●	●
내부 조명 (LED)	●	●	●	●
탈취기	●	●	●	●
특급냉동	–	–	–	–
야채실	●(습도조절)	●(습도조절)	●(습도조절)	●(습도조절)
선반	강화유리	강화유리	강화유리	강화유리
아이스메이커	트위스트	트위스트	트위스트	트위스트
Wi-Fi	–	–	–	–
스마트진단	●	●	●	●
포켓핸들	●	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급
패널 교체 가능 여부	–	–	–	–
도어리버시블	–	–	–	–

※ **도어쿨링+ :** * 냉장실 도어 우측 두번째 바스켓 기준 25℃ → 5℃ 냉각 소요시간, 동일 모델(D604MEE52)에서 도어쿨링+ 미적용(519.2분) / 적용(389.7분) 비교 기준, 주위온도 25℃, 습도56%, 물이 담긴 반찬통이 적재된 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장 3℃/냉동실 -18)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 TÜV Rheinland 시험결과로, 주위온도, 냉장고설정, 내부 적재량 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 도어쿨링+ 적용 모델에 한함. * 냉장실 내부가 충분히 냉각되어 있을 경우, 문을 열어도 도어쿨링+ 냉기홀에서 냉기가 나오지 않을 수 있음. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

일반 냉장고 오브제컬렉션

가전 구독


D604MEE52


D502MEE53


D265MEE22

모델명		D604MEE52	D502MEE53	D265MEE22
용량		612ℓ	507ℓ	264ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		831×1,860×741	780×1,800×730	555×1,680×637
색상		베이지	베이지	베이지
인버터 컴프레서		●	●	●
냉각방식		멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+		●	●	●
UV청정탈취필터+		●	●	–
내부 조명 (LED)		●	●	●
탈취기		●	●	●
특급냉동		●	●	●
야채실		● (습도조절)	● (습도조절)	● (습도조절)
선반		강화유리	강화유리	강화유리
아이스메이커		트위스트	트위스트	트위스트
디스플레이		외부 터치LED	외부 터치LED	–
ThinQ	Wi-Fi	●	●	–
	스마트진단	●	●	●
포켓핸들		●	–	●
에너지소비효율등급		2등급	3등급	2등급
패널 교체 가능 여부		–	–	–

일반냉장고

가전 구독


B502S53


B312S31


B182DS13

모델명		B502S53	B312S31	B182DS13
용량		507ℓ	317ℓ	189ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		780×1,800×730	600×1,640×710	555×1,400×585
색상		퓨어	퓨어	다크 그라파이트
인버터 컴프레서		●	●	●
냉각방식		멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+		●	●	–
UV청정탈취필터+		●	–	–
내부 조명		LED	LED	LED
탈취기		●	●	●
특급냉동		●	–	–
야채실		● (습도조절)	● (습도조절)	● (습도조절)
선반		강화유리	강화유리	플라스틱
아이스메이커		트위스트	트위스트	●
디스플레이		외부 터치LED	고내	고내
ThinQ	Wi-Fi	●	–	–
	스마트진단	●	●	–
포켓핸들		–	●	●
에너지소비효율등급		3등급	1등급	3등급

일반냉장고


B124S14
■ B124W14 자매모델


B103S14
■ B103W14 자매모델


B053S14
■ B053W14 자매모델

모델명		B124S14 / B124W14	B103S14 / B103W14	B053S14 / B053W14
용량		121ℓ	90ℓ	43ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		475×1,170×487	463×820×500	443×501×450
색상		실버 / 화이트	퓨어 / 화이트	퓨어 / 화이트
인버터 컴프레서		–	–	–
냉각방식		직냉식	직냉식	직냉식
도어쿨링+		–	–	–
내부 조명		냉장실	–	–
탈취기		–	–	–
야채실		야채실(1)	–	–
선반		강화유리	플라스틱	플라스틱
아이스메이커		아이스트레이	–	–
디스플레이		고내	–	–
포켓핸들		●	●	●
에너지소비효율등급		4등급	4등급	4등급

냉동고


A202S

모델명		A202S
용량		200ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		600×1,383×629
색상		퓨어
인버터 컴프레서		–
온도설정범위		-14~-27 ℃
		7단 서랍식 냉동실 (투명한 6단서랍 + 얼음 보관 1단) 특급냉동 성에 제거버튼 저소음 설계
ThinQ	Wi-Fi	–

※ **UV청정탈취필터+, 청정탈취필터+** : 관련 규제가 변경되어 UV안심제균+는 UV청정탈취필터로, 안심제균+는 청정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. ※ **LG ThinQ 앱**은 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 별도로 설치가필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. –. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. –. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. ※ 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다. ※ 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

LG 모던엣지 냉장고

모던엣지 냉장고 오브제컬렉션

가전구독



모델명	Q343MEEF53
용량	344ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,860×676
인버터 컴프레서	●
도어 리버시블	●
24시간 자동정온	●
도어쿨링+	●
특급냉장	●
와인렉	-
접이선반	●
선반	냉장실 3개
서랍	신선야채실, 신선멀티실
청정탈취필터+	●
특급냉동	●
아이스메이커	●
ThinQ	●
스마트진단	●
에너지소비효율등급	3등급
재질/컬러(상, 하)	Metal/베이지, 베이지

모던엣지 냉장고 오브제컬렉션

가전구독



모델명	Q343MTEF33
용량	344ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,860×676
인버터 컴프레서	●
도어 리버시블	●
24시간 자동정온	●
도어쿨링+	●
특급냉장	●
와인렉	-
접이선반	●
선반	냉장실 3개
서랍	신선야채실(2)
청정탈취필터+	●
특급냉동	●
아이스메이커	●
ThinQ	●
스마트진단	●
에너지소비효율등급	3등급
재질/컬러(상, 하)	Metal/클레이 민트, 베이지

※ Q343MEEF53 / Q343MTEF33 모델은 패널 교체가 되지 않습니다.

※ **UV청정탈취필터+, 청정탈취필터+** : 관련 규제가 변경되어 UV안심제균+는 UV청정탈취필터로, 안심제균+는 청정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. ※ **LG ThinQ 앱**은 Android OS(9 이상) Play 스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG DIOS | Objet Collection

분위기를 만드는 사람들의 MoodUP

※ 해당 컷은 무드업 6000제+무드업 김치냉장고 연출 씬입니다.

2023년 iF Design Award 수상

2023년 reddot winner 수상







1 LG 디오스 오브제컬렉션 무드업

공간에 따라, 취향에 따라, 기분에 따라 원할 때마다 실시간으로 다양한 컬러를 바꾸는 건 물론, 우리 집의 분위기까지도 완벽하게 새로워집니다.

2 컬러 컬렉션

ThinQ 앱에서 원하는 컬러를 터치만으로 쉽게 변경할 수 있어 취향, 분위기에 따라 나만의 인테리어를 연출할 수 있어요.

3 뮤직 컬렉션

음악 재생 시 음악에 따라 생동감 있게 변하는 컬러 도어로 주방을 즐겁고 풍성하게 채울 수 있어요.

무드업 냉장고

가전 구독



모델명	M624GNN3A2	M624GNN0A2	M874GNN3A1	M874GNN0A1
용량	610ℓ(381ℓ/229ℓ)	607ℓ(378ℓ/229ℓ)	829ℓ(485ℓ/344ℓ)	826ℓ(482ℓ/344ℓ)
폭×높이×깊이 (mm)	914×1,865×705	914×1,865×705	914×1,865×880	914×1,865×880
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●	●
노크온	●(미러글라스)	–	●(미러글라스)	–
기본 색상	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)
고내 디자인	플랫덕트(메탈), 실버래핑	플랫덕트(메탈), 실버래핑	플랫덕트(메탈), 실버래핑	플랫덕트(메탈), 실버래핑
UV청정탈취필터+	●	●	●	●
수납	멀티 슈납 코너 / 접이 선반	멀티 슈납 코너 / 접이 선반	멀티 슈납 코너 / 접이 선반	멀티 슈납 코너 / 접이 선반
신선플러스 트레이	●	●	●	●
도어쿨링+/인공지능 냉기케어	●	●	●	●
음성인식	●	●	●	●
스피커	블루투스 스피커	블루투스 스피커	블루투스 스피커	블루투스 스피커
아이스메이커	트레이	트레이	트레이	트레이
ThinQ (Wi-Fi/스마트진단)	●	●	●	●
에너지소비효율	2등급	2등급	1등급	1등급
패널 교체 가능 여부	–	–	–	–

무드업 김치냉장고

가전 구독



모델명		Z331GNN153
용량		322ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		666×1,863×692
인버터 리니어 컴프레서		●
기본 색상		룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)
공법		임프린팅
김치보관	NEW유산균김치+	상/중칸
	유산균인디케이터	상/중칸
	구입김치	중칸
	인공지능 맞춤보관	숙성(중칸), 보관(전칸)
	오래보관	하칸
	신선정온	●
3단계 냉기케어 시스템	유산균가드	중칸
	냉기지킴가드	상/하칸
	쿨링케어	상칸
4계절 다용도 보관	냉동/냉장	상칸
	야채/과일	중/하칸
	육류/생선, 쌀/잡곡	하칸
	칸칸On/Off	상칸/중하칸
ThinQ (Wi-Fi/스마트진단)		●
김치통 수량		10개(상칸 6 / 중칸 2 / 하칸 2)
에너지소비효율		3등급
패널 교체 가능 여부		–

무드업 모던엣지 냉장고

가전 구독



모델명	Q344GIN493
용량	352ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,870×684
기본 색상	노크온글라스(상), 룩스화이트(하)
LCD디스플레이	●(커버스크린)
고내 디자인	플랫덕트(메탈), 선반메탈데코, 플랩커버
도어쿨링+	–
음성인식	–
스피커	●
아이스메이커	아이스트레이 & 버킷
ThinQ(Wi-Fi/스마트진단)	●
스마트진단	●
에너지소비효율등급	3등급
패널 교체 가능 여부	–
도어 리버시블	–

※ **UV청정탈취필터+, 청정탈취필터+** : 관련 규제가 변경되어 UV안심제균+는 UV청정탈취필터로, 안심제균+는 청정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. ※ 에너지 소비효율등급 및 에너지 소비전력량은 (M623GNN*92)KS C 62552 시험방법에 따른한국기계전자시험연구원 시험결과 및 (Z331GNN152)KS C 9321 시험방법에 따른 한국산업기술시험원 시험결과로 컬러모드 기능 사용시 냉장고 주변의 조도, 근접센서 인식여부, 컬러모드 사용시간 및 설정된 색상 등 사용환경에 따라 에너지효율등급은 3등급에서 최대 5등급까지 변동될 수 있습니다.
※ 손잡이나 유리 하단이 따뜻하게 느껴지는 것은 정상이므로 안심하고 사용하세요. ※ 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. ※ 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다. ※ 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다.
※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함.(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.



2023년
iF Design Award 수상

2023년
reddot winner 수상



1 ThinQ 와인큐레이터

라벨스캔으로 와인의 정보확인부터 셀러 내 보관와인 관리,
테이스팅 노트 작성까지 ThinQ 앱 하나로 편리해집니다.



2 자외선 차단 글라스 도어

UV 차단이 코팅된 다중 글라스 도어로 자외선(UV)을
차단해 산화를 감소시켜 줍니다.



3 미세 온도 조절

온도를 1℃ 단위로 조절해 와인종류에 따라 적합한 온도로 맞춤 설정이 가능합니다.



4 고급스러움을 더한 은은한 조명

와인 라벨 등을 확인 할 수 있는 고내등이 편리함과 인테리어 효과까지

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

와인셀러







인버터 컴프레서

저진동/저소음으로
와인의 맛과 향을 오래 유지하고
정온유지로 와인을 신선하게 보관

모델명	W0812GG (81병)	W1212GB (121병)	W0492GG (49병)
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,488×580	595×1,488×580	595×838×580
인버터 컴프레서(저진동/저소음)	●	●	●
온도범위 (1℃ 조절)	5~18℃	5~18℃	5~18℃
용량 (와인병)	최대 81병	최대 121병	최대 49병
메탈마감 원목선반	8개	-	3개
원목마감 메탈선반	-	4개	-
멀티존	2존(상/하칸)	2존(상/하칸)	1존
소음 (dB)	33	33	35
ThinQ	●	●	●
재질 / 컬러 (교체불가)	Glass/그린	Glass/베이지	Glass/그린

와인셀러 미니





미니사이즈, 반도체 냉각방식

무진동/무소음 반도체 냉각방식으로
더욱 작아진 부담없는 사이즈로
거실, 서재 등 다양한 공간에 자유롭게 설치

모델명	W0082GBE	W0082GPE
폭×높이×깊이 (mm)	282×497×534	282×497×534
반도체 열전소자	●	●
저진동	●	●
저소음	●	●
용량 (와인병)	최대 8병	최대 8병
온도범위 (1℃ 조절)	8~16℃	8~16℃
와인 선반	4개	4개
LED 내부 조명	●	●
ThinQ	●	●
재질 / 컬러 (교체불가)	Glass/베이지	Glass/핑크

※ **최대용량 :** 와인병 보관은 표준 와인병 750ml기준으로 최대 121병(W121*모델), 81병(W081*모델), 49병(W049*모델)까지 보관할 수 있습니다. 과다 적재시 파손이나 변형의 우려가 있습니다. ※ **ThinQ 와인큐레이터** : ThinQ 앱에서 와인의 기본정보는 자사와 제휴를 맺은 WineSearcher(와인서처)의 데이터가 노출되며 상세정보와 판매처는 ThinQ 앱의 웹뷰를 통하여 WineSearcher 홈페이지로 연동됩니다. 사용자가 기입하는 와인보관이력, 테이스팅노트와 내 평점 정보는 WineSearcher로 전달되지 않으며 사용자의 ThinQ 계정 내에서만 저장됩니다. ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ **와인셀러 저진동/저소음** : 자사 내부 시험 결과로 자사 정속형 컴프레서 모델 대비 인버터 컴프레서 모델 비교시 저진동/저소음 ※ **반도체 냉각방식 저진동** : 반도체 열전소자 방식은 진동이 없으나 팬(Fan)에 의한 미세한 떨림은 발생할 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로실 제 제품과 다를 수 있습니다.



세척도 건조도 트루니까,
세상에 없던 식기세척기

2025년
에너지 위너상 수상

2025년
올해의 녹색상품 수상

NCSI 식기세척기 부문 국가 고객 만족도
3년 연속 1위 (2022년~2024년)

NBCI 식기세척기 부문 국가 브랜드 경쟁력
2년 연속 1위 (2022년~2023년)



1 100℃ 트루스팀

100℃ 트루스팀을 이용한 세척코스**로 식기의 유해 세균과 바이러스를
국내 최다 28종 99.999% 제거 **고온의 살균세척과 스팀 분사를 병행하여 진행함




2 트루건조

내부 증기를 응축하고 문을 열어 배출한 뒤 열풍으로 남은 습기까지 제거하는
차원이 다른 건조



3 스마트선반+

선반 높낮이 조절과 전용거치대로 효율적인 식기 수납은 기본,
글라이드 레일과 내부 조명으로 식기 가득한 선반도 쉽게 꺼내고 정리



4 UP가전 업그레이드

AI자동 코스, 일반코스+, 소금 사용량 최적화 등
UP가전을 통해 신기능과 코스를 업그레이드

※ **수상 및 인증내역**은 해당 모델에 한함 ※ **에너지위너**의 경우 D*E6***(**) 모델 대상으로 수상하였음. ※ **올해의 녹생상**의 경우 D*E***(**) 모델 대상으로 수상하였음. ※ **100℃ 트루스팀** : 트루스팀은 물을 끓이는 가열장치 및 분사노즐을 구비하여 제품 내부에 스팀을 공급하는 기술임. 스팀발생기 내의 스팀 온도는 100℃이며, 제품 사용 시 분사노즐을 통과한 스팀과 내부 식기의 온도는 낮아질 수 있습니다. 100℃ 트루스팀은 해당 모델에 한함 * 대장균, 살모넬라, 리스테리아 99.999% 제거 [한국화학융합시험연구원(KTR) SGS코리아 인증, 2020.3] / 황색 포도상구균, 장염 비브리오균, 녹농균, 폐렴 막대균, 메티실린내성황색포도상구균 99.999% 살균 [한국화학융합연구원(KTR) 실험결과, 2020.6~7]: 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀옵션 동시 선택)코스 동작 후 생균 감소율 확인 / 장관출혈성대장균(O157:H7) 99.999% 살균, 노로바이러스, A형 간염 바이러스 99.999% 제거 [세계김치연구소 (WiKim) 실험결과, 2019. 9]: 노로바이러스는 휴먼 노로바이러스의 대체미생물인 뮤린 노로바이러스 결과임/유리, 도자기, 플라스틱, 스텐인리스 스틸 재질의 용기에 균주 및 바이러스 접종 후 상.하단 식기바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀옵션 동시 선택) 코스 동작 후 생균 및 바이러스 감소율 확인 / 클로스트리디움 퍼프린젠스 99.999% 제거 [인터텍(Intertek) 실험결과, 2020.8]: 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀옵션 동시 선택) 코스 동작 후 생균 감소율 확인 / HCoV-229E (휴먼코로나) 99.999% 제거 [전북대학교 인수공통전염병 연구소 실험결과, 2020.7]: 유리, 도자기, 플라스틱, 스테인리스 스틸 재질의 용기에 바이러스 접종 후 상.하단 식기바구니에 적재하여 표준((고온살균과 스팀옵션 동시 선택) 코스 동작 후 바이러스 감소율 확인 /HCoV-229E(휴먼코로나) 바이러스는 코로나바이러스의 일종으로, 신종 코로나 바이러스(COVID-19)에 대한 실험이 아님 / Enteroccoccus faecalis(엔테로 코커스 패칼리스), Candida albicans(칸디다 알비칸스), VRE(반코마이신내성장알균), Bacillus cereus(바실러스 세레우스), Bacillus subtilis(바실러스 서브틸리스), Yersinia enterocolitica(여시니아 엔테로콜리티카), Shigella(쉬겔라), Citrobacter freundii(시트로박터 프레운디) 99.999% 제거[한국화학융합시험연구원 [KTR] 실험결과, 2020.8~10]: 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀옵션 동시 선택)코스 동작 후 생균 감소율 확인. /A/H1N1(인플루엔자A) 99.999% 제거[고려대학교 의료원 실험결과, 2021.1] : 유리, 도자기, 플라스틱, 스텐인리스 스틸 재질의 용기에 바이러스 접종 후 상.하단 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀옵션 동시 선택) 코스 동작 후 바이러스 감소율 확인 / Aeromonas hydrophilla(아에로모나스 하이드로필라), Pseudomonas fluorescens(슈도모나스 플루오레센스), Staphylococcus warneri(스태필로코커스 와르네리), Streptococcus mutans(스트렙토코쿠스 무탄스) 99.999% 제거[한국화학융합시험연구원[KTR] 실험결과, 2021.7~8] : 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀옵션 동시 선택)코스 동작 후 생균 감소율 확인 / Enterobacter cloacae(엔테로박터 클로아케), Cronobacter sakazakii (크로노박터 사카자키) 99.999% 제거[한국건설생활환경시험연구원[KCL] 실험결과, 2021.7~9]: 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀옵션 동시 선택)코스 동작 후 생균 감소율 확인 / 실험모델의 표준, 고온살균 코스와 D*E6**/6***/6****/5**/5****모델의 1시간, 살균 코스는 동일한 코스임 / 시험결과로 실제 사용 코스와 사용환경에 따라 결과는 달라질 수 있음. ※ **스마트선반+ :** 전용거치대, 글라이드 레일, 내부 조명 적용 여부는 모델에 따라 상이함.

디오스 오브제컬렉션 식기세척기

NEW 가전구독







모델명		DEE6BGE	DEE6EWE	DUE6BGHE	DUE6BG1HE	DUE6GLHE
용량		3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)
폭×높이×깊이 (mm)		598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)
설치타입/걸레받이부 높이		빌트인/100mm	빌트인/100mm	빌트인/150mm	빌트인/150mm	빌트인/150mm
100℃ 트루스팀/연수장치		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
토네이도세척날개		●	●	●	●	●
건조	응축+자동문열림/열풍	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
선반	최상단선반	●	●	●	●	●
	스마트선반	●	●	●	●	●
	글라이드레일/내부조명	●/●	●/●	-/●	●/-	-/●
	프라이팬거치대/칼가위거치대	●/●	●/●	●/●	-/●	●/●
음성안내		●	●	●	●	●
일시정지		●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)
컨트롤타입		상부터치	상부터치	상부터치	상부터치	상부터치
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러 (교체가능)		NATURE(메탈) 베이지 에센스 화이트		NATURE(메탈) SOLID(스테인리스) 베이지 그린		

디오스 오브제컬렉션 식기세척기

NEW 가전구독






모델명		DFE6BGHE	DUE5BGE	DUE5BGHE	DFE5BGE
용량		3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)
폭×높이×깊이 (mm)		598×845×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×845×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)
설치타입/걸레받이부 높이		프리스탠딩겸용/-	빌트인/150mm	빌트인/150mm	프리스탠딩겸용/-
100℃ 트루스팀/연수장치		●/●	●/●	●/●	●/●
토네이도세척날개		●	●	●	●
건조	응축+자동문열림/열풍	●/●	●/-	●/-	●/-
선반	최상단선반	●	●	●	●
	스마트선반	●	●	●	●
	글라이드레일/내부조명	-/●	-/-	●/-	-/-
	프라이팬거치대/칼가위거치대	●/●	-/●	-/●	-/●
음성안내		●	-	-	-
일시정지		●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)
컨트롤타입		상부터치	상부터치	상부터치	상부터치
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러 (교체가능)		NATURE(메탈) 베이지			

디오스 식기세척기

가전구독


DUE5STE


NEW
DUB61TBE


모델명		DUE5STE	DUB61TBE
용량		3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(12인용)
폭×높이×깊이 (mm)		598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)
설치타입/걸레받이부 높이		빌트인/150mm	빌트인/150mm
100℃ 트루스팀/연수장치		●/●	-/●
토네이도세척날개		●	●
건조	응축+자동문열림/열풍	●/-	-/-
선반	최상단선반	●	●
	스마트선반	●(상단 부분, 하단 전면 고정식)	●(상단 부분, 하단 전면 고정식)
	글라이드레일/내부조명	-/-	-/-
	프라이팬거치대/칼가위거치대	-/●	-/-
음성안내		-	-
일시정지		●(시작/정지 버튼)	-
컨트롤타입		전면터치	전면터치
에너지소비효율등급		1등급	4등급

※ **국내 최다 살균 :** - 국내 제조사의 ' 살균 기능' 소구하는 식기세척기 제품 중 ' 살균 종수 ' 최다 ※ **토네이도 세척날개 :** · 총 54개 토출구 : 상부 스프링쿨러, 중간 와이드 날개, 하부 토네이도 세척날개의 총 토출구수를 의미함 · 세척날개가 정회전, 역회전하면서 물을 분사시켜 세척되므로, 세척날개의 세척프로그램상 54개의 토출구에서 물살이 동시에 분사하지 않음 · 일부 식기는 고온에 손상될 수 있으니 사용전 확인해주세요.(사용설명서 참조) 특히, 내열온도가 낮은 플라스틱 용기는 변형될 수 있으니 식기세척기 사용 가능한지 확인해주세요. **<케어 서비스>※ 무상 이전설치 :** 가전 구독 고객에 한 해, 계약기간 내 1회 제공, 재설치 비용에 한하며(운송비 별도), 제품 설치 환경에 따라 추가 비용 발생할 수 있습니다. ※ **LG전자 케어십이란?** 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. ※ LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. ※ **LG전자 케어십 가입문의 :** 1544 -7777 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



더 커진 용량으로 일상의 여유를 만나다.

NEW LG의 기술력으로 자체 개발한 카운터탑 신제품



1 간편한 설치

빌트인 시공 없이 1cm 타공만으로 좁은 주방에도 간편하게 설치 가능



2 8인용 대용량

28cm 프라이팬도 수납 가능한 카운터탑 국내 최대 용량
상단 선반 탈착 가능하여 분리 시 최대 31.4cm 높이의 식기까지 수납 가능



3 트루세척건조

트리플 세척날개와 2중 건조 방식으로 세척건조도 꼼꼼하게



4 에너지소비효율 1등급

1회 사용 전기료 약 93원으로 전기료는 가볍게, 설거지는 여유롭게

※ **국내최대 카운터탑 용량 :** * 한국에너지공단 효율관리제도에 등록된 식기세척기 제품 중 카운터탑(싱크대 상부에 설치할 수 있도록 설계된 소형 식기세척기) 형태의 제품 중 8인용으로 최대 용량(2026.07.16 기준) ※ **28cm 프라이팬도 적재 가능 :** * 28cm 프라이팬 : 프라이팬 본체의 지름이 28cm인 경우를 말하며, 28cm 프라이팬을 적재하려면 상단 바구니의 우측면을 좌측으로 슬라이드인 해야 합니다. 손잡이를 포함한 프라이팬 전체 길이가 42cm 이하인 경우 적재 가능합니다. * 상단 선반 탈착 시 하단 선반에 31.4cm 높이의 식기까지 수납 가능합니다. ※ **2중 건조 방식 – 자동 문 열림 건조 :** * 자동 문 열림의 경우 소비자 안전을 위해 일정한 온도 이하에서만 자동으로 문이 열리며 실 사용 환경에 따라 문 열림 시간이 타이머와 상이할 수 있습니다. ※ **2중 건조 방식 – 열풍건조 :** * 뜨거운 바람을 제품 내부에 불어넣어주어 건조시키는 방식 ※ **1회 약 93원** : 에너지 소비효율등급라벨에 기재된 연간에너지비용 34,000원(반올림 전 34,351원)에 근거해 산정함, "산업통상자원부 고시 제 2024-169호 효율관리기자재 운용규정"에 따르면 에너지 소비효율등급라벨 내 연간소비전력량은 1회세척소비전력량(Wh) X 365이며, 연간에너지비용은 연간소비전력량(kWh) X 160임 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

디오스 오브제컬렉션 8인용 카운터탑 식기세척기

NEW 가전구독

모델명		DFCF633J
용량		8인용
폭×높이×깊이 (mm)		555×510×524(제품크기) 559×520×525(설치공간)
색상		미스트 베이지
설치타입		카운터탑
컨트롤타입		전면터치
트리플 세척날개		●
세척노즐		3단 (최상단/상단/하단)
세척코스		7단계
보틀세척		●
연수장치		●
자동코스		●
건조	열풍	●
	자동문열림	●
선반		2단 (상/하단)
음성안내		●
에너지소비효율등급		1등급
구독 케어서비스		6개월 / 12개월

8인용 카운터탑 식기세척기, 이런 분들께 추천 드려요.


● 설치는 간편하게, 용량은 넉넉하게.
주방에 딱 맞는 8인용 카운터탑



POINT 1

빌트인 설치가 부담되거나 설치 공간이 부족한 경우

빌트인 공사 없이
공간 효율 UP



POINT 2

6인용 용량이 아쉬웠던 경우

냄비와 프라이팬까지 담는
여유로운 수납



POINT 3

소량의 설거지도 바로 세척하고 싶은 경우


적은 식기도
부담 없는 세척



POINT 4

허리 숙임이 잦은 주방일이 부담되는 경우

허리 부담 덜어주는
상부 설치



※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

식기세척기 케어 서비스

매일 쓰는 식기인데 위생 걱정은 그만!
수질 경도 설정과 통살균 세척으로 구석구석 깨끗하게 관리하세요.

❶ 음식물거름망 교체

더욱 위생적으로 사용할 수 있도록
방문 시마다 음식물 찌꺼기가
쌓이는 음식물 거름망을
새것으로 교체합니다.

❷ 연수장치 점검

물 자국 없이 깨끗하게
식기를 세척하도록
연수장치를 점검, 관리하고
정제소금을 보충합니다.

❸ 수질 경도 측정

수도 환경 및 계절에 따라
바뀔수 있는 물의 경도를 측정하고
제품을 설정하여 효과적으로
사용할 수 있도록 합니다.

❹ 무상 이전설치

제품 가전 구독 시, 이사할 때에도
번거로움 없이, 제품 이전 시
무상 설치 및 재설치
서비스를 제공해드립니다.











무상 이전설치 : ※ 가전 구독 고객에 한해, 계약기간 내 1회 제공, 재설치 비용에 한하며(운송비 별도), 제품설치 환경에 따라 추가 비용 발생할 수 있습니다. (이전설치 시 가구장 공사비 별도)



강력하고 섬세한 스마트 인버터

2015년 PIN UP 디자인 어워드 수상

2015년 일본 GD 수상

스마트 인버터 마그네트론 10년 무상보증




1 스마트 인버터

균일하게 조리/해동, 빠르게 조리, 다양하게 조리



2 이지클린(항균처리)

항균처리된 이지클린 코팅으로 더 위생적으로 조리



3 육각회전링

무게를 골고루 분산시켜주어 흔들림 없이 사용

디오스 오브제컬렉션 전자레인지







모델명	MWE25HD	MWJ25E	MW25B
용량(가용용량)	25ℓ(13ℓ)	25ℓ(13ℓ)	25ℓ(13ℓ)
전자레인지 출력(고주파)	1,000W	1,000W	1,000W
색상 / 도어	에센스화이트 /스모그	크리스탈 베이지 /스모그	블랙/스모그
스마트 인버터	●	●	●
자동메뉴	20	20	20
섬세조리 / 건강케어	–	–	–
인버터 해동 / 발효 / 보온	●	●	●
이지클린(항균처리) / 절전기능	●	●	●
잊음방지기능 / 잠금기능	●	●	●
조작방식	터치	터치&다이얼	터치&다이얼
폭×높이×깊이 (mm)	476×272×355	476×272×370	476×272×370

디오스 전자레인지



모델명	MW23GDI
용량(가용용량)	23ℓ(13ℓ)
전자레인지 출력(고주파)	1,000W
색상 / 도어	화이트/스모그
스마트 인버터	●
자동메뉴	20
발효/냉동식품	●
해동	●
이지클린(항균처리) / 절전기능	●
잊음방지기능 / 잠금기능	●
조작방식	터치
폭×높이×깊이 (mm)	476×272×369

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **스마트 인버터 기술은?** 요리에 따라, 레시피에 따라 마그네트론의 출력을 효과적으로 조절하여 균일한 조리/해동은 기본, 에너지 사용도 절약해주는 기술 ※ **마그네트론이란?** 전자레인지에서 음식물을 조리하는 열을 발생시키는 전기 장치로 전자레인지의 핵심 부품 ※ **출력 조절 :** 출력을 강, 중, 약 등 단계별로 조절할 수 있는 기능입니다. 간편 조리 출력은 기본적으로 700W로 설정되어 있습니다. 설정 변경을 원하시면 메뉴얼내 '간편조리'안내 부분을 참고하세요. ※ **이지클린(항균처리)** : 항균처리된 이지클린 코팅 구간은 조리실 내부에 한함(조리실 내부 공간 중 운모판, 회전축, 회전링, 회전유리접시 제외) ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 살균용도, 연구/실험용도, 조리 외 습기말리기 등으로 사용하는 경우) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



세상의 다양한 요리, 광파오븐 하나로!

2023년 iF 디자인 어워드 수상

2023년 IDEA 디자인 어워드 수상

2023년 굿디자인 어워드 수상



1 트리플 광파쿡

3가지 열원(광파, 메탈, 열풍)과 스팀으로
겉은 바삭하고 속은 촉촉하게



2 에어수비드가 포함된 10 in 1

파인다이닝에서 즐길 수 있는 에어수비드부터 스팀까지 갖춘
10가지 기능으로 즐기는 다채로운 요리 경험



3 인공지능쿡

간편식의 바코드를 LG ThinQ앱에서 스캔하면 조리 모드와 시간을
자동으로 설정되어 더 맛있는 요리를 완성



4 멀티 클린

냄새 탈취부터 스팀 세척, 건조까지 다양한 청소 기능으로
손이 닿지 않는 조리실 깊숙한 곳까지 깨끗하고 편리하게 청소

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **광파란?** 히터의 열과 빛을 이용하여 조리시간은 줄이고 더 노릇하게 요리하는 LG만의 쿠킹 기술(광파®는 LG전자의 등록상표입니다) ※ **에어수비드**의 경우, 요리 종료 후 풍미를 위해 짧은 시간 동안 겉면을 추가로 익히세요. ※ 제품 구매시 에어수비드 요리에 이용할 수 있는 진공 비닐포장과 진공포장기는 포함되지 않습니다. * 에어수비드 기능은 일부 모델에 한함 ※ **인공지능쿡** : LG ThinQ 앱에서 간편식 제품 바코드 인식 시, 온도와 시간 설정을 오븐으로 전송함. 인공지능쿡 제휴 브랜드 및 제품은 회사 운영에 따라 달라질 수 있음. 제품에 등록된 간편식에 한해 바코드 인식됨. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참조해주세요. ※ 인공지능쿡 기능 사용을 위해서는 LG ThinQ앱을 설치하여 Wi-Fi에 제품을 연결한 후 등록된 Wi-Fi 환경 내에 있어야 함. ※ **LG ThinQ앱**은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니 최소 사양을 확인 후 사용하세요.(Android OS 9 이상, IOS 16.0 이상) ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ LG ThinQ앱에서 가정 간편식을 구매할 수 없습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

광파오븐 라이트 2.0 케어 서비스

오븐의 위생을 생각한다면 케어 서비스는 필수!
전문적인 클리닝 서비스와 소모품 무상 교체로 오래도록 새 것처럼 관리하세요.

❶ 내부 클리닝

내부 측면과 하부의 이물질을 전용도구로 꼼꼼하게 청소해드립니다.



❷ 소모품 무상 교체

계약기간 내, 일관된 성능유지를 위해 주기적으로 소모품을 교체해 드립니다.



디오스 오브제컬렉션 정통 광파오븐

가전 구독






모델명	MLJ32ERS	MLJ32HRS	MLJ32PRS	MLJ32MRS
색상	카밍 베이지	카밍 에센스 화이트	카밍 핑크	카밍 클레이 민트
용량	32ℓ	32ℓ	32ℓ	32ℓ
전자레인지 출력(고주파)	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W
폭×높이×깊이(mm)	527×394×480	527×394×480	527×394×480	527×394×480
가열방식	트리플광파히터(광파,메탈, 열풍)+스팀가열	트리플광파히터(광파,메탈, 열풍)+스팀가열	트리플광파히터(광파,메탈, 열풍)+스팀가열	트리플광파히터(광파,메탈, 열풍)+스팀가열
자동메뉴	269개-에어프라이(17), 레인지(7), 오븐(15), 구이(16), 토스트(5), 스팀(6)	269개-에어프라이(17), 레인지(7), 오븐(15), 구이(16), 토스트(5), 스팀(6)	269개-에어프라이(17), 레인지(7), 오븐(15), 구이(16), 토스트(5), 스팀(6)	269개-에어프라이(17), 레인지(7), 오븐(15), 구이(16), 토스트(5), 스팀(6)
ThinQ / 인공지능쿡	●	●	●	●
멀티클린	●	●	●	●
에어프라이	자동/수동	자동/수동	자동/수동	자동/수동
에어수비드	●	●	●	●
스마트 인버터	●	●	●	●

디오스 오브제컬렉션 슬림 광파오븐

가전 구독




모델명	MLJ39ER	MLJ39PR
색상	카밍 베이지	카밍 핑크
용량(가용용량)	39ℓ(23ℓ)	39ℓ(23ℓ)
전자레인지 출력(고주파)	1,800w	1,800w
폭×높이×깊이(mm)	540×325×523	540×325×523
가열방식	듀얼광파히터 (광파, 열풍)	듀얼광파히터 (광파, 열풍)
자동메뉴	60개-레인지(10), 에어프라이(15), 특선구이(10), 제과제빵(10), 웰빙요리(15)	60개-레인지(10), 에어프라이(15), 특선구이(10), 제과제빵(10), 웰빙요리(15)
ThinQ / 인공지능쿡	●	●
멀티클린	-	-
에어프라이	●	●
에어수비드	-	-
스마트 인버터	●	●

※ 광파오븐 39L 모델의 경우 출력을 1100W, 700W 중 선택하여 조절할 수 있습니다. 간편 조리 출력은 기본적으로 700W로 설정되어 있습니다. 설정 변경을 원하시면 메뉴얼내 '간편조리'안내 부분을 참고하세요 ※ **스마트폰 원격제어** : LG ThinQ 앱에서 사용가능 ※ **스마트 조리**** : 앱 전용 메뉴 검색 및 레시피 확인 가능 ※ **ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항** : LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ **LG ThinQ 앱이란?** LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱.(안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/ 제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다.) ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ 제품의 윗면은 20cm이상 띄움, 측면/뒷면은 벽과 10cm이상 띄움, 바닥에서 85cm 이상되는 위치에 설치 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 살균용도, 연구/실험용도, 조리 외 습기말리기 등으로 사용하는 경우) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.




플러그 타입

보이지 않는 기술로
주방과 요리가 완성되는 순간

NCSI 전기레인지 부문
국가 고객 만족도 3년 연속 1위 (2023년~2025년)

2025년
대한민국 혁신대상 수상

2025년
에너지 위너상 수상





1 쿼드인버터로 저효율 용기도 답답함없이 빠르게

가열 성능을 높여, 잘 안 끓던 인덕션 용기도 기존보다 2.3배 빠르게 조리

2 5중 고화력 부스터로 높은 화력을 낮은 전기료로

인덕션의 핵심 부품인 코일의 성능을 높여 낮은 전기료로 가스레인지보다 2.6배 빠르게 조리



3 긁힘에 강한 미라듀어 글라스

독일 쇼트(Schott)사의 프리미엄 글라스인 미라듀어 글라스를 적용하여 생활 긁힘이 적음



4 다양한 21종 안전장치

생활 조리 환경에 맞춰 개발된 21종 안전 장치가 요리를 편리하고 안전하게

* **수상내역**은 해당 모델에 한함 * **3,400W 초고화력** : 한국 에너지관리공단 홈페이지 기재된 동급 인덕션 제품 단일화구 최대출력 기준(22년 1월) (동급 인덕션 : 해당 자료 내 1) 국산 제조, 2) 인덕션 3구 이상의 화구 구성 플러그인 제품에 한함. 단일화구 최대화력 : 각 제조사 홈페이지 및 사용설명서에 기재된 출력에 근거 * 가스레인지 대비 2.6배 빠름 : 자사가 제시한 시험 방법으로 자사 전기레인지(우측대화구, 3,400W)/가스레인지(3,400W) 대상, 물 최초 온도(25℃)로부터 70℃ 상승한 95℃ 도달까지의 소요시간 측정 - 실험 조건 : 물 1L, 21cm 냄비(바닥두께 3,400W 최대 점화) / 타브 기준 - 실험 모델 : BEI3MQT(인덕션), HB622ABJ(가스레인지) - 자사 시험결과를 3자 시험기관인 UL코리아가 검증한 결과(2021.12)로 가스레인지 대비 2.6배 빠른 것으로 확인함 - 실험결과는 실제 사용환경에 따라 다를 수 있음 * 최저 연간에너지 비용 한국 에너지관리공단 홈페이지 기재 동급 인덕션 제품 기준(22년 1월) (동급 인덕션 : 해당 자료 내 1) 국산 제조, 2) 인덕션 3구 이상의 화구 구성의 플러그인 제품에 한함) * **쿼드인버터** : 쿼드인버터는 우측 대화구에만 적용되어 있음. 쿼드 인버터의 '쿼드'의 의미는 스위칭소자를 4개 배치한 회로구조로 전압을 높여 전기를 빠르게 보낼 수 있다는 의미로 사용됨. 쿼드 인버터의 '인버터'의 의미는 전력을 변환하는 회로를 의미합니다. 용기 가열지수가 낮고(예시: STS304 재질) 용기가 가벼울수록 소음이 커질 수 있음. * **최대 2.3배 빠른 가열속도** : * 자사가 제시한 시험 방법으로 자사 전기레인지(우측대화구, 3,400 W)/자사 2021년형 전기레인지(3,300W) 대상, 물 최초 온도(25℃)로부터 70℃ 상승한 95℃ 도달까지의 소요시간 측정 * 실험조건 : 물 1.5 L, 선정된 인덕션 전용 저효율 용기(스펙 아래), 실험모델 별 우측 대화구 최대점화(터브 모드)기준 * 실험모델 : BEI3MQT, BEI3MST * 자사 시험결과를 3자 시험기관인 UL코리아가 검증한 결과(2021.12)로 BEI3MQT가 BEI3MST 대비 2.3배(약 57%)빠른 것을 확인한 실험결과로, 실제 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. * 물끓음 실험 용기명 : 키친플라워브랜드 쿠킨 IH 인덕션 양수냄비 20cm (바닥부 실측 16.5 cm) * 인덕션 전용 저효율 용기는 BEI3MST, BEIM3QT 모델로 용기 가열 지수를 확인하여 용기 가열 지수가 5의 저효율 용기를 사용함. * 용기가열지수는 소비자 이해를 돕기 위해 LG전자가 도입한 내부 기준으로, 용기가열지수가 10에 가까울수록 용기가 잘 가열됩니다 (0~4 : 사용을 권장하지 않는 용기, 5~8 : 가열효율이 낮은 저효율 용기(예시: 스테인리스304, 주철 재질), 9~10 : 가열 효율이 높은 고효율 용기(예시: 자석이 붙는 스테인리스430 재질) 용기, 가열지수가 낮고 용기가 가벼울수록 소음이 커질 수 있습니다. * 인덕션 전용 권장용기는 인덕션 적측면이 19~22 cm의 바닥면이 평평한 원형 냄비를 사용권장함(바닥면의 자석이 붙는 면적이 19~22 cm 사이) , 상세 용기가열지수 정보는 자사 웹사이트의 제품소개페이지를 참고해주세요.* 인덕션 전용이어도 제조사 및 용기마다 가열성능이 다를 수 있음. * **터브모드** : * 중/소화구 기준모델 대비 물끓임 비교 * 자사가 제시한 시험 방법으로 자사 신모델 전기레인지(중/소화구 최대출력 2,200W)/ 자사 기존 전기레인지 (중화구 최대출력 1,300W, 소화구 최대출력 1,100W) 대상, 물 최초 온도(25℃)로부터 70℃ 상승한 95℃ 도달까지의 소요시간 측정 * 비교 모델의 중화구 최대출력(W)는 조리속도의 유의차가 없으며, 두 모델 모두 중 출력은 3,400W로 동일함. * 실험 조건 : 물 1L, 20cm 냄비(바닥부), 각 모델별, 화구별 최대 점화 / 기존 전기레인지 중, 소화구 9단 /신모델 전기레인지 터브 기준 * 기존 모델의 경우 터브모드가 적용되지 않아 9단이 최대 출력임 * 실험 모델 : BEI3MQT(자사 신모델), BEI3MST(자사 기존모델) * 자사 시험결과를 3자 시험기관인 UL코리아가 검증한 결과(2021.12)로 중화구 약 1.7배, 소화구 약 2.0배 빠른 것으로 확인함 (자사 기존 전기레인지 중화구 7분 50초, 소화구 9분 06초 / 자사 신규 전기레인지 중화구 4분 25초, 소화구 4분 28초) * 실험결과는 실제 사용환경에 따라 다를 수 있음. * **낮은수준의 전기요금** : 한국에너지관리공단 홈페이지 기재된 동급 인덕션 제품의 평균 전기요금 대비 낮은 연간에너지비용 비교시(2023.01~2024.04)자 등록된 제품의 평균 기준, 동급 인덕션은 해당자료 내 1)국산제조 2)인덕션 3구 화구 구성의 플러그인 제품에 한함) * **2중 코일 구조** : 2중 코일구조는 우측 대화구에 적용됨. * **220℃ 내열 코일** : * KS C IEC 60085 규격 기준 220℃ 내열 소재=Class R)가 내열 등급 중 최고 등급이며, 3자 인증 기관로부터 해당 제품이 최고 등급의 내열 소재를 사용한 것을 확인함(3자인증기관 : KTL, 인증명 :전기용품 및 생활용품 안전관리법, 인증 내용 : 해당 모델이 내열 최고 등급인 Class R등급 소재의 코일을 사용하였음을 인증함, 인증연월 : 21.12) * **안전쇼트퓨즈 설계** : * 부품의 과열 방지를 자동으로 제어하는 장치로, KTL로부터 인증 받음 (인증기관명 : KTL, 인증연월 : 24년 05월, 리포트 번호 : 24-0148I6-00-I, 인증 내용 : IEC 60335-1:2010 Annex R 가정용 전기제품 안전규격에 따른 기름온도 시험 시 기계적인 전원 차단방식에서 쇼트퓨어 차단방식한것에 따른 쇼트퓨어 안전성 인증 취득 * **미라듀어** : * Martens Hardness(마르텐스 경도)란 긁기 경도 시험 중 하나로, 꾹지각 90° 의 다이아몬드 원추로 시편을 긁었을 때, 긁힌 부분의 폭이 0.01mm가 되는 무게의 수치로 경도를 나타내는 시험임 *SCHOTT사의 자체 실험 결과로 실제 사용 환경에서는 차이가 발생할 수 있음 *미라듀어 상판 : BE*3AMB4, BE*3M*, BE*3M**, BE*3M**** 기준임 * 실제 사용 환경에서는 차이가 발생할 수 있음 * **출력제어 / 상판 과열감지 / 시간 제어 / 21종 안전장치** : * 점검 기능과 일시 낮춤은 사용자가 기능을 활성화 시킬 때 동작합니다. * **출력제어** : * 출력제어기능의 경우 코일 가운데에 있는 온도 센서가 온도를 감지하여, 일정 온도 이상이 되면 해당 화구 출력을 서서히 떨어뜨리면서 일정한 온도로 유지하도록 출력을 자동 조절하는 기능입니다. * **상판 과열감지** : * 인덕션 우측 대화구(빈 용기) 기준. 상판과열감지 기능은 빈 용기 상태에서 제품을 사용하는 것을 대비해 만들어진 기능입니다. 사용 환경에 따라 작동이 상이할 수 있습니다. * **시간 제어** : * Power Level 10면 6시간 이후, Power Level 9이면 14간 이후 출력 제어 * **편리한 관리** : * 분리된 조작부와 조리부를 결합한 것이 아닌 동일한 상판으로 이어져 있어 공극이 없고 틈에 이물질이 들어가지 않습니다. 단, 제품 본체와 주방 상판 사이에는 단차가 있는 경우 이물질이 끼일 수 있습니다. * **모노라인 글라스** : * 위 제품에 적용된 유리는 LG 전자의 기술로 개발한 Borosilicate 소재의 유리입니다. * **21종 안전장치** : * 점검버튼, 타이머, 전원 자동OFF, 시간제어, 출력제어, 잔열표시 "H", 전류 퓨즈, 용기 감지, 일시 낮춤, 화구 자동 OFF, 코일 감지 센서, 분리벽 코일 설계, 상판 과열 방지, 220℃ 내열 코일, 고성능 단열재, 고/저전압 보호설계, 소프트웨어 안전인증(KTL), 변속 쿨링팬, Fan Lock 안전장치, 쿨링 에어커넥트 설계, 정전기 방지 시스템 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

전기레인지 케어 서비스

주방의 위생을 생각한다면 전기레인지 관리는 필수!
전문적인 클리닝 서비스와 상판교체로 오래도록 새 것처럼 관리하세요.

❶ 상판 교체

3년 후 48개월까지, 전기레인지 상판을 무상으로
교체할 수 있어, 새 제품처럼 사용할 수 있습니다.
(오브제컬렉션 구매 고객은 조작부 컬러 변경 가능)

❷ 코팅 및 광택 서비스

전용 패드와 광택제를 사용한 상판 광택 작업으로
재오염 및 스크래치를 방지하여
새것처럼 반짝 반짝하게 관리합니다.

❸ 무상 재설치

제품 가전 구독 시, 이사할 때에도
번거로움 없이, 제품 이전 시
무상 재설치 서비스를 제공해 드립니다.

❹ 전문 성능 점검 NEW

전용진단 모드와 전문 장비인 출력 확인용 지그를 이용해 화구 성능을
정확하게 확인해 제품 작동 상태와 성능을 철저히 관리해드립니다.
(인덕션 빌트인 모델 전용 – 프리스탠딩 모델, 하이브리드 모델 적용 불가)

❺ 틈새 세척 NEW

전문장비인 흡착기로 상판을 들어 올린 후 고정하고 틈새에 낀
인덕션 하부 이물질까지 꼼꼼하게 제거해 깔끔한 외관으로 관리합니다.
(인덕션 빌트인 모델 전용 – 프리스탠딩 모델, 하이브리드 모델 적용 불가)













※ **상판 교체 :** 36개월차 이후 최대 48개월까지 고객이 원하는 시점에 1회 가능한 서비스로 설치 기사가 방문하여 진행되며 기존 상판은 회수됩니다.(LG 전자에서 서비스 제공하여 이루어 지며 고객 직접 교체는 불가, 계약 만료 및 해지 시 상판 교체 대상에서 제외)
※ **코팅 및 광택 서비스 :** 계약 시 선택한 방문주기에 맞게 제공되며 (가전 구독(1회/6개월), 케어십 (1회/12개월) 무방문 선택 고객에게는 제공되지 않습니다.
※ **전문 성능 점검과 틈새 세척 서비스**의 경우 가전 구독 가입 시 케어서비스 주기를 12개월로 선택한 고객에 한하여 제공됩니다. 또한 인덕션 빌트인 모델 전용 서비스로 프리스탠딩 모델, 하이브리드 모델에는 해당하지 않습니다.
※ **무상 재설치 서비스 :** 가전 구독 고객에 한해 계약기간 내 1회 제공, 재설치 방문에 한하여(운송비 별도) 제품 설치 환경에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
※ 전기레인지 방문 주기를 무방문으로 선택하면 상판 무상 교체, 무상 재설치, 무상 A/S에 한해 서비스가 제공됩니다. ※ 무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다.



끓음 알림 & 음성안내

물부터 국, 찌개까지 다양한 국물 요리의 용량을 설정하면
사전 학습된 AI기능과 **음성 멘트**로 편리하게 화력 조절

STEP 1
기능 사용을 위해
우측 버너에
냄비 올리기

STEP 2
전체 용기의
70%이하로
내용물을 채우기

STEP 3
작동 화구 선택하고
0.5L/1.0L/1.5L 중
내용물 용량에 맞춰
용량 버튼 터치

※ 자세한 동작 조건은 LGE.COM 참고

1등급 LG전자에서 판매 중인 쿼드인버터 인덕션 전 제품 중 모델명 끝에 'E'가 포함된 제품은 에너지 소비효율 1등급으로 전기료 부담을 덜 수 있습니다.

디오스 오브제컬렉션 인덕션

가전 구독

모델명		BEF3ANHLE	BEF3ANBLE	BEF3ANSLE
열원		인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)
쿼드인버터		●	●	●
조리부 글라스		세라믹 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스
총출력(kW)		3.4	3.4	3.4
출력(kW, 대/중/소)		터보 3.4 / 2.2 / 2.2 , 와이드존 터보 3.4	터보 3.4 / 2.2 / 2.2 , 와이드존 터보 3.4	터보 3.4 / 2.2 / 2.2 , 와이드존 터보 3.4
조작방식		원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
ThinQ	UP가전	●	●	●
	작동모니터링/사용시간 모니터링	●	●	●
기능	스마트기능	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡
	편의기능	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤
조리대 (폭×높이×깊이 mm)		560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)		580×59×520	580×59×520	580×59×520
세트모델명 (케이스포함) ※케이스 별도 구매		BEF3ANHLEA(실버, 15cm) BEF3ANHLEC(실버, 8.5cm)	BEF3ANBLEA(실버, 15cm) BEF3ANBLEC(실버, 8.5cm)	BEF3ANSLEA(실버, 15cm) BEF3ANSLEC(실버, 8.5cm)
색상 (조리부 / 조작부)		화이트 / 미스트 에센스 화이트	화이트 / 미스트 베이지	화이트 / 미스트 크림스카이
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급

디오스 오브제컬렉션 인덕션

가전 구독



모델명		BEI3ANHLE	BEI3ANBLE	BEI3ASS4E
열원		인덕션3구	인덕션3구	인덕션3구
쿼드인버터		●	●	●
조리부 글라스		세라믹 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스
총출력(kW)		3.4	3.4	3.4
출력(kW, 대/중/소)		터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2
조작방식		원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
ThinQ	UP가전	●	●	●
	작동모니터링/사용시간 모니터링	●	●	●
기능	스마트기능	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡
	편의기능	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤
조리대 (폭×높이×깊이 mm)		560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)		580×59×520	580×59×520	575×59×515
세트모델명 (케이스포함) ※케이스 별도 구매		BEI3ANHLEA(실버, 15cm) BEI3ANHLEC(실버, 8.5cm)	BEI3ANBLEA(실버, 15cm) BEI3ANBLEC(실버, 8.5cm)	BEI3ASS4EA(실버 15cm) BEI3ASS4EC(실버 8.5cm)
색상 (조리부 / 조작부)		화이트 / 미스트 에센스 화이트	화이트 / 미스트 베이지	크리스탈 코튼실버
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급

※ 에너지 소비효율 1등급 : 1) LG 전자에서 판매하는 인덕션은 25년 7월 1일부터 시행되는 산업통상자원부 고시 '제2024-169호' 발효에 따라 소비효율 등급 표기가 가능해진 규정 변경 일자부터 에너지 효율 1등급임을 고시함. 2)'25년 7월 1일부터 시행되는 산업통상자원부 고시 제2024-169호 효율관리기자재 운용규정에 따라 측정된 소비전력량과 에너지 소비효율 등급과 연간 에너지비용임. 3) 전기료는 전력량요금(사용요금)으로 누진제, 기본요금, 기후환경요금, 연료비조정요금, 부가가치세, 전력산업기반기금 등은 제외하고 계산한 결과이며, 최종 청구되는 전기료는 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있음. 4) 예시 : BEF3****E / BEI3*****E **※ 끓음 알림 :** * 끓음 알림 기능은 사전 학습된 기능으로, 스스로 학습기능은 지원하지 않습니다. [끓음 알림 기능은 다음의 조건에서 최적으로 작동합니다.] 자사 기준에 의거 구분한 용기기열지수 80사양의 용기. 예시 : 스테인리스430 재질로 용기 크기는 우측 버너 크기에 적합한 바닥 지름 19~22 cm를 권장합니다. 자사 상세 용기가열지수에 따른 정보는 자사 웹사이트의 제품소개페이지를 참고해주세요.(권장용기: 테팔 통3중 스테인리스 스틸 양수냄비 20cm). * 해당 기능은 국/찌개/탕 등 점도 없는 국물요리 또는 물에서만 가능하고, 초기 내용물은 냉장 또는 상온 상태(약 5 ~ 25 ℃)에서 전체 용기 용량의 70% 이하로 초기에 재료를 모두 넣은 후, 제품 조작부의 사용하는 용기에 맞춰 용량 설정은 0.5L / 1.0L / 1.5L 중 선택해주세요. * 끓음 알림 기능은 우측 버너에서만 사용 가능하고, 이때 용기의 뚜껑을 열고 사용해주세요. 우측 버너의 끓음 알림 기능 사용 시 좌측 버너는 1개까지 동시 사용할 수 있습니다.[다음의 조건에서는 사용을 권장하지 않습니다.] * 볶음/튀김/조림 요리나 내용물이 단백질이나 녹말이 요리의 주성분인 경우(우유, 면류 등)나 물이 적거나 조리 중 내용물을 추가 또는 빼는 경우에는 끓음 알림 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.* 우측 버너에 잔열 표시가 켜진 경우나 용기 가열 지수가 70하인 경우에는 끓음알림 기능 사용에 적합하지 않습니다.(화구 사용중이거나 과열상태에서 사용불가) * 전체 요리 내용물 중 물이 70%미만의 경우는 제대로 동작하지 않을 수 있으며, 초기에 물을 넣지 않고 볶는 미역국 등의 건식 및 복합 조리시 사용할 수 없습니다.* 냉동 상태에서의 조리물은 사용 불가하고, 냉동보관 레토르트식품은 사용할 수 없습니다.* 일시 낮춤 버튼을 누르거나 용기를 이동하는 경우 끓음 알림 기능이 종료될 수 있습니다. * 끓음 알림 & 음성안내 모델은 BEI3ANHL, BEI3ANPL, BEI3ANBL에 적용되어 있음. **※ 인공지능쿡 :** * LG ThinQ로 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ앱 별도 설치가 필요하며, 초기 연결시 동일한 Wi-Fi 환경인에서 동작되어야 합니다. 제품을 연결한 후에도 등록된 Wi-Fi 환경 내에 있어야 합니다. * LG ThinQ앱에서 제품등록 후 UP가전 센터 메뉴를 통해 SW업그레이드가 필요할 수 있습니다. * 해당 기능은 제품의 전원이 켜져 있어야 사용할 수 있습니다.(전송 버튼이 활성화됨).* LG ThinQ앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니 최소 사양을 확인 후 사용하세요(Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상). * LG ThinQ앱에서 가정 간편식을 구매할 수 없습니다. * 자세한 사용방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해주세요. * 인공지능쿡 제휴 상품: 롯데푸드(Chefood 밀키트 배추만두전골 968g/Chefood 밀키트 배추김장전골 805g).* 오뚜기(진라면 / 짜슐랭 / 진짜짜라 / 크림진짬뽕 / 스파게티),* 팔도(팔도비빔면 / 팔도 틈새라면 뻘계떡, 볶무원(정통 가쓰오 우동 / 로스팀 짜장면 파기름) * 인공지능 쿡 기능은 우측 버너(대화구)에서만 사용 가능함. **※ 레시피쿡 :** * LG ThinQ로 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ앱 별도 설치가 필요하며, 초기 연결시 동일한 Wi-Fi 환경인에서 동작되어야 합니다. 제품을 연결한 후에도 등록된 Wi-Fi 환경 내에 있어야 합니다. * LG ThinQ앱에서 제품등록 후 UP가전 센터 메뉴를 통해 SW업그레이드가 필요할 수 있습니다. * 해당 기능은 제품의 전원이 켜져 있어야 사용할 수 있습니다(전송 버튼이 활성화됨). * LG ThinQ앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니 최소 사양을 확인 후 사용하세요(Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상). * LG ThinQ앱에서 가정 간편식을 구매할 수 없습니다. * 자세한 사용방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해주세요. * 레시피쿡의 레시피는 UP가전을 통해 업데이트 됩니다.* 레시피 쿡 기능은 우측버너(대화구)에서만 사용 가능함.* 레시피상 권장하는 용기를 사용해야 최적의 요리를 만들 수 있음.(대화구 조리 중에 중, 소화구를 추가로 켜거나 화력 조정할 경우, 요리 품질이 달라질 수 있음.) **※ ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항 :** LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. **※ LG ThinQ 앱이란?** LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱.(안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/ 제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다.) ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

인덕션 전기레인지

가전 구독






모델명		BEI3AMB4E	BEF3ASMLE	BEI3ASMLE	BEI3ASB4E
열원		인덕션3구	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)	인덕션 3구	인덕션 3구
쿼드인버터		●	●	●	●
조리부 글라스		미라듀어 글라스	매트라인 글라스	매트라인 글라스	세라믹 글라스
총출력(kW)		3.4	3.4	3.4	3.4
출력(kW, 대/중/소)		터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2 , 와이드존 터보 3.4	터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2
조작방식		원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
ThinQ	UP가전	●	●	●	●
	작동모니터링/사용시간 모니터링	●	●	●	●
기능	스마트기능	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡
	편의기능	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤
조리대 (폭×높이×깊이 mm)		560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)		575×59×515	575×59×515	575×59×515	575×59×515
세트모델명 (케이스 포함) ※케이스 별도 구매		BEI3AMB4EA(실버, 15cm) BEI3AMB4EC(실버, 8.5cm)	BEF3ASMLEA(실버, 15cm) BEF3ASMLEC(실버, 8.5cm)	BEI3ASMLEA(실버, 15cm) BEI3ASMLEC(실버, 8.5cm)	BEI3ASB4EA(실버, 15cm) BEI3ASB4EC(실버, 8.5cm)
색상 (조리부 / 조작부)		블랙	무광블랙	무광블랙	블랙
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급	1등급

인덕션 전기레인지

가전 구독





모델명		BEI3QRBLE	BEY3MSE	BEY3GS2E	HEI1V9E
열원		인덕션 3구	인덕션 2구 + 하이라이트 1구	인덕션 2구 + 하이라이트 1구	인덕션 1구
쿼드인버터		●	-	-	-
조리부 글라스		세라믹 글라스	미라듀어 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스
총출력(kW)		3.4	3.4	3.4	2.0
출력(kW, 대/중/소)		터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 1.3 / 1.05	터보 3.4 / 1.3 / 1.05	2.0
조작방식		원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
ThinQ	UP가전	●	-	-	-
	작동모니터링/사용시간 모니터링	●	●	●	-
기능	스마트기능	레시피쿡 / 인공지능쿡	-	-	-
	편의기능	자동용기감지 / 타이머 / 잠금 / 일시 낮춤	타이머 / 잠금 / 일시낮춤	타이머 / 잠금 / 일시낮춤	타이머 / 잠금 / 과열방지기능
조리대 (폭×높이×깊이 mm)		560×65×480	560×65×480	560×65×480	-
제품 (폭×높이×깊이 mm)		575×59×515	575×59×515	575×59×515	300×40×410
세트모델명 (케이스 포함) ※케이스 별도 구매		BEI3QRBLEA(실버, 15cm) BEI3QRBLEC(실버, 8.5cm)	BEY3MSEA(실버, 15cm) BEY3MSEC(실버, 8.5cm)	BEY3GS2EA(실버, 15cm) BEY3GS2EC(실버, 8.5cm)	-
색상 (조리부 / 조작부)		블랙	블랙	블랙	블랙
에너지소비효율등급		1등급	3등급	3등급	3등급

하이브리드 전기레인지

가전 구독

포터블 인덕션 전기레인지

주방의 공간에 따라 어디든 설치가 가능한 LG DIOS 오브제컬렉션 인덕션

※ 케이스 별도 구매



가스레인지 설치 공간이 있는 주방

– 15cm 케이스 활용



가스레인지와 전기레인지를 동시에 사용하는 주방

– 8.5cm 케이스 활용 별도의 공간에 설치



빌트인 설치 시 추가 타공이 필요한 주방

– 6.5cm 빌트인 케이스 활용 타공없이 설치



빌트인 설치 시 깊이에 제약이 있는 주방

– 2cm 빌트인 케이스 활용

※ **에너지 소비효율 1등급 :** 1) LG 전자에서 판매하는 인덕션은 25년 7월 1일부터 시행되는 산업통상자원부 고시 '제2024-169호' 발효에 따라 소비효율 등급 표기가 가능해진 규정 변경 일자부터 에너지 효율 1등급임을 고시함. 2) '25년 7월 1일부터 시행되는 산업통상자원부 고시 제2024-169호 효율관리기자재 운용규정에 따라 측정된 소비전력량과 에너지 소비효율 등급과 연간 에너지비용임. 3) 전기료는 전력량요금(사용요금)으로 누진세, 기본요금, 기후환경요금, 연료비조정요금, 부가가치세, 전력산업기반기금 등은 제외하고 계산한 결과이며, 최종 청구되는 전기료는 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있음. 4) 예시 : BEF3****E / BEI3*****E ※ **ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항** : LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ **LG ThinQ 앱이란?** LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱(안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/ 제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다.) ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) **<케어 서비스>** ※ **상판 교체** : 36개월 차 이후 고객이 원하는 시점에 1회 교체 가능합니다. (고객 직접 교체는 불가, LG전자에서 서비스 제공하며, 계약만료 및 해지 시 상판 교체 대상에서 제외됩니다.) ※ **코링 및 광택 서비스** : 코팅/광택 서비스는 계약 시 선택한 방문 주기에 맞게 제공되며(1회/6개월), 무방문 선택 고객에게는 제공되지 않습니다. ※ **무상 재설치** : 가전 구독 고객에 한 해, 계약기간 내 1회 제공, 재설치 비용에 한하며(운송비 별도), 제품 설치 환경에 따라 추가 비용 발생할 수 있습니다. ※ **LG전자 케어십이란?** 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. ※ LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. ※ **LG전자 케어십 가입문의** : 1544 -7777 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



국내 유일 냉동얼음정수기

우리 아이를 위한
베스트 브랜드 14년 연속 1위
(2013년~2026년)

브랜드 고객충성도 대상
8년 연속 1위
(2019년~2026년)

NCSI 정수기 부문 국가 고객
만족도 8년 연속 1위
(2019년~2026년)

2025년
iF Design Award 수상



1 국내최초 & 유일 냉동보관 얼음정수기

냉동보관실에서 얼음을 깨끗하고 단단하게 보관합니다.



2 AI 맞춤출수 / AI 음성인식

AI가 사용 패턴을 학습해 맞춤출수를 제안하고, AI 음성인식으로
출수부터 다양한 설정까지 간편하게 할 수 있습니다.



3 풀터치 디스플레이

직관적인 LCD 디스플레이로 한 번에 쉽고 편리하게 사용할 수 있습니다.



4 심플한 공간 맞춤 디자인

감각적인 디자인으로 내 공간에 잘 어우러지는 오브제컬렉션 디자인을 만나보세요.

※ **수상내역**은 해당 모델에 한합니다. ※ 해당 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. **<얼음정수기>** ※ **"국내 최초"**는 국내 판매중인 KC마크 획득 얼음정수기 제품(얼음정수기냉장고 제외) 중 얼음을 얼린 후 영하의 얼음저장고에서 얼음을 냉동으로 보관하는 제품이 처음이라는 의미입니다. ('24.08) ※ 깨끗한 물로 만든 얼음을 세균 생장이 억제되도록 냉동보관합니다. * 시험 방법 : 주위온도 25±5℃에서 자사 얼음정수기(WD722R*) 저빙고 내 균을 방치한 후 7일차, 14일차 경과 시 세균 증식 여부 확인 * 시험 기관 : KOTITI * 시험균: 대장균, 황색포도상구균, 리스테리아균3종 (식중독 유발하는 대표균 선정) * 시험 결과 : 시험균(냉동)의 시험균3종 생장 억제 확인 ('25.08) * 본 결과는 특정 조건 하에서의 실험적 데이터에 기반한 것이며, 실제 환경에서의 결과와는 차이가 있을 수 있습니다. ※ **"국내 유일"** : 국내 판매중인 얼음정수기 중 얼음을 얼린 후 영하의 얼음저장고에서 얼음을 냉동으로 보관하는 제품이 유일하다는 의미입니다. (얼음정수기냉장고 제외) * 현재 판매 중인 '다나와 얼음정수기 제품군 리스트 기준 ('26.02) ※ 온도는 냉수/정수/온수(40~90℃ 내 10℃ 단위로 설정) 중 설정, 물 용량 조절은 120 ~ 1,000ml 범위에서 10ml 단위로 설정 가능 합니다. ※ 제품 디스플레이 또는 LG ThinQ에서 맞춤 출수 등록과 편집, 삭제가 가능합니다. ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5Gh나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) **[AI 맞춤출수]** * AI 맞춤출수는 사용자의 출수 패턴(용량, 온도 등)을 학습하여 향후 사용 가능성이 높은 옵션을 추천하고 등록을 제안하는 기능입니다 * 제품 사용 기간과 관계 없이 내부 로직에 따라 추천 옵션이 1개 이상 존재할 경우 맞춤출수 옵션이 제안됩니다.(최소 1개 ~ 최대 3개)* 맞춤출수 제안 팝업은 1) 맞춤출수 등록페이지에서 추가 버튼(+버튼)을 눌렀을 경우 2) 추천된 상위 옵션과 동일한 출수 옵션 사용 직후 화면에 나타납니다. * 동일 옵션이 일정 횟수 이상 추천되었으나 등록되지 않을 경우, 해당 출수 데이터는 초기화되며 이후 다시 누적되어 추천될 수 있습니다. * 기본 출수 설정에 포함된 옵션은 추천 대상에서 제외됩니다. **[AI 음성인식]***AI 음성인식을 사용하기 위해서는 Google Play Store나 App Store에서 ThinQ 앱을 다운로드하고 Wi-Fi 환경에서 ThinQ 앱 내에 제품을 등록해야 합니다. *음성으로 제품을 제어할 때 제품 화면이나 ThinQ 앱에서 정상 동작 여부를 한 번 더 확인하는 것을 추천 드립니다. *원활한 음성인식 기능 사용을 위해 제품과의 거리는 3m 이내를 권장합니다. *AI 음성인식 호출 후, 일정 시간 동안 명령어가 입력되지 않으면 호출 당시 상태로 돌아갑니다. *실제 음성인식 작동 시 사투리 억양, 감탄사 등에 따라 일부 동작 인식이 되지 않을 수도 있습니다. *광고에 표현된 단어와 다른 경우, 어린이나 노인과 같이 발화가 불명확한 경우 등의 환경에서 음성 인식 기능이 정확하게 작동하지 않을 수 있습니다. 자세한 설명 및 음성 명령어 예시는 사용설명서를 참조하세요. *음성 발화 시 제품이 답변하거나 기기를 동작시키는 데 있어 실제 상황에서는 대화의 의도/환경/조건에 따라서 다른 동작을 제안하거나 정상 동작이 안될 수 있습니다. *본 제품은 반드시 2.4GHz Wi-Fi 네트워크에 연결해야 합니다. 5Gh에 연결할 수 없습니다. 무선 네트워크 연결 품질은 주변의 무선 환경에 영향을 받을 수 있습니다. 네트워크 장애가 발생하면 인터넷 서비스 제공업체에 문의하시기 바랍니다. *오수는 안전을 위해 음성 명령으로는 설정까지만 가능하며, 출수 시에는 별도의 버튼 조작이 필요합니다. *음성을 통한 출수 정지는 음성 안내가 종료된 이후 "Stop" 명령어로 이용 가능합니다. *출수구 인근 컵감지센서가 정상적으로 인식되지 않을 경우, 음성출수 기능이 동작하지 않을 수 있습니다. *본 제품은 생성형 AI(거대언어모델, LLM) 기술을 활용하여 음성 인식 기반 응답 기능을 제공합니다." *인공 지능이 생성한 답변이므로 질문에 따라 답변이 달라지거나 사실과 다를 수 있습니다. AI가 답해주는 내용은 참고로만 사용을 제안 드립니다. *LLM은 음성 인식 후 발화 의도를 분석하고 답변하는 기능에 적용되어 있고, 발화문에 따라 LLM이 적용되지 않은 답변이 생성될 수 있습니다. *Microsoft Azure Open AI 기반의 거대언어모델(LLM)을 사용하고 있습니다. LLM 서비스는 향후 다른 곳으로 변경될 수도 있습니다. *현재 AI 기능은 무료로 제공되며, 추후 정책에 따라 변경 또는 유료화될 수 있습니다. *LG전자는 AI 기능 결과의 정확성, 완성도, 신뢰성에 대해 보장하지 않습니다. **[레시피 기능]** *본 기능은 물 온도 및 용량 등을 자동 설정하는 편의 기능으로, 특정 제품 또는 제조사의 실제 권장 레시피를 그대로 재현하는 기능이 아닙니다. *음성 인식 결과 및 기기 설정에 따라 실제 제품의 권장 조건과 차이가 있을 수 있으며, 등록되지 않은 명령어의 경우 사전 설정값이 적용됩니다. *본 기능을 통해 제공되는 설정값은 참고용이며, 조리 결과(맛, 품질 등)는 보장되지 않습니다.

정수기 케어 서비스

매일 마시는 물이니까 위생 걱정 없이!
물이 흐르는 전 구간을 고온살균으로 깨끗하게 방문관리 해드려요.

❶ 고온·고압 살균 케어
살균 키트를 사용해 직수관 및 출수구를
고온/고압 살균합니다.

❷ 주기별 필터 교체
깨끗한 정수 성능을 유지할 수 있도록
교체주기에 맞게 필터를 무상으로 교체합니다.

❸ 내/외부 토탈 케어
번거로운 물받이 청소부터 외관까지
꼼꼼하게 관리합니다.









고온/고압 살균 케어 : ※ 제품에 고온살균이 적용된 모델은 출수구에 한해 살균 진행, 제품에 고온살균이 적용되지 않은 모델은 직수관/출수구 살균 진행하며, 상기 서비스 범위는 모델에 따라 상이함. 주기별 필터 교체 : ※ 교체주기는 필터 및 제품에 따라 상이할 수 있음.
※ 상하좌우/듀얼정수기 가전 구독/케어십 구독 신청 시, 자가관리를 선택할 수 있으며, 제품에 따라 자가관리 불가한 경우 있음.

오브제컬렉션 냉동얼음정수기

NEW 가전구독



모델명		WD724RK	WD724RH	WD724RE	WD722RK	WD722RH	WD722RE
기능	냉동보관	●	●	●	●	●	●
	ALL 직수	얼음 / 냉수 / 온수 / 정수	얼음 / 냉수 / 온수 / 정수	얼음 / 냉수 / 온수 / 정수	얼음 / 냉수 / 온수 / 정수	얼음 / 냉수 / 온수 / 정수	얼음 / 냉수 / 온수 / 정수
	맞춤 출수 / 미세출수	●	●	●	●	●	●
	AI 맞춤출수	●	●	●	-	-	-
	AI 음성인식	●	●	●	-	-	-
	레시피 기능	●	●	●	-	-	-
위생	직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●	●	●	●
	스테인리스 직수관	●	●	●	●	●	●
	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터					
	UVnano 살균	●	●	●	●	●	●
	관리방식	방문관리				방문관리	
색상/규격	색상	블랙	에센스 화이트	카밍 베이지	블랙	에센스 화이트	카밍 베이지
	폭×높이×깊이 (mm)	240×465×497					



1 음성인식

국내최초 음성인식으로 더 편하고
똑똑한 라이프를 경험할 수 있습니다.



2 맞춤 출수

자주 쓰는 온도/용량은 맞춤 출수로,
편리하게 사용할 수 있습니다.



3 직수관&출수구 고온살균

필터부터 출수구까지 고온살균으로
깨끗하게 사용할 수 있습니다.

오브제컬렉션 정수기(음성인식)

NEW 가전구독

모델명		WD524VC	WD524VH	WD524VS
기능	All 직수	냉수/온수/정수		
	음성인식	●	●	●
	맞춤 출수/미세 출수	●	●	●
	상하 무빙 출수구	●	●	●
위생	직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●
	스테인리스 직수관	●	●	●
	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 필터링)		
	UVnano 살균	●	●	●
	관리방식	방문관리/자가관리		
색상/규격	색상	베이지	에센스 화이트	크림 그레이
	폭×높이×깊이 (mm)	168×398×400 (출수부 포함 시 높이 : 418mm, 깊이 : 485mm)		

※ 해당 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. **<얼음정수기>※ 직수관/출수구 고온살균 :** * 직수관 / 출수구 고온살균 살균력 99.99%는 대표모델(WD722RH)을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 KOTITI('25.05), 한국화학융합시험연구원('25.05)의 시험 결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 시험균 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표균 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 균 중 3종을 선정하여 진행) - 시험 방법 1) 부유균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로를 과량의 시험균 조제수를 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균기능 동작 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. 2) 부착균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험균을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. * 고온살균의 범위는 바이러스 클리어 필터 부터 출수구까지의 유로에 한합니다. * 자동으로 주 1회 정수가 흐르는 관을 고온으로 살균합니다. * 직수관 고온살균은 약 10분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다. * 직수관 고온살균 중 제품에 이상이 발생할 경우, 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. * 직수관 고온살균의 범위는 바이러스 클리어 필터부터 출수뱉브까지의 유로에 한합니다. * 출수구 고온살균 시 온수가 배출되므로 주의가 필요하며, 300ml 이상의 용기를 출수구 아래에 놓아주세요. * 출수구 고온살균 시작되면 약 10초 내 온수가 배출되며, 약 1분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다. * 출수구 고온살균의 범위는 온수 히터부터 출수구까지의 유로에 한합니다. **<음성인식/맞춤출수 정수기>※ 국내최초**는 정수기 기기에서 음성 명령어를 인식하여 용량 설정 또는 출수하는 제품 기준입니다. (2022.08) **※ 물 용량 조절**은 120 ~ 1,000ml 범위에서 10ml 단위로 가능합니다. LG ThinQ에서 맞춤출수 등록과 편집, 삭제가 가능합니다. **※ LG ThinQ :** 해당 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(16.0 이상) AppStore에서 LG ThinQ 앱 별도 설치하여 제품 등록 및 연결이 필요합니다. 앱 사용에 관한 자세한 설명은 ThinQ 가이드 또는 사용 설명서의 LG ThinQ 사용하기를 참조해주세요. 또한 초기 정수기와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이 후 정수기는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) **※ 음성인식 :** 해당 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(16.0 이상) AppStore에서 LG ThinQ 앱 별도 설치 및 제품 등록이 필요하며, 정수기는 초기 연결 시와 동일한 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 또한, LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 정수기 음성인식버튼을 활성화시켜야 하며, '하이 엘지' 음성인식 후 신호음이 있은 뒤 명령어를 말해야 합니다. 주변의 소음이 큰 환경(TV, 말소리 등)에서 사용자의 목소리가 작거나 제품과 사용자의 거리가 멀어질수록, 발음의 부정확성 및 억양에 따라 음성인식이 명확하지 않을 수 있습니다. 음성인식은 제한적이며 자세한 설명 및 음성 명령어 예시는 사용설명서를 참조하세요. **※ 직수관/출수구 고온살균 :** * 직수관 / 출수구 고온살균 살균력 99.99%는 대표모델(WD524VC)를 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 KOTITI (25.3), 한국화학융합시험연구원(25.3)의 시험 결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 시험균 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표균 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 균 중 3종을 선정하여 진행) - 시험 방법 : 1) 부유균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로를 과량의 시험균 조제수를 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균기능 동작 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. 2) 부착균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험균을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. * 고온살균의 범위는 바이러스 클리어 필터부터 출수뱉브까지의 유로에 한합니다. * 자동으로 주 1회 정수가 흐르는 관을 고온으로 살균합니다. * 직수관 고온살균은 약 10분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다. (상세 내용은 페이지 하단의 LG ThinQ 내용을 참고해 주세요) * 직수관 고온살균 중 제품에 이상이 발생할 경우, 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. * 직수관 고온살균의 범위는 바이러스 클리어 필터부터 출수뱉브까지의 유로에 한합니다. * 스테인레스 직수관은 필터 후단부터 출수뱉브까지 적용되어 있습니다.

오브제컬렉션 정수기(맞춤 출수)

NEW 가전구독

오브제컬렉션 정수기(맞춤lite)

NEW 가전구독

모델명		WD523VC	WD523VH	WD523VS	WD523VP	WD523VM	WD323AWB	WD323ACB	WD520VC
기능	All 직수	냉수/온수/정수					냉수/정수		냉수/온수/정수
	음성인식	–	–	–	–	–	–	–	–
	맞춤 출수/미세 출수	●	●	●	●	●	●	●	맞춤 용량 출수
	상하 무빙 출수구	●	●	●	●	●	●	●	–
위생	직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●	●	●	●	●	●
	스테인리스 직수관	●	●	●	●	●	●	●	●
	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 필터링)							
	UVnano 살균	●	●	●	●	●	●	●	●
	관리방식	방문관리/자가관리							
색상/규격	색상	베이지	에센스 화이트	크림 그레이	핑크	크림 스카이	카밍 크림화이트	카밍 베이지	카밍 베이지
	폭×높이×깊이 (mm)	168×398×400 (출수부 포함 시 높이 : 418mm, 깊이 : 485mm)							



1 무드 라이팅

무드라이팅으로 공간을 분위기 있게
연출할 수 있습니다.



2 맞춤 용량 출수

필요한 만큼 편리하게 딱 맞춰 사용할 수 있습니다.



3 감각적인 디자인

집안의 오브제가 되는 디자인으로
인테리어를 감각적으로 만들어줍니다.

오브제컬렉션 정수기(라이트온)

NEW 가전구독



모델명		WD220MCB	WD120MCB	WD220MNB	WD120MNB
기능	All 직수	온수/정수	정수	온수/정수	정수
	무드라이팅	●	●	●	●
위생	직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●	●
	스테인리스 직수관	●	●	●	●
	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 제거)			
	UVnano 살균	●	●	●	●
	관리방식	방문관리/자가관리			
색상/규격	색상	카밍 베이지	카밍 베이지	카밍 클레이브라운	카밍 클레이브라운
	폭×높이×깊이 (mm)	132×358×230			

<라이트온 정수기>※ **직수관/출수구 고온살균 :** * 직수관 / 출수구 고온살균 살균력 99.99%는 대표모델(WD220MCB)를 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 KOTITI (24.2), 한국화학융합시험연구원(24.4)의 시험 결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 시험균 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표균 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 균 중 3종을 선정하여 진행) - 시험 방법 : 1) 부유균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로를 과량의 시험균 조제수를 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균기능 동작 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. 2) 부착균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험균을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. * 고온살균의 범위는 바이러스 클리어 필터부터 출수구까지의 유로에 한합니다. * 자동으로 주 1회 정수가 흐르는 관을 고온으로 살균합니다. * 직수관 고온살균은 약 10분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다. (상세 내용은 페이지 하단의 LG ThinQ 내용을 참고해 주세요) * 직수관 고온살균 중 제품에 이상이 발생할 경우, 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. * 직수관 고온살균의 범위는 바이러스 클리어 필터부터 출수밸브까지의 유로에 한합니다. * 스테인레스 직수관은 필터 후단부터 출수밸브까지 적용되어 있습니다. * 출수구 고온살균 시 온수가 배출되므로 주의가 필요하며, 300ml 이상의 용기를 출수구 아래에 놓아주세요. * 출수구 고온살균 시작 시 음성안내에 따라 출수 버튼을 눌러주셔야 하며, 디스플레이 내 250ml/90℃ 표기가 번갈아 점등되며 10초내 온수가 배출됩니다. * 출수구 고온살균은 약 1분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다. (상세 내용은 페이지 하단의 LG ThinQ 내용을 참고해 주세요) * 출수구 고온살균의 범위는 온수 히터부터 출수구까지의 유로에 한합니다. **<공통>** ※ **UVnano**는 UV(자외선)와 nanometer(길이단위)의 합성어입니다. UVnano 코크 내부 살균력 99.99%는 UV LED 모듈을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 한국건설생활환경시험연구원(21.2), 한국화학융합시험연구원(21.3)의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.* 시험방법 : 주위온도 25±5℃에서 코크(출수부) 내부에 시험균주 조제수를 채운 후 UV LED 코크 자동 살균 기능 24시간 동작 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함 *시험균 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표균 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 균 중 3종을 선정하여 진행) ※ **올 퓨리 필터 시스템 :** 활성탄흡착/정전흡착 방식을 사용하여 오염물질을 걸러줍니다. 먹는물관리법 제21조 제5항 및 같은 법 시행규칙 제10조 제10항에 따른 물기술인증원에서 발급한 품질검사성적서에 근거한 내용이며, 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. *중금속 : 수은, 납, 철, 알루미늄, 구리, 비소, 카드뮴, 아연, 망간 기준치 이상 필터링 *유기화학물질 19종, 농약류 4종, 미생물 1종, 의무정수성능 항목 4종 기준치 이상 필터링 * 노로바이러스 99.99% 필터링은 올 퓨리 필터 시스템을 대상으로, 당사 제시 방법에 따른 ㈜노로젠(2021.12)의 제한된 조건에서 측정된 시험결과이며, 실제 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (필터에 유량 2.0LPM으로 1,800L, 3,600L를 통수한 시점에 농도 1.0x10^4PFU/㎖ 이상의 노로바이러스 0.6L를 유량 2.0LPM으로 통과하여 통과한 물의 노로바이러스 양을 측정) ※ 컬러는 매장 별로취급여부가 다를 수 있습니다. ※ LG전자 가전 구독 월요금 등 자세한 사항은 LG전자 홈페이지를 통해 상세 확인 가능합니다. ※ **LG전자 케어십이란?** 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. ※ **LG전자 케어십 가입문의 :** 1544 -7777



살균해서 더 깨끗한 듀얼 정수기

우리 아이를 위한
베스트 브랜드 14년 연속 1위
(2013년~2026년)

브랜드 고객충성도 대상
8년 연속 1위
(2019년~2026년)

NCSI
정수기 부문
국가 고객 만족도 7년 연속 1위
(2019년~2025년)

KSQI
한국산업의 서비스품질지수(KSQI)
케어서비스 부문 3년 연속 1위
(2022년~2024년)



1 공간인테리어 가전

어떤 공간에도 아름답게 오브제컬렉션,
예술적인 소품처럼 공간을 빛내는 디자인



2 빌트인 디자인

주방 공간과 하나되는 정수기,
내 주방과 꼭 맞춘 빌트인 타입



3 고온살균 & 스테인리스 직수관

필터부터 출수구까지 전 구간 강력 고온살균,
위생에 특화된 스테인리스 직수관을 자동 고온살균 방식으로 99.99% 살균 관리



4 UVnano 살균

물이 나오는 출수구 내부를 1시간마다 10분씩,
하루 24번 매일매일 자동으로 살균

※ **수상내역**은 해당 모델에 한합니다. ※ 해당 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. ※ **직수관 /출수구 고온살균** : 살균력 99.99%는 대표모델(WU923AS)을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 한국화학융합시험연구원, KOTITI시험연구원의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (21.07, 22.03) – 시험균 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표균 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 균 중 3종을 선정하여 진행) *시험 방법 1) 부유균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로를 과량의 시험균 조제수를 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균기능 동작함. 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. 2) 부착균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험균을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. ※ 출수구 고온살균 시 온수가 배출되므로 주의가 필요하며 300ml 이상의 용기를 출수구 아래에 놓아주세요. 약 10분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다. ※ 고온살균의 범위는 필터 및 필터부터 출수구까지의 유로(WU923A*) / 필터 및 필터부터 출수밸브까지(필터 이후 전체 길이 약 7,800mm 중 7,090mm)의 유로(WU823AS)에 한합니다. ※ **클린세척수**는 음용수가 아니므로 음용하지 않도록 주의가 필요합니다. ※ 클린세척수로 세척한 후 정수로 헹궈서 사용해야 합니다.

오브제컬렉션 정수기(듀얼)

가전 구독



WU923ACB



WU923AWB

모델명		WU923ACB	WU923AWB
기능	All 직수	냉수/온수/정수	
	클린세척수	●	●
위생	직수관 & 출수구 고온살균	●	●
	스테인리스 직수관	●	●
	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 필터링)	
	UVnano 살균	●	●
	관리방식	방문관리/자가관리	
색상/규격	색상	솔리드 베이지	솔리드 크림 화이트
	본체 크기(폭×높이×깊이 mm)	170×420×410	
	파우셋 크기 (mm)	Ø48×H264×D188	



WU923ANB



WU923ABB

모델명		WU923ANB	WU923ABB
기능	All 직수	냉수/온수/정수	
	클린세척수	●	●
위생	직수관 & 출수구 고온살균	●	●
	스테인리스 직수관	●	●
	필터		
	UVnano 살균	●	●
	관리방식	방문관리/자가관리	
색상/규격	색상	솔리드 클레이 브라운	솔리드 블랙
	본체 크기(폭×높이×깊이 mm)	170×420×410	
	파우셋 크기 (mm)	Ø48×H264×D188	

정수기(듀얼)

가전 구독



WU923AS



WU823AS

모델명		WU923AS	WU823AS
기능	All 직수	냉수/온수/정수	냉수/정수
	클린세척수	●	●
위생	직수관 & 출수구 고온살균	●	●
	스테인리스 직수관	●	●
	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 필터링)	
	UVnano 살균	●	●
	관리방식	방문관리/자가관리	방문관리
색상/규격	색상	실버	실버
	본체 크기(폭×높이×깊이 mm)	170×420×410	
	파우셋 크기 (mm)	Ø48×H264×D188	

오브제컬렉션 정수기(빌트인)

가전 구독



WU523ACB

모델명		WU523ACB
기능	All 직수	냉수/온수/정수
	클린세척수	-
위생	직수관 & 출수구 고온살균	●
	스테인리스 직수관	●
	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 멀티 필터 (중금속 9종 및 노로바이러스 필터링)
	UVnano 살균	●
	관리방식	방문관리/자가관리
색상/규격	색상	솔리드 베이지
	본체 크기(폭×높이×깊이 mm)	170×420×410
	파우셋 크기 (mm)	Ø48×H264×D188

※ 해당 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. ※ UVnano는 UV(자외선)와 nanometer(길이단위)의 합성어입니다. ※ **올 퓨리 필터 시스템 :** 활성탄흡착/정전흡착 방식을 사용하여 오염물질을 걸러줍니다. 먹는물관리법 제21조 제5항 및 같은 법 시행규칙 제10조 제10항에 따른 물기술인증원에서 발급한 품질검사성적서에 근거한 내용이며, 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. *중금속 : 수은, 납, 철, 알루미늄, 구리, 비소, 카드뮴, 아연, 망간 기준치 이상 필터링 *유기화학물질 19종, 농약류 4종, 미생물 1종, 의무정수성능 항목 4종 기준치 이상 필터링 * 노로바이러스 99.99% 필터링은 올 퓨리 필터 시스템을 대상으로, 당사 제시 방법에 따른 ㈜노로젠(2021.12)의 제한된 조건에서 측정된 시험결과이며, 실제 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (필터에 유량 2.0LPM으로 1,800L, 3,600L를 통수한 시점에 농도 1.0x10^4PFU/㎖ 이상의 노로바이러스 0.6L를 유량 2.0LPM으로 통과하여 통과한 물의 노로바이러스 양을 측정) **<케어 서비스>** ※ **고온·고압 살균 케어 :** 제품에 고온살균이 적용된 모델은 출수구에 한해 살균 진행, 제품에 고온살균이 적용되지 않은 모델은 직수관/출수구 살균 진행하며, 상기 서비스 범위는 모델에 따라 상이합니다. ※ **주기별 필터 교체 :** 교체주기는 필터 및 제품에 따라 상이할 수 있습니다. ※ 컬러는 매장 별로취급여부가 다를 수 있습니다. ※ LG전자 가전 구독 월요금 등 자세한 사항은 LG전자 홈페이지를 통해 상세 확인 가능합니다. ※ **LG전자 케어십이란?** 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. ※ **LG전자 케어십 가입문의 :** 1544 -7777

LG TROMM AI | Objet Collection

진정한 AI 세탁·건조의 완성





Life's Good.

생활가전

LIVING Electronics

94 세탁기
112 건조기
116 의류관리기
119 신발관리기
120 청소기
132 식물생활가전



진정한 AI 세탁·건조의 완성

2025년 대한민국 혁신대상 신기술혁신상 수상

2025년 올해의 에너지 위너상 수상

2025년 드럼세탁기 / 의류건조기 부문 프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI) 1위

2025년 세탁기 / 의류건조기 부문 국가 고객 만족도 1위



1 AI가 알아서 똑똑하게 트롬 AI 세탁건조

AI가 사용 패턴을 학습, 분석해 세탁과 건조의 모든 과정을 최적화하고
나에게 맞는 스마트한 세탁·건조 코스까지 추천해줍니다.



2 국내 최초/최대 25kg 대용량 세탁·건조

국내 가정용 세탁기, 건조기 기준 최대 용량에 최초의 25kg 건조 용량.
세탁과 건조 용량이 같아 많은 양도 큰 이불도 여유롭게 세탁에서 건조까지 가능합니다.



3 세탁·건조 모두 위생적인 듀얼 트루스팀

세탁, 건조 양쪽 모두 트루스팀 기능이 있어 유해세균이나 알러지 걱정 없이 세탁하고,
세탁 없이 스팀으로 살균하거나 구김, 탈취도 관리할 수 있어 위생적입니다.



4 새롭고 편리해진 All New 플랫 디자인

플랫한 도어에 직선과 엣지를 살려 더욱 새로워진 세련되고 깔끔한 디자인에
7인치 터치 디스플레이로 한눈에 보고 쉽고 편하게 사용할 수 있습니다.

※ **AI세탁·건조:** - 세탁 : 최대용량 6kg 이하에서 세탁물의 재질을 감지하며, 세탁물의 종류 및 사용 환경에 따라 초기 표시된 시간과 실제 동작 시간이 다를 수 있습니다. - 건조 : AI건조 코스 사용시 1kg ~ 5kg 이하에서 세탁물의 재질을 감지하며, 세탁물의 종류 및 사용 환경에 따라 건조 정도가 차이 날 수 있습니다. 면섬유와 부드러운 합성섬유가 혼합 될 경우 일부 옷감에서 습감이 느껴질 수 있습니다. 건조 정도에 따라 초기 표시된 시간과 실제 동작 시간이 다를 수 있습니다. ※ 6모션 세탁 · 건조 : * 세계최초 DD모터 적용 : 세탁부_1998년 1월 출시 기준, 건조부_ 2021년 12월 출시 기준 ※ **국내 최초 · 국내 최대 용량 세탁/건조:** * 국내 최초 · 국내 최대 용량 건조기 : 국내 판매중인 가정용 의류건조기 기준 ('25년 4월 에너지 관리공단 등록 기준) * 국내 최대 용량 세탁기 : 국내 판매중인 전기세탁기(드럼) 기준 ('25년 4월 에너지 관리공단 등록 기준) ※ **듀얼트루스팀 세탁·건조:** - 알러지 케어 코스 (세탁) : KATRI 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 알러지케어 코스 동작 후 바이러스3종 99.99%제거 (인플루엔자 A(H1N1), 아데노(HAdV-C5), 코로나(HCoV-229E))및 유해세균 3종 99.99% 살균 (황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균), 일본소재 Environmental Allergens info and care inc. 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 알러지케어 동작 후 집먼지 진드기 100%살충, 개 · 고양이 · 집먼지 진드기 알레르겐 99.99%제거 / -스팀리프레쉬 (건조) : KATRI 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 스팀리프레쉬 동작 후 땀냄새, 담배냄새 99%제거, 마른상태의 셔츠 1/3/5/벌에 대해 구김정도 확인 시, 시험 전 후 대비 2배이상 완화 / -스팀살균 (건조) : KATRI 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 스팀살균 후 유해세균 3종 99.99% 살균 (황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균), 바이러스 3종 99.99% 살균 (인플루엔자 A(H1N1), 아데노(HAdV-C5), 코로나(HCoV-229E)), 일본소재 Environmental Allergens info and care inc. 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 알러지케어 동작 후 집먼지 진드기 100%살충, 개 · 고양이 · 집먼지 진드기 알레르겐 99.99%제거, 꽃가루 알레르겐 99% 제거 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50%로 단축하여 적용함. (빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

워시타워 케어 서비스

우리 가족이 입는 옷 더 깨끗하고 뽀송하게!
'세탁기 관리제' 와 전문가용 직수/고압세척 및 드럼케어 코스로 강력하게 세탁조를 관리해드려요.

❶ 직수/고압 세척

100% 직수로 Inner drum(내통) 및
Outer tub(외통) 까지 분해 세척 대비
90%의 성능으로 꼼꼼하게 관리합니다.
* 적용 모델 : 26년 6월 출시 WA2525**P6*

❷ 드럼케어

LG전자에서 연구한 전용관리제와
전문가용 드럼케어 코스로
드럼을 확실히 세척합니다.

❸ UV/스팀 케어

먼지나 이물질이 남아있기 쉬운 이중안심필터,
필터 장착부, 통내부를 UV 살균기와
고압 세척기로 꼼꼼하게 위생 관리합니다.
* UV 적용 모델 : 26년 6월 출시 WA2525**P6*

❹ 내시경 카메라 점검

세탁기 내부로 내시경 카메라를 연결하여
케어 전/후를 직접 눈으로 확인하실 수 있습니다.
* 적용 모델 : 26년 6월 출시 WA2525**P6*

❺ 2중 안심필터 제공

필터 세척 후 말리는 동안에도 사용할 수 있도록
여분의 필터를 무상 제공합니다. (최초 방문 시 1회 제공)

❻ 무상 재설치

LG전자 가전 케어 전문가가 안전하게
무상철거 및 재설치 서비스를
제공해드립니다.















※ **직수/고압 세척 :** Intetek에서 2026년 6월 인공 오염 누적 조건으로 직수/고압세척의 세척력을 시험한 결과, 드럼케어 대비 11% 우수했으며 2024년 드럼케어 세척력 기준 환산 시 분해 세척 대비 90% 수준이나, 세척률 및 오염 정도는 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **드럼케어 :** 드럼세탁기 25kg (FX25WNC) 기준 드럼케어 전용 코스 및 전용관리제 기준으로 사용시 분해세척 대비 약 80% 이상 성능 (자사 시험결과 인터텍 검증 기준, 분해세척을 100% 기준 제거율) ※ **무상 재설치 서비스**의 경우 제품 해체 및 설치만 포함되며, 이동 서비스는 제공되지 않습니다. ※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. ※ 분실료 기준 : 제품판매가÷(총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50% ※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. ※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어십을 이용하실 수 있습니다. ※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. ※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

AI 워시타워 25/25 kg

NEW 가전구독



모델명		WA2525SSP6G
용량 (세탁 / 건조)		25/25kg
폭×높이×깊이 (mm)		700×1,890×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		700×1,890×1,410
세탁	AI세탁 (무게,재질,오염도)	●
	인버터 DD모터	● (10년 무상보증)
	6모션/5방향 터보샷	●
	트루스팀	●
	자동세제함 플러스	●
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프
	인버터 DD모터	●
	6모션	●
	AI건조 (무게,재질,습도)	●
	듀얼 인버터 컴프레서	●
	트루스팀	●
	콘덴서 자동세척시스템	●
디스플레이		와이드 디스플레이 (7인치 LCD)
색상		스틸 블랙(세탁)/스틸 블랙(건조)
도어 디자인		글라스 도어
ThinQ/다운로드 코스		●
에너지소비효율등급		세탁 : 1등급 / 건조 : 1등급
컬러		럭스 실버, 스틸 블랙, 토프, 아몬드, 네이처 베이지, 네이처 그린, 네이처 네이비, 네이처 크림 그레이

AI 워시타워 25/25 kg

NEW 가전구독





모델명		WA2525GEP6H	WA2525YMP6G
용량 (세탁 / 건조)		25/25kg	25/25kg
폭×높이×깊이 (mm)		700×1,890×830	700×1,890×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		700×1,890×1,410	700×1,890×1,410
세탁	AI세탁 (무게,재질,오염도)	●	●
	인버터 DD모터	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)
	6모션/5방향 터보샷	●	●
	트루스팀	●	●
	자동세제함 플러스	●	●
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
	인버터 DD모터	●	●
	6모션	●	●
	AI건조 (무게,재질,습도)	●	●
	듀얼 인버터 컴프레서	●	●
	트루스팀	●	●
	콘덴서 자동세척시스템	●	●
디스플레이		와이드 디스플레이 (7인치 LCD)	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)
색상		네이처 그린(세탁)/네이처 베이지(건조)	네이처 네이비(세탁)/네이처 크림 그레이(건조)
도어 디자인		글라스 도어	글라스 도어
ThinQ/다운로드 코스		●	●
에너지소비효율등급		세탁 : 1등급 / 건조 : 1등급	세탁 : 1등급 / 건조 : 1등급
컬러		럭스 실버, 스틸 블랙, 토프, 아몬드, 네이처 베이지, 네이처 그린, 네이처 네이비, 네이처 크림 그레이	

※ **에너지 소비효율 1등급** : 세탁기와 건조기가 원바디로 되어있는 워시타워의 세탁부와 건조부 각각 에너지 소비효율 1등급임. 워시타워의 건조부 에너지 소비효율 등급 규격 기준에 따라 표준코스(자동모드/표준조건)에서만 시험한 결과임 (1등급 표기모델 기준이며, 건조코스/모드/조건에 따라 결과가 상이할 수 있음) ※ **LG ThinQ** : * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 주문하신 제품의 재고상황에 따라 받으시는 제품의 생산월은 주문월과 다를 수 있습니다. ※ 생산지와 에너지소비효율등급은 배송시점에 따라 다를 수 있습니다. 2026년 10월1일부터 건조기 에너지소비효율등급 기준이 변경됩니다. 이로 인해 등급이 다른 제품이 배송될 수 있으나 스펙과 성능은 동일하며 실제소비전력과 에너지 비용차이는 없습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 워시타워 25/22 kg

가전 구독



워시타워 25/20 kg

가전 구독



모델명		WL22GEHU	W2520WHM
용량(세탁 / 건조)		25/22kg	25/20kg
폭×높이×깊이 (mm)		700×1,890×830	700×1,890×830
폭×높이×깊이(mm) (도어 오픈 시)		700×1,890×1,410	700×1,890×1,410
세탁	인공지능 세탁	●	●
	인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	6모션/5방향 터보샷	●	●
	트루스팀	●	-
	자동세제함 플러스	●	-
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
	인버터DD모터	●	●
	6모션	●	●
	인공지능 건조	●	●
	듀얼 인버터 컴프레서	●	●
	트루스팀	●	●
	콘덴서 자동세척 시스템	●	●
디스플레이		풀터치버튼 및 풀터치 LCD	풀터치버튼 및 풀터치 LCD
색상		네이처 그린(세탁)/네이처 베이지(건조)	릴리화이트(세탁)/릴리화이트(건조)
도어 디자인		글라스도어	글라스도어
ThinQ/다운로드 코스		●	●
에너지소비효율등급		세탁:1등급 / 건조:1등급	세탁:2등급 / 건조:1등급

오브제컬렉션 워시타워 컴팩트 13/10 kg

가전 구독



모델명		W1310EGN
용량 (세탁 / 건조)		13/10 kg
폭×높이×깊이 (mm)		600×1,655×660
폭×높이×깊이(mm) (도어 오픈 시)		600×1,655×1,180
세탁	인공지능 DD (무게, 재질)	●
	인버터 DD모터	●
	6모션	●
	4방향 터보샷	●
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프
	듀얼 인버터 컴프레서	●
	콘덴서 자동세척시스템	●
색상		네이처 베이지(세탁)/네이처 그린(건조)
도어 디자인		글라스 도어
건조선반		-
ThinQ		●
에너비소비효율등급		세탁:1등급 / 건조:1등급

※ **에너지 소비효율 1등급** : 세탁기와 건조기가 원바디로 되어있는 워시타워의 세탁부와 건조부 각각 에너지 소비효율 1등급임. 워시타워의 건조부 에너지 소비효율 등급 규격 기준에 따라 표준코스(자동모드/표준조건)에서만 시험한 결과임 (1등급 표기모델 기준이며, 건조코스/모드/조건에 따라 결과가 상이할 수 있음) ※ **LG ThinQ** : * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 주문하신 제품의 재고상황에 따라 받으시는 제품의 생산월은 주문월과 다를 수 있습니다. ※ 생산지와 에너지소비효율등급은 배송시점에 따라 다를 수 있습니다. 2026년 10월1일부터 건조기 에너지소비효율등급 기준이 변경됩니다. 이로 인해 등급이 다른 제품이 배송될 수 있으나 스펙과 성능은 동일하며 실제소비전력과 에너지 비용차이는 없습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



진정한 올인원으로 완성하는 AI세탁 건조 라이프

2025년 대한민국 올해의 녹색상품

2025년 드럼세탁기 / 의류건조기 부문 프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI) 1위

2025년 세탁기 / 의류건조기 부문 국가 고객 만족도 1위



1 세탁부터 건조까지 한 번에 AI 세탁+건조

세탁물을 옮길 필요 없이 세탁부터 건조까지 한 번에,
AI워시콤보로 올인원 세탁 건조를 경험해보세요.



2 세탁 25kg, 건조 21kg 국내 최대용량 세탁 건조

기존보다 10% 더 커진 드럼 사이즈로 세탁 25kg, 건조 21kg 국내 최대용량을 구현했습니다.



3 세탁과 건조 모두 트루스팀

세탁부터 건조까지 스팀 적용된 코스를 선택하거나 옵션 추가하여
의류를 살균 케어합니다.



4 진정한 올인원의 완성 미니워시

워시콤보와 미니워시를 결합해 위·아래 동시에 세탁하고 세탁 후엔 워시콤보로
건조까지 한 번에 마무리하세요.

※ 건조 버튼을 추가로 누르면, 세탁이 끝난 후 건조까지 멈춤 없이 한번에 진행됩니다. (세탁 전용/건조 전용 코스 제외, 행궁 완료 전까지 건조 버튼을 통해 건조 행정 추가 가능) ※ 인공지능 세탁건조는 최대용량 6kg 이하에서 작동하며, 실사용 환경 및 세탁물 종류에 따라 다를 수 있습니다. 초기 표시된 시간과 실제 동작 시간은 다를 수 있습니다. ※ 워시콤보 단독 구매 시에 미니워시는 포함되지 않으며, 워시콤보+미니워시 세트 모델을 구매하거나 미니워시만 별도로 구매하여 결합해서 사용 가능합니다.※ **세탁 : 알러지 케어 코스** : * 시험 기관 : KATRI (유해세균), 연세대학교 산학협력단 (알레르겐), 전남대학교 산학협력단(바이러스) * 시험 부하 : KS C IEC60456 시험기준 국제 규격 부하 4kg * 시험 조건 : 유해세균 3종 (황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균), 바이러스 7종 [인플루엔자 A(H3N2), 인플루엔자 A(H1N1), 엔테로 바이러스(PEV), 헤르페스바이러스 (IBRV), 아데노바이러스(ICHV), 코로나(MHV), 코로나(PEDV)], 알레르겐 3종 [개(Can f 1), 고양이(Fel d 1), 꽃가루(Que ac 1)] * 시험 방법 : 면직물에 세균, 바이러스, 알레르겐을 부착하여 알러지케어 코스 동작 후 살균력 및 알레르겐 제거율 측정 * 시험 결과 : 유해세균 3종 99.99% 살균, 바이러스 7종 99.99% 제거, 알레르겐 95% 이상 제거 * 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있음 ※ **건조 : 스팀살균코스** : * 시험 기관 : KATRI (유해세균), 연세대학교 산학협력단 (집먼지진드기), 전남대학교 산학협력단(바이러스) * 시험 부하 : 스팀살균코스 - 국제규격부하 3kg (젖은 상태 4.5kg) * 시험 조건 : 유해세균 3종 (황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균), 바이러스 7종 [인플루엔자 A(H3N2), 인플루엔자 A(H1N1), 엔테로 바이러스(PEV), 헤르페스바이러스 (IBRV), 아데노바이러스(ICHV), 코로나(MHV), 코로나(PEDV)], 집먼지진드기 * 시험 방법 : 면직물에 세균, 바이러스, 집먼지 진드기를 부착하여 스팀살균코스 동작 후 살균력 측정 * 시험 결과 : 유해세균 3종 99.99% 살균, 바이러스 7종 99.99% 제거, 집먼지진드기 100% 살충 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있음. * MHV, PEDV바이러스는 코로나바이러스의 일종으로 신종 코로나바이러스 19(COVID-19)에 대한 시험 결과가 아님 ※ 워시콤보 단독 구매 시 미니워시는 별도 구매 제품이오니, 미니워시 구매를 희망하신다면 미니워시 단독구매 또는 워시콤보+미니워시 세트 모델을 구매하세요.※ 모든 이미지들은 이해를 돕기 위한 이미지로 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

워시콤보 케어 서비스

우리 가족이 입는 옷 더 깨끗하고 뽀송하게!
'세탁기 관리제' 와 전문가용 직수/고압세척 및 드럼케어 코스로 강력하게 세탁조를 관리해드려요.

❶ 직수/고압 세척

100% 직수로 Inner drum(내통) 및
Outer tub(외통) 까지 분해 세척 대비
90%의 성능으로 꼼꼼하게 관리합니다.
* 적용 모델 : 26년 6월 출시 FC2521****

❷ 드럼케어

LG전자에서 연구한 전용관리제와
전문가용 드럼케어 코스로
드럼을 확실히 세척합니다.

❸ UV/스팀 케어

먼지나 이물질이 남아있기 쉬운 이중안심필터,
필터 장착부, 통내부를 UV 살균기와
고압 세척기로 꼼꼼하게 위생 관리합니다.
* UV 적용 모델 : 26년 6월 출시 FC2521****

❹ 내시경 카메라 점검

세탁기 내부로 내시경 카메라를 연결하여
케어 전/후를 직접 눈으로 확인하실 수 있습니다.
* 적용 모델 : 26년 6월 출시 FC2521****

❺ 건조 필터 여분 추가 제공

필터 세척 후 말리는 동안에도 사용할 수 있도록
여분의 필터를 제공합니다.

❻ 배수 필터 거름망 클리닝 및 교체

이물질이나 오염이 생길 수 있는 배수필터 거름망을
주기적으로 세척하고 교체합니다. (교체 주기 : 24개월)















※ **직수/고압 세척 :** Intetek에서 2026년 6월 인공 오염 누적 조건으로 직수/고압세척의 세척력을 시험한 결과, 드럼케어 대비 11% 우수했으며 2024년 드럼케어 세척력 기준 환산 시 분해 세척 대비 90% 수준이나, 세척률 및 오염 정도는 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
※ **드럼케어 :** 드럼세탁기 25kg (FX25WNC) 기준 드럼케어 전용 코스 및 전용관리제 기준으로 사용시 분해세척 대비 약 80% 이상 성능 (자사 시험결과 인터텍 검증 기준, 분해세척을 100% 기준 제거율) ※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. ※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. ※ 분실료 기준 : 제품판매가÷총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50% ※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. ※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어십을 이용하실 수 있습니다. ※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다. ※ 워시콤보 단독 구매 시 미니워시는 별도 구매 제품이오니, 미니워시 구매를 희망하신다면 미니워시 단독구매 또는 워시콤보+미니워시 세트 모델을 구매하세요.

AI 오브제컬렉션 워시콤보 + 미니워시

NEW 가전구독



모델명			FC2521SX6CX
워시콤보 + 미니워시	폭×높이×깊이 (mm)		700×1,360×885
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		700×1,360×1,450
	용량(세탁/건조/미니워시)		25/21/4kg
	색상		스틸 블랙
워시콤보	**모델명**		**FC2521SX6C**
	폭×높이×깊이 (mm)		700×990×885
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		700×990×1,450
	용량(세탁/건조)		25/21kg
	AI 세탁+건조		●
	표준, 이불, 소량급속		●
	울/섬세, 알러지케어		●
	타월, 아기옷		●
	디스플레이		와이드 디스플레이 (7인치 LCD)
	자동세제함		●
	인버터 DD모터		●(10년 무상보증)
	6모션 / 5방향 터보샷		●
	건조방식		듀얼 인버터 히트펌프
	트루스팀		●
	건조맞춤 탈수 / 통살균		●
	ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●
		에너지모니터링	●
		스마트진단	●
	에너지소비효율등급(세탁)		1등급
미니 워시	**모델명**		FC4SC
	폭×높이×깊이 (mm)		700×360×850
	용량		4kg

※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(헬래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 주문하신 제품의 재고상황에 따라 받으시는 제품의 생산월은 주문월과 다를 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 워시콤보

가전 구독



모델명			FH25EA
워시콤보	폭×높이×깊이 (mm)		700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		700×990×1,410
	용량(세탁/건조)		25/15kg
	색상		네이처 베이지
	표준, 이불, 소량급속		●
	울/섬세, 알뜰삶음		●
	타월, 아기옷		●
	이지서클컨트롤		●
	인공지능 세탁건조		●
	인버터 DD모터		●(10년 무상보증)
	6모션 / 5방향 터보샷		●
	건조방식		인버터 히트펌프
	트루스팀		-
	자동세제함		●
	슬라이드 필터		●
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균		●
	ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●
		에너지모니터링	●
		스마트진단	●
	에너지소비효율등급(세탁)		1등급

오브제컬렉션 워시콤보

가전 구독



모델명			FH24WN
워시콤보	폭×높이×깊이 (mm)		700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		700×990×1,410
	용량(세탁/건조)		24/15kg
	색상		릴리화이트
	표준, 이불, 소량급속		●
	울/섬세, 알뜰삶음		●
	타월, 아기옷		●
	이지서클컨트롤		●
	인공지능 세탁건조		●
	인버터 DD모터		●(10년 무상보증)
	6모션 / 5방향 터보샷		●
	건조방식		인버터 히트펌프
	트루스팀		-
	자동세제함		-
	슬라이드 필터		●
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균		●
	ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●
		에너지모니터링	●
		스마트진단	●
	에너지소비효율등급(세탁)		1등급

※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 주문하신 제품의 재고상황에 따라 받으시는 제품의 생산월은 주문월과 다를 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



2025년 드럼세탁기 부문
프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI) 1위
16년 연속 1위 (2010년~2025년)

2025년 세탁기 부문
국가 고객 만족도 1위
20년 연속 1위 (2006년~2025년)



1 알아서 섬세하고 꼼꼼하게 딥러닝 AI x 6모션

딥러닝 AI X 6모션이 무게, 재질, 오염도를 인식해 오염도에 따라
꼼꼼하게, 재질에 맞춰 섬세하게, 가벼운 세탁은 빠르게 세탁해줍니다.



2 국내 최대 용량 최고 효율 25kg

국내 최대 용량 25kg로 큰 이불도 많은 빨래도 거뜬하게,
국내 최고 에너지 효율인 연간 18,000원으로 전기료 걱정 없이 세탁할 수 있습니다.



3 세제를 채워두면 알아서 투입되는 자동세제함

세제 & 유연제 투입부터 일반세제 유아세제 분리 사용까지,
구분없이 한 가지 세제로는 오랫동안 사용도 가능합니다.



4 위생 걱정 없이 건강하게 트루스팀

빈대는 물론 유해 세균, 바이러스, 알레르겐을
국내 최다 16종까지 살균 또는 제거해 안심할 수 있습니다.

※ **국내 최대 용량 :** 2023년 3월 판매 기준 ※ 딥러닝 AI세탁 : 인공지능세탁 코스 사용 시 최대용량 세탁량 6kg 이하에서 동작하며, 성능은 실사용 환경 및 세탁물 종류에 따라 다를 수 있음 ※ **미세플라스틱케어 코스**는 LG ThinQ 앱 내 UP 가전 센터를 통해 다운로드 시 사용 가능합니다. [미세플라스틱배출량] * 시험기관 : 자사 시험결과 인터텍 검증 / KOTITI 시험연구원 * 시험 부하 : 인터텍 (폴리에스테르 100% 소재의 트레이닝 재킷 3kg) / KOTITI 시험연구원 (폴리에스테르 100% 편직물 3kg) * 시험 방법 및 결과 ① 인터텍 검증 결과 자사가 제시한 조건으로 자사 기존 세탁기(FX24****) 표준코스 40℃와 미세플라스틱 케어 코스 30℃에서 20㎛(마이크로미터)이상의 필터에 걸러지는 미세플라스틱 배출량 측정 시, 표준코스 대비 70% 저감 ② KOTITI 시험연구원 검증 결과 자사 기존 세탁기(FX25****) 표준코스 40℃와 미세플라스틱케어코스 30℃에서 10㎛(마이크로미터)이상의 필터에 걸러지는 미세플라스틱의 개수 측정 시, 표준코스 대비 70% 저감 * 표준코스 3kg 기준 40℃, 동작시간 30분, 미세플라스틱 케어 코스 3kg 기준 30℃, 동작시간 58분 조건에서 비교 * 미세플라스틱 배출 시험결과는 사용환경 및 의류종류 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. [자사 에너지사용량/옷감손상]* 시험기관 : 자사 시험결과 인터텍 검증 * 시험 부하 : 국제규격부하 3kg 기준 * 시험 방법 : 자사가 제시한 조건으로 자사 기존 세탁기(FX24VS) 표준코스 40℃와 미세플라스틱케어코스 30℃에서 소비전력량 및 옷감손상비교 * 시험 결과 : 자사 기존 세탁기(FX24VS) 표준코스 대비 에너지 사용량 30%감소, 옷감손상 70% 저감 (poka-dot 시험포 사용) * 에너지사용량 및 옷감손상 시험결과는 사용환경 및 의류종류 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **국내최다 살균/제거 :** 2024년 1월 국내판매 드럼세탁기 홈페이지 명시 기준 (자사 16종= 빈대 및 빈대 알+집먼지진드기+유해세균 3종+바이러스 7종+알레르겐 4종) * 살균효과는 세균의 종류, 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

QR코드를 스캔하여
생생한 케어 서비스
영상을 확인하세요!

LG 구독 전문 CARE

드럼세탁기 케어 서비스

우리 가족이 입는 옷 더 깨끗하고 뽀송하게!
분해 세척과 필터 세척 및 교체로 꼼꼼하게 관리해드려요.

프리미엄 – 드럼 공통



❶ 분해케어

제품 을 분해해 세탁조를
고압 분사 세척해 세탁기 속까지
깨끗하게 세척합니다.



❷ 스팀케어

세제 찌거기 및 이물질이 생기기 쉬운 세제함,
세제함 장착부와 필터, 필터 장착부를
스팀으로 꼼꼼하게 세척합니다.



❸ 고무 패킹 교체

오래 사용하면 얼룩과 오염이
생길 수 있는 고무패킹을
주기적으로 교체합니다.



❹ 배수 필터, 세탁조 클리너

이물질이나 오염이 생길 수 있는 배수필터 거름망을
주기적으로 세척하고 교체하며, 세탁기 통살균
세척을 위한 세탁조 클리너를 제공합니다.

라이트 플러스 – 드럼 17kg 이상



❶ 드럼케어

LG전자에서 연구한 전용관리제와 전문가용
드럼케어 코스로 분해세척 대비 80% 성능으로
깨끗하게 드럼을 관리합니다.



❷ 스팀케어

세제 찌거기 및 이물질이 생기기 쉬운 세제함,
세제함 장착부와 필터, 필터 장착부를
스팀으로 꼼꼼하게 세척합니다.



❸ 배수 필터 교체

더욱 위생적으로 사용할 수 있도록 배수 필터를
교체해드립니다.
(24개월 주기로 제공)

라이트 – 드럼 16kg 이하



❶ 스팀케어

세제 찌거기 및 이물질이 생기기 쉬운 세제함,
세제함 장착부와 필터, 필터 장착부를
스팀으로 꼼꼼하게 세척합니다.



❷ 배수 필터 교체

더욱 위생적으로 사용할 수 있도록 배수 필터를
교체해드립니다.
(24개월 주기로 제공)



❸ 통살균 세척 및 토탈클리닝

세탁조 클리너를 활용하여 통살균 세척하고
세제함, 스팀 노즐, 도어 외관 등을
클리닝합니다.

※ **분해세척 :** ※ 분해세척은 방문주기 24개월 선택 시, 1회(48개월차) 제공됩니다. ※ 방문주기에 따라, 다음 해 또는 2년 후, 서비스가 제공되며, 1~3월 구매 시, 3월 방문, 4~6월 구매 시, 4월 방문, 7~8월 구매 시, 5월 방문, 9~10월 구매 시, 9~10월 방문, 11~12월 구매 시, 11월 방문합니다. ※ **고무패킹 교체 :** ※ 고무패킹 교체는 방문주기 24개월 선택 시, 1회(48개월차) 제공됩니다. ※ **배수 필터, 세탁조 클리너 :** ※ 배수필터 교체는 방문주기 24개월 선택 시, 1회(48개월차) 제공됩니다. ※ 세탁조 클리너 제공은 방문주기 24개월 선택 시,1회(48개월차) 제공됩니다.※ **드럼케어 :** 드럼세탁기 25kg (FX25WNC) 기준 드럼케어 전용 코스 및 전용관리제 기준으로 사용시 분해세척 대비 약 80% 이상 성능 (자사 시험결과 인터텍 검증 기준, 분해세척을 100% 기준 제거율) ※ **스팀 노즐 세척 :** 스팀 적용 모델에만 한합니다.

AI 오브제컬렉션 세탁기 25 kg

NEW







모델명		FX25EF	FX25GF	FX25IF
폭×높이×깊이 (mm)		700×990×830	700×990×830	700×990×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		700×990×1,410	700×990×1,410	700×990×1,410
용량(세탁)		25kg	25kg	25kg
색상		네이처 베이지	네이처 그린	에센스 화이트
트루스팀		●	●	●
자동세제함 플러스		●	●	●
이지서클컨트롤		●	●	●
AI세탁 (인공지능)		●	●	●
인버터 DD모터		●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
6모션 / 5방향 터보샷		●	●	●
빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균		●	●	●
헹굼 + 탈수		●	●	●
ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●	●
	에너지모니터링	●	●	●
	스마트진단	●	●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급

AI 오브제컬렉션 세탁기 25 kg

NEW





모델명		FX25KF	FX25VF
폭×높이×깊이 (mm)		700×990×830	700×990×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		700×990×1,410	700×990×1,410
용량(세탁)		25kg	25kg
색상		스페이스 블랙	모던 스테인리스
트루스팀		●	●
자동세제함 플러스		●	●
이지서클컨트롤		●	●
AI세탁 (인공지능)		●	●
인버터 DD모터		●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
6모션 / 5방향 터보샷		●	●
빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균		●	●
헹굼 + 탈수		●	●
ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●
	에너지모니터링	●	●
	스마트진단	●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급

※ **표준세탁(터보샷 선택 시)/소량급속 세탁 시간**은 디스플레이 시간 기준으로 실제 세탁 시간은 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. 성능향상 등 기타사유로 시간은 변경될 수 있습니다. ※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ LG ThinQ 앱 기능 사용을 위해서는 스마트폰의Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 ' LG ThinQ ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ **서랍오픈시 깊이란?** 서랍 오픈 시 깊이란, 미니워시를 앞으로 꺼냈을 때 제품 전면과 제품 본체 후면까지의 최장 길이임 ※ 모든 제품 빌트인 설치시 제품사이즈 보다 여유공간이 필요함 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 상기 노출되는 세탁기 단품 모델의 경우 미니워시4kg 조합 설치 가능합니다. ※ 주문하신 제품의 재고상황에 따라 받으시는 제품의 생산월은 주문월과 다를 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 세탁기 24 kg






모델명		FG24EN	FG24GN	FX24WNR	FG24VNS
폭×높이×깊이 (mm)		700×990×830	700×990×830	700×990×830	700×990×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		700×990×1,410	700×990×1,410	700×990×1,410	700×990×1,410
용량(세탁)		24kg	24kg	24kg	24kg
색상		네이처 베이지	네이처 그린	릴리화이트	모던 스테인리스
표준 / 소량급속		●	●	●	●
알뜰삶음 / 아기옷 / 찌든때		●	●	●	●
기능성의류		●	●	●	●
이지서클컨트롤		–	–	●	–
인공지능 세탁		●	●	●	●
인버터 DD모터		●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
6모션 / 5방향 터보샷		●	●	●	●
빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균		●	●	●	●
헹굼 + 탈수		●	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●	●	●
	에너지모니터링	●	●	●	●
	스마트진단	●	●	●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급	1등급

오브제컬렉션 세탁기 21 kg



모델명		FG21KNR
폭×높이×깊이 (mm)		700×990×770
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		700×990×1,360
용량(세탁)		21kg
색상		스페이스 블랙
표준 / 소량급속		●
알뜰삶음 / 아기옷 / 찌든때		●
기능성의류		●
이지서클컨트롤		–
인공지능 세탁		●
인버터 DD모터		●(10년 무상보증)
6모션 / 5방향 터보샷		●
빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균		●
헹굼 + 탈수		●
ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●
	에너지모니터링 / 스마트진단	●
에너지소비효율등급		1등급

트롬 17 kg

NEW 가전구독




모델명		F17HTPR
폭×높이×깊이 (mm)		650×950×780
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		650×950×1,280
용량(세탁)		17 kg
색상		네이처 에센스 그라파이트
표준세탁 / 소량급속		●
알뜰삶음 / 아기옷 / 찌든때		●
기능성의류		●
인공지능 DD		●
인버터 DD모터		●(10년 무상보증)
6모션		●
터보샷		4방향 터보샷
빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균		●
헹굼 + 탈수		●
ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●
	에너지모니터링 / 스마트진단	●
에너지소비효율등급		1등급

※ **표준세탁(터보샷 선택 시)/소량급속 세탁 시간**은 디스플레이 시간 기준으로 실제 세탁 시간은 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. 성능향상 등 기타사유로 시간은 변경될 수 있습니다. ※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ LG ThinQ 앱 기능 사용을 위해서는 스마트폰의Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 ' LG ThinQ ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ **서랍오픈시 깊이란?** 서랍 오픈시 깊이란, 미니워시를 앞으로 꺼냈을 때 제품 전면과 제품 본체 후면까지의 최장 길이임 ※ 모든 제품 빌트인 설치시 제품사이즈 보다 여유공간이 필요함 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 주문하신 제품의 재고상황에 따라 받으시는 제품의 생산월은 주문월과 다를 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



1 워시타워 컴팩트



공간제약 없는 컴팩트 디자인
작아진 사이즈로 좁은 공간에도 설치가 가능하고
상단 여유공간도 활용할 수 있습니다.



빠르고 편리한 원바디 세탁·건조기
하나의 조작부로 세탁기 건조기를 모두 제어하고,
소량 세탁 시 세탁부터 건조까지 1시간 안에 가능합니다.



알아서 맞춤 세탁 인공지능 DD
인공지능 DD 기술이 옷감의 무게와 재질을 감지해
6모션으로 알아서 맞춤 세탁 해줍니다.

2 꼬망스 플러스



그때그때 빠르게 급속세탁
빨래가 쌓이기 전에 적은 양의 세탁물도 14분 만에
빠르고 깨끗하게 세탁할 수 있습니다.



부담을 낮춘 1등급 소형 세탁
더 커진 용량으로 부피 큰 옷도 여유롭게 세탁하고
에너지 소비효율 1등급으로 부담이 없습니다.



알아서 맞춤 세탁 인공지능 DD
인공지능 DD 기술이 옷감의 무게와 재질을 감지해
6모션으로 알아서 맞춤 세탁 해줍니다.

3 미니워시





트롬만 있으면 트윈워시
새로 살 필요 없이 세탁기와 건조기에 미니워시만
추가하면 트윈워시로 사용할 수 있습니다.



용도에 따라 맞춤세탁
까다로운 울/니트부터 아기 옷, 소량삶음까지
용도에 따라 적은 양의 세탁물을 맞춤 세탁할 수 있습니다.



편리해진 미니워시
늘어난 용량은 물론 양측에 세제함, 유연제함이
따로 있어 세제, 유연제 투입이 더욱 편리해졌습니다.

<워시타워 컴팩트>※ 1시간 세탁-건조 코스 : 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 스포츠의류 브라탑/요가팬츠(폴리에스터 89%, 스판덱스 11%), 파자마 상/하의 2세트(면 73%, 폴리에스터 27%), 긴팔 혼방 셔츠 3장(폴리에스터 65%, 면 35%)를 각각 소량급속 세탁코스에 건조준비 옵션을 선택한 후 소량급속 건조 코스로 동작 시(다이렉트 페어링 설정 기준), 세탁-건조 1 시간 이내임 ※ 상온 조건에서 시험한 결과로, 세탁-건조 시간은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

다양한 라이프 스타일에 맞게 그때 그때 소량으로 세탁하세요!



청결 유지가 중요한 속옷/내의도 쾌적하게!



땀에 젖은 운동복도 바로 세탁해 깨끗하게!



아기 옷도 세균 걱정 없이 위생적으로!



매일 입는 교복/와이셔츠도 깔끔하게!

오브제컬렉션 워시타워 컴팩트 13/10 kg

가전 구독



W10EGN

모델명		W1310EGN
용량 (세탁 / 건조)		13kg / 10 kg
폭×높이×깊이 (mm)		600×1,655×660
폭×높이×깊이(mm) (도어 오픈 시)		600×1,655×1,180
세탁	인공지능 DD (무게,재질)	●
	인버터 DD모터	●
	6모션	●
	4방향 터보샷	●
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프
	듀얼 인버터 컴프레서	●
	콘덴서 자동세척시스템	●
색상		네이처 베이지(세탁)/네이처 그린(건조)
도어 디자인		글라스 도어
건조선반		-
ThinQ		●
에너비소비효율등급		1등급

꼬망스 플러스 8 kg



F8VV



F8WV

모델명		F8VVR	F8WVR
용량		8 kg	8 kg
폭×높이×깊이 (mm)		600×850×475	600×850×475
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		600×850×1,015	600×850×1,015
색상		모던 스테인리스	화이트
세탁	소량급속코스	●	●
	4방향 터보샷 / 6모션	●	●
	인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	인공지능 DD	●	●
위생	통살균	●	●
	세탁통 재질	스테인리스	스테인리스
ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●
	에너지모니터링 / 스마트진단	●	●
에너비소비효율등급		1등급	1등급

오브제컬렉션 미니워시 4 kg

가전 구독



FX4EC FX4GC FX4KCQ FX4VCQ FX4KC FX4VC FX4WC

모델명		FX4EC	FX4GC	FX4KCQ	FX4VCQ	FX4KC	FX4VC	FX4WC
용량		4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg
폭×높이×깊이 (mm)		700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770
폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)		700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300
색상		네이처 베이지	네이처 그린	스페이스 블랙	모던 스테인리스	블랙 스테인리스	모던 스테인리스	화이트
도어디자인		사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)
인버터 DD모터(슬림)		● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)
소량세탁		●	●	●	●	●	●	●
온도설정(30℃/40℃/60℃)		●	●	●	●	●	●	●
소량삶음/아기옷		●	●	●	●	●	●	●
헹굼+탈수/세제/유연제함		●	●	●	●	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi/원격제어	●	●	●	●	●	●	●
	에너지모니터링	●	●	●	●	●	●	●
	스마트진단	●	●	●	●	●	●	●

미니워시 4 kg

가전 구독

오브제컬렉션 키높이 수납함



FP7E FP7G

모델명	FP7E	FP7G
폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770	700×360×770
색상	네이처 베이지	네이처 그린
분리형 세탁 바구니	●	●

<꼬망스 플러스> ※ **소량 급속 14분 실험치 데이터** : 세탁시간은 초기 디스플레이 시간 기준(1kg 미만) **<미니워시> 미니워시 적용가능모델** : * LG 트롬 미니워시는 세탁기 또는 건조기 아래에 설치하는 제품으로 단독 설치는 불가합니다. * 2008년 이후 생산된 15~25kg 드럼세탁기 아래 설치 가능 (F15*QT,F22**** 모델은 제외) * LG 트롬 건조기 14/16/17/19/20/21kg 아래 설치 가능 ※ **살균** : 한국의류시험연구원 (KATRI) 시험결과, 에너지 규격 시험 부하 2kg 기준 소량세탁 (+60℃) 코스 동작 시 유해세균(황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균) 99.9%살균 * 살균효과는 세균의 종류, 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ **서랍오픈시 깊이란?** 서랍 오픈 시 깊이란, 미니워시를 앞으로 꺼냈을 때 제품 전면과 제품 본체 후면까지의 최장 길이임 ※ **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ **LG ThinQ** : LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ LG ThinQ 기능사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요.(Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ 설치환경에 따라 제품사이즈보다 여유공간이 필요할 수 있음 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 주문하신 제품의 재고상황에 따라 받으시는 제품의 생산월은 주문월과 다를 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 통돌이 세탁기

세탁의 모든 순간을 편하게



인버터 DD모터
10년 무상보증

● 본 카달로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를수 있습니다.

2025년 대한민국 혁신대상
제품혁신상 수상

2025년 대한민국
올해의 녹색상품 인기상

2025년 전자동세탁기 부문
프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI) 1위

2025년 세탁기 부문
국가 고객 만족도 1위
20년 연속 1위 (2006년~2025년)



1 찌든 때를 강력하게 터보/대포 물살

좌우로 비벼 빠는 터보물살과 위에서 두드려주는 대포물살이
찌든 때를 강력하게 제거합니다. ※ 적용모델에 한함.



2 세탁, 탈수를 똑똑하게 딥러닝 AI 세탁

옷감의 무게를 감지하고 인공지능 DD 기술로 섬유를 구분해 6모션 중
옷감 특성에 맞는 모션으로 맞춤 세탁합니다.



3 세탁 시간은 짧게 30분 터보샷

헹굼 단계에서 강력한 물을 분사해 세탁 성능은 그대로 유지하면서
30분만에 빠르게 세탁하고 에너지 사용량은 약 30% 줄여줍니다.



4 관리까지 청결하게 안심 살균 세탁

알러지 케어 코스로 보이지 않는 옷 속 세균을 99.99% 제거하고
통살균 코스로 세탁통 내부의 찌든 때와 유해세균까지 99.99% 제거합니다.

※ **수상내역**은 해당모델에 한함 ※ **터보샷 30분** : * 세탁시간은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 인터텍 시험결과, 자사가 제시한 기준으로 에너지 규격시험부하 3kg, 표준코스+터보샷 옵션 세탁 시 30분 내 세탁 * 표준코스+터보샷 옵션 미적용 대비 에너지 사용량 30% 감소 (25kg 통돌에 세탁기 기준) * 터보샷 물살은 수압에 따라 물줄기의 분사세기, 모양이 달라질 수 있고, 물높이 등 실사용 환경과 행정 과정에 따라 터보샷 작동은 상이할 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

통돌이 세탁기 케어 서비스

우리 가족이 입는 옷, 더 깨끗하고 뽀송하게!
분해 세척과 필터 세척 및 교체로 꼼꼼하게 관리해드려요.

프리미엄



❶ 분해세척
제품을 분해해 세탁조를 고압 분사 세척해
세탁기 속까지 깨끗하게 세척합니다.



❷ 스팀케어
세제 찌꺼기 및 이물질이 생기기 쉬운 세제함,
세제함 장착부, 통내부를 스팀으로 꼼꼼하게 세척합니다.



❸ 먼지 필터 세척
먼지가 쌓일 수 있는 먼지 필터를
주기적으로 세척합니다.



❹ 먼지 필터 무상교체
더욱 위생적으로 사용할 수 있도록
먼지 필터를 교체해드립니다.



❺ 세제함 세척
잔여 세제가 남거나 굳어 있을 수 있는
세제함을 주기적으로 세척합니다.



❻ 통살균 세척 및 토탈클리닝
세탁조 클리너를 활용하여 통살균 세척하고
내외부 크리닝을 진행합니다.

라이트



❶ 스팀케어
세제 찌꺼기 및 이물질이 생기기 쉬운
세제함, 세제함 장착부, 통내부를 스팀으로
꼼꼼하게 세척합니다.



❷ 먼지 필터 세척 및 스팀케어
먼지가 쌓일 수 있는 먼지 필터를
주기적으로 관리합니다.



❸ 먼지 필터 무상교체
더욱 위생적으로 사용할 수 있도록
먼지 필터를 교체해드립니다.



❹ 통살균 세척 및 토탈클리닝
세탁조 클리너를 활용하여
통살균 세척하고 내외부 크리닝을
진행합니다.

※ **분해세척 :** ※ 분해세척은 방문주기 24개월 선택 시, 1회(48개월차) 제공됩니다. ※ 방문주기에 따라, 다음 해 또는 2년 후, 서비스가 제공되며, 1~3월 구매 시, 3월 방문, 4~6월 구매 시, 4월 방문, 7~8월 구매 시, 5월 방문, 9~10월 구매 시, 9~10월 방문, 11~12월 구매 시, 11월 방문합니다.
※ **먼지 필터 무상교체 :** ※ 먼지필터는 24개월 주기로 제공합니다.

컴포트 22 kg

NEW 가전 구독



모델명		T22PZ9
세탁용량		22 kg
색상		플래티넘 블랙
폭×높이×깊이 (mm)		686×1,092×721
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		686×1,448×721
인공지능 DD		●
인버터 DD모터		●(10년 무상보증)
딥러닝 AI		●
터보샷/터보 대포물살		●/●
6모션/애벌+표준코스		●/●
찌든때/알러지케어 코스		-/-
급속		●
미세플라스틱케어코스		●
자동세제함		-
스테인리스 세탁통		●
스테인리스 필터		●
통살균/통세척		-/●
디스플레이		LCD
수평댐퍼/진동센서		●/-
ThinQ	Wi-Fi	●
	원격제어	●
	에너지모니터링	●
	스마트진단	●
에너지소비효율등급		2등급

컴포트 21 kg

NEW 가전 구독



모델명		T21OZ0
세탁용량		21 kg
색상		오닉스 블랙
폭×높이×깊이 (mm)		686×1,092×721
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		686×1,448×721
인공지능 DD		●
인버터 DD모터		●(10년 무상보증)
딥러닝 AI		●
터보샷/터보 대포물살		●/●
6모션/애벌+표준코스		●/●
찌든때/알러지케어 코스		-/-
급속		●
미세플라스틱케어코스		●
자동세제함		-
스테인리스 세탁통		●
스테인리스 필터		●
통살균/통세척		-/●
디스플레이		LED
수평댐퍼/진동센서		●/-
ThinQ	Wi-Fi	●
	원격제어	●
	에너지모니터링	●
	스마트진단	●
에너지소비효율등급		2등급

※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ **도어오픈시 높이란?** 도어를 90도 각도로 열었을때 도어 끝과 바닥면까지의 길이임 ※ 통돌이 세탁기 제품의 깊이는 설치환경을 고려한 급수부 끝단까지의 길이임 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 주문하신 제품의 재고상황에 따라 받으시는 제품의 생산월은 주문월과 다를 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

컴포트 18 kg

NEW 가전 구독



모델명		T18PZ7
세탁용량		18 kg
색상		플래티넘 블랙
폭×높이×깊이 (mm)		651×1,060×680
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		651×1,380×680
인공지능 DD		●
인버터 DD모터		●(10년 무상보증)
딥러닝 AI		●
터보샷/터보 대포물살		●/●
6모션/애벌+표준코스		●/–
찌든때/알러지케어 코스		–/–
급속		●
미세플라스틱케어코스		●
자동세제함		–
스테인리스 세탁통		●
스테인리스 필터		–
통살균/통세척		–/●
디스플레이		LED
수평댐퍼/진동센서		●/–
ThinQ	Wi-Fi	●
	원격제어	●
	에너지모니터링	●
	스마트진단	●
에너지소비효율등급		2등급

블랙라벨 플러스 18 kg

가전 구독



블랙라벨 플러스 17 kg

가전 구독



모델명		T18MX7	T17DX3A
세탁용량		18 kg	17 kg
색상		미드블랙	미드프리실버
폭×높이×깊이 (mm)		632×1,040×670	632×1,018×670
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		632×1,355×670	632×1,340×670
인공지능 DD		●	●
인버터 DD모터		●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
터보샷/터보 대포물살		●/–	–/–
6모션/애벌+표준코스		●/–	●/●
찌든때/알러지케어 코스		–/–	–/–
급속		●	●
스테인리스 세탁통		–	–
스테인리스 필터		–	–
통살균/통세척		–/●	–/●
디스플레이		LED	LED
수평댐퍼/진동센서		●/–	●/–
ThinQ	Wi-Fi	●	–
	원격제어	●	–
	에너지모니터링	●	–
	스마트진단	●	●(신호음 진단)
에너지소비효율등급		2등급	2등급

※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ **도어오픈시 높이란?** 도어를 90도 각도로 열었을때 도어 끝과 바닥면까지의 길이임 ※ 통돌이 세탁기 제품의 깊이는 설치환경을 고려한 급수부 끝단까지의 길이임 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 주문하신 제품의 재고상황에 따라 받으시는 제품의 생산월은 주문월과 다를 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

나의 라이프에 딱 맞는 건조



QR코드로 확인하세요!
(건조 기술 따져보기)

2025년 의류건조기 부문
프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI) 1위
8년 연속 1위 (2018년~2025년)

2025년 의류건조기 부문
국가 고객 만족도 1위
7년 연속 1위 (2019년~2025년)

의류건조기 부문
한국산업의 브랜드파워(K-BPI)
7년 연속 1위 (2018년~2024년)



1 6모션 건조

세계 최초 DD모터 x 6모션 건조로 직접 빨래를 말리는 동작과
자연바람의 움직임을 본떠 강력하게, 또 섬세하게!



2 AI 맞춤 건조

세탁물의 무게, 재질, 습도를 감지해 건조시간, 온도를 스스로 설정하여 건조,
잘 마르는 의류는 더 빠르게 건조하고, 잘 마르지 않는 두꺼운 의류는 더 꼼꼼하게 건조



3 국내 최초/최대 용량 25kg

국내 최대 25kg 대용량으로
두꺼운 이불, 부피가 큰 빨래도 부담없이 한 번에 !



4 강력 위생 건조

트루스팀을 활용한 스팀살균코스로 빈대는 물론 유해세균, 바이러스, 알레르겐까지
국내 최다 17종 살균/제거해 건강하게!

※ **세계최초 DD모터 적용** : 2021년 12월 출시 기준 ※ **6모션 건조** : 건조 행태, 바람의 움직임을 형상화하여 만들어진 건조 모션으로 건조코스 별 최적화된 효율을 위해 코스별 모션은 상이하게 적용되며, 6모션이 모두 적용되는 코스는 수축완화 코스임 ※ **인공지능건조 코스 시간단축** : 인터텍 시험결과, 자사가 제시한 기준으로 인공지능건조 코스 사용 시 실사용 부하 3kg (합성섬유 위주의 부드러운 셔세한 의류)에서 자사 기존 건조기(RH17VTS) 표준코스 대비 건조시간 18% 감소 ※ **인공지능건조 코스 균일건조** : 인터텍 시험결과, 자사가 제시한 기준으로 인공지능건조 코스 사용 시 실사용 의류 3kg (면 섬유 위주의 두툼한 의류)에서 자사 기존 건조기(RH17VTS) 표준코스 대비 건조도 표준편차 38% 개선 ※ **국내최초/최대용량** : 2024년 1월 국내 판매중인 가정용 의류건조기 기준 ※ **국내최다 살균/제거** : 2024년 1월 국내 판매중인 가정용 의류건조기 홈페이지 명시 기준 (자사 17종= 빈대 및 빈대 알+집먼지진드기+유해세균 3종+바이러스 7종+알레르겐 5종) ※ **토탈사위생케어** : 건조기 필터 청소알람 및 콘덴서 자동세척기능과 더불어 스팀통살균 (필터 내부, 콘덴서 전면, 열교환기 전면, 드럼 후면, 팬, 드럼 내부, 드럼 리프터, 도어 내부, 열교환기 하단, 필터 하단, 열풍이동 시작점, 열풍이동 끝점) 건조기 내부의 전체적인 위생관리를 의미함. ※ 소비자의 이해를 돕기위해 연출된 이미지 입니다. * 모든 건조 코스에서 콘덴서 자동세척 시스템 동작 (단, 건조 코스가 아닌 침구털기 코스, 송풍 코스 등은 이후 젖은 옷감으로 건조 행정 시 콘덴서 자동세척 진행) * 콘덴서의 세척 정도는 사용 환경이나 사용 패턴에 따라 다를 수 있습니다. ※ **스팀 통살균** : 인터텍 시험결과, 자사가 제시한 기준으로 유해세균 오염된 면직물 부착 또는 면봉을 사용하여 균 도포 하여 스팀 통살균 동작 시 유해세균 4종 (황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균)을 필터 내부, 콘덴서 전면, 열교환기 전면, 드럼 후면, 팬, 드럼 내부, 드럼 리프터, 도어 내부, 열교환기 하단, 필터 하단, 열풍이동 시작점, 열풍이동 끝점 12포인트 확인결과 평균 99.9% 이상 살균. ※ 제품 특성, 설치공간/환경 등에 따라 설치 가능여부 달라질 수 있음 ※ 스팀 기능 선택이 가능한 코스는 표준, 셔츠, 타월, 아기옷, 기능성의류, 침구털기, 패딩리프레쉬, 아웃도어리프레쉬코스이며 스팀살균과 스팀리프레쉬는 스팀 기능이 기본으로 설정되는 코스입니다. ※ **국내최다** : 2022년 1월 국내판매 전기식 건조기 홈페이지 시험치 명시 기준 (자사 16종=유해세균 3종+바이러스 7종+유해물질 6종) ※ 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 모든 이미지들은 이해를 돕기 위한 이미지로 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

건조기 케어 서비스

우리 가족이 입는 옷, 더 깨끗하고 뽀송하게!
혼자 관리하기 어려운 내부 구석구석까지 꼼꼼히 관리해드려요.

❶ 스팀케어
먼지나 이물질이 남아있기 쉬운 이중안심필터,
필터 장착부, 통내부를 스팀으로
꼼꼼하게 세척합니다

❷ 2중 안심필터 제공
필터 세척 후 말리는 동안에도 사용할 수 있도록
여분의 필터를 무상 제공합니다.
(최초 방문 시 1회 제공)

❸ 습도 센서 점검
건조 성능이 제대로 발휘될 수 있도록
습도 센서를 점검합니다.









※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. ※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. ※ 분실료 기준 : 제품판매가-((제품판매가÷총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50% ※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. ※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어십을 이용하실 수 있습니다. ※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

AI 오브제컬렉션 건조기 25 kg

NEW 가전구독



모델명		RD25ES
폭×높이×깊이 (mm)		700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×990×1,380
용량		25kg
건조방식		**듀얼 인버터** 히트펌프
색상		네이처 베이지
도어 디자인		글라스도어
드럼재질, 리프터		스테인리스 스틸
인버터 DD모터 / 6모션		●
이지셔클컨트롤		●
인공지능 건조 (무게, 재질, 습도)		●
듀얼 인버터 컴프레서		●
스마트타이머		●
트루스팀		●
99.99% 살균		●
2중 안심필터		●
콘덴서 자동세척 시스템		●
패딩리프레쉬 / 침구털기		●
절약모드		●
ThinQ	Wi-Fi	●
	원격제어 / 에너지모니터링	●
	스마트진단 / 다운로드코스	●
에너지소비효율등급		1등급

AI 오브제컬렉션 건조기 25 kg

NEW 가전구독





모델명		RD25GS	RD25IS
폭×높이×깊이 (mm)		700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×990×1,380	700×990×1,380
용량		25kg	25kg
건조방식		**듀얼 인버터** 히트펌프	**듀얼 인버터** 히트펌프
색상		네이처 그린	에센스화이트
도어 디자인		글라스도어	글라스도어
드럼재질, 리프터		스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD모터 / 6모션		●	●
이지셔클컨트롤		●	●
인공지능 건조 (무게, 재질, 습도)		●	●
듀얼 인버터 컴프레서		●	●
스마트타이머		●	●
트루스팀		●	●
99.99% 살균		●	●
2중 안심필터		●	●
콘덴서 자동세척 시스템		●	●
패딩리프레쉬 / 침구털기		●	●
절약모드		●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●
	원격제어 / 에너지모니터링	●	●
	스마트진단 / 다운로드코스	●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급

※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) **<케어 서비스>** ※ **스마트 안심진단 서비스** : 스마트 안심진단 서비스는 RD20*, RH19*, RH17*, RH9*V* 등 일부 모델에 한해 제공됩니다. ※ **필터 및 배수통/스팀 물통내부 세척** : 스팀물통이 없는 모델에는 스팀 물통 내부 세척 서비스가 제공되지 않습니다. ※ **LG전자 케어십이란?** 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. ※ LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. ※ **LG전자 케어십 가입문의** : 1544 -7777 ※ 주문하신 제품의 재고상황에 따라 받으시는 제품의 생산월은 주문월과 다를 수 있습니다. ※ 생산지와 에너지소비효율등급은 배송시점에 따라 다를 수 있습니다. 2026년 10월1일부터 건조기 에너지소비효율등급 기준이 변경됩니다. 이로 인해 등급이 다른 제품이 배송될 수 있으나 스펙과 성능은 동일하며 실제소비전력과 에너지 비용차이는 없습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

AI 오브제컬렉션 건조기 25 kg

NEW 가전구독





모델명		RD25KN	RD25VS
폭×높이×깊이 (mm)		700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×990×1,380	700×990×1,380
용량		25kg	25kg
건조방식		**듀얼 인버터** 히트펌프	**듀얼 인버터** 히트펌프
색상		스페이스 블랙	모던 스테인리스
도어 디자인		글라스도어	글라스도어
드럼재질, 리프터		스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD모터 / 6모션		●	●
이지셔클컨트롤		●	●
인공지능 건조 (무게, 재질, 습도)		●	●
듀얼 인버터 컴프레서		●	●
스마트타이머		●	●
트루스팀		●	●
99.99% 살균		●	●
2중 안심필터		●	●
콘덴서 자동세척 시스템		●	●
패딩리프레쉬 / 침구털기		●	●
절약모드		●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●
	원격제어 / 에너지모니터링	●	●
	스마트진단 / 다운로드코스	●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급

오브제컬렉션 건조기 21 kg / 20 kg / 18 kg

NEW







모델명		RD21EN	RG20EN	RG18WNWT
폭×높이×깊이 (mm)		700×990×820	700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×990×1,380	700×990×1,380	700×990×1,380
용량		21kg	20kg	18kg
건조방식		**듀얼 인버터** 히트펌프	**듀얼 인버터** 히트펌프	**듀얼 인버터** 히트펌프
색상		네이처 베이지	네이처 베이지	릴리화이트
도어 디자인		글라스도어	글라스도어	글라스도어
드럼재질		스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD모터 / 6모션		●	●	●
이지셔클컨트롤		●	-	-
인공지능 건조 (무게,재질,습도)		●	●	●
듀얼 인버터 컴프레서		●	●	●
스마트타이머		●	●	●
트루스팀		-	-	-
99.99% 살균		●	●	●
2중 안심필터		●	●	●
콘덴서 자동세척 시스템		●	●	●
패딩리프레쉬 / 침구털기		●	●	●
절약모드		●	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●
	원격제어 / 에너지모니터링	●	●	●
	스마트진단 / 다운로드코스	●	●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급

※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) **<케어 서비스>** ※ **스마트 안심진단 서비스** : 스마트 안심진단 서비스는 RD20*, RH19*, RH17*, RH9*V* 등 일부 모델에 한해 제공됩니다. ※ **필터 및 배수통/스팀 물통내부 세척** : 스팀물통이 없는 모델에는 스팀 물통 내부 세척 서비스가 제공되지 않습니다. ※ **LG전자 케어십이란?** 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. ※ LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. ※ **LG전자 케어십 가입문의** : 1544 -7777 ※ 주문하신 제품의 재고상황에 따라 받으시는 제품의 생산월은 주문월과 다를 수 있습니다. ※ 생산지와 에너지소비효율등급은 배송시점에 따라 다를 수 있습니다. 2026년 10월1일부터 건조기 에너지소비효율등급 기준이 변경됩니다. 이로 인해 등급이 다른 제품이 배송될 수 있으나 스펙과 성능은 동일하며 실제소비전력과 에너지 비용차이는 없습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



※ 스타일러는 LG전자의 등록 상표 입니다.

2025년 의류관리기 부문
프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI) 1위
6년 연속 1위 (2020년~2025년)

2025년 의류관리기 부문
국가 고객 만족도 1위
5년 연속 1위 (2021년~2025년)

2025년 대한민국
올해의 녹색상품



1 트루스팀으로 매일 안심 '위생 케어'

밖에서 묻은 유해세균과 바이러스를 99.99% 제거해요.
옷에 스며든 다양한 생활 냄새도 말끔하게 없애줘 산뜻해요.



2 옷의 무게를 감지하는 'AI 맞춤 케어'

옷의 무게를 3단계로 분석해 알아서 케어하는 AI 스타일링,
건조할 옷에 맞춰 시간을 설정하는 AI 건조로 편하게 관리해요.



3 스타일링부터 건조, 제습까지 '올라운더 스타일러'

소재에 맞춘 스타일링부터 섬세한 건조, 실내 제습까지
스타일러 하나로 다 할 수 있어요.



4 빠르고 편한 구김 케어 '스티머 스테이션'

빌트인 고압 스티머로 바쁜 아침에도 빠르게 스타일링 할 수 있어요.
슬라이딩 스탠드와 고정형 옷걸이가 추가돼 스티머를 더 편하게 쓸 수 있습니다.

※ **수상내역**은 해당모델에 한함 ※ **인공지능 스타일링 동작 시간 :** * 시험 기관 : 자사시험결과 * 시험 코스 : 인공지능 스타일링코스 * 시험 부하 : IEC 규격 부하와 실사용 부하 혼합 * 시험 방법 : 무게에 따라 나누어진 1~5구간에서 각 5조건의 부하 조합을 투입 후 인공지능 스타일링 코스 동작하여 동작 시간 확인 * 시험 결과 : 소량 부하 29분, 중량 부하 39분, 다량 부하 53분 동작을 94% 확인 ※ 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **인공지능건조 구김제거 :** * 시험 기관 : KATRI시험연구원 * 시험 코스 : 인공지능건조 코스 * 시험 부하 : 의류 시편 (면 35%, 폴리 65%) * 시험 방법 : KS K 0891:2014 6.2.2 시험규격을 따라 시험 진행 (자연건조와 비교) * 시험 결과 : 자연건조 대비 구김 성능(급) 35% 우위 시험전/후 비교 : 자연건조 (1.5급→2.0급), 인공지능건조코스(1.5급→2.7급) ※ **인공지능건조 유연성(촉감) :** * 시험 기관 : KATRI시험연구원 * 시험 코스 : 인공지능건조 코스 * 시험 부하 : 수건 9장 (170g) * 시험 방법 : 환경표지 대상제품 및 인증기준은 EL306:2022 시험방법 준용 (자연건조와 비교) * 시험 결과 : 자연건조 대비 '동등 이상' 성능 확보. ※ **제습 :** * 시험 코스 : 실내 제습 * 시험 방법 : 시험실 챔버 내 기온 (27±5) °C, 습도 (65±10) % 기준 실내제습 코스로 하루(24시간)동안 제습 가능한 용량을 측정 * 시험 공간 : Internal Size : W 4,350 x D 3,700 x H 2,500 mm, External Size : W 4,575 x D 4,470 x H 3,375mm * 시험 결과 : 하루(24시간) 최대 10L 제습 용량 확인 ※ 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있음. * 미세먼지 제거 : 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 ISO 12103-1(A2 Fine Test Dust) 먼지를 셔츠(폴리 65%, 면 35% 재질) 1벌의 등 부위 3곳에 10cm × 10cm 크기로 도포한 후, 스팀살균(미세먼지) 코스 행정 전/후 면적으로 비교 시 평균 제거 효율 99%임 * 구김 제거 성능 : 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 셔츠 (폴리 65%, 면 35% 재질) 1벌 표준 스타일링 코스 동작 전/후 구김완화 평균 비교 시, AATCC 평가판 기준, 초기 구김 대비 2배 이상 완화. * 탈취 성능 : KATRI(한국의류시험연구원) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 셔츠 (폴리 65%, 면 35% 재질) 1벌 표준 스타일링 코스 동작 전/후 탈취성능 평균 비교시, 동작 후 99% 탈취. * 살균 성능 : KATRI(한국의류시험연구원) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 셔츠 (폴리 65%, 면 35% 재질) 1벌 스팀살균 코스 동작 후 황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균, MRSA, 장구균, 프로테우스 비브리오, 엔테로, 레지오넬라 10종, 살균성능 확인시, 99.99% 살균 * 바이러스 제거 : 인터텍 시험 결과, 인플루엔자 A(H3N2), 아데노(ICHV), 헤르페스(IBRV), 코로나(PEDV), 인플루엔자 A(H1N1), 엔테로 바이러스(PEV), 코로나(MHV), 로타, A형간염(hepA), 인플루엔자 B, 리노 바이러스를 5cm x 5cm 포에 접종한 후 셔츠 1벌의 등부위 상/중/하에 부착하여 스팀살균(바이러스) 코스 행정시 99.99% 제거함 * 코로나(MHV), 코로나(PEDV) 바이러스는 신종 코로나 바이러스 19 (COVID19)에 대한 시험결과가 아님 ※ **탈취 :** * 시험 기관 : KATRI시험연구원 * 시험 코스 : 표준 스타일링코스 * 시험 부하 : 셔츠 1벌 * 시험 방법 : KS K 0897:2014 탈취 시험규격을 준용하여 시험 진행 함 * 시험 결과 : 테트라클로로에틸렌(드라이클리닝), 4-에테닐피리딘(담배), 톨루엔(페인트냄새, 석유냄새), 이소발레르산(땀냄새), 헥산산(치즈 냄새), 아세트산(식초 냄새), 포름알데히드(새집증후군), 아세트알데히드(썩은 냄새), 아세톤(시큼달콤한 화학물질 냄새), 메틸에틸케톤(아세톤냄새, 담배냄새), 이소부티르알데히드(세탁후 끈끈한 냄새), 발레르알데히드(자극성, 불쾌한 냄새), 이소발레르알데히드(자극성, 썩은 냄새), 메틸메르캅탄(썩은 음식물냄새), 트리메틸아민(생선비린내), 디메틸디설파이드(마늘 냄새), 2,3-부탄디온(발효취, 마가린냄새), 암모니아(화장실 냄새, 지린내) 시험한 냄새원 18종 모두 99% 탈취 ※ 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

스타일러 케어 서비스

트루스팀을 제대로 쓰려면 물 관리가 중요하죠!
급/배수통과 필터 세척으로 언제나 새 제품처럼 관리해드려요.

❶ 기계실 분해 세척

분해해서 고압으로 세척해서
숨은 먼지까지 깨끗하게 관리합니다.

❷ 스팀 케어

필터, 제품 내/외부, 기계실 입구까지
스티머를 이용하여 더 꼼꼼히 청소합니다.

❸ 급/배수통 교체

깨끗하게 사용할 수 있도록 물때가 생기기 쉬운
급/배수통을 교체하고, 인산염 키트로
편리하게 관리합니다.









스팀 케어 ※ 24년 9월 이전 생산 제품은 고객님께서 ThinQ로 개별 소프트웨어 업그레이드 하신 후 기계실 입구 케어가 가능합니다.
급/배수통 교체 : ※ 급/배수통 교체는 5벌 프리미엄은 36개월, 3벌은 24개월 주기로 교체해드립니다. ※ 인산염 키트 관리는 5벌 프리미엄만 해당됩니다.

2026 NEW 스타일러 오브제컬렉션

NEW 가전구독



모델명		SC5GMR81S	SC5MBR8RS	SC5MBR71S	SC5GMR61S	SC5MFR61S	SC5MBR61S	SC5MSR40S
용량 (상의 + 하의)		5벌 +1벌	5벌 +1벌	5벌	5벌 +1벌	5벌 +1벌	5벌 +1벌	5벌
폭×높이×깊이 (mm)		600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620
색상		블랙틴트미러	샌드 베이지	샌드 베이지	블랙틴트미러	토프	샌드 베이지	에센스 화이트
듀얼 인버터 컴프레서(10년 무상보증)		●	●	●	●	●	●	●
스타일링	AI 스타일링	●	●	●	●	●	●	●
	표준/급속/강력	●	●	●	●	●	●	●
섬세관리	정장, 코트, 울/니트	●	●	●	●	●	●	●(다운로드코스)
	실크/캐시미어	●	●	●	●	●	●	●(다운로드코스)
스팀살균	표준	●	●	●	●	●	●	●
	미세먼지/바이러스	●	●	●	●	●	●	●(미세먼지는 다운로드코스)
건조	AI 건조	●	●	●	●	●	●	●
	시간건조	●	●	●	●	●	●	●
디스플레이		LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LED
빌트인 고압 스티머		●	●	●	–	–	–	–
자동 환기 시스템		●	●	●	●	●	●	●
이지핏 바지 관리기		●	●	–	●	●	●	–
내부조명		–	–	–	–	–	–	–
선반		●	●	–	●	●	●	–

2025 NEW 스타일러 오브제컬렉션 3벌

NEW 가전구독



모델명		SC3GME51	SC3GBE51
용량		3벌	3벌
폭×높이×깊이 (mm)		445×1,850×600	445×1,850×600
색상		블랙틴트미러	샌드 베이지
듀얼 인버터 컴프레서(10년 무상보증)		●	●
듀얼히팅 트루스팀		●	●
스타일링	표준/급속/강력	●	●
섬세관리	정장, 코트, 울/니트	●(다운로드코스)	●(다운로드코스)
	실크/캐시미어	●(다운로드코스)	●(다운로드코스)
스팀살균	표준	●	●
	미세먼지/바이러스	●(미세먼지는 다운로드코스)	●(다운로드코스)
건조	시간건조/자동건조	●	●
내부조명		–	–
선반		–	–
디스플레이		LED	LED
이지핏 바지 관리		–	–
양방향 도어		●	●

※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요.(Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ 가구장 빌트인 설치시, 여유공간 필요 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(헬래빙 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과차이가 있을 수 있습니다.

슈케어

가전 구독





모델명		SS4RHS60E	SS4RWS60E
용량		최대 4켤레	최대 4켤레
폭×높이×깊이 (mm)		380×1,008×390	380×1,008×390
색상		에센스 그라파이트/에센스 화이트	에센스 그라파이트/에센스 화이트
도어방향/타입		우측 열림(기본)	우측 열림(기본)
버튼조작부		LCD 터치 버튼	LCD 터치 버튼
듀얼 케어		●	●
무빙 노즐		●	●
트루스팀		●	●
제오-드라이		●	●
스타일링		표준, 가죽, 스웨이드, 골프화, 급속, 축구화 스타일링	표준, 가죽, 스웨이드, 골프화, 급속, 축구화 스타일링
스팀살균		집중 살균, 가죽 살균	집중 살균, 가죽 살균
섬세건조		눈비 건조, 시간 건조	눈비 건조, 시간 건조
양방향도어		●	●
아로마 키트		●(기존 건조기, 의류스타일러 향키트 혼용)	●(기존 건조기, 의류스타일러 향키트 혼용)
분리 선반		●	●
예약		●	●
보관		●	●
ThinQ	UP 가전	●	●
	스마트 원격제어	●	●
	스마트 진단	●	●
	에너지 모니터링	●	●

슈케이스





모델명		SS1RHS20E	SS1RWS20E
용량		최대 1켤레	최대 1켤레
폭×높이×깊이 (mm)		380×328×390	380×328×390
설치 방식		직렬 설치 시 최대 4개까지 연결 가능 (슈케어와 연결 시 최대 1대)	직렬 설치 시 최대 4개까지 연결 가능 (슈케어와 연결 시 최대 1대)
색상		에센스 그라파이트	에센스 화이트
도어방향/타입		슬라이딩	슬라이딩
버튼조작부		터치 버튼	터치 버튼
3면 투명창		●	●
집중조명		●	●
간접조명		●(색상 변경 가능)	●(색상 변경 가능)
턴테이블		●	●
습도 유지		●	●
UV차단		●	●
ThinQ	슈케이스 그룹 제어	●	●
	LED 조명 제어	●(집중조명 밝기, 간접조명 색상)	●(집중조명 밝기, 간접조명 색상)
	쇼타임 모드	●	●

<슈케어> ※ **표준스타일링 코스 :** [HM솔루션] 3종류의 표준 시편 (패브릭 규격포, 가죽 EVA) 3cm x 3cm 면적 (신발 외부 9곳/내부 2곳)에 냄새 원인물질 Isovaleric acid(땀냄새), Diacetyl(발냄새) , Iso-Butyraldehyde(끔꿉한 냄새), Isovaleraldehyde(꼬린내), Aceton(시큼한 냄새)를 흡착시킨 후, 표준스타일링 코스 동작 후 잔여 농도를 측정한 결과 패브릭 규격포, 가죽, EVA 시편 별 탈취율 97.3%, 96.7%, 95.2% 냄새 제거 효과는 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. 장기간 방치되거나 고농도의 냄새가 묻은 신발의 경우 탈취 후에도 잔여 냄새가 남을 수 있습니다. ※ **집중살균 코스 :** [한국의과학연구원] 황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균, 무좀균을 신발 내부 2곳 + 외부 9곳 도포한 후, 집중살균코스 동작 후 살균력 측정 결과 99.99% 제거 [전남대학교 산학협력단, 인터텍 검증] : 바이러스 오염된 KS표 (면 100%) 3cm x 3cm을 신발 외부 9곳/내부 2곳에 부착하여 집중 살균 코스 동작 후 살균력 측정결과 바이러스 11종 (인플루엔자 A(H3N2), 인플루엔자 A(H1N1), 엔테로 바이러스(PEV), 헤르페스바이러스 (IBRV), 아데노바이러스(ICHV), 로타, A형 간염, 인플루엔자 B, 리노, 코로나(MHV), 코로나(PEDV)) 99.99% 제거. MHV, PEDV 바이러스는 코로나 바이러스의 일종으로 신종 코로나바이러스 19(COVID-19)에 대한 시험 결과가 아닙니다. ※ **눈비 건조 코스 :** [인터텍] 운동화 1켤레 수분량 60g 기준 눈비 건조 코스 동작 후, 최종 함수량이 3%이내일때까지 시간 측정 시 3시간 30분 이내 건조 최종 함수량(g) = 습윤상태 중량(g) - 운전 후 중량 (g) 물에 젖은 가죽 신발은 슈케어를 사용하여 케어하지 마세요. 가죽의 경우 물이 묻고 건조되면 소재에 따라 수축이 생길 수 있습니다. 특히 모피나 실크, 가죽 등 특수 소재가 들어간 신발은 제조사 또는 수입사에서 제공하는 취급상 주의사항을 꼭 확인하고 사용하세요. 건조코스는 제품의 상간, 하간의 노즐이 삽입된 신발에서의 사용을 권장합니다.분리선반을 사용할 경우 건조 성능이 저하 될 수 있습니다. 눈비 건조 코스는 3시간을 기본 코스로 동작하며, 습도 및 재질에 따라 건조시간이 증감할 수 있습니다. **<슈케이스>** ※ **습도 유지 :** [인터텍] 온도 30 ±2℃, 습도 75±5% R.H 조건에서 슈케이스 동작 후, 30시간 동안 슈케이스 내부 습도 측정 결과, 습도 55% 이하 유지 ※ **UV 차단 :** [한국신발피혁연구원] 슈케이스 윈도우 시편 (1cm x 4.5cm)에 200~380nm 파장의 UV 투과율 측정 결과, UV 투과율 0.1% 이하 **<공통>** ※ 시험 결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요.(Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ 가구장 빌트인 설치시,여유공간 필요 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(렌래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과차이가 있을 수 있습니다.

LG CordZero AI | Objet Collection



새로워진 코드제로 시리즈를 확인해 보세요

똑똑한 AI 기능과
강력한 흡입력 · 스팀 물걸레가
필요하다면?



A9 AI

흡입부터 물걸레
컴팩트타워 기능까지
한 번에 가능한
제품을 찾는다면?



A7 Core

청소 로봇과 함께
서브로 사용할
가벼운 제품이
필요하다면?



A5

※ 이해를 돕기 위해 연출된 광고적 표현으로, LCD 화면 포함 제품의 디자인 및 색상은 상이할 수 있습니다.

코드제로 무선 청소기 회수 관리 케어 서비스 (A9 AI/A7 Core/A5 외)

우리 집 먼지를 책임지는 청소기, 더 오래 안심하고 깨끗하게 사용할 수 있도록
전문가가 보이지 않는 속까지 분해하여 관리하고, 소모품도 교체 및 배송해드립니다.

본체 12개월 주기 회수 관리

❶ 보이지 않는 속까지 분해 후 스팀 세척

제품을 분해해 보이지 않는
먼지와 곰팡이까지 제거할 수 있도록
더 꼼꼼하게, 스팀 세척으로
더 깨끗하게 관리합니다.

❷ 묵은 때까지 초음파/에어 세척

필터와 먼지통의 보이지 않는 먼지까지
강력한 에어건 바람으로 깔끔하게
제거하고, 초음파로 필터 속
묵은 먼지까지 관리합니다.

❸ 성능 유지를 위한 필터 교체

회수 세척 시, 프리필터와
배기필터를 무상으로 교체해드리고,
계약 기간 내 배터리 1개(36개월차)
추가 제공해 드립니다.

올인원타워 소모품 배송 제공

❶ 성능 유지위한 소모품 제공

12개월 주기 먼지봉투 2세트와
올인원타워용 배기필터를
배송해 드립니다.











필터 교체 : * 12개월 주기 교체 소모품 2종 : 프리필터1개, 배기필터1개 * 36개월 1회 배송 소모품 1종 : 배터리 1개 **소모품 제공 :** *12개월 주기 교체 소모품 7종: 먼지봉투 2세트(1세트/3개), 올인원타워용 배기필터1개 ※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. ※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. ※ 분실료 기준 : 제품판매가-((제품판매가÷총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50% ※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. ※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어십을 이용하실 수 있습니다. ※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.




NCSI 무선 청소기 부문
국가 고객 만족도
7년 연속 1위(2019년~2025년)

NBCI 무선 청소기 부문
국가 브랜드 경쟁력 지수
7년 연속 1위(2019년~2025년)

청소기 부문
한국산업의 브랜드파워(K-PBI)
3년 연속 1위(2023년~2025년)

무선 청소기 부문
프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI)
3년 연속 1위(2023년~2025년)



1 최대 흡입력 320W & 동급 최경량 2.54kg

강력한 흡입력은 기본, 동급 최경량 무게까지



2 안심 스팀 물걸레 흡입구 2.0

스팀 물걸레와 먼지 흡입청소를 한번에



3 올인원타워

먼지 비움, 충전, 보관까지 깔끔하게



4 AI 스마트 청소

더 간편해지고 손쉬운 청소

※ **수상 내역**은 해당 모델에 한함 ※ **최대 흡입력 320W :** * 25년 3월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제 표준 IEC 62885-4:2020/AMD1:2023 5.11절을 기준으로 A9S(모델명 : S9G********) 본체에 연장관을 결합하고, 흡입구 결합 없이 먼지통이 빈 상태에서, 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보 모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다.* 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : ℓ/s)의 곱으로 계산됩니다.* 사용 중 제품의 보호 모드(제품이 이물질로 막히면 '우웅~우웅~' 소리가 나고, 이물 막힘이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 꺼지는 모드)가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다.* 흡입력은 연장관과 흡입구의 결합 여부, 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **동급 최경량 2.54 kg (A9 AI) :** * 25년 2월 기준, 미국 시장에 출시된 무선 스틱 청소기 제품 중 최대 흡입력 표기치가 320W 이상인 제품의 무게(본체, 배터리, 연장관, 기본 흡입구를 결합한 상태) 표기치와 비교하였습니다. (독립 시장 조사 기관인 NPD의 2022.1~2025.2 사이 미국 판매 데이터 기준) * 제품 본체 무게 약 1.55 kg은 청소기 본체, 배터리를 결합한 무게이며, 제품 총 무게 약 2.54 kg은 청소기 본체, 배터리, 연장관, 와이드 LED+(LED 플러스) 미루 흡입구를 결합한 무게입니다. * 자사 측정 결과, 실제 제품 무게는 제품 제조 과정 및 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 자사 24년형 A9S는 제외하고 비교하였습니다. ※ **안심 스팀 모드:** * 안심 스팀은 가열 장치로 온도를 높인 스팀 발생기에 물을 공급해 발생시킨 스팀을, 토출구에서 제품 바닥에 부착된 물걸레로 바로 공급하는 기술입니다.* 스팀을 최적한 물걸레에 온전히 공급하기 위해 스팀 토출구는 물걸레와 맞닿아 있으며, 이에 따라 제품 사용 시 물걸레로 공급되는 스팀은 눈으로 확인하기 어려울 수 있습니다.* 안심 스팀 예열 모드 진입하여 약 40초 후부터 스팀이 물걸레로 공급되기 시작하며, 안심 스팀 모드 사용 준비가 완료되었다는 알림이 울립니다.* 물걸레 온도는 스팀이 공급되며 점차 오르기 시작하고, 최고 온도에 도달하기까지는 시간이 필요합니다.* 자사 측정 결과, 스팀이 물걸레로 공급되기 시작하는 시간과 물걸레 온도가 약 60℃에 도달하는 시간, 안심 스팀 모드 사용 시간은 사용 환경 및 배터리 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다.* 안전을 위해 제품 전원이 켜져 있거나 청소 중일 때는 안심 스팀 물걸레 흡입구에 손이나 발을 대지 마시고, 청소가 끝나면 충분히 식힌 후에 안심 스팀 물걸레 흡입구에서 물걸레를 분리해주세요.* 안심 스팀 모드나 온수 물걸레 모드를 사용하기 위해서는 안심 스팀 물걸레 흡입구에 배터리 팩과 배터리를 결합해야 합니다. ※ **찌든 때 제거 :** * 22년 6월 인터텍(Intertek) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 PVC 장판 바닥에 초콜릿을 바르고 굳힌 후, 안심 스팀 물걸레 흡입구(모델명 : VNZ-SM01*)로 안심 스팀 모드와 물걸레 모드를 각각 선택하여 바닥을 1회 왕복으로 자사가도록 한 뒤, 굳은 초콜릿 제거 성능을 비교하여, 안심 스팀 모드에서 보다 잘 제거되었음을 확인하였습니다.* 바닥 오염물 제거 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **물걸레 온도 :** * 자사 시험 결과, 물걸레 표면 온도는 사용 환경, 측정 위치 및 측정 장비에 따라 차이가 있을 수 있습니다.* 안심 스팀 물걸레 흡입구 전용 물걸레를 부착하여 측정한 결과입니다. ※ **자동 물 공급 :** * 22년 6월 인터텍(Intertek) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 A9S에 안심 스팀 물걸레 흡입구(모델명 : VNZ-SM01*)를 장착 후 물걸레 전용 모드로 약 44ml 공간을 5분씩 6회 청소하여, 총 30분 동안 물걸레 물 분사 조절 전/개로 평균 90% 이상, 단계로 평균 75% 이상 함수율을 유지하였습니다.* 물걸레 함수율은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **올인원타워 :** * 청소기 본체가 올바르게 장착되면 알림음이 울리며, 먼지 비움 전/후 과정에서 멜로디가 울립니다.* 먼지 비움 기능 작동 중, 시작/정지 버튼을 눌러 작동을 취소할 경우, 충전음이 들린 후에 청소기를 탈거해 주세요.* 먼지 비움 기능 작동 중 취소하게 되면 흡입되지 못한 먼지가 청소기 고정부에 남아 있을 수 있으므로, 가급적 먼지 비움 기능 작동을 끝까지 완료하세요.* 먼지 비움 기능 작동 중 정전이나 전원 플러그 분리 등으로 전원이 갑자기 꺼지면, 본체 먼지통 덮개가 열린 상태로 먼지 비움 기능이 정지되고, 이 상태에서 본체를 분리할 경우, 먼지통에서 먼지가 떨어질 수 있습니다. 다시 전원이 공급되면 제품 설정이 초기화되어 본체 먼지통 덮개가 닫히므로, 먼지통 덮개가 닫힌 후 본체를 분리해 주세요.* 올인원타워는 효과적인 먼지 흡입을 위해 유선 청소기 모터를 사용하기 때문에 먼지 비움 과정에서 소음이 크게 느껴질 수 있습니다. 먼지 비움 중에 나는 소음은 정상적인 소음입니다.* 먼지 비움 기능 작동 시작 시, 본체가 움직이는 것을 방지하고자 본체 양쪽을 잡아주는데, 이 때 본체를 잡아주는 부품이 본체와 맞닿으면서 소리가 발생할 수 있고, 이는 정상적인 동작 소음입니다.* 먼지 비움 기능 소요 시간은 제품 상태에 따라 다를 수 있습니다.* 습하고 더운 여름철에는 먼지 봉투를 더 자주 교체해 주시고, 먼지 봉투 교체 시에는 모터 보호 필터도 분리해 세척 및 완전 건조 후 반드시 재결합하여 사용해 주세요. 또한, 먼지 봉투가 있던 공간은 소독용 티슈나 손 소독제를 묻힌 티슈로 깨끗하게 닦아주시고, 외관은 알코올이 포함된 소독용 티슈 등을 사용하면 반짝이 발생될 수 있으므로 물티슈를 이용하여 닦아주세요.

코드제로 A9 AI

NEW 가전구독





모델명			AI948WA	AI927BA
색상	청소기 본체		카밍 베이지	크림스카이
	올인원타워		카밍 베이지	크림스카이
흡입력	최대 흡입력		320W	320W
	사용 시간(터보/강/표준/저전력) * 흡입구 미결합, 배터리 2개 교체 사용 기준		최대 12/20/60/120분	최대 12/20/60/120분
안심스팀 물걸레 흡입구 2.0	사용 시간(안심 스팀/온수 물걸레) * 예열 40초		최대 10/20분	-
특장점	간편 비움 시스템		●	●
	5단계 미세먼지 차단 시스템		●	●
	4단계 길이 조절 연장관		●	●
	약 5.8 ㎝ LCD창 (대각선 기준)		●	●
	UP가전		●	●
	ThinQ		●	●
	AI 표준 흡입력 조절		●	●
구성품	기본 흡입구	침구 흡입구	-	-
		안심 스팀 물걸레 흡입구	●	●
		와이드 LED+ 흡입구	●	●
		파워드라이브 물걸레	-	●
	보조 흡입구	다용도/틈새 흡입구	●	●
	배터리 개수		2(듀얼)	1 (싱글)
폭×높이×깊이 (mm)	청소기본체 * 본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게		300×1100×245	300×1100×245
	올인원타워		256×1009×298	256×1009×298
무게	청소기본체 * 본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게		약 2.54kg	약 2.54kg
	올인원타워		약 9.15kg	약 9.15kg
재질/컬러			카밍 베이지	크림스카이

코드제로 (기획)





가전구독

모델명			AX947AWE	AX958BWE
색상	청소기 본체		카밍 베이지	카밍 베이지
	올인원타워		카밍 베이지	카밍 베이지
흡입력	최대 흡입력		320W	280W
	사용 시간(터보/강/표준/저전력) * 흡입구 미결합, 배터리 2개 교체 사용 기준		최대 12/20/60/120분	최대 12/20/60/120분
안심스팀 물걸레 흡입구 2.0	사용 시간(안심 스팀/온수 물걸레) * 예열 40초		-	최대 10/20분
특장점	간편 비움 시스템		●	●
	5단계 미세먼지 차단 시스템		●	●
	4단계 길이 조절 연장관		●	●
	약 5.8 ㎝ LCD창 (대각선 기준)		●	●
	UP가전		●	●
	ThinQ		●	●
	AI 표준 흡입력 조절		-	-
구성품	기본 흡입구	침구 흡입구	-	●
		안심 스팀 물걸레 흡입구	-	●
		와이드 LED+ 흡입구	-(와이드 LED 흡입구)	-(와이드 LED 흡입구)
	보조 흡입구	다용도/틈새 흡입구	●	-
	배터리 개수		●	●
폭×높이×깊이 (mm)	청소기본체 * 본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게		2 (듀얼)	2 (듀얼)
	올인원타워		300×1100×245	300×1100×245
무게	청소기본체 * 본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게		256×1009×298	256×1009×298
	올인원타워		약 2.49kg	약 2.49kg
재질/컬러			약 9.15kg	약 9.15kg
			에센스 화이트	카밍 베이지

※ **AI 표준 흡입력 조절 :** * 'AI 표준 흡입력 조절' 기능은, 축적된 사용 시간 데이터들 중 최근 데이터와 실시간 배터리 사용량 데이터를 함께 분석 후, 흡입력 강약 변경 시점을 판단해 흡입력을 자동으로 조절함으로써 고객 편의성을 높이고자 하는, 흡입력 가변 AI 기능입니다.* 해당 기능을 사용하기 위해서는 제품 본체나 LG ThinQ 앱의 설정에 들어간 후, 해당 기능을 '켜기'로 선택해야 합니다.* 해당 기능의 흡입력 강약 변경 시점은 이전 7회 사용 시간과 현재 배터리 잔량에 따라 달라지며, 사용 시간은 사용 환경이나 배터리 사용 기간에 따라 달라질 수 있습니다.* 제품 최초 사용 시에는 현재 배터리 잔량으로만 해당 기능의 흡입력 강약 변경 시점을 판단하며, 이전 7회 사용 시간 데이터가 축적되기 전까지는 현재 사용 시점 이전의 사용 시간 데이터만 활용합니다. ※ **약 5.8 ㎝ LCD창 (대각선 기준) :** * LCD 화면에 노출되는 기능 포함 제품의 디자인, 색상은 모델별 상이할 수 있습니다. ※ **와이드 LED+ 흡입구 :** * 사용 환경에 따라 LED 조명의 효과는 차이가 있을 수 있습니다.



흡입과 물걸레로 청소는 꼼꼼하게,
올인원타워로 먼지관리까지 편하게

1 강력한 흡입력
최대 220W 흡입력

2 먼지흡입과 물걸레 청소를 동시에
파워 드라이브 물걸레

3 비움.충전.보관을 동시에
올인원타워

코드제로 A7 Core

NEW 가전구독



A720WA



A727TA

모델명			A720WA	A727TA
색상	청소기 본체		카밍 베이지	에센스 그라파이트
	올인원타워		카밍 베이지	에센스 그라파이트
흡입력	최대 흡입력		220W	220W
	사용 시간(터보/강/표준/저전력) * 흡입구 미결합, 싱글 배터리 사용 기준		최대 7/30/60분	최대 7/30/60분
특장점	간편 비움 시스템		●	●
	5단계 미세먼지 차단 시스템		●	●
	4단계 길이 조절 연장관		●	●
	약 5.8 ㎝ LCD창 (대각선 기준)		●	●
	UP가전		-	-
	ThinQ		-	-
	AI 표준 흡입력 조절		-	-
구성품	기본 흡입구	침구 흡입구	-	-
		슬림마루 흡입구	●	●
		파워드라이브 물걸레	-	●
	보조 흡입구	다용도/틈새 흡입구	●	●
	배터리 개수		1 (싱글)	1 (싱글)
폭×높이×깊이 (mm)	청소기본체 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게		250×1120×260	250×1120×260
	올인원타워		255×1009×297	255×1009×297
무게	청소기본체 * 본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게		약 2.47kg	약 2.47kg
	올인원타워		약 9.7kg	약 9.7kg
재질/컬러			카밍 베이지	에센스 그라파이트

※ **최대 220W 흡입력 :** * 25년 3월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제 표준 IEC 62885-4:2020/AMD1:2023 5.11절을 기준으로 A7 Core(모델명 : S6C*******) 본체에 연장관을 결합하고, 흡입구 결합 없이 먼지통이 빈 상태에서, 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보 모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : ℓ/s)의 곱으로 계산됩니다. * 사용 중 제품의 보호 모드(제품이 이물질로 막히면 '우웅~우웅~' 소리가 나고, 이물 막힘이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 꺼지는 모드)가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. 흡입력은 연장관과 흡입구의 결합 여부, 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **올인원타워 :** * 청소기 본체가 올바르게 장착되면 알림음이 울리며, 먼지 비움 전/후 본체 고정/해제 과정에서도 멜로디가 울립니다. * 청소기 본체 고정 완료 전에는 일시 정지 하여 거치된 청소기를 탈거 할 수 있으나, 고정이 완료된 상태에서는 제품 탈착이 불가합니다. * 먼지 비움 기능 작동을 취소하면, 충전음이 들린 후 청소기를 탈거 할 수 있으며, 본체 고정 해제 중일 때에는 시작/정지 버튼을 눌러도 별도의 작동을 하지 않습니다. * 먼지 비움 기능 작동 중 취소하게 되면 흡입되지 못한 먼지가 청소기 고정부에 남아 있을 수 있으므로, 가급적 먼지 비움 기능 작동을 끝까지 완료하세요. * 올인원타워는 효과적인 먼지 흡입을 위해 유선 청소기 모터를 사용하기 때문에 먼지 비움 과정에서 소음이 크게 느껴질 수 있습니다. 먼지 비움 중에 나는 소음은 정상적인 소음입니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 코드제로 A5



① 가볍지만 확실하게
약 1.97kg 무게 & 최대150W 흡입력

② 먼지흡입과 물걸레 청소를 동시에
파워 드라이브 물걸레

③ 번거로운 액세서리 결합없이 바로바로
듀얼 내장형 틈새 흡입구

④ 공간 활용도 UP! 먼지 비움은 자동으로
컴팩트 타워

코드제로 A5

NEW 가전 구독




A520HC AS527HA AS520WA

모델명			A520HC	AS527HA	AS520WA
색상	청소기 본체		에센스 화이트	에센스 화이트	카밍 베이지
	컴팩트타워		에센스 화이트	에센스 화이트	카밍 베이지
최대 흡입력			150W	150W	150W
사용 시간 (터보/강/표준) * 흡입구 미결합, 배터리 1개 사용 기준			최대 7/20/40분	최대 7/20/40분	최대 7/20/40분
충전 시간 (배터리 1개)			240분	240분	240분
구성품	기본 흡입구	침구 흡입구	●	●	●
		슬림마루 흡입구	-	●	-
	보조 흡입구	다용도/틈새 흡입구	●	●	●
	배터리 개수		1개 (리튬이온)	1개 (리튬이온)	1개 (리튬이온)
폭×높이×깊이(mm)	청소기본체		251×1026×242	251×1026×242	251×1026×242
	컴팩트타워		309×1013×309	-	-
무게	청소기 본체 * 본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게		약 1.97kg	약 1.97kg	약 1.97kg
	타워		약 9.3kg	-	-

※ **컴팩트타워 :** * 청소기 본체가 올바르게 장착되면 알림음이 울리며, 먼지 비움 전/후 본체 고정/해제 과정에서도 멈로디가 울립니다. * 청소기 본체 고정 완료 전에는 일시 정지 하여 거치된 청소기를 탈거 할 수 있으나, 고정이 완료된 상태에서는 제품 탈착이 불가합니다. * 먼지 비움 기능 작동을 취소하면, 충전음이 들린 후 청소기를 탈거 할 수 있으며, 본체 고정 해제 중일 때에는 시작/정지 버튼을 눌러도 별도의 작동을 하지 않습니다. * 먼지 비움 기능 작동 중 취소하게 되면 흡입되지 못한 먼지가 청소기 고정부에 남아 있을 수 있으므로, 가급적 먼지 비움 기능 작동을 끝까지 완료하세요. * 컴팩트타워는 효과적인 먼지 흡입을 위해 유선 청소기 모터를 사용하기 때문에 먼지 비움 과정에서 소음이 크게 느껴질 수 있습니다. 먼지 비움 중에 나는 소음은 정상적인 소음입니다. ※ **최대 150W 흡입력 및 가벼운 무게 :** * 25년 3월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제 표준 IEC 62885-4:2020/AMD1:2023 5.11절을 기준으로 A7 Core(모델명 : S6C*******) 본체에 연장관을 결합하고, 흡입구 결합 없이 먼지통이 빈 상태에서, 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보 모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 23년 11월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제표준 IEC 62885-4:2020+AMD1:2023 CSV 5.11절을 기준으로 본체에 연장관을 결합하고, 흡입구 결합 없이 먼지통이 빈 상태에서, 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보 모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : ℓ/s)의 곱으로 계산됩니다. * 사용 중 제품의 보호모드(제품이 이물질로 막히면 '우웅~ 우웅~' 소리가 나고, 이물 막힘이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 꺼지는 모드)가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. * 흡입력은 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 제품 본체 무게 약 1.1 kg은 청소기 본체, 배터리를 결합한 무게이며, 제품 총 무게 약 1.97 kg은 청소기 본체, 배터리, 연장관, 슬림 마루 흡입구를 결합한 무게입니다. * 자사 측정 결과, 실제 제품 무게는 제품 제조 과정 및 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 기존 자사 23년형 A9(모델명 : S97*******)의 흡입력, 무게와 비교하였습니다. ※ **물걸레 흡입구 :** *물걸레 흡입구를 결합 후 전원 버튼을 누르면 흡입 기능이 없는 물걸레 전용 모드로 작동되며, '+', '-' 버튼을 눌러 먼지 흡입 기능을 켜고 끄거나 청소 모드를 변경할 수 있습니다. ※**자동 물공급 시스템 :** * 24년 4월 인터텍(Intertek) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 A9S에 물걸레 흡입구(모델명 : VNZ-PM04**)를 장착 후 물걸레 전용 모드로 약 44㎡ 공간을 5분씩 6회 청소하여, 총 30분 동안 물걸레 물 분사 조절 2단계로 평균 80% 이상, 1단계로 평균 75% 이상 함수율을 유지하였습니다.* 물걸레 함수율은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 이해를 돕기 위해 연출된 장면으로 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있으며 제품의 디자인 및 색상은 상이할 수 있습니다.



1 설치, 청소, 관리까지 걱정 없이 All-Free 시스템





자동 급배수 설치로 **물채움과 오수 비움 Free**

물은 알아서 채우고 오수는 알아서 비우니까 신경쓸 일 없이



자동 급배수 ↔ 프리스탠딩 **설치 타입 고민 Free**

자동 급배수 키트로 프리스탠딩에서 자동 급배수로 설치 타입 변경도 유연하게



One-Stop 설치 서비스로 **설치 부담 Free**

노하우를 가진 전문 기사가 사전 답사부터 설치, 시공, 마감, 초기 맵핑까지



실시간 오수 배출과 전용 관리제로 **냄새 걱정 Free**

LG만의 전용관리제 자동 분사로 물걸레 세척, 열풍 건조 후 실시간 오수 배출까지

※ **자동 급배수 :** * 자동 물채움과 비움 기능은 급배수 설치 환경에서만 가능합니다. * 자동 급배수 설치 시, 자동으로 물채움과 오수 비움 기능이 적용되며, 프리스탠딩 모델은 청소 로봇 본체 내 자동 물공급 기능만 적용되어 있습니다. * 사전 답사 시, 설치 환경에 따라 자동 급배수 설치가 불가할 수 있으며, 설치 환경 및 설치 형태에 따라 설치 비용은 상이합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

2 국내 생활 환경에 맞춰 우리집을 잘 아는 한국형 AI 청소 로봇



최대 진공도 10,000 Pa 모터로 만들어내는 **강력한 흡입력**

머리카락 엉킴을 줄여주는 엉킴 방지 브러시 흡입 성능이 뛰어난
기본 브러시 옵션 제공



손걸레질한 것처럼 **회전형 물걸레**

분당 약180회 회전하며 닦아주는 물걸레로 좌식 생활이 많은 국내 문화에 맞게



약 2cm 이하 문턱 등반이 가능한 **한국형 AI 주행**

라이다 센서로 최적 경로를 맵핑하고 카메라와 3D센서로
장애물을 감지, 회피하여 스마트하게



보안 리스크를 줄여주는 **LG-SDL적용**

최고 수준의 LG-SDL적용으로 철저한 고객 데이터 보호

3 관리까지 믿고 맡길 수 있는 LG만의 구독 & 케어



전문가의 정기 방문 관리로 **늘 새 것처럼 관리받는 구독**

전문가의 위생 관리와 소모품 교체, 계약 기간 내 무상 A/S 제공까지



그때그때 쉽고 편리하게 **전국 120개 공식 서비스 센터와 정품 소모품 구매**

전국 120개 공식 서비스 센터를 통해 A/S는 물론 소모품도 손쉽게 구매

※ **자동 먼지 비움 :** * 자동, 수동 먼지 비움 모드 설정, 자동 먼지 비움 금지 설정은 LG ThinQ 앱에 제품 등록 후 사용 가능하며, 자동 먼지 비움은 청소 로봇이 10분 이상 청소 동작 후 제품이 주행하여 충전대에 복귀할 경우에만 동작. 자동 먼지 비움 금지 설정은 ThinQ 앱에서 5분 단위로 설정 가능합니다. * 먼지 비움 기능 작동 중 취소하게 되면 흡입되지 못한 먼지가 청소기 고정부에 남아 있을 수 있으므로, 가급적 먼지 비움 기능 작동을 끝까지 완료하세요. 효과적인 먼지 흡입을 위해 유선 청소기 모터를 사용하기 때문에 먼지 비움 과정에서 소음이 크게 느껴질 수 있습니다. 먼지 비움 중에 나는 소음은 정상적인 소음입니다. ※ **관리제 실험 결과 :** * '24. 6월 인터텍(Intertek) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 대장균(약 10⁴ CFU/㎖)과 믹스커피 희석액 약 12ml를 바닥에 도포하여 10분 이상 물걸레 청소로 닦고, 자동 물걸레 세척 및 건조(3시간)한 후에 배수통에 모인 오수를 약 33 ℃ 챔버에 7일 방치하여 LG전자 청소 로봇 관리제 사용 유무에 따른 메틸메르캅탄, 이황화메틸 냄새 발생량을 비교함. * 메틸메르캅탄, 이황화메틸은 강한 악취를 가진 황화합물로, 부패한 양배추나 하수구에서 발생하는 냄새에 포함되어 있는 성분입니다. * 물걸레 자동 세척은 청소 로봇이 10분 이상 청소 동작 후 제품이 주행하여 충전대에 복귀할 경우에만 동작하며, 관리제는 마지막 세척에서만 자동으로 투입됩니다. * 보다 청결한 위생 관리를 위해 LG전자 청소 로봇 관리제 사용을 권장하며, 관리제는 소모품으로, LG전자 홈페이지(www.lge.com)에서 구매하실 수 있습니다. * LG전자 청소 로봇 관리제를 사용해주세요. 타사 관리제 사용 시, 제품 고장, 냄새 발생, 청소 시 바닥 손상, 미끄러움 등이 발생할 수 있습니다. * 관리제 보충 주기와 황 화합물 냄새 완화 효과는 사용 환경(청소면적 및 온/습도 등)에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **자동 물걸레 세척 :** * 물걸레 자동 세척은 청소 로봇이 10분 이상 청소 동작 후 제품이 주행하여 충전대에 복귀할 경우에만 동작합니다. 물걸레 자동 세척 주기와 횟수는 LG ThinQ 앱에서 설정 가능하며, 기본 설정은 '30분마다 1회 세척'입니다. ※ **자동 물걸레 건조 :** * 걸레 건조 시간은 LG ThinQ 앱에서 설정 가능하며, 기본 설정 시간은 3시간입니다. * 자사 측정 결과, 열풍 온도는 열풍이 나오는 토출구 위치의 온도를 확인한 결과로, 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 물걸레 건조 정도는 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **강력한 흡입력 :** * 24년 6월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제 표준 IEC 62885-4:2020/AMD1:2023 5.11절을 기준으로 로보킹 AI 올인원(모델명 : R83********) 본체에 빈 먼지통과 완전히 충전된 새 배터리가 결합된 상태에서, 터보 모드 조건의 직진 주행 동작 기준, 공기 데이터 시험 장비에 연결하기 위해 별도 제작한 아댑터를 사용해 회전 브러시를 제거한 상태로 제품 최대 흡입력 산정하고, 본체에 연결된 흡입 모터를 공기 데이터 시험 장비에 바로 연결한 상태로 흡입 모터 최대 진공도를 측정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : ℓ/s)의 곱으로 계산됩니다. * 본 제품에 적용된 흡입 모터의 최대 진공도 10,000 Pa은 유량이 0 ℓ/s인 밀폐된 조건에서의 진공도입니다. * 흡입력은 회전 브러시 결합 여부, 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있으며, 진공도는 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 문턱 등반은 문턱의 형상과 바닥 환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ **엉킴 방지 브러시 :** * 24. 6월 인터텍(Intertek) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 마룻바닥에 길이가 다른 머리카락 40개를 도포한 후 터보 모드로 흡입 청소하였을 때 메인 브러시에 감기는 머리카락 개수가 5% 이하임을 확인함. * 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **스마트 터보 :** * 스마트 터보 설정은 LG ThinQ앱에서 켜고 끌 수 있습니다. * 카펫 재질에 따라 카펫 감지 성능은 차이가 있을 수 있으며, 모가 얇거나 20mm 이상의 카펫은 카펫이 손상될 수 있으므로 장기 후 사용을 권장합니다. * 카펫 감지 시 흡입력을 한 단계 높이며, 터보 모드일 경우 카펫을 감지하여도 흡입력이 높아지지 않습니다. ※ **물 공급량 조절 :** * 물 공급량 조절은 LG ThinQ앱에서 4단계로 조절 가능합니다. ※ **물걸레 자동 리프팅 :** * 카펫 인식 시 걸레판을 리프팅 또는 카펫 회피 주행을 선택할 수 있으며, 해당 기능은 LG ThinQ 앱의 '카펫 맞춤 운전'에서 선택할 수 있습니다. * 카펫 인식 시 걸레판을 리프팅 또는 카펫 회피 주행을 선택할 수 있습니다. ※ **카펫 맞춤 운전 :** * 카펫 인식 시 걸레판을 리프팅 또는 카펫 회피 주행을 선택할 수 있으며, 해당 기능은 LG ThinQ 앱의 '카펫 맞춤 운전'에서 선택할 수 있습니다. * 바닥과 물걸레 판 바닥의 높이는 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **문턱 등반 :** * 문턱 등반은 문턱의 형상과 바닥 환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ **라이다 센서 :** * 초당 6번 회전하며 반경 최대 6m 영역을 360˚ 스캔합니다. * 그려진 지도는 장애물 모양이나 사용 환경에 따라 실제와 차이가 있을 수 있습니다. ※ **낭떠러지 센서 :** * 낭떠러지 센서가 낭떠러지로 인식하는 바닥 높이는 약 7cm로 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 화장실, 현관 등 제품이 떨어질 수 있는 영역은 LG ThinQ 앱에서 금지 영역으로 설정해 주세요. ※ **LG 표준 보안개발프로세스 :** * LG 표준 보안개발프로세스(LG SDL, LG Secure Development Lifecycle) : 로보킹AI 올인원의 카메라로 촬영된 이미지는 장애물 인식 및 감별 목적으로만 활용되며, 제품에 별도 저장되지 및 외부에 전송되지 않습니다. 다만, 암호화를 거친 일부 데이터는 권한을 가진 사용자만 확인 할 수 있도록 서버에 전송 및 관리되며, LG-SDL을 LG-SDL 검토를 거친 프로세스를 통해서 인증된 안전한 보안 채널만을 활용하므로 외부의 불법적인 탈취나 조작으로부터 철저히 방어합니다. ※ **케어 서비스 :** * 24. 7월 기준 LG전자 공식 서비스센터는 전국 120개 매장으로 집계하였습니다. * 케어 서비스는 가전 구독 서비스를 이용하는 고객에게 제공되며, 가전 구독 서비스에는 LG전자 가전 케어 전문가가 방문 관리하는 케어 서비스와 소모품 정기 배송이 포함됩니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



로보킹 AI 올인원

NEW 가전 구독





모델명		B95AWBTH	B95AWBH
디자인	색상	카밍 베이지	카밍 베이지
특장점	올인원타워	●	●
	자동 급배수	●	-
	물걸레 자동 세척 / 물걸레 자동 건조 / 물걸레 청소	●	●
	자동물공급시스템 (전자식 펌프)	●	●
	스마트 터보 * 카펫 감지 시	●	●
	엉킴 방지 브러시 / 기본 브러시 / 사이드 브러시	●	●
	극세사 걸레 / 자동충전	●	●
	소비전력 (W) * 흡입력 조절 터보 모드 시	80	80
	먼지통 용량 (L) / 물걸레 리프팅 높이 (mm)	0.27 / 9	0.27 / 9
	물걸레 회전 속도 (RPM)	180	180
	흡입 모터 최대 진공도 (Pa, 파스칼)	10,000	10,000
	먼지통 비우기 시간 (초)	15	15
	먼지봉투 용량 (L) / 급수통 용량 (L) / 오수통 용량 (L)	2.5 / 3 / 2.5	2.5 / 3 / 2.5
배터리 정보	배터리 포함 수 (개) / 배터리 종류	1 (내장형) / 리튬이온	1 (내장형) / 리튬이온
	최소충전시간 (분) / 최대사용시간 (분) * 흡입력 조절 터보모드 설정 시	300 / 40	300 / 40
흡입력 모드	흡입력 모드	약 / 중 / 강 / 터보	약 / 중 / 강 / 터보
센서 & 장애물 감지	LiDAR	●	●
	자이로 센서 / 초음파 센서 / 3D 레이저 센서 / 적외선 센서	●	●
	낭떠러지 센서 / 가속도 센서	●	●
ThinQ	스마트 원격제어	●	●
	홈뷰 / 홈가드	-	-
	마이존 / 청소 다이어리 / 청소예약	●	●
폭×높이×깊이 (mm)	청소기본체 / 올인원타워	355×106×355 / 411×497×441	355×106×355 / 411×497×441
무게	청소기본체 / 올인원타워	4.13kg / 10.8kg	4.13kg / 10.8kg

※ **케어 서비스 :** * 24. 7월 기준 LG전자 공식 서비스센터는 전국 120개 매장으로 집계하였습니다. * 케어 서비스는 가전 구독 서비스를 이용하는 고객에게 제공되며, 가전 구독 서비스에는 LG전자 가전 케어 전문가가 방문 관리하는 케어 서비스와 소모품 정기 배송이 포함됩니다.
※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

코드제로 청소 로봇 케어 서비스(로보킹 AI 올인원)

물을 사용하는 가전은 정기적인 관리가 필수죠.
전문가의 방문 관리 서비스로 냄새와 세균 걱정을 줄이고, 소모품 정기 교체로 청소 성능은 오래도록 유지해보세요.

❶ 냄새,세균걱정 줄여주는 스팀 클리닝

물때가 생기기 쉬운 부품(필터, 회전솔, 세척판, 급수통과 배수통)들을 스팀으로 깨끗하게 관리합니다.

❷ 속까지 깨끗하도록 오수관 클리닝

안전성 평가 3종을 거친 LG전자만의 전용 관리제로 스테이션 내부 오수관을 세척하여 냄새·세균 걱정을 덜어줍니다.

❸ 성능 유지위한 소모품 정기 교체

전문가의 정기 방문 관리 시, 12개월 주기로 소모품 7종을 교체해 드리며, 36개월 주기로 배터리 또한 교체해 드립니다.

❹ 고장 걱정 없는 무상 A/S

구독 계약 기간 내 무상으로 A/S를 지원하여 제품 이상이나 고장으로 인한 걱정을 덜어드립니다.











오수관 클리닝 : ※ [안전성 3종 테스트] 시험기관: KOTITI 시험연구원, 시험방법 : 안전확인대상 생활화학 제품 시험/검사 등의 기준 및 방법 등에 관한 규정에 의거, 시험 결과 : 식약처 고시 알레르기 유발 물질 26종 불검출 확인, BIT 및 MIT,CMIT,OIT 살생물제 4종 불검출 확인, 형광증백제 성분 불검출 확인
소모품 정기 교체 : ※ 12개월 주기 교체 소모품 7종: 물걸레 3개, 먼지통 필터 1개, 사이드 브러시 2개, 롤러 2개, 기본 브러시 1개, 전용관리제 2개, 먼지봉투 1세트 *36개월 주기 교체 소모품 1종 : 배터리 1개 **무상 A/S :** ※무상보증 A/S 대상 중 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외 ※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. ※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. ※ 분실로 기준 : 제품판매가-((제품판매가÷총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실로의 50% ※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. ※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어십을 이용하실 수 있습니다. ※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.






1 파워풀 듀얼 스핀으로 강력한 물걸레 청소

걸레를 약 2kg 무게로 눌러 강력하게 닦으며 주행까지 하는 듀얼스핀 물걸레로 바닥의 얼룩을 깔끔하게 제거



2 자동 물 공급 시스템으로 촉촉한 물걸레 유지

펌프를 통한 정밀한 자동 물 공급 시스템으로 청소하는 동안 사용자가 선택한 물 공급량에 따라 물걸레의 촉촉함을 유지



3 인공지능 마이존으로 원하는 공간만 청소

ThinQ앱을 통해 분리된 두 공간을 합치거나 한 공간도 마음대로 영역을 나눌 수 있는 더 편리해진 마이존 기능으로 원하는 구역만 선택해 청소하거나 청소 금지 영역 설정 가능

※ 영역 합치기 및 영역 나누기는 오브제컬렉션 제품(MO971WA, MO971GA)에만 해당함

코드제로 M9

가전 구독



모델명	MO972WA
색상	카밍 베이지
청소방식	듀얼스핀 (물걸레 전용)
물분사방식	전자식 펌프
자동물공급시스템	●
물공급량 조절	5단계(ThinQ앱)/2단계(본체)
물통용량	300mℓ
인공지능/듀얼아이	●
2중 장애물감지	레이저+범퍼 센서
ThinQ / Wi-Fi/홈뷰/홈가드/원격제어	●
자동청소모드	꼼꼼/퀵/집중
자동충전	●
사용시간	100분
충전시간	3시간
리모컨/일회용 물걸레포	-
폭×높이×깊이 (mm)	280×89×280
무게	2.3Kg

<코드제로 M9> ※ 강력한 물걸레 청소 : 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 청소 로봇 물통에 물을 채우고 물걸레를 부착한 후, 3m×3m공간을 60분 동안 청소하여, 15분 간격으로 닦임 성능을 4회 측정함. 닦임 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 약 2kg의 무게 : 자사 측정 결과, 청소 로봇 물통에 물을 채운 상태에서 제품 무게는 약 2.3kg, 양쪽 물걸레와 닿는 편평한 바닥면에 가해지는 무게는 약 2kg임을 확인하였습니다. 제품 무게 및 양쪽 물걸레에 가해지는 무게는 제조 과정 및 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 자동물공급 시스템 : 물통의 물이 바닥걸레까지 사용자가 선택한 단계로 물이 자동으로 공급됨을 의미합니다. 물 공급량 조절은 본체(2단계-마른걸레, 물공급)와 LG ThinQ App.(5단계 - 최강, 강, 중, 약, 마른걸레)을 통해 설정 가능합니다. ※ 촉촉함을 유지 : 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 청소 로봇 물통에 물을 채우고 물걸레를 부착한 후, 3m × 3m 공간을 60분 동안 청소하여, 물 공급 강으로 평균 150% 이상, 물 공급 약으로 평균 110% 이상 함수율을 유지하였으며, 함수율은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 인공지능 마이존, 홈뷰, 홈가드 : 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 스펙 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 공파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ 홈뷰/홈가드 : 홈뷰가 설정되어 청소 로봇이 촬영하는 화면의 전송이 시작되면, "영상 전송을 시작합니다." 라는 음성 알림음과 2분마다 "홈뷰가 설정되었습니다. 청소 로봇이 촬영 중입니다." 라는 음성 알림음이 나옵니다. 홈가드는 충전대에 있을 경우에만 사용이 가능하며, 제품에 마른 걸레가 부착된 상태에서 사용해 주시길 바랍니다. 홈가드가 설정되어 움직임이 감지되면 셔터음을 발생시키며 5장의 사진을 촬영합니다. 어두운 환경에서는 홈뷰, 홈가드 기능 사용이 어려울 수 있습니다. * 홈가드와 홈뷰 기능은 범죄예방, 시설안정 등의 목적으로 개인이 자신의 집 안에서만 사용할 수 있는 서비스입니다. 만약 다른 목적으로나 집 이외의 장소에서 본 서비스를 사용하고자 한다면 본인 이외의 사람들에게 개인정보 수집 이용 동의를 받고 사용하기 바랍니다. LG전자는 사용자의 귀책 사유로 인한 모든 책임을 지지 않습니다. ※ 사용시간 : *자사 시험 결과, 사용 시간은 강화 마루 바닥에서 쿽 청소 모드, 물 공급 강으로 완전 충전한 새 배터리를 사용하여 측정한 기준으로 최대 100분임. *자사 시험 결과, 물 공급 시간은 최소 60분으로, 강화 마루 바닥에서 쿽 청소 모드, 물 공급 최강으로 측정한 기준임. *사용 시간, 물 공급 시간은 실제 사용 환경 및 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. *배터리는 소모품으로 무상보증 기간 종료 후에는 베스트샵, 서비스 센터에서 구입하실 수 있습니다. ※ 별도 리모콘은 LG전자 서비스센터에서 구매 가능합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

코드제로 R5









1 UVC LED 적용된 올인원타워

청소 후 충전은 기본, UVC LED 적용된 올인원타워로
손대지 않고 간편하게 먼지통을 비워줌

2 흡입 물걸레 동시 청소

먼지 흡입과 물걸레 청소를 동시에
빠르고 효율적인 청소

3 라이다 센서로 정밀하게 우리집을 인식

라이다 센서로 정밀하게 집안을 인식하여
똑똑하게 주행하며 청소



모델명		R585WKA
색상		카밍베이지
스마트 인버터 모터		●
사용시간 (터보/중)		60분/110분
충전시간		5시간
자동청소모드		지그재그
스마트터보(카펫 감지)		●
라이다 센서		●
ThinQ	Wi-Fi	●
	외부 기기 연결방식(별도구매)	인공지능 스피커, 휴대폰 앱*
	원격제어	●
동시 청소		●
자동물공급시스템		●
물공급량 조절		4단계(ThinQ앱)
물통용량		280mℓ
올인원타워 (먼지봉투 용량)		2.0ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		342×95×342 (청소기본체)
		202×480×233 (올인원타워)
무게	청소기본체	3.1kg
	올인원타워	5.4kg
리모콘 여부		–

CYKING







모델명	K83WGY	C40WGY	C40RF
색상	카밍베이지	카밍베이지	이탈리안 레드(펄)
집진방식	트윈 싸이클론	터보 싸이클론	터보 싸이클론
필터	고성능필터	배기필터	배기필터
흡입구	코너팍팍	코너팍팍	가구보호
침구팍팍	●	●	●
보조흡입구	칼형/솔형	칼형/솔형	칼형/솔형/소파청소흡입구
자동먼지압축	●	–	–
초간편먼지통	●	●	●
코드길이	6 m	5 m	5 m
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급

싸이킹의 다양한 흡입구

코너팍팍



침구팍팍



칼형



솔형



※ **<코드제로 R5>** ※ **UVC LED** : *22년 9월 한국의과학연구원(KRIBS) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 먼지 비움 충전대의 먼지 봉투에 IEC TS 62885-1 5.1절에서 명시하는 시험 먼지(Simulated household dust)를 약 240g 채우고, 시험 먼지 위 대표 위치 6군데에 시험균 4종(황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균 – 각 시험균 별 농도 약 10^7 CFU/㎖)이 접종되어 있는 사레를 놓고, UVC LED를 약 2시간 동안 동작시켜 먼지 봉투 내부의 사레를 비추도록 한 후, UVC LED를 비추지 않은 대조군과의 생균수를 비교하여 각 시험균의 증식 억제 효과가 있음을 확인함. [시험 환경 : (23 ± 2) ℃, (45 ± 5) % R.H.] ※ **휴대폰 앱** : 네이버 클로바, 구글홈, 아마존 알렉사를 지원하며 연동되는 기기에 따라 지원되는 명령어 개수는 다를 수 있습니다. 상세 내용을 상담사를 통해 지원 받으실 수 있습니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업 용도, 산업 용도, 연구/실험 용도 등) **<싸이킹>** ※ 독일 SLG 인증 / 영국 BAF 알러지협회 인증 (싸이킹 C40 제외) ※ SLG 시험 결과, IEC 60312-1:2010 5.11 절을 근거로 입자 크기 0.5㎛ ~ 4.2㎛의 먼지 배출 차단 성능이 평균 99.999%로, Excellent 등급 (최고 등급 5 Star) 인증을 받음. 먼지 배출 차단 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 영국 알레르기 협회(BAF) 시험 결과, 집먼지진드기, 고양이 알레르기 유발 물질의 노출 감소에 대한 승인 받음. 알레르기 유발 물질 노출 감소 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 비즈니스 청소기 : 에너지 소비효율 표기대상은 800 W 이상 ~ 2500 W 이하 건식청소기에 한함 ※ 청소기에 포함된 흡입구는 모델별 상이함 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 틔운



GOOD DESIGN KOREA 2022년 우수디자인 산업통상자원부 선정

2022년 reddot winner 수상

ESK 2022년 인간공학 디자인상(EDA) Best Innovation Award 수상



1 식물의 성장을 도와주는 '센서 & 조명 제어'

온도/수위 센서로 최적의 성장 환경을 알려주고, LED 조명의 시간, 밝기, 높이까지
세밀하게 조절해 식물의 성장을 원활하게 해줍니다.



2 흙먼지 걱정 없이 깔끔하게

흙이 없어 깔끔한 씨앗키트 중에서 원하는 식물을 고르면
다양한 종류(엽채·허브·화훼)의 식물을 키울 수 있습니다.



3 누구나 손쉽게 '초간편 홈가드닝'

모듈형 씨앗키트만 쏙 넣으면 되니까 깔끔, 간편하고,
ThinQ 앱이 물과 영양제 공급, 수확 시기까지 알려주어 관리가 쉽습니다.



4 공간을 아름답게 '플랜테리어 아이템'

집 안에 초록이 더해져 안정감과 편안함을 주고,
식재료나 아이들 자연체험으로도 활용할 수 있어 좋습니다.

※ **수상내역**은 해당모델에 한함 ※ **LED 조명 시간, 밝기**는 LG ThinQ 앱 연동시 조절가능합니다. ※ **LG ThinQ** : Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 틔운/틔운 미니와 연결 시 동일한 와이파이 환경 안에서 제품 등록 후 사용 가능 ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ **LG 틔운 미니**는 외부 온도와 습도의 영향을 받는 제품 특성상 고객의 실사용 실내 환경에 따라 재배 속도 및 품질에 차이가 날 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 틔운 미니





모델명		L023E1	L023M1	L023L1
색상		베이지	민트	레몬
무게 (kg)		2.6	2.6	2.6
재배방식		개방형 담액수경재배	개방형 담액수경재배	개방형 담액수경재배
용량	재배용량 (동시재배 씨앗키트 모듈)	2개	2개	2개
	물탱크용량	Full 1.ℓ	Full 1.ℓ	Full 1.ℓ
디자인	조작 방식	버튼	버튼	버튼
사용 편리성	재배 적정 온도 이탈 표시	●	●	●
	물 보충 알람	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●
	씨앗키트 구입	●	●	●
	재배 적정 온도 표시	●	●	●
	물 부족 Push 알람	●	●	●
폭×높이×깊이 (mm)		480×261×165	480×261×165	480×261×165
폭×높이×깊이 (재배 높이 연장 시, mm)		480×411×165	480×411×165	480×411×165

LG 틔운용 씨앗키트 패키지

모델명	식물 종류	씨앗 개수	미니	오브제컬렉션
LPM41	청치마상추	40립	●	●
LPM42	비타민	40립	●	●
LPM44	케일	50립	●	●
LPM45	로메인	50립	●	●
LPM46	깻잎	40립	●	-
LPM47	버터헤드상추	12립	●	-

모델명	식물 종류	씨앗 개수	미니	오브제컬렉션
LPM43	딜	50립	●	●
LPM48	겨자채	40립	-	●
LPM49	루꼴라	50립	-	●
LPM50	이탈리안파슬리	50립	-	●
LPM51	제노비스바질	50립	-	●

모델명	식물 종류	씨앗 개수	미니	틔운
LPM52	메리골드(주황색)	30립	●	●
LPM53	메리골드(노란색)	30립	●	●
LPM54	가자니아(다홍색)	30립	●	●
LPM55	금어초(분홍색)	30립	●	-
LPM56	임파첸스(흰색)	30립	●	-
LPM57	오스테오스퍼멈(흰색)	8립	●	-

모델명	식물 종류	씨앗 개수	미니	틔운
LPM58	채송화(혼합색)	30립	-	●
LPM59	천수국(혼합색)	8립	●	-
LPM60	방울토마토	6립	●	-
LPM61	방울토마토(노란색)	6립	●	-
LPM62	해바라기(신규)	8립	●	-

모델명	나만의 키트 (LPE03)	씨앗키트 홀더 (LHE02)
구성품	 모듈형 키트 4EA	 씨앗키트 홀더 1개입

※ 씨앗키트 홀더는 다회사용 가능하며, 제품 구매 시 기본 제공됩니다. 필요시 LHE01/LHE02 모델을 추가 구매하여 사용하실 수 있습니다. ※ 씨앗키트 패키지에는 홀더가 포함되어 있지 않습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



※ 국내 판매 중인 에어컨 중, 2단 열교환기를 통해 온도는 유지하면서 습도를 조절할 수 있는 정온제습기술이 탑재된 제품이 국내에서 유일하다는 의미입니다. ※ '다나와' 홈페이지 내 2in1에어컨 제품군 리스트 기준('26.05)
※ 본 이미지는 촬영을 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.



Life's Good.

에어컨
에어케어

AIR CONDITIONER
AIR CARE Electronics

136 에어컨
144 사계절에어컨
145 이동식에어컨
146 벽걸이에어컨
148 바스에어시스템
150 360° 공기청정기
154 월핏
156 에어로타워
158 에어로시리즈
160 제습기/하이드로타워



NCSI 에어컨 부문
국가 고객 만족도
20년 연속 1위 (2006년~2025년)

NBCI 에어컨 부문
국가 브랜드 경쟁력
23년 연속 1위 (2004년~2026년)

KNPS 에어컨 부분
고객이 추천하는 기업
19년 연속 1위 (2007년~2025년)

에어컨 부문
한국 산업 브랜드 파워(K-BPI)
22년 연속 1위(2005년~2026년)

1 AI콜드프리



온도는 기본, 습도까지
내 마음대로. 국내 최초 기술로
온도와 습도를 동시에
독립 제어하여 시간이 지나도
설정한 온습도를 유지해
자연을 닮은 쾌적함을
제공합니다.
블랙서클로 현재 온습도와
제습량까지 풍부하고
선명한 정보를 확인해보세요.

2 AI바람



레이더센서로 나의 위치와 공간을 감지해 실내 온도가 높을 때는 강력한 바람을, 설정 온도에 가까워지면 한쪽바람과 소프트바람으로 전환하며 음성으로 안내해줍니다.

3 휘센 편의 기능



자는 동안 덥거나 추워서 깨지 않도록
나의 선호 온습도로 수면 환경을 맞춰주는 AI수면,
GPT기반 답하여 운전 모드 추천 및 환경 브리핑을
해주는 AI음성인식으로 편리한 생활을 도와줍니다.


4 휘센 청정 관리




에어컨 속 바람이
지나는 길을 따라
정교하고 깨끗하게
편리하게
관리해드립니다.



필터클린봇
필터클린봇이 바람이 들어오는 극세필터의 먼지를 일주일마다 자동으로 청소합니다.
(하루 8시간 기준, 총 56시간)




극세필터
항균 처리된 극세필터가 생활먼지, 애완동물 털은 물론 세균의 번식을 억제하여 필터의 위생적인 환경을 조성합니다.



알러지케어 공기청정
초미세먼지 제거와 알러지 유발 물질 저감 능력 인증을 더해 에어컨 속으로 들어가는 공기를 더욱 세심하게 관리합니다.



클린케이스
수분이 많은 공간인 열교환기 뒷면에 항균 처리 클린케이스를 적용하여 위생적인 사용 환경을 조성합니다.



AI열교환기 세척
에어컨이 열교환기 상태를 감지하여 열교환기 세척이 필요할 때 나에게 알림을 보내고 응축수를 얼렸다가 녹이면서 세척을 도와줍니다.



AI건조
에어컨 운전을 정지시키면 자동으로 AI건조가 동작해요. AI가 평소 사용패턴을 분석해서 원하는 시간 내 건조를 완료할 수 있도록 조건을 정해 송풍으로 열교환기의 수분 제거를 도와줍니다.



UV-LED 팬 살균
시원한 바람을 만들어 내는 팬을 UV-LED로 살균합니다.



클린토출구
바람이 나오는 토출구에
항균 처리된 클린 토출구를 적용하여
위생적인 사용 환경을 조성합니다.

* **수상 내역 및 등급 효율**은 해당 모델에 한함 * **국내최초 AI콜드프리** : * 국내 판매 중인 에어컨 중, 전/ 열교환기를 통해 온도는 유지하면서 습도를 조절할 수 있는 정온제습기술이 탑재된 제품이 국내에서 유일하다는 의미입니다. * 'DI-와' 홈페이지 내 2in1에어컨 제품군 리스트 기준('26.05) * **AI콜드프리** : * 시콜드프리 기능은 실외 부하 및 고객의 사용 패턴을 기반으로 고객 선호 쾌적값을 분석하여 자동으로 설정 온·습도를 제공해줍니다. * 최초 사용 시 고객의 사용패턴 정보 누적되기 전까지 설정된 희망온도와 50% 습도로 운전됩니다. * 리모컨 또는 LG ThinQ 앱을 통해 설정 온·습도를 변경할 수 있습니다. 설정 습도는 30~70% 범위에서 전/계30%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 70%)로 조절 가능합니다. * 시콜드프리 기능은 냉방 운전을 기본으로 온·습도를 조절하며, 희망온도 도달 전까지 실내온도 보다 낮은 바람이 나올 수 있습니다. * 시험 일시: 2025.12 * 시험 기관: 자사 에어컨 챔버환경 시험실 * 시험 모델: FQ25GN9BEN * 시험 조건: KS-C-9307(제습능력 시험평가 기준) / 실내 DB(27 ± 0.5)℃, WB(21.2 ± 0.3)℃ / 실외 DB(35 ± 0.5)℃, WB(24 ± 0.3)℃ * 시험 방법: KS 규격 제습능력 시험평가 기준의 시험조건에서 스탠드 냉방 약풍 운전 시 실내측 정온제습량을 측정하고 1일 평균 정온제습량을 계산했습니다. * 시험 결과: FQ25GN9BEN 1일 평균 정온제습량 62.4L * 자사 시험 결과로 설치 및 운전 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **시콜드프리 피부온도 측정 시험** : * 시험 일시: 2025.11 * 시험 기관: 자사 에어컨 주택환경 시험실(44.4㎡ 주거환경 모사, 천고 높이 2.4m) * 시험 모델: FQ25GN9BEN(26년 하반타워) * 시험 조건: KS C 9306(에어컨디셔너 이슬맺힘 조건) / 실내외 DB(27 ± 1.0)℃, WB(24 ± 0.5)℃ RH(78 ± 2.0)% / 설정온도 26℃ / 제품으로부터 좌·우측 1.7m 거리에서 리모컨 2회, 앉은 자세로 측정 * 시험 방법: 제어된 시험 조건에서 스탠드 자사 제습 모드 및 시콜드프리(설정습도 40%) 모드 운전 / 1시간 동안의 피험자 2명의 평균 피부온도 측정 비교하였습니다. * 시험 결과: 시콜드프리 모드 운전 시 평균 피부 온도 0.1℃ 감소 / 제습 모드 운전 시 평균 피부 온도 0.7℃ 감소 * 시험실 측정 결과 기준이며 실사용 조건에서는 체감 성능에 차이가 있을 수 있습니다. ※ **AI바람 온열 쾌적감 및 기류** : * 시험 기관: TÜV Rheinland 청관시험 * 시험 장소: 자사 주택 환경 시험실, 30.4㎡(면적 9평), 73.0㎥(체적) * 시험 일시: 2023. 11 * 시험 모델: FQ18EN9BAAN * 시험 조건: 실내 33±0.3℃ 60±5% / 실외 35±0.3℃ 60±5% * 시험 방법: 냉방 스마트제어(AI바람) 모드로 운전(종 운전 시간 4시간 LG ThinQ 앱 나린의 스마트제어(AI바람)로 제실 영역을 지정하고, 해당 영역의 온도, 유속 측정 후 온열감 산출 / 측정 영역: 제품으로부터 1.2 ~ 2.4m 거리(마네트 평면 상 거실 내 소파 위치) / 온열감 산출(ISO 7730 PMV equation)(-: 온도, 습도, 유속, 복사온도(측정값) / 착의량(0.5clo: 여름철 착의량) / 활동량(MET: 앉은 상태 사용) * 시험 결과: 전체 시간 동안 온열감 쾌적 범위 내 90% 이상 / 온열감 전개: -3: 춥다, -2: 서늘하다, -1: 약간 서늘하다, 0: 중립, +1: 약간 따뜻하다, +2: 따뜻하다, +3: 덥다 / 온열감 쾌적범위: -0.5 < PMV < +0.5 / 참조규격: 미국냉동공조학회 ASHRAE standard 55 * 성적서 증빙번호: KR23P09KV-001 * 실험실 측정 결과 기준으로 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ **AI바람 실사용 평가** * AI바람은 실내 온도가 설정 온도보다 높을 때 빠른 냉방을 위한 '쾌속 모드', 설정 온도와 비슷할 때 부드러운 냉방을 위한 '쾌적 모드'로 자동 전환되어 맞춤형 냉방을 제공합니다. * 시험 일시: 2025.12 * 시험 기관: 자사 에어컨 주택환경 시험실(44.4㎡ 주거환경 모사, 천고 높이 2.4m) * 시험 모델: FQ25GN9BEN(26년 하반타워), FQ25FN9BEN(26년 하반타워) * 시험 조건: 실내 온도(33.0 ± 0.3)℃, 습도(60 ± 5)% / 실외 온도(35.0 ± 0.3)℃, 습도(60 ± 5)% * 시험 방법: AI바람 모드에서 희망온도 26도 설정 후, 4시간 동안의 쾌속 / 쾌적 운전 변화를 측정 비교하였습니다. * 시험 결과: 26년 하반타워 쾌속 진입 횟수 2회, 안정화 도달 시간 약 22분 20초 / 25년 하반타워 쾌속 진입 횟수 4회, 안정화 도달 시간 약 50분 20초 * 자사 시험 결과로 설치 및 운전 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **AI바람** * AI바람 운전 시 레이더센서 또는 AI공간분석 / 공간 직접 설정을 통해 실내 환경에 따라 쾌적 / 쾌속 모드를 자동으로 운전합니다. * 제품 냉방 운전 시 AI바람 모드로 자동 운전 되며, 리모컨 또는 LG ThinQ 앱을 통해 운전 모드를 변경할 수 있습니다. * AI바람 운전 시 제품 본체 디스플레이에 AI바람과 현재 동작 모드가 표시 됩니다. ※ **레이더센서 인체감지** : * 리모컨의 AI바람 버튼 또는 ThinQ를 통해 레이더 센서 기능을 사용할 수 있습니다. * 최초 사용 시 ThinQ를 통한 레이더 센서 기능 활성화가 필요합니다. 자세한 사항은 ThinQ 앱 내 나만의 스마트케어에 설정 화면을 참고해 주세요. * AI바람 동작시 레이더 센서가 재실자의 위치를 감지하여 쾌속/쾌적 바람을 자동으로 동작합니다. * 레이더 센서는 천퍼 5m 내에서 재실자의 위치를 감지하며, 제품 설치 및 사용 환경에 따라 감지 범위의 차이가 있을 수 있습니다. * 레이더 센서가 적용된 모델에 한정해서 기능을 사용할 수 있습니다. ※ **소프트바람** : * 소프트바람 모드 동작시 고객이 느끼는 바람의 양을 낮춰 앉힌 냉방 운전 대비 약한 바람으로 제공 됩니다. * 소프트바람 모드는 냉방 및 공기청정, 송풍 운전시 사용 가능하며, 운전 모드 변경시 기능이 해제 됩니다. * 소프트바람 모드에서의 희망온도 설정 범위는 24℃ 이상입니다. * 소프트바람은 무선 리모컨 또는 ThinQ앱을 통해 사용할 수 있습니다. * 소프트바람 모드 사용시 앉힌 냉방 운전 대비 약한 바람으로 운전 되므로, 환경에 따라 냉방 성능의 차이가 있을 수 있습니다. 강한 냉방이 필요한 경우 아이스쿨파워 또는 앉힌 냉방 모드를 사용하는 것을 권장합니다. ※ **소프트바람 소음** * 시험 일시: 2024.11 * 시험 기관: 자사 에어컨 소음측정 시험실 * 시험 모델: FQ25FN9BEN * 시험 조건: LG(67)-FD-6021(LG 소음측정 시험 기준) / 실내 DB(27 ± 0.5)℃, WB(19.0 ± 0.3)℃ / 실외 DB(35 ± 0.5)℃, WB(24 ± 0.3)℃ * 시험 방법: 상기 제안된 조건에서 스탠드 냉방운전, 소프트바람 단계 풍량, 설정온도 24℃ 설정 후 실내측 소음을 측정하였습니다. * 시험 결과: 26년형 하반타워 소프트바람 단계 소음 22dB 이하 * 자사 시험 결과로 설치 및 운전 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **4지점냉방** * 자사 시험 결과로 실제 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 시험 장소: 주택환경시험실, 76.2㎡(면적: 23평), 182.9㎥(부피) * 시험 조건: 실내 건구 33℃, 습구 26.4℃(RH 60%) / 실외 건구 35℃, 습구 28℃ * 시험 모델: FQ20LBNNRA2, FQ20DDADWA2, 듀얼쿨링 대비 냉방속도 9% 개선 * 시험 방법: 앉힌 강풍 운전 시 설정온도(26℃) 도달 시 냉방 속도 측정 ※ **한쪽바람** * 리모컨 버튼의 바람방향 버튼을 눌러 한쪽바람 설정이 가능합니다. * 자세한 사용법은 사용 설명서를 참고하세요. ※ **와이드게어** * 리모컨 버튼의 바람방향 버튼을 눌러 와이드게어(확) 설정이 가능합니다. * 4개의 에어가드가 물줄하여 바람을 벽면으로 보내줍니다. ※ **맞춤냉방** * 최초 사용 시 제품과 리모컨 블루투스 연결 및 LG ThinQ 앱을 통한 추천 운전 모드 설정이 필요합니다. * 자세한 설정 방법은 사용 설명서와 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * 맞춤 운전 모드에서 최대 4가지 기능을 선택해서 저장 및 사용할 수 있으며, LG ThinQ 앱으로 동작 가능합니다. * 맞춤 운전 모드 동작중 리모컨 설정 변경 시 해제 될 수 있습니다. ※ **조용한 모드** * 조용한 모드 동작 시 바람의 세기를 줄여 앉힌냉방 대비 조용한 냉방을 제공합니다. * 조용한 모드 동작 시 바람의 세기가 조절용으로 동작합니다. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용됩니다(영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

에어컨 케어 서비스

에어컨 속 먼지와 습기, 신경쓰이시죠?
필터 교체와 분해세척으로 바람이 지나는 길을 주기적으로 깨끗하게 관리해요.

프리미엄



❶ 분해 케어(완전 분해)

분해 케어(완전 분해)는 프리미엄 서비스에 제공되며,
제품 분리 후 케어 서비스를 실시합니다.

· 전문 장비 및 케어제를 활용하여 열교환기, 냉방팬등 내외부를 케어해드립니다.
(제공되는 서비스에 따라 케어방식은 상이할 수 있습니다.)

라이트 플러스



❶ 분해 케어(부분 분해)

분해 케어(부분 분해)는 라이트 플러스 서비스에 제공되며,
전면 커버 분리 후 케어 서비스를 실시합니다.

· 전문 장비 및 케어제를 활용하여 냉방팬 및 모듈 등 내외부를 케어해드립니다.
(제공되는 서비스에 따라 케어방식은 상이할 수 있습니다.)

프리미엄/라이트플러스



❷ 위생 케어 및 필터 세척/ 교체

에어컨을 깨끗하게 사용할 수 있도록
정기적으로 관리합니다.
(필터 교체는 공기청정 모델에 한함)

프리미엄/라이트플러스



❸ 제품 성능점검 및 무상 A/S

A/S 걱정 없이 안심하고 오래 사용할 수 있도록
1년에 한 번 설치 환경, 성능 등을
꼼꼼하게 점검합니다.

프리미엄/라이트플러스



❹ 무상 철거 및 재설치

이사할 때에도 번거로움 없이, 제품 무상 철거 및
재설치 서비스를 제공해드립니다. (구독기간 내 1회)

※ **케어서비스**는 12개월 주기로 실시하며 분해 케어(완전/부분분해)는 36개월차에 진행됩니다. 프리미엄과 라이트 플러스 방문관리는 사전 안내드리고 있으며, 고객 요청에 의해 협의된 일정으로 변경하실 수 있습니다. ※ **무상 A/S :** 무상 A/S는 가전구독고객에 한하며 고객과실로 인한 제품 고장은 제외됨 ※ **무상 재설치 :** 무상 철거 및 재설치: 에어컨 무상 철거 및 재설치 서비스를 제공해 드립니다. (가전 구독기간 내 1회 제공, 운송비 별도). * 에어컨 운송서비스를 희망할 경우 유상 제공되며, 비용은 고객부담입니다. * 에어컨 재설치 시 배관 재사용은 불가하며 별도 비용 발생합니다. 또한 제품 설치환경에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다 (비용은 고객부담) * 추가 비용 관련 자세한 사항은 LG전자 고객센터 (1544-3777)에 문의 바랍니다. * 무상 재설치 서비스는 '25년 3월 1일부터 제공됩니다. * 무상 철거 서비스는 '26년 1월 5일부터 제공됩니다. ※ 에어컨 가전 구독 및 케어십은 프리미엄, 라이트 플러스 상품 중 선택 가능하며 모델별로 신청가능한 서비스가 상이합니다. ※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. ※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. ※ 분실료 기준 : 제품판매가 -((제품판매가÷총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50% ※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. ※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어십을 이용하실 수 있습니다. ※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다. ※ 에어컨 이전 설치는 LG전자 공식 설치 기사를 통해 진행하는 것이 안전합니다(설치 불량 시, 2년 무상 보증) ※ LG전자 고객상담센터(1544-7777)

LG 휘센 오브제컬렉션 타워 I NEW 가전구독

타워 I 9시리즈



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06GS3EAJ

2in1
- FQ25GN9BE2 _ 81.8㎡ + 18.7㎡
- FQ22GN9BE2 _ 74.5㎡ + 18.7㎡
- FQ18GN9BE2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독
- FQ25GN9BE1 _ 81.8㎡
- FQ22GN9BE1 _ 74.5㎡
- FQ18GN9BE1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ25GN9BE2M / FQ22GN9BE2M / FQ18GN9BE2M FQ25GN9BE1M / FQ22GN9BE1M / FQ18GN9BE1M

오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06GS3EBJ

2in1
- FQ25GN9BK2 _ 81.8㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독
- FQ25GN9BK1 _ 81.8㎡

• 매립배관 모델 : FQ25GN9BK2M / FQ25GN9BK1



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06GS3EAJ

2in1
- FQ25GN9HE2 _ 81.8㎡ + 18.7㎡
- FQ22GN9HE2 _ 74.5㎡ + 18.7㎡
- FQ18GN9HE2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독
- FQ25GN9HE1 _ 81.8㎡
- FQ22GN9HE1 _ 74.5㎡
- FQ18GN9HE1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ25GN9HE2M / FQ22GN9HE2M / FQ18GN9HE2M FQ25GN9HE1M / FQ22GN9HE1M / FQ18GN9HE1M

모델명			FQ25GN9BE1	FQ22GN9BE1	FQ18GN9BE1	FQ25GN9BK1	FQ25GN9HE1	FQ22GN9HE1	FQ18GN9HE1
냉방면적 (㎡)			81.8	74.5	58.5	81.8	81.8	74.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W			9000/2850	8200/2850	7200/2800	9000/1700	9800/2850	8200/2850	7200/2800
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급			1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
냉매			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
디자인		색상	카밍베이지	카밍베이지	카밍베이지	카밍베이지	크림화이트	크림화이트	크림화이트
		디스플레이	6.8" LCD	6.8" LCD	6.8" LCD	6.8" LCD	6.8" LCD	6.8" LCD	6.8" LCD
레이더센서		무드 라이팅	●	●	●	●	●	●	●
		외출절전	●	●	●	●	●	●	●
		AI홈모니터링	●	●	●	●	●	●	●
냉방	AI콜드프리		●	●	●	–	●	●	●
	AI바람	레이더센서 공간인식	●	●	●	●	●	●	●
		공간 분석 AI/직접입력	●	●	●	●	●	●	●
	소프트바람/맞춤운전 모드		●	●	●	●	●	●	●
	한쪽 바람/집중 냉방		●	●	●	●	●	●	●
	와이드케어 냉방/아이스 쿨파워		●	●	●	●	●	●	●
제습		쾌적 제습	●	●	●	●	●	●	●
		강력 제습(APP)	–	–	–	–	–	–	–
절전		절전 2단계/절전플래너(APP)	●	●	●	●	●	●	●
위생/청정	자동청정관리	필터 클린봇	●	●	●	●	●	●	●
		극세필터	●	●	●	●	●	●	●
		알러지케어 공기청정	●	●	●	●	●	●	●
		클린케이스	●	●	●	●	●	●	●
		AI열교환기세척/AI건조	●	●	●	●	●	●	●
		UV-LED 팬살균	●	●	●	●	●	●	●
		클린 토출구	●	●	●	●	●	●	●
		올클리닝(APP)	●	●	●	●	●	●	●
	셀프 청정관리		●	●	●	●	●	●	●
	스마트 공기청정(PM1.0 센서)		●	●	●	●	●	●	●
	공기청정 (BAF/CAC인증)		●	●	●	●	●	●	●
스마트/편의	AI 음성인식		본체/리모컨	본체/리모컨	본체/리모컨	본체/리모컨	본체/리모컨	본체/리모컨	본체/리모컨
	음성안내		●	●	●	●	●	●	●
	AOD	스마트스케쥴	●	●	●	●	●	●	●
		대기화면	●	●	●	●	●	●	●
	펫케어		●	●	●	●	●	●	●
	AI수면		●	●	●	●	●	●	●
	ThinQ/ 0.5도 미세조절		●	●	●	●	●	●	●
	스마트 진단		●	●	●	●	●	●	●

※ **휘센 청정관리 기능 :** 적용된 기능은 모델에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **셀프 청정관리 :** * 패널 오픈 전에 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 제거해 주세요. * 분해 및 조립 시 반드시 장갑을 착용해 주시고 나사 분실에 유의해 주세요. 특히 날카로운 부분(Fan 날개 등)에 상해를 입지 않도록 주의해 주세요. * 팬 및 그릴 부분을 잡거나 앞으로 메달리지 마세요. 파손과 이상 소음의 원인이 될 수 있습니다. * 제품 안으로 물을 뿌리지 마세요. 감전의 위험이 있으며 제품이 고장 날 수 있습니다. * 부드러운 물수건이나 필터솎로 Fan과 주위 부품을 청소해 주시고 열교환기는 열교환기 세척 기능을 이용하여 청소해 주세요. * UV-LED는 청소가 필요하지 않은 부품으로 지외선 위험 라벨이 부착된 부품이나 UV-LED를 별도 청소하지 마세요. 분해 방법 관련 사용자 매뉴얼을 먼저 읽어 주세요. ※ **AI음성인식 :** * LG전자의 GPT 기반 AI 에이전트, 퓨론(FURON)에게 말을 걸면, 퓨론이 말해 담긴 의도를 파악해 적합한 운전 모드와 온도로 에어컨을 작동합니다. * AI 음성인식 기능은 무선인터넷을 이용하여 사용이 가능하며, 제품 본체 또는 리모컨을 통해 명령어를 수신하여 동작합니다. * 해당 기능은 음성인식 기능이 적용 된 모델에 한정하여 사용할 수 있는 기능입니다. 제품에 따라 기능적용 여부가 다를 수 있으니, 제품 구매 전에 기능사양을 확인하시기 바랍니다. * 실제 음성인식 작동 시 사투리 억양, 간틴사 등에 따라 일부 동작 인식이 되지 않을 수도 있습니다. * 시험 일시: 2025.06 * 시험 기관: LG R&D 연구소(자사) * 시험 모델: FQ25FN9BEN * 시험 방법: 더움 / 추움 / 습함 / 공기탁함에 관련된 지역별 대표 부사어 / 어미(와이) / 억수로, 오메 / 아따, 오지게, ~아이가 / ~해도, ~슈, ~당께 등의 조합 1,270가지를 발화하여 제품의 기능이 작동하는지 실험하였습니다. * 시험 결과: 해석률 92% 수준 * 공교에 표현된 단어와 다른 경우, 어린이나 노인과 같이 발화가 불명확한 경우 등의 환경에서 음성 인식 기능이 정확하게 작동하지 않을 수 있습니다. * AI음성인식 기능을 사용하기 위해서는 LG ThinQ 앱 내 제품 등록이 필요합니다. ※ **AOD :** * 본 기능은 제품 본체 LCD 디스플레이 기능이 적용 된 모델에 한정하여 사용할 수 있는 기능입니다. 제품에 따라 기능 적용 여부가 다를 수 있으니, 제품 구매전에 기능 사양을 확인하시기 바랍니다. * AOD/스마트 스케쥴 기능을 사용하기 위해서는 LG ThinQ 앱내 제품 등록이 필요합니다. ※ **스마트 스케줄 :** * LG ThinQ 앱을 통해 기념일 및 스케줄 설정 시, 제품 본체 디스플레이를 통한 이미지 및 메세지 알림을 제공합니다. * 기념일 추가는 최대 10개까지 생성이 가능합니다. * 자세한 설정 방법은 LG ThinQ 앱 내 '기념일 표시' 화면의 가이드를 확인해 주세요 * 본 기능은 제품 본체 LCD 디스플레이 및 음성인식 기능이 적용 된 모델에 한정하여 사용할 수 있는 기능입니다. 제품에 따라 기능 적용 여부가 다를 수 있으니, 제품 구매전에 기능 사양을 확인하시기 바랍니다. ※ **셔클 무드라이팅 :** * 리모컨의 설정 버튼을 사용하거나 LG ThinQ 앱으로 무드라이팅 기능을 사용할 수 있습니다. * 쿨화이트, 내추럴, 웜화이트 색상은 리모컨으로 선택이 가능하고 이외의 색상은 LG ThinQ 앱을 통하여 선택 가능합니다. ※ **필터 클린봇 :** * 하루 8시간 사용 기준, 총 56시간(1주일) 누적 사용 시 필터 클린봇 청소 기능 작동(에어컨 운전 종료 시 에어컨 미작동 시, LG ThinQ 앱으로 필터 클린봇 청소 기능 작동 가능합니다. * 클린봇이 필터를 청소하더라도 6개월 주기로 먼지통을 비워야 하며 수동으로 필터 청소도 가능합니다. * 필터의 청소 정도는 사용 환경이나 사용 패턴에 따라 다를 수 있습니다. ※ 청소 성능 * 시험 기관: TÜV Rheinland에서 참관 시험, 에코에너지기술연구소에서 직접 시험을 수행함 * 참조 규격: IEC 60312 5.1.2.3가정용 전기진공청소기 성능측정 방법) * 모델: APC3000000*(필터클린봇) * 시험 일시: 20.02 * 시험 방법: 필터 표면에 표준 먼지(DM18 household dust)를 입자도포기를 이용하여 균등 도포한 후 필터 클린봇을 동작시켜 청소 전, 후 비교를 통한 먼지 제거율을 구했습니다. * 시험 결과: 전처리된 필터 먼지 최대 92% 제거성능 확인 ※ **극세필터 :** * 극세필터는 생활먼지, 애완동물 털 등 입자가 큰 먼지를 걸러줍니다. * 해당 필터는 필터명 보존 처리 제품의 항균 극세 필터로 한국환경산업기술원 생활화학제품안전센터에 안전기준적합확인 신고(신고번호 제 CB20-25-0039 호)를 완료하였습니다. * 안전확인대상생활화학제품 지정 및 안전/표시 기준(환경부 고시 제2023-163호) 및 안전확인대상생활화학제품 시험/검사 기준 및 방법 규정(국립환경과학원 고시 제2022-26호에 따라 공인시험기관으로부터 확인결과서를 취득(시험기관 : FITI시험연구원)하였으며, 한국환경산업기술원 생활화학제품안전센터에 안전기준적합확인 신고를 완료하였습니다. ※ **CAC인증 공기청정 :** * 인증 기관: 한국공기청정협회 * 인증 내용: 공기청정 에어컨디셔너 단체표질인증(CAC마크) * 인증 조건: KACA-CAC-2011-03 공기청정 에어컨디셔너 * 인증 유효 기간: '24. 1 ~ '27. 1 * 인증 모델: FQ**GN**** * 적용 면적: 99.0㎡ ※ 알러지 유발물질 필터링 BAF 인증 * 인증 기관: 영국 알레르기 협회(BAF, British Allergy Foundation) * 인증 부문: For Efficiency in reducing small particulates which may include allergens, bacteria, and viruses * 인증 유효 기간: ~ 26년 12월 20일* 인증 모델: FQ**GN**** * 알러지케어 공기청정 필터는 알러지 유발 물질 저감 기능과 초미세먼지 제거 기능에 특화된 필터이며, 유해가스 제거 및 탈취 기능은 제공하지 않습니다. * 공기청정기능 단독 사용 시 제품 평균 소비전력은 자사 가정용 공기청정기(AS20NN3AJWS)와 동등 수준 입니다. * 시험 장소: 자사 에어컨 항온항습 시험실 * 시험 조건: 실내 27℃(RH 47%) / 실외 35℃(RH 40%) * 시험 일시: 2023.10 * 시험 모델명: FQ25LDNBEN(화낸타워) * 시험 방법: 에어컨 공기청정기능 강풍 단독 운전을 실시하고 제품 소비전력을 측정값과 자사 가정용 공기청정기의 정격 소비전력과 비교하였습니다. * 시험 결과: 화낸타워 공기 청정 강풍 단독 사용 시 평균 소비전력 50W 이하 * 자사 시험 결과로 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 공기청정 기능은 공기청정 단독 및 냉방, 제습 운전과 동시에 사용할 수 없습니다. 공기청정 단독 운전 중에는 희망하는 온도를 조절할 수 없습니다. * 제품 운전 중에 흡입 정전도가 포(게니쁜) 이상일 경우 공기청정 기능을 따로 설정하지 않았더라도 자동으로 공기청정 운전을 시작할 수 있습니다. * 스마트 공기청정 기능 운전 중에 리모컨의 공기청정 버튼을 누르면 스마트 공기청정 기능이 해제되며, 제품을 껐다가 다시 켜기 전까지는 공기청정 운전이 자동으로 실행되지 않습니다. * 종합 청정도가 단계(종음)까지 걸린 시간만큼 스마트 공기청정으로 한번 더 운전한 후 해당 기능을 종료합니다. ※ **공기청정 기능 소비전력 :** * 공기청정기능 단독 사용 시 제품 평균 소비전력은 자사 가정용 공기청정기(AS20NN3AJWS)와 동등 수준 입니다.* 시험장소 : 자사 에어컨 항온항습 시험실* 시험 조건 : 실내 27℃(RH 47%)/실외 35℃(RH 40%)* 시험 일시 : 2023.10, 시험 모델명 : FQ25LDNBEN(휘센타워)* 시험 방법 : 에어컨 공기청정기능 강풍 단독 운전을 실시하고 제품 소비전력을 측정값과 자사 가정용 공기청정기의 정격 소비전력과 비교하였습니다.* 시험 결과 : 휘센타워 공기 청정 강풍 단독 사용시 평균 소비전력 50W 이하* 자사 시험결과로 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **AI열교환기 세척 :** * AI 열교환기 세척 기능 사용시, 실내 열교환기의 오염도를 온도 및 습도센서를 통해 모니터링합니다. 열교환기의 오염이 일정수준에 도달하면 LG ThinQ 앱을 통해 알림을 안내하고, 자동으로 열교환기 세척 운전을 실시 합니다. * AI열교환기 세척 기능은 제품 출하 시 기본 설정 되어 있으므로 자동으로 작동합니다. * AI열교환기 세척 기능을 비활성화하기 위해서는 LG ThinQ 앱을 통하여 설정 가능합니다. ※ **AI건조 :** * AI건조 기능 사용 중 고객의 강제 종료 패턴을 분석하여 선호도에 맞게 자동으로 건조 시간을 조절하여 동작합니다. * AI건조는 제품 출하 시 기본 설정되어 있으므로 바로 사용 가능합니다. * 냉방 / 제습 운전 종료 후 자동으로 AI건조 기능이 시작됩니다. * AI건조가 시작되면 일정 시간동안 에어컨이 송풍 상태로 운전 되며 열교환기의 습기 제거에 도움을 줄 수 있습니다. * 전여건조 시간이 제품 및 LG ThinQ 앱에 표시됩니다. * 실내 공기의 온도 및 습도 조건에 따라 내부의 건조 상태는 차이가 날 수 있습니다. ※ **UV-LED 팬살균 : * Uvnano란?** UVnano는 유해세균을 줄여주는 UV(자외선) LED와 자외선 파장 단위인 나노미터의 합성어로 LG전자의 다안한 생활가전 제품에 적용하고 있는 기능입니다. * Uvnano 살균 효율은 UV-C LED 빛이 팬 날개에 닿는 면적에 한합니다. 99.99 % 살균효율은 상부 팬 대표 위치 3곳에 대한 평균값이며 균을 접종하여 4시간 동안 광조사 후 미처리 균과의 균 수를 비교하여 계산하였습니다. * 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험방법에 따라 국제 공인시험기관으로부터 취득하였으며 제품 수명에 따른 광출력 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. (시험기관 : TÜV Rheinland에서 참관 시험, 한국화학융합시험연구원에서 직접 시험을 수행함 / 참조규격 : ISO 22196:2007; 모델 : FQ25LBNRA2 / 시험환경 : (25 ± 2) ℃, (50 ± 10) % RH / 처리조건 : 팬 송풍 약풍 구동, UV-C LED (2시간 On / 30분 Off / 2시간 On) / 시험균 : 황색포도상구균, 표피포도상구균, 대장균 / 시험기간 : 2020년 10월 29일 ~ 11월 16일) ※ **올 클리닝 :** * 해당 기능은 LG ThinQ 앱에서 사용 가능합니다. * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 앱 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해주세요. * 올 클리닝 기능 사용 시 음즉수 세정, 열교환기 세척, AI 건조가 순차적으로 동작합니다. * 리모컨으로 운전 정지 및 모드나 설정 변경 시 기능 해제가 가능합니다. * 올 클리닝 기능은 환경 및 사용조건에 따라 동작시간에 차이가 있을 수 있습니다. * 2in1 제품의 경우, 운전 중인 경우에 기능을 사용할 수 있습니다. ※ 2in1 에어컨의 냉방면적은 스탠드형 냉방면적 + 벽걸이형 냉방면적입니다. ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 등급은 생산일자 기준임 ※기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 앵글제작, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다. ※ **분해세척 :** 분해세척 및 살균은 플래티넘 서비스에만 제공되며 스탠드 서비스에는 제공되지 않습니다. ※ **케어십**은 플래티넘 서비스만 신청 가능합니다. ※ 6년 동안 5회 서비스가 제공되며, 서비스 주기는 12개월, 분해세척은 24개월입니다. * 1~3월 구매 시, 다음 해 3월 방문 / 4~6월 구매 시, 다음 해 4월 방문 / 7~8월 구매 시, 다음 해 5월 방문 / 9월 구매 시, 다음 해 9월 방문 / 10월 구매 시, 다음 해 10월 방문 / 11~12월 구매 시, 다음 해 11월 방문합니다. ※ **공기청정 필터 교체 및 공기질 센서 점검 :** 공기청정 기능 있는 모델에 한하며, 12개월에 1회 필터 교체 서비스 제공됩니다. ※ **LG전자 케어십이란?** 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. ※ LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. ※ **LG전자 케어십 가입문의 :** 1544 -7777 ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 휘센 오브제컬렉션 타워 I NEW 가전구독

타워 I 9시리즈



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06GS3EAJ

2in1 FQ18GN9BA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18GN9BA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18GN9BA2M / FQ18GN9BA1M



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06GS3EAJ

2in1 FQ18GN9HA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18GN9HA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18GN9HA2M / FQ18GN9HA1M

타워 I 7시리즈



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06GS3EAJ

2in1 FQ18GN7BA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18GN7BA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18GN7BA2M / FQ18GN7BA1M



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06GS3EBJ

2in1 FQ18GN7BK2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18GN7BK1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18GN7BK2M / FQ18GN7BK1M



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06GS3EAJ

2in1 FQ18GN7HA2 _ 58.5㎡

스탠드 단독 FQ18GN7HA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18GN7HA2M / FQ18GN7HA1M

모델명			FQ18GN9BA1	FQ18GN9HA1	FQ18GN7BA1	FQ18GN7BK1	FQ18GN7HA1
냉방면적 (㎡)			58.5	58.5	58.5	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W			7200/2800	7200/2800	7200/2800	7200/1700	7200/2800
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급			2등급	2등급	2등급	2등급	2등급
냉매			R32	R32	R32	R32	R32
디자인		색상	카밍베이지	크림화이트	카밍베이지	카밍베이지	크림화이트
		디스플레이	6.8" LCD	6.8" LCD	6.8" LCD	6.8" LCD	6.8" LCD
		무드 라이팅	●	●	●	●	●
레이더센서		외출절전	●	●	●	●	●
		AI홈모니터링	●	●	●	●	●
냉방	AI콜드프리		●	●	●	–	●
	AI바람	레이더센서 공간인식	●	●	●	●	●
		공간 분석 AI/직접입력	●	●	●	●	●
	소프트바람/맞춤운전 모드		●	●	●	●	●
	한쪽 바람/집중 냉방		●	●	●	●	●
	와이드케어 냉방/아이스 쿨파워		●	●	●	●	●
제습		쾌적 제습	●	●	●	●	●
		강력 제습(APP)	–	–	–	●	–
절전		절전 2단계/절전플래너(APP)	●	●	●	●	●
위생/청정	자동청정관리	필터 클린봇	●	●	–	–	–
		극세필터	●	●	●	●	●
		알러지케어 공기청정	●	●	●	●	●
		클린케이스	●	●	●	●	●
		AI열교환기세척/AI건조	●	●	●	●	●
		UV-LED 팬살균	●	●	●	●	●
		클린 토출구	●	●	●	●	●
		올클리닝(APP)	●	●	●	●	●
	셀프 청정관리		●	●	●	●	●
	스마트 공기청정(PM1.0 센서)		●	●	●	●	●
	공기청정 (BAF/CAC인증)		●	●	●	●	●
스마트/편의	AI 음성인식		본체/리모컨	본체/리모컨	본체/리모컨	본체/리모컨	본체/리모컨
	음성안내		●	●	●	●	●
	AOD	스마트스케쥴	●	●	●	●	●
		대기화면	●	●	●	●	●
	펫케어		●	●	●	●	●
	AI수면		●	●	●	●	●
	ThinQ/ 0.5도 미세조절/스마트 진단		●	●	●	●	●

타워 I 5시리즈



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06GS3EBJ

2in1 FQ18GN5BA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18GN5BA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18GN5BA2M FQ18GN5BA1M

SQ06FA1WAJ

2in1 FQ25FN5BA2 _ 81.8㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ25FN5BA1 _ 81.8㎡

• 매립배관 모델 : FQ25FN5BA2M FQ25FN5BA1M



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06GS3EBJ

2in1 FQ18GN5HA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18GN5HA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18GN5HA2M FQ18GN5HA1M

SQ06FA1WAJ

2in1 FQ25FN5HA2 _ 81.8㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ25FN5HA1 _ 81.8㎡

• 매립배관 모델 : FQ25FN5HA2M FQ25FN5HA1M

모델명			FQ18GN5BA1	FQ25FN5BA1	FQ18GN5HA1	FQ25FN5HA1
냉방면적 (㎡)			58.5	81.8	58.5	81.8
냉방능력 (정격/최소)W			7200/1700	9000/2450	7200/1700	9000/2450
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×650×330/975×650×390	870×800×320/975×650×390	870×650×330/975×650×390	870×800×320/975×650×390
에너지소비효율등급			2등급	2등급	2등급	2등급
냉매			R32	R32	R32	R32
디자인		색상	카밍베이지	카밍베이지	크림화이트	크림화이트
		디스플레이	6.8" LCD	4.3" LCD	6.8" LCD	4.3" LCD
		무드 라이팅	●	●	●	●
레이더센서		외출절전	●	●	●	●
		AI홈모니터링	●	●	●	●
냉방	AI콜드프리		–	–	–	–
	AI바람	레이더센서 공간인식	●	●	●	●
		공간 분석 AI/직접입력	●	●	●	●
	소프트바람/맞춤운전 모드		●	●	●	●
	한쪽 바람/집중 냉방		●	●	●	●
	와이드케어 냉방/아이스 쿨파워		●	●	●	●
제습		쾌적 제습	●	●	●	●
		강력 제습(APP)	●	●	●	●
절전		절전 2단계/절전플래너(APP)	●	●	●	●
위생/청정	자동청정관리	필터 클린봇	–	–	–	–
		극세필터	●	●	●	●
		알러지케어 공기청정	–	–	–	–
		클린케이스	●	●	●	●
		AI열교환기세척/AI건조	●	●	●	●
		UV-LED 팬살균	●	●	●	●
		클린 토출구	●	●	●	●
		올클리닝(APP)	●	●	●	●
	셀프 청정관리		●	●	●	●
	스마트 공기청정(PM1.0 센서)		–	–	–	–
	공기청정 (BAF/CAC인증)		–	–	–	–
스마트/편의	AI 음성인식		본체/리모컨	본체/리모컨	본체/리모컨	본체/리모컨
	음성안내		●	●	●	●
	AOD	스마트스케쥴	●	●	●	●
		대기화면	●	●	●	●
	펫케어		●	●	●	●
	AI수면		●	●	●	●
	ThinQ/ 0.5도 미세조절/스마트 진단		●	●	●	●

※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ 81.8㎡ 25평형 / 74.5㎡ 22평형 / 65.9㎡ 20평형 / 58.5㎡ 18평형 입니다. ※2in1 인버터 제품의 스탠드형과 벽걸이형 제품을 동시 가동시, 100% 성능을 발휘합니다. ※ 2in1 에어컨의 냉방면적은 스탠드형 냉방면적 + 벽걸이형 냉방면적입니다. ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 등급은 생산일자 기준임 ※기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 앵글제작, 전기공사로 인해 발생되는 106 추가비용은 고객부담입니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NCSI 에어컨 부문
국가 고객 만족도
20년 연속 1위 (2006년~2025년)

NBCI 에어컨 부문
국가 브랜드 경쟁력
23년 연속 1위 (2004년~2026년)

KNPS 에어컨 부분
고객이 추천하는 기업
19년 연속 1위 (2007년~2025년)

1 에어컨 부문
한국 산업 브랜드 파워(K-BPI)
22년 연속 1위(2005년~2026년)



1 AI콜드프리

정온제습 기술로 온도와 습도를 동시에 제어, 시간이 지나도 설정한 온습도를 유지해 오래 켜도 춥지 않은 쾌적함을 제공합니다. 블랙서클로 현재 온습도와 제습량까지 풍부하고 선명한 정보를 확인해보세요.



2 휘센 편의 기능

자는 동안 덥거나 추워서 깨지 않도록 나의 선호 온습도로 수면 환경을 맞춰주는 AI수면, GPT기반 답하여 운전 모드 추천 및 환경 브리핑을 해주는 AI음성인식으로 편리한 생활을 도와줍니다.



3 클린뷰

하단 패널 분리 후, 나사 하나와 버튼 하나로 편리하게 에어컨 팬 관리가 가능합니다.



4 뷰케이스

계절, 기념일, 나의 라이프스타일에 따라 나만의 쇼룸을 꾸밀 수 있습니다.

※ 제품 이미지 및 특장점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며 제품 외관, 스펙 등은 제품 개량을 위해서 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. ※ **뷰케이스** : * 뷰케이스는 LG전자의 에어컨 본체 외 별도 판매 제품이며, LGE.COM과 LG전자 서비스센터에서 구매하실 수 있습니다. * 뷰케이스 내부 소모품은 연출용으로 뷰케이스와 세트 상품이 아니며, LG전자의 판매 제품이 아닙니다. * 뷰케이스 상단 라이트는 ThinQ 및 리모컨으로 ON/OFF하실 수 있습니다. * 뷰케이스 내부 크기는 커버 장착 기준 227.7x536.7x94.2(WxHxD, mm)입니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. ※ **클린뷰** : * 패널 오픈 전에 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 제거해 주세요. * 분해 및 조립 시 반드시 장갑을 착용해 주시고 나사 분실에 유의해 주세요. 특히 날카로운 부분(Fan 날개 등)에 상해를 입지 않도록 주의해 주세요. * 팬 및 그릴 부분을 잡거나 앞으로 매달리지 마세요. 파손과 이상 소음의 원인이 될 수 있습니다. * 제품 안으로 물을 뿌리지 마세요. 감전의 위험이 있으며 제품이 고장 날 수 있습니다. * 부드러운 물수건이나 물티슈로 Fan과 주위 부품을 청소해 주시고 열교환기는 열교환기 세척 기능을 이용하여 청소해 주세요. * UV-LED는 청소가 필요하지 않은 부품으로 자외선 위험 라벨이 부착된 부품이나 UV-LED를 별도 청소하지 마세요. 분해 방법 관련 사용자 매뉴얼을 먼저 읽어 주세요.



에어컨 부문
국가산업대상 4년 연속 수상
(2023~2026년)

AI에어컨 부문
K-디지털 브랜드 대상
3년 연속 수상 (2024~2026년)

AI에어컨 부문
소비자 추천 1위 2년 연속 수상
(2025~2026년)

AI에어컨 부문
대한민국 가전대상
2년 연속 수상 (2025~2026년)



1 에어커버

바람을 공간 전체로 고르게 퍼뜨리고, 에어컨 전원 on/off 시 자동 개폐되어
먼지가 유입되지 않도록 도와줍니다.



2 6가지 휘센 바람

집중냉방, 와이드케어 냉방, 좌/우바람, 오토스윙, 아이스쿨파워 등
다양한 기류로 상황에 맞게 사용할 수 있어요.



3 쾌적제습

기존 강력 제습 대비 37% 절전으로 공기는 보송하게, 에너지 사용 걱정도 덜어줍니다.



4 쿨오픈

내가 원할 때 언제든 쉽게 에어컨을 직접 열어 내부 팬을 청소할 수 있어요.

※**에어커버** * 제품마다 '에어커버' 포함 여부가 다르므로, 구성품을 꼭 확인해 주세요. ※ **집중냉방** * 리모컨의 바람방향 버튼을 눌러 '집중'메뉴를 선택하여 사용 할 수 있습니다. ※ **와이드케어** * 리모컨 버튼의 바람방향 버튼을 눌러 와이드케어냉방 설정이 가능합니다. * 2개의 에어커버(베인)가 돌출하여 바람을 벽면으로 보내줍니다. ※ **좌/우바람** * 리모컨 버튼의 바람방향 버튼을 눌러 좌/우바람 설정이 가능합니다. 자세한 사용법은 사용 설명서를 참고하세요. ※ **오토스윙** * 리모컨 버튼의 바람방향 버튼을 눌러 집중 / 와이드바람 설정이 가능합니다. 자세한 사용법은 사용 설명서를 참고하세요. ※ **아이스쿨파워** * 시험 일시: 2026.02 * 시험 기관: 자사 주택환경 모사 시험실, 10.2평(80.6m²) * 시험 모델: FQ18GC4EAN * 시험 조건: 실내 온도(33 ± 0.3)℃, 습도(60 ± 5)% / 실외 온도(35 ± 0.3)℃, 습도(60 ± 5)% * 시험 방법: 냉방 아이스쿨파워 모드에서 희망온도 26℃에서의 실내 평균 온도 도달 시간을 확인하였습니다. * 시험 결과: 해당 조건에서 아이스쿨파워 동작 시 희망온도 26℃까지 23분 24초 내 도달 * 자사 시험실 측정 결과로 실제 성능은 설치 및 운전 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 아이스쿨파워 기능은 리모컨의 [파워바람]버튼을 눌러 사용하실 수 있습니다. ※ **쾌적제습** * 시험 일시: 2026.02 * 시험 기관: 자사 에어컨 주택환경 시험실, 33.6㎡(10.2평) 주거환경 모사 * 시험 모델: FQ18GC4EAN(26년 휘센쿨), FQ18FC2EAN(25년 휘센쿨) * 시험 조건: 실내외 DB 30℃, WB24℃ / RH 78% / 설정온도 26℃ / 습도 60% * 시험 방법: 쾌적제습(26년 휘센쿨), 강력제습(25년 휘센쿨) 각 4시간 운전 시의 소비전력량 비교 * 시험 결과: 강력제습 대비 쾌적제습 운전 시 절전율 37.3% * 자사 시험 결과로 설치 및 운전 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **쿨오픈** * 패널 오픈 전에 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 제거해 주세요. * 분해 및 조립 시 반드시 장갑을 착용해 주시고 나사 분실에 유의해 주세요. 특히 날카로운 부분(Fan 날개 등)에 상해를 입지 않도록 주의해 주세요. * 팬 및 그릴 부분을 잡거나 앞으로 매달리지 마세요. 파손과 이상 소음의 원인이 될 수 있습니다. * 제품 안으로 물을 뿌리지 마세요. 감전의 위험이 있으며 제품이 고장 날 수 있습니다. * 부드러운 물수건이나 물티슈로 Fan과 주위 부품을 청소해 주시고 열교환기는 열교환기 세척 기능을 이용하여 청소해 주세요. * 자세한 방법 및 주의사항은 제품 내측에 부착된 에어컨 청소 조립 가이드를 참고하세요.

뷰 I 프로 6시리즈(1등급) NEW 가전 구독



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06GS3EAJ

2in1 **FQ18GV6EE2**
_ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 **FQ18GV6EE1**
_ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18GV6EE2M / FQ18GV6EE1M

뷰 I 프로 6시리즈 NEW 가전 구독



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06GS3EAJ

2in1 **FQ22GV6EA2**
_ 74.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 **FQ22GV6EA1**
_ 74.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ22GV6EA2M / FQ22GV6EA1M

오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06GS3EBJ

2in1 **FQ18GV6EA2**
_ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 **FQ18GV6EA1**
_ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18GV6EA2M / FQ18GV6EA1M



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06GS3EBJ

2in1 **FQ18GV6BA2**
_ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 **FQ18GV6BA1**
_ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18GV6BA2M / FQ18GV6BA1M

모델명			FQ18GV6EE1	FQ22GV6EA1	FQ18GV6EA1	FQ18GV6BA1
냉방면적 (㎡)			58.5	74.5	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W			7200/2800	8200/2850	7200/1600	7200/1600
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급			1등급	2등급	2등급	2등급
냉매			R32	R32	R32	R32
디자인		색상	에센스화이트	에센스화이트	에센스화이트	카밍베이지
		디스플레이	6.8" LCD	6.8" LCD	6.8" LCD	6.8" LCD
		무드 라이팅	●	●	●	●
레이더센서		외출절전/AI홈모니터링	●	●	●	●
냉방	AI콜드프리		●	●	–	–
	AI바람	레이더센서 공간인식	●	●	●	●
		공간 분석 AI/직접입력	●	●	●	●
	소프트바람/맞춤운전 모드		●	●	●	●
	한쪽 바람/집중 냉방		●	●	●	●
	와이드케어 냉방/아이스 쿨파워		●	●	●	●
제습		쾌적 제습	●	●	●	●
		강력 제습(APP)	–	–	●	●
절전		절전 2단계/절전플래너(APP)	●	●	●	●
위생/청정	자동청정관리	필터 클린봇	–	–	–	–
		극세필터	●	●	●	●
		알러지케어 공기청정	●	●	●	●
		클린케어스	–	–	–	–
		AI열교환기세척/AI건조	●	●	●	●
		UV-LED 팬살균	●	●	●	●
		클린 토출구	–	–	–	–
		올클리닝(APP)	●	●	●	●
	셀프 청정관리		클린뷰	클린뷰	클린뷰	클린뷰
	스마트 공기청정(PM1.0 센서)		–	–	–	–
	공기청정 (BAF/CAC인증)		●	●	●	●
스마트/편의	AI 음성인식		리모컨	리모컨	리모컨	리모컨
	음성안내		●	●	●	●
	AOD	스마트스케쥴	●	●	●	●
		대기화면	●	●	●	●
	펫케어/AI수면		●	●	●	●
	ThinQ/ 0.5도 미세조절/스마트 진단		●	●	●	●

뷰 I 프로 5시리즈 NEW 가전 구독



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06GS3EBJ

2in1 **FQ18GV5EA2**
_ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 **FQ18GV5EA1**
_ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18GV5EA2M / FQ18GV5EA1M



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06GS3EBJ

2in1 **FQ18GV5BA2**
_ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 **FQ18GV5BA1**
_ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18GV5BA2M / FQ18GV5BA1M

뷰 I 4시리즈 NEW 가전 구독



SQ06GA1WAJ

2in1 **FQ18GV4EB2**
_ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 **FQ18GV4EB1**
_ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18GV4EB2M / FQ18GV4EB1M

뷰 I 3시리즈 NEW 가전 구독



SQ06GJ1WAJ

2in1 **FQ18GV3EE2**
_ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 **FQ18GV3EE1**
_ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18GV3EE2M / FQ18GV3EE1M

모델명			FQ18GV5EA1	FQ18GV5BA1	FQ18GV4EB1	FQ18GV3EE1
냉방면적 (㎡)			58.5	58.5	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W			7200/1600	7200/1600	7200/1600	7200/1700
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급			2등급	2등급	2등급	1등급
냉매			R32	R32	R32	R32
디자인		색상	에센스화이트	카밍베이지	에센스화이트	에센스화이트
		디스플레이	6.8" LCD	6.8" LCD	LED	LED
		무드 라이팅	●	●	●	●
레이더센서		외출절전/AI홈모니터링	●	●	●	●
냉방	AI콜드프리		–	–	–	–
	AI바람	레이더센서 공간인식	●	●	●	●
		공간 분석 AI/직접입력	●	●	●	●
	소프트바람/맞춤운전 모드		●	●	●/–	●/–
	한쪽 바람/집중 냉방		●	●	●	●
	와이드케어 냉방/아이스 쿨파워		●	●	●	●
제습		쾌적 제습	●	●	●	●
		강력 제습(APP)	●	●	●	●
절전		절전 2단계/절전플래너(APP)	●	●	●	●
위생/청정	자동청정관리	필터 클린봇	–	–	–	–
		극세필터	●	●	●	●
		알러지케어 공기청정	–	–	–	–
		클린케어스	–	–	–	–
		AI열교환기세척/AI건조	●	●	●	●
		UV-LED 팬살균	●	●	–	–
		클린 토출구	–	–	–	–
		올클리닝(APP)	●	●	●	●
	셀프 청정관리		클린뷰	클린뷰	클린뷰	클린뷰
	스마트 공기청정(PM1.0 센서)		–	–	–	–
	공기청정 (BAF/CAC인증)		–	–	●	–
스마트/편의	AI 음성인식		리모컨	리모컨	–	–
	음성안내		●	●	–	–
	AOD	스마트스케쥴	●	●	–	–
		대기화면	●	●	●	●
	펫케어/AI수면		●	●	●	●
	ThinQ/ 0.5도 미세조절/스마트 진단		●	●	●	●

※ **쾌적제습** * 시험 일시: 2025.03-08 * 시험 기관: 자사 에어컨 전책평가 시험실 44.6㎡(13.5평) 주거환경 모사 * 시험 모델: FQ18GN5BAN(26년 화변타워), FQ18FN5BAN(25년 화변타워) * 시험 조건: 실내외 DB 30°C, WB24°C / RH 78% / 설정온도 26°C / 습도 60% * 시험 방법: 쾌적제습(26년 화변타워), 강력제습(25년 화변타워) 각 4시간 운전 시의 소비전력량 비교 * 시험 결과: 강력제습 대비 쾌적제습 운전 시 절전율 36.8% * 자사 시험 결과로 설치 및 운전 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 해당 전기료는 전력량요금(사용요금)으로 기본요금, 기후환경요금, 연료비조정요금, 부가가치세, 전력산업기반기금 등은 제외하고 계산한 결과이며, 최종 청구되는 전기요금은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **AI수면** * AI수면 기능은 취침예약 운전 중 고객의 사용패턴을 분석하여 자동으로 온도 및 습도를 조절하여 동작합니다. * 최초 사용 시 고객의 사용패턴 정보가 누적되기 전까지 설정된 희망온도와 습도 50%, 약풍 이하의 바람 세기로 운전합니다. * 리모컨에나 LG ThinQ 앱으로 최대 12시간까지 설정 가능하며 최소는 30분이며 1시간부터 1시간단위로 예약이 가능합니다. * 절등량 감지는 레이더센서 탑재 듀얼쿨 벽걸이 에어컨(SQ07GS9EES, AKD)에 한하여 가능합니다. ※ **AI수면 쾌적잠** * 시험 일시: 2026.01 * 시험 기관: 자사 에어컨 전책환경 시험실(74.0㎡ 주거환경 모사, 천고 높이 2.4m) * 시험 모델: FQ25GN9BEEN * 시험 조건: 실내 DB(30±0.5)°C, WB(22±0.5)°C / 실외 DB(30±0.5)°C, WB(22±0.5)°C / 설정온도 26°C * 시험 방법: 자사 스탠드 AI수면 모드로 운전종 운전 시간 7시간, 재실 영역의 온도, 유속 측정 후 온열감 산출하여 수면 쾌적감을 계산하였습니다. / 온열감 산출(ISO 7730 PMV equation): 온도, 습도, 유속, 복사온도(측정값) / 수면 쾌적감: 수면 시 침구 착의량을 고려한 PMV 계산식으로 도출 / 착의량(1.37clo: 침구 착의량, 일본 Kansai Univ.에서 공동연구 진행)에 취득한 값) / 절등량(0.7MET: 누운 상태 사용) * 시험 결과: 전체 시간 동안의 수면 쾌적감 9%↑ 수면쾌적감 저수: 80% 이상: 매우 쾌적, 60~80%: 보통, 60% 미만: 불쾌) / 참조규격: 미국냉동공조학회 ASHRAE standard 55 * 시험실 측정 결과 기준이며 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ **외출절전** * 외출 절전 기능은 냉방 운전 중 레이더센서를 통해 재실자 부재 시 절전모드 또는 제품 운전을 종료하며, 재감지 시 이전 운전 모드로 복귀합니다. 단, 제품 운전이 종료된 경우에는 제품이 OFF 상태로 유지됩니다. * 최초 사용 시 LG ThinQ 앱을 통한 레이더센서 활성화가 필요하며, LG ThinQ 앱을 통해 운전 모드와 재실자 부재 시간(30분~120분, 10분 단위)을 설정할 수 있습니다. ※ **홈모니터링** * 홈모니터링 기능은 레이더센서가 적용 된 모델에 한정하여 사용할 수 있는 기능입니다. 제품에 따라 기능적용 여부가 다를 수 있으니, 제품 구매 전에 기능사양을 확인하시기 바랍니다. * 제품 운전이 OFF된 상태에서 레이더센서를 통해 재실자 움직임이 10분 내 3회 이상 감지 될 경우 LG ThinQ 앱을 통해 알림을 제공합니다. * 홈모니터링 기능을 사용하기 위해서는 LG ThinQ 앱을 통한 기능 활성화가 필요합니다. * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선 인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 앱 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. ※ **전개 절전** * 시험 기관: TÜV Rheinland 천문시험 * 시험 장소: 자사 주택 환경 시험실, 45.6㎡(면적, 13.8평), 109.4㎥(체적) * 시험 일시: 2023. 11 * 시험 모델: FQ18EN9BAN * 시험 조건: 실내 33±0.3℃ 60±5% / 실외 35±0.3℃ 60±5% * 시험 방법: 에어스팀워터(18도, Default온도), 절전(설정온도26℃) 각 4시간 운전 시의 소비전력량 비교 * 시험 결과: 에어스팀워터 대비 절전 운전시 절전률 77% * 성적서 증빙번호: KR23E005-001 * 실험실 측정 결과 기준으로 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 리모컨 사용시 기본 설정은 파워절전이며, 절전 / 파워절전 모드 변경은 LG ThinQ 앱에서 설정 가능합니다. ※ **스마트 위generation** * 위generation 설정하셔서 LG ThinQ 앱을 클릭하면 창을 수 있습니다. * 전원과 온도 설정이 가능하며 상단 홈 이름을 누르면 바로 LG ThinQ 앱 에어컨 메인페이지로 연결됩니다. * Android, iOS 공용으로 개발되었습니다. ※ **펫케어 모드** * 에어컨이 와이파이와 연결되고 LG ThinQ 앱에 제품 등록이 필요합니다. * LG ThinQ 앱의 에어컨 유용한 기능에서 설정 및 사용이 가능합니다. ※ **UP가전** * LG ThinQ 앱에서 UP 가전 센터를 통해 업그레이드할 수 있으며 지원되는 대파 화면 종류는 달라질 수 있습니다.

뷰 I 3시리즈 NEW 가전구독



2in1 FQ22GV3EA2 _ 74.5㎡ + 18.7㎡
FQ18GV3EB2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ22GV3EA1 _ 74.5㎡
FQ18GV3EB1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ22GV3EA2M / FQ18GV3EB2M FQ22GV3EA1M / FQ18GV3EB1M



2in1 FQ18GV3BB2
_ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18GV3BB1
_ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18GV3BB2M / FQ18GV3BB1M

뷰 II 2시리즈 NEW 가전구독



2in1 FQ22GU2EA2
_ 74.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ22GU2EA1
_ 74.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ22GU2EA2M / FQ22GU2EA1M



2in1 FQ18GU2BB2
_ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18GU2BB1
_ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18GU2BB2M / FQ18GU2BB1M



* 구독 전용
* 싱글 전용(2in1 호환 불가)

스탠드 단독 FQ17GU2ED1
_ 56.9㎡

• 매립배관 모델 : FQ17GU2ED1M

뷰 II 1시리즈 NEW 가전구독



2in1 FQ18GU1BB2
_ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18GU1BB1
_ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18GU1BB2M / FQ18GU1BB1M



* 구독 전용
* 싱글 전용(2in1 호환 불가)

스탠드 단독 FQ17GU1ED1
_ 56.9㎡

• 매립배관 모델 : FQ17GU1ED1M

모델명			FQ22GV3EA1	FQ18GV3EB1	FQ18GV3BB1	FQ22GU2EA1	FQ18GU2BB1	FQ17GU2ED1	FQ18GU1BB1	FQ17GU1ED1
냉방면적 (㎡)			74.5	58.5	58.5	74.5	58.5	56.9	58.5	56.9
냉방능력 (정격/최소)W			8200/2400	7200/1600	7200/1600	8200/2400	7200/1600	7000/1600	7200/1600	7000/1600
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×800×320/ 969×800×380	870×650×330/ 975×650×390	870×650×330/ 975×650×390	870×800×320/ 969×800×380	870×650×330/ 975×650×390	870×650×330/ 975×650×390	870×650×330/ 975×650×390	870×650×330/ 975×650×390
에너지소비효율등급			2등급	2등급	2등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급
냉매			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
디자인		색상	에센스화이트	에센스화이트	카밍베이지	에센스화이트	카밍베이지	에센스화이트	카밍베이지	에센스화이트
		디스플레이	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
레이더센서		외출절전/홈모니터링	●	●	●	●	●	●	●	●
냉방	AI바람	AI바람	●	●	●	–	–	–	–	–
		레이더센서 공간인식	●	●	●	●	●	●	●	●
		공간 분석/직접입력	●	●	●	–	–	–	–	–
	소프트바람/집중 냉방		●	●	●	●	●	●	●	●
	한쪽 바람/와이드케어 냉방		●	●	●	●	●	●	●	●
	아이스 쿨파워		●	●	●	–	–	–	–	–
제습		쾌적 제습	●	●	●	●	●	●	●	●
		강력 제습(APP)	●	●	●	●	●	●	●	●
절전		절전 2단계(APP)절전/파워절전	●	●	●	●	●	●	●	●
		절전플래너(APP)	●	●	●	●	●	●	●	●
위생/청정	자동청정관리	극세필터	●	●	●	●	●	●	●	●
		알러지케어 공기청정	–	–	–	●	●	●	–	–
		AI열교환기세척/AI건조	●	●	●	●	●	●	●	●
		UV-LED 팬살균	●	–	–	–	–	–	–	–
		올클리닝(APP)	●	●	●	●	●	●	●	●
	셀프 청정관리		클린뷰	클린뷰	클린뷰	클린뷰	클린뷰	클린뷰	클린뷰	클린뷰
	공기청정 (BAF/CAC인증)		–	–	–	●	●	●	–	–
스마트/편의	AOD 대기화면		●	●	●	●	●	●	●	●
	펫케어/AI수면/0.5도 미세조절		●	●	●	●	●	●	●	●
	ThinQ/스마트 진단/UP 가전		●	●	●	●	●	●	●	●

LG 휘센 쿨 NEW 가전구독

쿨 프로 4시리즈



* 에어커버 자동개폐 모델

2in1 FQ18GC4EB2
_ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18GC4EB1
_ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18GC4EB2M / FQ18GC4EB1M

쿨 프로 3시리즈



* 에어커버 자동개폐 모델

2in1 FQ18GC3EB2
_ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18GC3EB1
_ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18GC3EB2M / FQ18GC3EB1M

쿨 2시리즈



* 골드 * 실버

2in1 FQ20GC2EA2 _ 65.9㎡ + 18.7㎡
FQ18GC2EB2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ20GC2EA1 _ 65.9㎡ (골드 또출구)
FQ18GC2EB1 _ 58.5㎡ (실버 또출구)

• 매립배관 모델 : FQ20GC2EA2M / FQ18GC2EB2M FQ20GC2EA1M / FQ18GC2EB1M



* 에어커버 액서사리 세트모델

2in1 FQ18GC2EV2
_ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18GC2EV1
_ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18GC2EV2M / FQ18GC2EV1M

쿨 1시리즈



* 에어커버 액서사리 세트모델

2in1 FQ18GC1EB2
_ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18GC1EB1
_ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18GC1EB2M / FQ18GC1EB1M




* 에어커버 액서사리 세트모델

2in1 FQ18GC1EV2
_ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18GC1EV1
_ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18GC1EV2M / FQ18GC1EV1M



* 구독 전용
* 싱글 전용(2in1 호환 불가)

2in1 FQ17GC1ED1
_ 56.9㎡

스탠드 단독 FQ17GC1EX1 _ 56.9㎡
* 에어커버 액서사리 세트모델

• 매립배관 모델 : FQ17GC1ED1M / FQ17GC1EX1M

LG 휘센 칸

칸시리즈



NEW 가전구독

* 에어커버 액서사리 세트모델

2in1 FQ18GK1HA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡
FQ18GK1HS2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18GK1HA1 _ 58.5㎡
FQ18GK1HS1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18GK1HA2M / FQ18GK1HS2M FQ18GK1HA1M / FQ18GK1HS1M

모델명			FQ18GC4EB1	FQ18GC3EB1	FQ20GC2EA1	FQ18GC2EB1	FQ18GC2EV1	FQ18GC1EB1	FQ18GC1EV1	FQ17GC1ED1	FQ17GC1EX1	FQ18GK1HA1	FQ18GK1HS1
냉방면적 (㎡)			58.5	58.5	65.9	58.5	58.5	58.5	58.5	56.9	56.9	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W			7200/1600	7200/1600	8100/2400	7200/1600	7200/1600	7200/1600	7200/1600	7000/2400	7000/2400	7200/1600	7200/1600
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			350×1795×320	350×1795×288	350×1795×320	350×1795×320	350×1795×320	350×1795×288	350×1795×288	350×1795×288	350×1795×288	350×1820×300	350×1820×300
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×650×330/ 975×650×390	870×650×330/ 975×650×390	870×800×320/ 969×800×380	870×650×330/ 975×650×390	870×650×330/ 975×650×390	870×650×330/ 975×650×390	870×650×330/ 975×650×390	870×650×330/ 975×650×390	870×650×330/ 975×650×390	870×650×330/ 975×650×390	870×650×330/ 975×650×390
에너지소비효율등급			3등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급
냉매			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
디자인		색상	에센스화이트	에센스화이트	에센스화이트	에센스화이트	에센스화이트	에센스화이트	에센스화이트	에센스화이트	에센스화이트	크림화이트	크림화이트
		토출구	화이트	화이트	골드	실버	실버	실버	실버	실버	실버	–	–
		디스플레이	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED(로즈미러)
냉방	AI바람	AI바람	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		공간 분석/직접입력	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
	집중 냉방		●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
	와이드케어 냉방		●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	아이스 쿨파워		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
제습		쾌적 제습	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
		강력 제습(APP)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
절전		절전 2단계(APP)절전/파워절전	●	●	●	●	●	●	●	●	●	절전 1단계(APP)	절전 1단계(APP)
		절전플래너(APP)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
위생/청정	자동청정관리	극세필터	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		알러지케어 공기청정	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–
		AI열교환기세척/AI건조	●	●	●	●	●	●	●	●	●	열교환기 세척/●	열교환기 세척/●
		올클리닝(APP)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	셀프 청정관리		쿨오프	쿨오프	쿨오프	쿨오프	쿨오프	쿨오프	쿨오프	쿨오프	쿨오프	–	–
	공기청정 (BAF/CAC인증)		●	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–
스마트/편의	펫케어/AI수면/0.5도 미세조절		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●/-/-(1도단위조절)	●/-/-(1도단위조절)
	ThinQ/스마트 진단/UP 가전		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※ **AI공간 분석** : * LG ThinQ앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해주세요. * LG ThinQ앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9.0이상, iOS 16.0 이상) * AI공간분석/공간직접 설정 기능 사용 전 ThinQ를 통한 공간 사진촬영 또는 에어컨 및 사용자 위치 설정이 필요합니다. * 스마트폰의 카메라로 에어컨 주변환경을 촬영하면 AI가 주 생활공간을 분석하여 쾌적한 환경을 유지해 줍니다. * 자세한 사용 방법은 LG ThinQ 앱 내의 나만의 AI바람 설정 화면을 참고해 주세요. ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. ※ **공간 직접 설정** * 공간분석 / 공간직접 설정 기능 사용 전 LG ThinQ 앱을 통한 공간 사진촬영 또는 에어컨 및 사용자 위치 설정이 필요합니다. * LG ThinQ 앱에서 에어컨과 주로 머무는 생활 공간의 위치를 설정하여 쾌적한 환경을 유지해 줍니다. * 자세한 사용 방법은 LG ThinQ 앱 내의 나만의 AI바람 설정 화면을 참고해 주세요.

LG 휘센 사계절에어컨

1 확실한 온풍

추운 날에는 파워 온풍으로 따뜻하게,
환절기에는 5단계 일반 온풍으로 훈훈하게

2 쾌적한 냉방

간접냉방, 집중냉방으로 나에게 맞춰 시원하게

3 보송한 제습

습도 높은 날에도 대용량 제습으로
공간을 보송하게

오브제컬렉션 사계절 타워(히트)



SW06BDACAJ

2in1 단독 **FW20HDNBA2**
냉방 : 65.9㎡+18.7㎡ / 난방 : 43.3㎡+12.3㎡

• 매립배관 모델 : FW20HDNBA2M

모델명			FW20HDNBA2
냉방면적(㎡)/난방면적(㎡)			65.9/43.3
냉방능력/난방능력 (정격/최소)W			(8100/1900)/(8100/2800)
냉방소비전력/난방소비전력(정격/최소)W			(2390/360)/(2020/560)
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급			-
냉매			R32
디자인	색상/서클		카밍베이지/로즈
	무드 라이팅/디스플레이		●/LED
냉방	스마트케어	상황학습/패턴학습	●
	4X 집중 냉방/와이드 케어 냉방/3단 분리 냉방		●
	아이스 쿨파워		●
온풍	파워온풍		●
제습	강력 제습		●
절전	쾌적절전/절전냉방		●/-
	인공지능 듀얼인버터		●
청정관리	자동청정관리/셀프청정관리		●(4단계)/●
위생	필터 클린봇/UV LED 팬살균		-/-
	AI건조+/열교환기 세척		●
	클린케이스		●
청정	공기청정	CAC 인증(청정면적)	-
		인공지능 공기청정(PM1.0센서)	-
	집진 이오나이저		-
	필터	극세필터+	●
		공기청정 필터	-
스마트/편의	음성안내/스마트 가이드		-
	펫케어/ThinQ/스마트 진단		●
	희망온도 미세조절(0.5℃)		●(ThinQ only)
	UP 가전		●
	리모컨		슬림

오브제컬렉션 사계절 뷰 I 3시리즈

스탠드 단독 **FW18EV3EA1**
냉방 : 58.5㎡ / 난방 : 38.5㎡

• 매립배관 모델 : FW18EV3EA1M
* 싱글모델만 운영

모델명			FW18EV3EA1
냉방면적(㎡)/난방면적(㎡)			58.5/38.5
냉방능력/난방능력 (정격/최소)W			(7200/2150)/(7200/2650)
냉방소비전력/난방소비전력(정격/최소)W			(2080/300)/(2170/520)
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			350×1840×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급			냉방 3등급/난방 5등급
냉매			R32
디자인	색상/서클		에센스화이트/디지털 서클
	무드 라이팅/디스플레이		●/LED
냉방	AI 스마트케어 | AI 공간분석		●
	한쪽 바람/3X 집중 냉방		●
	와이드 케어 냉방/아이스 쿨파워		●
온풍	파워온풍		●
제습	강력 제습		●
절전	절전 2단계(쾌적우선/절전우선)		●
	절전 플래너/인공지능 듀얼인버터		●
휘센 청정 관리	극세필터		●
	AI건조		●
	열교환기 세척		●
	UV-LED 팬살균		●
	클린뷰		●
청정	공기청정	CAC 인증(청정면적)	-
스마트/편의	펫케어		●
	희망온도 미세조절(0.5℃)		●
	AOD : 실내온도, 실외공기질, 현재시간		-
	ThinQ/스마트 진단/UP 가전		●
	리모컨		슬림

사계절 휘센 쿨



SW06FA1WAJ

2in1 **FW16FC1EA2** _ 52.8㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 **FW16FC1EA1** _ 52.8㎡

• 매립배관 모델 : FW16FC1EA2M / FW16FC1EA1M

모델명			FW16FC1EA1
냉방면적(㎡)/난방면적(㎡)			52.8/34.7
냉방능력/난방능력 (정격/최소)W			(6500/2080)/(6500/2580)
냉방소비전력/난방소비전력(정격/최소)W			(1850/290)/(1900/610)
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			350×1795×266
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급			냉방 3등급/난방 5등급
냉매			R32
디자인	색상/서클		에센스화이트/골드
	무드 라이팅/디스플레이		-/LED
냉방	AI 스마트케어 | AI 공간분석		-
	한쪽 바람/2X 집중 냉방		-/●
	와이드 케어 냉방/아이스 쿨파워		-/●
온풍	파워온풍		●
제습	강력 제습		●
절전	절전 2단계(쾌적우선/절전우선)		●
	절전 플래너/인공지능 듀얼인버터		●
휘센 청정 관리	극세필터		●
	AI건조		●
	열교환기 세척		●
	UV-LED 팬살균		-
	셀프청정관리		●
청정	공기청정	CAC 인증(청정면적)	-
스마트/편의	펫케어		●
	희망온도 미세조절(0.5℃)		●
	AOD : 실내온도, 실외공기질, 현재시간		-
	ThinQ/스마트 진단/UP 가전		●
	리모컨		일반

※ LG 휘센 오브제컬렉션 사계절에어컨 활용Tip 급변하는 날씨에 맞춰 일년 내내 사용할 수 있어요
1.감기 걸리기 쉬운 환절기, 아이들 목욕시킬 때도 따뜻하게 사용하세요. 2. 추운 겨울 아침에 일어나기 전, 예약 온풍으로 출근도, 등교도 따뜻하게 준비하세요. 3. 퇴근시간, 집에 들어오기 전 미리 예약하여 집에 오자마자 따뜻함을 느껴보세요.

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **한겨울 안심 사용** : *시험 일시 : 2023.08 *시험 기관 : 자사 에어컨 항온항습 시험실 *시험모델 : FW19SETBAN(스탠드)*시험조건 : 실내 DB(20±0.5)℃, WB(15.0±0.3)℃ / 실외DB(-10±0.5)℃, 무가습 조건 *시험 방법 : KS 9308 난방 능력 측정 방법에 따라 정격능력 7700W 대비 난방 성능 확인 *시험 결과 : 실외 -10℃에서 정격 능력 대비 90% 난방성능 확인 *실외기 주변 기온이 낮을수록 난방 기능은 저하 될수 있음 *-10℃이하의 기온에서는 난방 기능이 제한될 수 있음. -자사 시험 결과로 환경에 따라 차이가 있을 수 있음. ※ **맞춤 온풍** : *실험일시:2023.07 *시험 기관 : 자사 에어컨 주택환경 시험실, 56.6㎡(면적) / 135.8㎡(루베) *시험 모델 : FW19SETBAN(스탠드) * 시험 조건 : LG(67)-F0-6042(사내 실사용 시험 규격) 실내 DB(12 ± 0.3) ℃, RH(50 ± 0.5) % / 실외 DB(7 ± 0.3) ℃, RH(87 ± 5) % * 시험 방법 : 스탠드 강력온풍 / 난방 강풍(5단계) 운전을 실시하고 초기 실내 평균 온도로 부터 일정온도에 도달하는데 걸리는 시간을 측정 비교 *시험 결과 : 강풍 대비 강력온풍 실내 23℃ 도달 속도 최대 26.% 빠름 ※ **제습** : *시험 일시 : 2023.05 *시험 기관 : 자사 에어컨 항온항습 시험실 *시험 모드 : FW19SETBAS / FW19SETBAN(스탠드), SW06BEACAJ(벽걸이) *시험 조건 : KS-C-9317/제습능력 시험평가 기준) 실내DB(27±0.5)℃, WB(21.2±0.3)℃ / 실외DB(35±0.5)℃,WB(24±0.3)℃ *시험 방법 : KS 규격 제습능력 시험평가 기준의 시험조건에서 스탠드 / 벽걸이 냉방 운전시 실내측 제습량을 측정후 1일 평균 제습량을 계산 *시험 결과 : 1일평균 제습량 115.6L(스탠드) / 37.8L(조합벽걸이) ※ **시원한 청정** : *공기청정은 온풍기능, 냉방기능과 함께 사용 가능하며 단독으로도 사용 가능 *CAC인증 공기청정 - 인증기관 : 한국공기청정협회, 인증 내용 : 공기청정 에어컨디셔너 단체품질인증(CAC마크), 인증 조건 : KACA-CAC-2011-03 공기청정 에어컨디셔너, 인증 유효 기간 : '23. 2 ~ '26. 2,인증모델 : FQ18DDTHA ※ **한쪽바람 기능**은 해당 기능이 적용된 사계절 모델에 한함. ※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ 냉방면적 22.8㎡, 24.4㎡는 7평형 / 냉방면적 29.3㎡는 9평형 / 냉방면적 38.2㎡는 11평형 / 냉방면적 42.3㎡는 13평형 / 냉방면적 52.8㎡는 16평형 / 냉방면적 56.9㎡는 17평형입니다. ※ 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 앵글제작, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 휘센 엣지(창호형 에어컨) / LG 휘센 이동식에어컨

오브제컬렉션 엣지



모델명		WQ06FEWBN
냉방면적 (㎡)		19.4
냉방능력 (정격) W		2360
크기 (폭×높이×깊이) mm		329×925×259
에너지소비효율등급		1등급
냉매		R32
디자인	색상	크림 화이트
	디스플레이	88LED
냉방	스마트케어	●
	아이스 쿨파워	●
	바람세기	5단계
	방향조절	좌우
절전	인공지능 듀얼 인버터	●
	2단계 절전	●
	절전 플래너	●
제습	장마철 강력 제습	●
위생	AI건조	●
	극세필터	●
	클린 바스켓	●
편의 기능	저소음(2단계)	●
	송풍	●
	꺼짐/켜짐 예약(24시간)	●
	롱숙면 모드	●
	음소거 (실내기부저 On/Off)	●
	스마트진단	●
	UP 가전	●
	전면커버	–
ThinQ	Wi-Fi	●

구분	기본 (에어컨+기본설치키트)	연장 45cm (기본 + 45연장키트)	연장 90cm (기본 + 90연장키트)
창호 내측 높이	105cm(이상) ~150cm(이하)	150cm(초과) ~195cm(이하)	195cm(초과) ~240cm(이하)
높이 구분		45cm	90cm
마감 키트	마감키트× 마감키트	마감키트× 마감키트 연장 마감키트	마감키트× 마감키트 연장 마감키트
모델명 (겉부분)	~S ~S1	~45 ~451	~90 ~901

* 하나의 마감키트로 단창/이중창 선택 설치 가능합니다.

이동식 에어컨



모델명		PQ08FDWBS
냉방면적 (㎡)		26.0
냉방능력 (정격) W		3200
크기 (폭×높이×깊이) mm		493×773×496
에너지소비효율등급		1등급
냉매		R32
디자인	색상(데코)	웨딩스노우(뉴메탈샤인)
	호스	듀얼
	디스플레이	88LED
냉방	스마트케어	●
	아이스 쿨파워	●
	바람세기	강/중/약
	방향조절	상하
절전	인공지능 듀얼 인버터	●
	절전 2단계(쾌적우선,절전우선)	●
	절전플래너	●
제습	장마철 강력 제습	●
	제습량 확인(APP)	●
위생	AI건조	●
	극세필터	●
편의 기능	저소음/송풍	●
	꺼짐/켜짐 예약(24시간)	●
	롱숙면모드	●
	음소거(실내기부저 On/Off)	●
	스마트진단	●
	UP 가전	●
ThinQ	Wi-Fi	●
설치	설치높이(cm)	89 – 252

LG 휘센 오브제컬렉션 듀얼쿨

① AI콜드프리

정온제습 기술로 온도와 습도를 동시에 제어,
시간이 지나도 설정한 온습도를 유지해 오래 켜도
춥지 않은 쾌적함을 제공합니다. 취침 시간엔
AI수면이 편안한 환경을 제공합니다.


② 소프트바람

부드럽고 몸에 닿지 않는 바람을 찾으신다면
휘센의 소프트 바람을 사용해 보세요.
최저 19dB의 조용함으로 몸에 닿지 않으면서
쾌적한 바람을 만들어 줍니다.

③ AI음성인식

에어컨 버튼을 학습하지 않아도
음성인식으로 내가 말하는 의도까지 파악하여
편리한 사용을 도와줍니다.

듀얼쿨





SQ07GS9EES / SQ07GS8EAS
SQ07FS8EES / SQ07GS7EAS
SQ06FS1EAS

모델명		SQ07GS9EES	SQ07GS8EAS	SQ07FS8EES	SQ07GS7EAS	SQ06FS1EAS
냉방면적(㎡)		22.8	22.8	22.8	22.8	18.7
냉방능력(정격/최소)W		2800/965	2800/975	2800/965	2800/975	2300/820
냉방소비전력(정격/최소)W		690/135	820/162	690/135	820/162	605/125
제품크기(폭×높이×깊이)mm		799×307×235	799×307×235	799×307×235	799×307×235	799×307×235
에너지소비효율등급		1등급	3등급	1등급	3등급	2등급
냉매		R32	R32	R32	R32	R32
디자인	색상	에센스 화이트	에센스 화이트	에센스 화이트	에센스 화이트	에센스 화이트
	디스플레이	88 히든	88 히든	88 히든	88 히든	88 히든
냉방	AI콜드프리	●	●	–	–	–
	레이더센서	●	–	●	–	–
	AI바람	●(레이더)	●	●(레이더)	●	●
	소프트바람	●	●	●	●	●
	아이스 쿨파워	●	●	●	●	●
	바람세기	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(상하 자동/좌우 자동)	●(6단계/5단계)	●(6단계/5단계)	●(6단계/5단계)	●(6단계/5단계)	●(6단계/5단계)
위생	극세필터	●	●	●	●	●
	AI건조	●	●	●	●	●
	UV LED 팬살균	●	●	●	●	–
	올클리닝 (APP)	●	●	●	●	●
	AI열교환기 세척	●	●	–	●	–
제습	쾌적제습	●	●	–	●	–
	강력제습	–	–	●	–	●
절전	절전 2단계(APP)	●	●	●	●	●
	절전 플래너(APP)	●	●	●	●	●
	인공지능 듀얼인버터	●	●	●	●	●
스마트/ 편의	음성 인식(리모컨)	●	●	●	●	●
	음성 안내	●	–	–	–	–
	AI수면	●(입면감지)	●	–	●	–
	송풍/정전 보상	●	●	●	●	●
	꺼짐/켜짐예약(24시간)	●	●	●	●	●
	강제운전 스위치	●	●	●	●	●
	ThinQ	●	●	●	●	●
	음소거(실내기부저 On/Off)	●	●	●	●	●
	스마트진단(부저진단)	●	●	●	●	●

※ **소프트바람 :** * 소프트바람은 하단토출구는 닫힌 상태로 전면토출구에서만 바람을 내보냅니다. * 리모컨의 소프트바람 버튼 또는 ThinQ를 통해 사용할 수 있습니다. * 소프트바람은 냉방/송풍 모드에서만 적용 가능합니다. (송풍 모드에서는 풍량만 조절 가능) * 소프트바람은 풍량 3단계로 설정이 가능합니다. * 풍량은 리모컨이나 ThinQ로 조절가능합니다. * 소프트바람의 실내희망온도는 24℃ 이상으로만 설정 가능합니다. ※ **소프트바람 소음 :** * 시험 일시 : 2024.10 * 시험 기관 : 자사 에어컨 소음 측정 시험실 * 시험 모델 : S3-M120A1H0 * 시험 조건 : 실내 DB(27 ± 0.5) ℃, WB(19.0 ± 0.3) ℃/실외 DB(35 ± 0.5) ℃, WB(24 ± 0.3) ℃ * KS9306 에어컨 성능 평가 기준에 따른 에어컨 소음 및 풍량 측정 * 시험 방법 : 시험 조건에 따라 냉방 운전 중 풍량모드를 변경하여 소프트바람 모드의 소음을 측정 하였습니다. * 시험 결과 : 냉방 운전 중 소프트 바람 모드 1단계 소음 19dB 이하 * 자사 시험 결과로 설치 및 운전 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **AI음성인식 :** LG전자의 GPT 기반 AI 에이전트, 퓨론(FURON)에게 말을 걸면, 퓨론이 말에 담긴 의도를 파악해 적합한 운전 모드와 온도로 에어컨을 작동합니다. * AI 음성인식 기능은 무선리모컨을 통해 명령어를 수신하여 동작합니다. * 해당 기능은 음성인식 기능이 적용 된 모델에 한정하여 사용할 수 있는 기능입니다. * 제품에 따라 기능적용 여부가 다를 수 있으니, 제품 구매 전에 기능사양을 확인하시기 바랍니다. *사용 환경에 따라 특정 명령어나 문구는 인식되지 않을 수 있으며, 음성 인식 기능이 모든 상황에서 완벽하게 작동하지 않을 수 있습니다. 자세한 사용법 및 예시명령어는 제품에 동봉된 사용설명서 또는 홈페이지를 참고하세요. * AI 음성인식 기능을 사용하기 위해서는 LG ThinQ 앱내 제품 등록이 필요합니다. ※ **절전 플래너 :** * 절전 플래너 기능 사용전 ThinQ를 통한 기간/목표 전력량 설정이 필요합니다. * 설정된 기간동안 목표 소비전력에 맞춰 에어컨을 자동으로 조절하여 동작합니다. * 설정 기간 내 누적 전력량이 목표량을 초과하거나, 설정 기간이 만료되는 시점에 절전 플래너 기능이 해제 되며 ThinQ 알림과 함께 일반 운전 모드로 변경 됩니다. ※ **강력제습 :** * 리모컨의 운전선택 버튼을 눌러 제습 기능을 사용 할수 있습니다.* 자사 시험 결과로 실내 건구 온도 27℃, 실내 습구 온도 21.2℃ (상대습도 60%), 실외 건구온도 27℃, 실외 습구온도 24℃, 제습 모드 강풍, 24시간 운전 기준 제습기 능력 시험 * 정격 냉방 능력 2,300W ~ 6,500W의 벽걸이 에어컨의 24시간 기준 제습량은 24ℓ ~ 96ℓ로 확인 * 실제 환경에 따라 다를수 있습니다. ※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선 인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 "LG ThinQ" 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 각 연출된 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 휘센 벽걸이에어컨

아트쿨





모델명		SQ07EDETHS	SQ07EDETHS1	SQ07EDETHS2	SQ06EDETHJ(조합 벽걸이)
배관커버		-	L 자형	ㅡ, ㄱ 자형	-
냉방면적(㎡)		22.8	22.8	22.8	18.7
냉방능력(정격/최소)W		2800/1270	2800/1270	2800/1270	2300
냉방소비전력(정격/최소)W		680/173	680/173	680/173	540
제품크기(폭×높이×깊이)mm		652×652×158	652×652×158	652×652×158	652×652×158
실외기크기(폭×높이×깊이)mm		770×545×288	770×545×288	770×545×288	-
실외기 커버사이즈(폭×높이×깊이)mm		864×562×362	864×562×362	864×562×362	-
에너지소비효율등급		2등급	2등급	2등급	-
냉매		R32	R32	R32	R32
디자인	색상	우드	우드	우드	우드
	디스플레이/위치	LCD(Full HD)/중앙	LCD(Full HD)/중앙	LCD(Full HD)/중앙	LCD(Full HD)/중앙
냉방	스마트케어	●	●	●	●
	아이스쿨파워	●	●	●	●
	바람세기	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	3D 바람	●	●	●	●
	간접 바람	●	●	●	●
위생	UV LED 팬살균	●	●	●	●
	열교환기 세척	●	●	●	●
공기청정	극세필터	●	●	●	●
	AI 건조	●	●	●	●
절전	인공지능 듀얼인버터	●	●	●	●
	절전냉방	●(쾌적절전)	●(쾌적절전)	●(쾌적절전)	●
	소비전력 표시	●	●	●	-
제습	장마철 강력 제습	●	●	●	●
편의기능	열대야 절전취침	●	●	●	●
	송풍 / 정전보상	●	●	●	●
	꺼짐/켜짐예약(24시간)	●	●	●	●
	강제운전스위치	●	●	●	●
	음소거(실내기부저 On/Off)	●	●	●	●
	스마트진단(부저진단)	●	●	●	●
	아트 스크린	●	●	●	●
	스크린 미러링	●(안드로이드only)	●(안드로이드only)	●(안드로이드only)	●(안드로이드only)
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●	●

베이직

SQ06GJ1WES
SQ07GJ3WES



SQ07GA3WBS

SQ09GK1WES

SQ09GJ1WAS

SQ11GK1WES

SQ13GK1WAS
SQ16GK1WAS

모델명		SQ06GJ1WES	SQ07GJ3WES	SQ07GA3WBS	SQ09GK1WES	SQ09GJ1WAS	SQ11GK1WES	SQ13GK1WAS	SQ16GK1WAS
냉방면적(㎡)		18.7	22.8	22.8	29.3	29.3	34.1	42.3	52.8
냉방능력(정격/최소)W		2300/873	2800/971	2800/1086	3600/1150	3600/984	4200/1280	5200/1320	6500/1950
냉방소비전력(정격/최소)W		550/130	700/130	930/240	870/156	1150/150	1000/174	1420/174	2050/316
제품크기(폭×높이×깊이)mm		837×308×189	837×308×189	754×308×189	998×330×210	837×308×189	998×330×210	998×330×210	998×330×210
에너지소비효율등급		1등급	1등급	5등급	1등급	3등급	1등급	2등급	3등급
냉매		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
디자인	색상	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)
	디스플레이	88	88	2LED	88	88	88	88	88
냉방	AI콜드프리	-	-	-	-	-	-	-	-
	레이더센서	-	-	-	-	-	-	-	-
	AI바람	●	●	●	●	●	●	●	●
	소프트바람	●	●	●	●	●	●	●	●
	아이스 쿨파워	●	●	●	●	●	●	●	●
	바람세기	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(상하 자동/좌우 자동)	●(6단계/-)	●(6단계/5단계)	●(6단계/5단계)	●(6단계/-)	●(6단계/-)	●(6단계/-)	●(6단계/-)	●(6단계/-)
위생	극세필터	●	●	●	●	●	●	●	●
	AI건조	●	●	●	●	●	●	●	●
	UV LED 팬살균	-	●	●	-	-	-	-	-
	올클리닝 (APP)	●	●	●	●	●	●	●	●
	AI열교환기 세척	●	●	●	●	●	●	●	●
	열교환기 세척	●	●	●	●	●	●	●	●
제습	쾌적제습	-	-	-	-	-	-	-	-
	일반제습	●	●	●	●	●	●	●	●
공기청정	공기청정	-	-	-	-	-	-	-	-
절전	절전 2단계(APP)	●	●	●	●	●	●	●	●
	절전 플래너(APP)	●	●	●	●	●	●	●	●
	인공지능 듀얼인버터	●	●	●	●	●	●	●	●
스마트/편의	음성 인식(리모컨)	-	-	-	-	-	-	-	-
	음성 안내	-	-	-	-	-	-	-	-
	AI수면	●	●	●	●	●	●	●	●
	송풍/정전 보상	●	●	●	●	●	●	●	●
	꺼짐/켜짐예약(24시간)	●	●	●	●	●	●	●	●
	강제운전 스위치	●	●	●	●	●	●	●	●
	ThinQ	●	●	●	●	●	●	●	●
	음소거(실내기부저 On/Off)	●	●	●	●	●	●	●	●
	스마트진단	●	●	●	●	●	●	●	●

※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선 인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 "LG ThinQ" 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 각 연출된 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 휘센 벽걸이에어컨

2in1 조합 벽걸이

SQ06GS3EAJ

SQ06GS3EBJ

SQ06GJ1WAJ



SQ06GA1WAJ

모델명		SQ06GS3EAJ	SQ06GS3EBJ	SQ06GJ1WAJ	SQ06GA1WAJ
냉방면적(㎡)		18.7	18.7	18.7	18.7
냉방능력(정격/최소)W		2300	2300	2300	2300
냉방소비전력(정격/최소)W		530	530	530	550
제품크기(폭×높이×깊이)mm		799×307×235	799×307×235	754×308×189	754×308×189
냉매		R32	R32	R32	R32
디자인	색상	에센스화이트(무광)	에센스화이트(무광)	화이트(유광)	화이트(유광)
	디스플레이	88	88	2LED	2LED
냉방	AI콜드프리	●	–	–	–
	레이더센서	–	–	–	–
	AI바람	●	●	●	●
	직접 입력	●	●	–	–
	소프트바람	●	●	●	●
	아이스 쿨파워	●	●	●	●
	바람세기	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(상하 자동/좌우 자동)	●(6단계/5단계)	●(6단계/5단계)	●(6단계/–)	●(6단계/–)
위생	극세필터	●	●	●	●
	AI건조	●	●	●	●
	UV LED 팬살균	●	●	–	–
	올클리닝 (APP)	●	●	●	●
	AI열교환기 세척	●	●	●	●
	열교환기 세척	●	●	●	●
제습	쾌적제습	●	●	–	–
	일반제습	–	–	●	●
공기청정	공기청정	–	–	–	–
절전	절전 2단계(APP)	●	●	●	●
	절전 플래너(APP)	–	–	–	–
	인공지능 듀얼인버터	●	●	●	●
스마트/편의	음성 인식(리모컨)	●	●	–	–
	음성 안내	–	–	–	–
	AI수면	●	●	●	●
	송풍/정전 보상	●	●	●	●
	꺼짐/켜짐예약(24시간)	●	●	●	●
	강제운전 스위치	●	●	●	●
	ThinQ	●	●	●	●
	음소거(실내기부저 On/Off)	●	●	●	●
	스마트진단	●	●	●	●

사계절 벽걸이 (듀얼쿨)

SW09FS1EES

사계절 벽걸이

SW07GJ1WAS

SW07GK1WES
SW07FK1WBS

SW09GK1WAS
SW11GK1WAS

SW13GK1WAS
SW16FK1WBS

사계절 벽걸이(2in1 조합)



SW06ADACAJ



SW06BDACAJ

모델명		SW09FS1EES	SW07GJ1WAS	SW07GK1WES	SW07FK1WBS	SW09GK1WAS	SW11GK1WAS	SW13GK1WAS	SW16FK1WBS
냉방면적(㎡) / 난방면적(㎡)		29.3/23	22.8/17.6	22/17.1	24.4/20.3	29.3/23	38.2/29.9	42.3/33.7	52.8/40.6
냉방능력(정격/최소)W		3600/1300	2800/808	2700/1300	3000/1090	3600/1090	4700/1490	5200/1500	6500/1650
난방능력(정격/최소)W		4300 / 1945	3300/1350	3200/1530	3800/1700	4300/1700	5600/2150	6300/2150	7600/1700
소비전력(정격/최소)W		810/185	740/144	590/200	850/156	1130/156	1250/210	1440/210	2010/292
제품크기(폭×높이×깊이)mm		1,050×307×235	837×308×189	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210
에너지소비효율등급		냉방1/난방1	냉방4/난방3	냉방1/난방1	냉방2/난방3	냉방3/난방3	냉방2/난방3	냉방2/난방4	냉방4/난방5
냉매		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
디자인	색상	에센스화이트(무광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)
	디스플레이	88	88	88	88	88	88	88	88
냉방	AI바람	●	●	●	●	●	●	●	●
	소프트바람	●	●	●	●	●	●	●	●
	아이스 쿨파워	●	●	●	●	●	●	●	●
	바람세기	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(상하 자동/좌우 자동)	●(6단계/5단계)	●(6단계/–)	●(6단계/–)	●(6단계/–)	●(6단계/–)	●(6단계/–)	●(6단계/–)	●(6단계/–)
온풍	파워온풍	●	●	●	●	●	●	●	●
위생	극세필터	●	●	●	●	●	●	●	●
	AI건조	●	●	●	●	●	●	●	●
	UV LED 팬살균	–	–	–	–	–	–	–	–
	올클리닝 (APP)	●	●	●	●	●	●	●	●
	AI열교환기 세척	–	–	–	–	–	–	–	–
	열교환기 세척	●	●	●	●	●	●	●	●
제습	쾌적제습	–	–	–	–	–	–	–	–
	일반제습	강력제습	●	●	●	●	●	●	●
공기청정	공기청정	–	–	–	–	–	–	–	–
절전	절전 2단계(APP)	●	●	●	●	●	●	●	●
	절전 플래너(APP)	●	●	●	●	●	●	●	●
	인공지능 듀얼인버터	●	●	●	●	●	●	●	●
스마트/편의	송풍/정전 보상	●	●	●	●	●	●	●	●
	꺼짐/켜짐예약(24시간)	●	●	●	●	●	●	●	●
	강제운전 스위치	●	●	●	●	●	●	●	●
	ThinQ	●	●	●	●	●	●	●	●
	음소거(실내기부저 On/Off)	●	●	●	●	●	●	●	●
	스마트진단	●	●	●	●	●	●	●	●

모델명		SW06ADACAJ	SW06BDACAJ
냉방면적(㎡) / 난방면적(㎡)		18.7/12.3	18.7/12.3
냉방능력/난방능력(정격/최소)W		2300/2300	2300/2300
난방소비전력(정격/최소)W		600	600
제품크기(폭×높이×깊이)mm		774×348×190	754×308×189
냉매		R32	R32
디자인	색상	카밍 베이지	카밍 베이지
냉방	스마트케어	●	●
	아이스쿨파워/간접 바람	●	●
	바람세기/방향조절(상하)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(좌우)	●(5단계)	●(5단계)
온풍	파워온풍	●	●
공기청정	CAC 이중/집진이오나이저/PM1.0센서	●	–
	극세 필터/AI건조	●	●
	플라스 필터/공기청정/UV램프/디스플레이	●	–
	청정면적	19.3㎡	–
절전	인공지능 듀얼인버터/절전 냉방	●	●
제습	장미철 강력 제습	●	●
편의 기능	열케어 절전취침	●	●
	송풍	●	●
	꺼짐/켜짐예약(24시간)	●	●
	스마트진단	●	●
	음소거(실내기부저 On/Off)	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●

※ **+1 더 큰 냉방/아이스쿨파워** : 시험 장소 : 주택환경실험실(자사), 16.5㎡ · 시험 조건 : 실내 건구 27℃ 습구 19℃, 실외 건구 32℃ 습구 21.7 ℃ · 시험 모델명 : SQ07P9JWAS · 시험 방법 : 희망온도 18도 설정 후 강풍 모드와 쿨파워 모드 바람 온도 비교 · 자사 시험 결과로 실제 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ **인공지능 듀얼 인버터** : 두 개의 제어기와 두 개의 실린더를 사용한 듀얼 인버터 컴프레서 ※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ 냉방면적 52.8㎡는 16평형 / 42.3㎡는 13평형 / 34.1㎡는 11평형 / 29.3㎡는 9평형 / 26㎡는 8평형 / 22.8㎡는 7평형/ 18.7㎡는 6평형 입니다. ※ **열교환기 세척** : * 열교환기의 응축수를 얼렸다가 녹여서 열교환기를 세척하는 효과를 볼수 있습니다. * 응축수가 흘러내리면서 먼지 등을 제거해줍니다. ※ LG 휘센 에어컨은 2in1 가동 시 냉방효율 100% 발휘합니다. ※ 에어컨 설치는 '휘센자격증'을 소지한 휘센 전문 설치기사에게 맡기세요. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG PuriCare™ 바스에어시스템



프리미엄 욕실 라이프의
새로운 기준

2026년
iF Design Award 수상

1 웜 앤 프레시 케어



온풍

겨울에는 따뜻한 온풍으로 욕실을 미리 데워 샤워 전부터 포근한 공간을 만들어줍니다.



송풍

여름에는 4단계의 송풍으로 샤워 후에도 기분 좋은 쾌적함을 선사합니다.



공간케어

욕실의 온도와 습도를 확인하고, 최적으로 조절해 욕실을 쾌적하게 유지합니다.



바디케어


강력하고 집중된 바람으로 샤워 후 물기를 빠르게 말려줍니다.

2 프리미엄 디자인



고급스러운 마감과 세련된 디자인으로 어떤 욕실도 호텔급 공간으로 완성합니다.

3 와이드 자동 바람



필요한 순간에 맞춰 바람 방향을 원하는대로 컨트롤할 수 있습니다.





모델명			M-X0120BASV (프리미엄)				M-X0120BASA (일반)			
운전모드		Unit	4단	3단	2단	1단	4단	3단	2단	1단
환기	풍량	CMH	120	90	70	50	120	90	70	50
	소비전력	W	17	14	13	12	12	10	8	7
	소음	dB(A)	38	33	28	27	38	33	28	27
송풍	풍량	CMH	120	90	70	50	120	90	70	50
	소비전력	W	23	18	16	14	18	12	8	7
	소음	dB(A)	50	43	40	37	50	43	40	37
온풍	풍량	CMH	120	90	70	50	120	90	70	50
	소비전력	W	1,500	1,430	1,010	1,000	1,500	1,430	1,010	1,000
	소음	dB(A)	50	43	40	37	50	43	40	37
공간케어	풍량	CMH	자동운전				자동운전			
	소비전력	W	최소 ~ 최대(26 / 1,470W)				최소 ~ 최대(18 / 1,470W)			
바디케어	풍량	CMH	190	150	120	90	190	150	120	90
	소비전력	W(온)	1,580	1,510	1,040	1,000	1,580	1,510	1,040	1,000
		W(냉)	43	33	23	18	40	27	18	13
	소음	dB(A)	60	55	50	44	60	55	50	44
본체 중량		kg	5.2				5.2			
제품 크기		mm	바스에어시스템 : 393(W)×250(D)×158(H)				바스에어시스템 : 393(W)×250(D)×158(H)			
판넬크기		mm	바스에어시스템 : 463(W)×315(D)×20(H)				바스에어시스템 : 463(W)×315(D)×20(H)			
기능	온풍/송풍/공간케어/바디케어		●				●			
	UV팬살균		●				-			
	무드등		●				-			
	ThinQ		●				●			

※ LG전자 자체 시험 결과이며 모델, 운전모드 및 실사용 환경에 따라 결과는 다를 수 있습니다. **[온풍]** ※ 온풍 성능 보증 범위: 실내공간 10℃ ~ 40℃ * 시험 대상 : M-X0120BAS* * 시험 방법 : - LG전자 실험 챔버(W*D*H(m) : 2.3x2.7x2.2) - 풍량 90CMH, 히터 on, 외부온도 19.5℃,상대 습도 40%, 실내 챔버 온도 19.5℃ - 30분 운전 후 제품 취출구 하단 0.5M에서 온도 측정 * 시험 결과 : 챔버 온도 19.5℃ → 24.5℃ (도달시간 7분) **[송풍]** ※ 샤워 후 피부 표면에는 미세한 수분막이 남아 있으며, 송풍 모드에서 발생하는 공기 흐름은 피부 표면의 수분을 빠르게 증발시키는 데 기여합니다. * 시험 대상 : M-X0120BAS* * 시험 방법 : - LG전자 실험 챔버(W*D*H(m) : 2.3x2.7x2.2) - 히터 OFF, 외부온도 21.1℃, 외부 습도 42%, 실내 챔버 온도 20.1℃ - 풍량 세기 별 취출부 풍량 측정 * 시험결과 : 풍량 120/90/70/50CMH 확인 **[공간케어]** ※ 공간케어모드는 실내 온·습도 조건에 따라 자동으로 송풍, 온풍, 배기 기능을 제어하여 환경을 유지하는 운전 모드입니다. 제품의 동작 여부와 유지 성능은 설정된 기준 및 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. * 시험 대상 : M-X0120BAS* * 시험 방법 : - LG전자 실험 챔버(W*D*H(m) : 2.3x2.7x2.2) - 외부 온도 19℃, 외부 습도 40%, 실내 챔버 온도 20.4℃, 실내 챔버 습도 90% → 실내 챔버 습도 60% 도달시간 - 120CMH 풍량, 사용한 풍량은 실내 순환 50% 풍량과 배기 50% 풍량이 합쳐진 풍량임. * 시험 결과 : 챔버 RH습도 90% → 60% 도달시간, 프리미엄(M-X0120BAS*) 12분 **[바디케어]** ※ 집중된 온풍은 피부 표면에 남아 있는 수분과의 온도 차에 의해 증발 잠열 전달을 촉진하여, 빠른 수분 증발을 유도합니다. * 시험 대상 : M-X0120BAS* * 시험 방법 : - LG전자 실험 챔버(W*D*H(m) : 2.3x2.7x2.2) - 히터 100%동작, 실내 챔버 온도 20.0℃ - 10분 후 바람 출구에서 1M 주위온도 대비 상승온도 차를 측정 함. * 시험 결과 : 출구 1M에서, 정격풍량 190CMH에서 주위 온도 대비 14.3℃ 높음 **[UV팬살균]** ※ UVnano 살균 기술은 비화학적인 작용으로 살균력은 UV-C LED 빛이 팬에 닿는 면적에 한합니다. 위치 별 팬의 살균 성능에는 차이가 있을 수 있습니다. ※ 99.99 % 살균 성능은 팬 날개 대표 위치 4곳에 대한 평균 값이며, 균을 접종하여 1시간 동안 광 조사 후 미처리 군과의 균 수를 비교하여 계산하였습니다. ※ 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험 방법에 따라 국제공인시험기관으로부터 취득하였으며, 이는 실사용 환경 (제품 수명에 따른 광출력 감소 등)에 따라 다를 수 있습니다. - 시험 일자 : `25.12.03.(TÜV Rheinland) - 시험에 사용한 제품 모델 M-X0120BASV - 시험환경 : 25±2℃, 50±10% RH; 1시간 제품 동작 후 측정 - 시험에 사용한 균 & 박테리아 : 황색포도상구균, 표피포도상구균, 폐렴막대균

바스에어시스템 케어 서비스

쾌적한 욕실 공간을 위해
필터 관리와 클리닝 서비스로 꼼꼼하게 방문 관리 해드립니다.

❶ 위생 케어 및 내/외부 토탈클리닝

보이지 않는 제품 내부부터 제품 외관까지
꼼꼼하게 클리닝 합니다.

❷ 필터 교체 및 클리닝

청정 성능을 오래도록 유지할 수 있도록
클리닝하고, 주기에 맞춰 필터를
무상으로 교체합니다.


❸ 제품 성능점검 및 무상 A/S

A/S 걱정 없이 안심하고 오래 사용할 수 있도록
주기적으로 성능 등을 꼼꼼하게 점검합니다.









※ **바스에어시스템 케어서비스**는 구독 계약 고객에 한해 제공되며 방문주기는 6/12개월 마다 방문 관리 케어를, 24개월마다 필터 교체가 제공됩니다. ※ 방문 일정은 상황에 따라 변경될 수 있으며 방문 전 케어 전문가가 사전 연락을 드립니다.
※ 무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다. ※ 자세한 내용은 LGE.COM 내 가전구독 제품별 상세 페이지를 참고해주세요. ※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있습니다.
※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능합니다. ※ 분실료 기준 : 제품판매가-((제품판매가/총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50% 입니다.
※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다.
※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어십을 이용하실 수 있습니다. ※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.



NCSI 공기청정기 부문
국가 고객 만족도
9년 연속 1위 (2018년~2026년)

NBCI 국가 브랜드 경쟁력 지수
8년 연속 1위
(2019년~2026년)

2026년
대한민국 올해의 녹색상품

2021 K-NBA 국가 브랜드 대상
3년 연속 1위 (2019년~2021년)



1 AI 공기질 센서

인증받은 AI 공기질 센서가 미세먼지 3종, 요리 시 발생하는 유증기,
생활냄새 및 유해가스 3종까지 다양한 오염원을 정밀하게 감지해요.



2 AI 맞춤 운전

AI 모드 설정 시 오염도에 맞춰 청정해주고, LG ThinQ 앱에서 '절전'을 켜면
상황에 따라 팬을 On/Off 해주어 에너지사용량을 최대 51.2% 절약할 수 있어요.



3 업계 최고 탈취 성능 '강력탈취청정 M7 필터'

0.01 ㎛ 극초미세먼지 99.999% 제거는 물론, 노벨화학상 핵심물질 MOF를
적용하여 생활 냄새의 원인인 유해가스를 더 강력하게 제거해줘요.



4 정품필터 인식 및 수명 확인

정품 필터가 장착되었는지 인식해 주고,
필터 잔여 수명까지 알려주어 간편하게 필터를 관리할 수 있어요.

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함. ※ **AI 공기질 센서 :** * 시험일시: '24. 12. 11 ~ '24. 12. 17 * 시험기관: 와이즈스톤 / 한국표준협회 * 시험대상: AS35***** / AS33***** / AS20***** * 시험내용: ISO IEC 25059:2023(기능 적합성 / 성능효율성) * 시험방법: AI 공기질 센서 기능(가스구분 / 유증기상황인지) 평가 및 절전 기능(먼지오염도예측) 평가 * 시험결과: 한국표준협회 기준 기능 완전성 / 기능 정확성 1.0 만족 * AI 공기질 센서 적용 모델에 한합니다. ※ **AI+ 인증 :** * 인증일시: 24. 12 * 인증대상: AS35***** / AS33***** / AS20***** * 인증기관: 한국표준협회 * 인증내용: AI 공기질 센서 기능(가스구분 / 유증기상황인지) 및 절전 기능(먼지오염도예측) * 인증조건: 기능 완전성 / 기능 정확성 1.0 만족 * 인증기간: '25년 1월 8일 ~ '27년 1월 7일 ※ **AI 맞춤 운전 :** * AI 모드를 사용하기 위해서는 LG ThinQ 앱에서 최초 1회 '절전' 기능 옵션을 켜야합니다. * 기능 사용 전 LG ThinQ 앱 설치 및 가전제품 등록이 필요하며, 가정 내 무선 인터넷 환경이 필요합니다. * 기능(옵션) 설정방법: LG ThinQ 앱 접속 > 제품 선택 > 'AI' 모드 선택 > '절전' On으로 켜기 > AI 모드 운전 시작 * LG ThinQ 앱 연결 및 별도 '절전' 옵션 설정을 하지 않는 경우, AI 모드 설정 시 자동모드로 운전합니다. * 시험일시: '24. 12. 11 ~ '24. 12. 17 * 시험기관: 와이즈스톤 / 한국표준협회 * 시험대상: AS35***** / AS33***** / AS20***** * 시험조건: ISO IEC 25059:2023(기능 적합성 / 성능효율성) * 시험방법: 절전 기능(먼지오염도예측) 평가 * 시험결과: 한국표준협회 기준 기능 완전성 / 기능 정확성 1.0 만족 * AI 모드 – 절전 기능이 적용된 모델에 한합니다. ※ **업계 최고 탈취 성능 :** * 26년 1월 한국공기청정협회에 등록된 공기청정기 중, 청정화능력(공기청정능력, ㎥/min) 기준 자사 제품(AS35S*****)과 ±5(㎥/min) 범위의 제품들과 비교 시 유해가스 정화능력(탈취능력, ㎥/min) 최고치 * 실사용 환경에서 다를 수 있습니다. * 한국공기청정협회 등록된 스펙은 시험치이므로, 실제 제품의 스펙과 상이할 수 있습니다. ※ **2025 노벨화학상 수상한 MOF 소재를 자사 필터에 적용함** * 수상일시: 2025. 12. 10 * 수상부문(입상내용): 2025 노벨화학상 * 수상대상: 기타가와 스스무(일본), 리처드 롭슨(영국), 오마르 M. 야기(미국) 금속-유기 골격체(MOF) 개발 * 시상기관: 스웨덴 왕립과학원 ※ **0.01 ㎛ 극초미세먼지 99.999% 제거 :** * 시험일시: '24. 12. 19 * 시험기관: 한국건설생활환경시험연구원 * 시험대상: AS35***** / AS33***** / AS20***** * 시험조건: 0.01㎛ 직경 입자의 제거 효율 * 시험방법: 실험 환경 새필터 기준 30㎡ 챔버, 20분 이상 가동, 시험환경조건 및 시험 방법 SPS-KACA 002-132:2021 규격 Modified 진행, 공기청정기 '클린부스터 모드 터보풍' 운전에 따른 0.01㎛ 직경의 먼지 제거율 측정(40분 이상) * 시험결과: 0.01㎛ 미세먼지 99.999% 제거 * 시험 결과로 입자 크기 등 시험 조건과 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **유해가스 제거 :** * 시험일시: 25. 12. 18 * 시험기관: KCL * 시험대상: AS35***** / AS33***** / AS20***** * 시험조건: 온도 21±1℃, 습도 45±5%, 시험챔버 30.0±1.5㎥ * 시험방법: 한국공기청정협회 실내공기청정기 시험 표준(SPS-KACA002-132:2022) * 시험결과: 톨루엔, 폼알데하이드, 암모니아 유해가스 정화능력 평균치 정격 90%이상 만족 * 국내 공인기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ **정품필터 인식 및 수명 확인 :** * 올바른 가이드를 참고하여 필터를 장착해주세요. * 제품과 ThinQ 앱을 통해 정품필터 수명 확인이 가능하며, 정품필터 미 인식에 대한 알림은 앱에서 ON / OFF 가능합니다. * 필터 잔여량 자동 초기화는 정품필터 사용 시 적용되며, 정품필터가 아닌 경우 ThinQ 앱을 통해 초기화 가능합니다. ※ **ThinQ 앱 :** * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App Store에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다.Android OS(9.0 이상) Play스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 제품과 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에서 동작되어야 합니다. 또한, 외부에서 LG ThinQ 앱 사용시 데이터 사용 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

공기청정기 케어 서비스

공기질 걱정 없이 깨끗한 공기를 맘껏 마시기 위해!
필터 교체부터 관리가 어려운 구석까지 깨끗하게 방문관리 해드려요.

❶ 클린부스터 클리닝

관리하기 어려운 클린부스터를
직접 분해해 꼼꼼하게 클리닝합니다.
프리미엄 서비스를 선택하면 클린부스터 팬,
송풍팬, 필터 커버를 스팀으로 케어해 줍니다.

❷ 분해 세척 (프리미엄만 해당)

상단부의 클린부스터 커버, 사이드 커버,
본체 연결부, 송풍팬을 분리해 줍니다.
이후, 하단부의 사이드 커버, 본체 연결부,
송풍팬을 추가 분리해 줍니다.

❸ 주기별 필터 교체 및 필터 클리닝

청정 성능을 오래도록 유지할 수 있도록
필터를 클리닝하고, 교체 주기에 맞게
필터를 무상으로 교체합니다.


❶


❷


❸



클린부스터 클리닝 : ※ 클린부스터 점검 6개월 주기로 제공됩니다. (단, 360° 공기청정기 알파UP, UV살균 모델은 방문 시마다 제공) **분해 세척 :** ※ 프리미엄은 30/60개월 주기로 제공됩니다. ※ 상/하단 분리는 2단 제품에 한하여 진행됩니다. **주기별 필터 교체 및 필터 클리닝 :** ※ 복합필터는 12개월마다 교체, 극세필터는 방문주기마다 교체합니다. ※ 교체주기는 필터 및 제품에 따라 달라질 수 있습니다. ※ 케어십 신청 시, 고객님의 필요에 따라, 자가관리가 가능한 케어십을 선택하실 수 있음. ※ 공기청정기 케어십을 신청하신 고객에 한해 가능함. ※ 자가관리는 일부 모델에 한해 가능함.

AI 360˚공기청정기

NEW 가전구독 LG UP가전 2.0





모델명		AS356NSMA	AS356NGMA	AS356NSHH
색상		카밍 베이지	네이처 그린	카밍 베이지
공기 청정면적(㎡)		114	114	114
공기청정 필터		360˚강력탈취청정 M7×2개	360˚강력탈취청정 M7×2개	360˚강력탈취청정 M5×2개
UVnano	UV공기살균/UV팬살균	●/●	●/●	–/●
센서	AI 공기질 센서	●	●	●
	PM1.0 센서	● (레이저 센서)	● (레이저 센서)	● (레이저 센서)
	조도센서(Display)	●	●	●
청정기능	오토 모드	●	●	●
	클린부스터 모드	●	●	●
	듀얼청정 모드	●	●	●
	싱글청정 모드	●	●	●
	펫 모드(ThinQ)	●	●	●
	청정세기	5단계(자동/약/중/강/터보)	5단계(자동/약/중/강/터보)	5단계(자동/약/중/강/터보)
디스플레이	청정필터 교체 알림	●	●	●
	청정 표시등	4단계(매우나쁨→좋음)	4단계(매우나쁨→좋음)	4단계(매우나쁨→좋음)
	미세먼지 농도 표시/냄새 표시	●/●	●/●	●/●
ThinQ	Wi-Fi/스마트 진단	●/●	●/●	●/●
	UP가전	●	●	●
부가기능	리모컨/잠금 기능	–/●	–/●	–/●
폭×높이×깊이 (mm)		377×1,100×377	377×1,100×377	377×1,100×377
에너지소비효율등급		2등급	2등급	2등급

AI 360˚공기청정기

NEW 가전구독 LG UP가전 2.0




모델명		AS206NSHA	AS206NGHA
색상		카밍 베이지	네이처 그린
공기 청정면적(㎡)		66	66
공기청정 필터		360˚강력탈취청정 M5	360˚강력탈취청정 M5
UVnano	UV공기살균/UV팬살균	–/●	–/●
센서	AI 공기질 센서	●	●
	PM1.0 센서	● (레이저 센서)	● (레이저 센서)
	조도센서(Display)	●	●
청정기능	오토 모드	●	●
	클린부스터 모드	●	●
	듀얼청정 모드	–	–
	싱글청정 모드	●	●
	펫 모드(ThinQ)	●	●
	청정세기	5단계(자동/약/중/강/터보)	5단계(자동/약/중/강/터보)
디스플레이	청정필터 교체 알림	●	●
	청정 표시등	4단계(매우나쁨→좋음)	4단계(매우나쁨→좋음)
	미세먼지 농도 표시/냄새 표시	●/●	●/●
ThinQ	Wi-Fi/스마트 진단	●/●	●/●
	UP가전	●	●
부가기능	리모컨/잠금 기능	–/●	–/●
폭×높이×깊이 (mm)		347×612×347	347×612×347
에너지소비효율등급		2등급	2등급

※ **CA 인증 :** * 인증일시: 25. 12. 18 * 인증대상: AS3*6NS** * 인증기관: 한국공기청정협회 * 인증내용: SPS-KACA 002-132 실내공기청정기 시험표준기준 청정화능력(CADR), 적용면적, 유해가스정화능력, 오존발생농도, 소음도 * 인증조건: 정격 청정면적 정격 대비 90% 이상, 유해가스(암모니아, 톨루엔, 포름알데하이드)정화능력 정격 대비 90% 이상, 오존발생농도 0.03ppm 이하, 소음도 55.0dB(A) 이하 * 인증유효기한: '25. 12 ~ '28. 12 * 인증증빙번호: CA04ADA25 ※ **PA 인증 UV살균 공기청정기 :** * 시험일시: '23년 12월 * 대상모델: AS35***** * 인증기관 / 시험기관: 한국오존자외선협회, 한국산업기술시험원 * 시험조건: KOUVA DS 01 : 2022, 공기살균기 30㎡, 1시간 / 30분(부유세균 / 부유바이러스) * 시험균주: 부유세균: Staphylococcus epidermidis(ATCC 12228, 표피포도상구균), 부유바이러스: Phi-X174(ATCC13706-B1) * 시험 결과: 적합 – 부유세균 저감율 97.3%(기준 90% 이상), 부유바이러스 저감율 92%(기준 80% 이상) * 본 시험 결과는 공기살균기인증 시험법(KOUVA AS 01)에 따라 공인시험기관으로부터 취득하였으며 위치, 수명에 따른 광출력 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 시험을 통해 한국오존자외선협회로부터 PA 인증을 획득했습니다. ※ **요리, 펫, 새집증후군 원인물질 제거 :** * 시험일시: 25년 12월 * 시험기관: 한국건설생활환경시험연구원(KCL) * 시험대상: AS356NSMA, M7, M5, V2 필터 * 시험조건: 챔버 30.0㎥, 온도 23±3℃, 습도 50±10%R.H, 클린부스터 터보 모드 * 시험방법: 암모니아, 포름알데하이드, 톨루엔을 챔버 내에 각각 1.5~2.0ppm 발생 및 안정화 후 최고 농도 대비 가스 제거 효율이 90%를 초과할 때까지 공기청정기를 동작시켜 운전감소에 따른 챔버 농도 변화를 측정 * 시험결과: 포름알데하이드 – M7 필터 5분 22초, M5 필터 13분 50초, V2 필터 26분 47초 암모니아 – M7 필터 6분 14초, M5 필터 7분 8초, V2 필터 8분 2초, 톨루엔 – M7 필터 12분, M5 필터 12분, V2 필터 17분 * 국내 공인기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 대표 모델로 시험 진행되었으며, 필터의 종류와 장착한 공기청정기의 청정 면적(풍량)에 따라 제거에 소요되는 시간에는 차이가 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

AI 360˚공기청정기 플러스

가전 구독





모델명		AS305DWWA	AS235DWSA	AS195DWWA
색상		크리미 스노우	크리미 스노우	크리미 스노우
공기청정면적 (㎡)		100	74.7	61.2
공기청정 필터		퓨리청정 V 필터×2개	퓨리청정 V 필터×2개	퓨리청정 V 필터×1개
센서	냄새센서/PM1.0 센서	●/●	●/●	●/●
청정기능	인공지능 +	●	-	●
	오토모드/클린부스터	●/●	●/●	●/●
	듀얼청정/싱글청정	●/●	●/●	-/●
아기케어		●	-	-
취침예약/미세먼지 농도 표시		●/●	●/●	●/●
디스플레이	청정표시등	4단계(매우나쁨→좋음)	4단계(매우나쁨→좋음)	4단계(매우나쁨→좋음)
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단	●/●	●/●	●/●
UP가전/필터교체알림		●/●	●/●	●/●
부가기능	잠금기능/리모컨	●/-	●/-	●/-
폭×높이×깊이 (mm)		376×1,073×376	376×1,073×376	343×587×343
에너지소비효율등급		2등급	1등급	2등급

360° 공기청정기 Hit

NEW



모델명		AS186HWWA
색상		화이트(그릴 : 다크 그레이)
공기 청정면적 (㎡)		62
공기청정 필터		360˚ 탈취청정 V2
센서	PM1.0 센서	●
	냄새 센서	●
디스플레이	청정필터 교체 알림	●
	청정 표시등	4단계(매우나쁨→좋음)
	냄새 표시	●
ThinQ	Wi-Fi/스마트 진단	●/●
	UP 가전	●
부가기능	리모컨/잠금 기능	-/●
폭×높이×깊이 (mm)		315×511×315
에너지소비효율등급		2등급

스탠드 공기청정기



모델명		AS405BWRP
색상		화이트
공기청정면적 (㎡)		130.9
공기청정 필터		스탠드 퓨리청정 V 필터×2개
센서	냄새센서	●
	PM1.0 센서	●
디스플레이	청정표시등	4단계(매우나쁨→좋음)
ThinQ	Wi-Fi	●
	스마트진단	●
필터교체알림		●
부가기능	잠금기능/리모컨	●/●
폭×높이×깊이 (mm)		590×1,840×320
에너지소비효율등급		1등급

<케어 서비스> ※ **주기별 필터 교체 및 필터 클리닝** : 복합필터는 12개월마다 교체, 극세필터는 방문주기마다 교체합니다. ※ 교체주기는 필터 및 제품에 따라 달라질 수 있습니다. ※ **클린부스터 클리닝** : 클린부스터 점검 연 1회 제공됩니다.(공기청정기 알파 모델은 방문시마다 제공) ※ **공기질 센서 점검** : 2020년 11월 이전 생산된 LED 센서에 한해 센서 점검 제공되며, 2020년 11월 이후 생산된 레이저 센서는 센서 점검 제공되지 않습니다. ※ **LG전자 케어십이란?** 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. ※ LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. ※ **LG전자 케어십 가입문의** : 1544 -7777 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도,연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



공간 효율성을 높인
벽면 밀착형 공기청정기

NCSI 공기청정기 부문
국가 고객 만족도
9년 연속 1위 (2018년~2026년)

NBCI 국가 브랜드 경쟁력 지수
8년 연속 1위
(2019년~2026년)

GOOD DESIGN KOREA 2025년 한국디자인진흥원
Bronze 수상

2025년
RedDot winner 수상



1 다이렉트 에어 플로우

전면으로 흡입한 공기 속의 곰팡이, 세균, 바이러스를 제거하여 위아래로 청정 공기를 토출합니다.



2 클린 케어

손쉬운 필터 교체와 UV팬살균으로 보이지 않는 내부까지 위생적으로 관리할 수 있습니다.



3 공간 맞춤 스타일

이동이 자유로운 스탠드타입과 벽에 부착하는 벽걸이 타입 2가지로 공간에 맞춰 원하는 스타일로 선택 가능합니다.

월핏

NEW 가전구독









모델명		AS185LGAA(스탠드형)	AS185LGAAW(벽걸이형)	AS185LGAAS(스탠드 + 선반 Kit)	AS356LSAA(스탠드형)
색상		카밍 베이지	카밍 베이지	카밍 베이지	카밍 베이지
공기청정면적 (㎡)		59.4	59.4	59.4	115
공기청정 필터		월핏 퓨리청정 V 필터	월핏 퓨리청정 V 필터	월핏 퓨리청정 V 필터	월핏 퓨리청정 V 필터×2개
센서	냄새센서/PM1.0센서	●/●	●/●	●/●	●/●
인공지능+		●	●	●	●
UV팬살균		●	●	●	●
청정세기		5단계 (자동/약/중/강/터보)	5단계 (자동/약/중/강/터보)	5단계 (자동/약/중/강/터보)	5단계 (자동/약/중/강/터보)
디스플레이	청정표시등	4단계 (매우나쁨→좋음)	4단계 (매우나쁨→좋음)	4단계 (매우나쁨→좋음)	4단계 (매우나쁨→좋음)
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단	●/●	●/●	●/●	●/●
필터교체 알림		●	●	●	●
잠금기능/리모컨		●/-	●/●	●/-	●/-
사이즈	폭×높이×깊이 (mm)	560×540×180	560×540×180	560×540×180(선반 Kit 장착 시 높이 856)	1,011×540×180
에너지소비효율등급		2등급	2등급	2등급	2등급

* 전면 흡입, 상/하단 청정 바람 토출이라 뒷면을 벽 가깝게 설치 가능합니다. * 공기 흡입 공간이 충분히 확보되지 않으면, 청정 능력이 떨어질 수 있습니다. ※ **부유세균 99.0% 제거** : * 시험 일시 : '25.08.19~'25.08.21 * 시험기관 : 한국산업기술시험원(KTL) * 시험방법 : 시험균을 60㎥ 챔버내에 부유시킨 후 1시간 동안 정치한 후 초기값을 측정하고, 제품을 1시간 동안 가동한 뒤 측정한 값을 초기값과 비교하여 저감률을 계산함. * 시험환경 : 온도 23±2 ℃, 상대습도 50±5% * 대상모델 : AS18*L*AA, AS60*LSA0 * 시험균 : S.epidermidis (ATCC 12228, 표피포도상구균) * 참조규격 : KOUVA AS 02 : 2023 * 시험결과 : 60㎥ 공간 내 표피포도상구균 99.0% 제거 * 국내 공인기관(KTL)의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ **부유바이러스 98.6% 제거** : * 시험 일시 : '25.08.21~'25.08.22 * 시험기관 : 한국산업기술시험원(KTL) * 시험방법 : 시험균을 30㎥ 챔버내에 부유시킨 후 1시간 동안 정치한 후 초기값을 측정하고, 제품을 0.5시간 동안 가동한 뒤 측정한 값을 초기값과 비교하여 저감률을 계산함. * 시험환경 : 온도 23±2 ℃, 상대습도 50±5% * 대상모델 : AS18*L*AA, AS60*LSA0 * 참조규격 : KOUVA AS 02 : 2023 * 시험균주 : Phi-X174 (ATCC13706-B1) * 시험결과 : 60㎥ 공간 내 Phi-X174(ATCC13076-B1) 98.6% 제거 * 국내 공인기관(KTL)의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ **부유미생물(곰팡이) 99.9% 제거** : * 시험 일시 : '25.08.12~'25.09.04 * 시험기관 : KCL * 시험방법 : 시험공간이를 30㎥ 챔버내에 부유시킨 후 초기값을 측정하고, 제품을 1시간 동안 가동한 뒤 측정한 값을 초기값과 비교하여 저감률을 계산함. * 시험환경 : 온도 22.8±0.5℃, 습도 51.5±1.0% * 대상모델 : AS18*L*AA, AS60*LSA0 * 참조규격 : ISO 16000-36:2018에 준함 * 시험균주 : 흑곰팡이 * 시험결과 : 30㎥ 공간 내 흑곰팡이 99.9% 제거 * 국내 공인기관(KCL)의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * AI 모드 적동 상태에서, LG ThinQ 앱에서 절전을 켜주면 공기질이 좋을 때 팬이 꺼져 전기로 절감이 가능합니다. ※ **AI 모드 절전 성능** : * 성적서 번호: KR25M990 001 * 시험일시: '25.09.04 * 시험 모델: AS18*LS** * 시험 기관: TUVRheinland * 시험 조건: 온도 23 ± 5℃, 상대습도 55 ± 15% * 시험 방법: 모드별 적산 전력 측정 (각 모드별 동작 10분 후 부터 8시간 측정 * 시험 결과: 일반청정 자동 대비 AI mode 절전 기능 사용 시 30.5% 누적 소비전력 개선(일반청정 자동 : 64.755Wh, AI mode 절전 기능 사용시 : 45.038Wh) * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ **0.01 ㎛ 극초미세먼지 99.999% 제거** : * 시험 일시 : '25.8.6~ '25.8.8 * 시험 기관 : 한국건설생활환경시험연구원 (KCL) * 시험 대상 : AS18*L*AA, AS60*LSA0 * 시험 조건 : 청정화 챔버크기 : 30.0㎥, 온도 : 23.0±3.0℃, 습도 : 50.0±10.0 %R.H., 운전 조건 : 부스터모드-터보 * 시험 방법 : 0.01 ㎛ 직경의 KCl(염화칼륨) 입자 발생 안정화 후 1시간 동안 먼지제거율이 99.999 more % 로 떨어질 때까지 공기청정기를 동작시켜 운전감소를 측정한다. (참조 규격 : SPS-KACA 002-0132:2022, 실내용 공기청정기 부속서 A) * 시험 결과 : 17분 20초 이상 가동 시 99.999% 제거 * 시험 결과로 입자 크기 등 시험 조건과 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **CA 인증** : * 인증 기관: 한국공기청정협회 * 인증 일시: 25. 08 * 인증 대상: AS185LSAA * 인증 내용: 실내공기청정기 일반공기청정기 * 인증 조건: SPS KACA002-0132 실내공기청정기 단체표준규격 * 인증 유효 기간: 25. 09 ~ 28. 08

월핏 케어 서비스

공기질 걱정 없이 깨끗한 공기를 맘껏 마시기 위해!
필터 교체부터 관리가 어려운 구석까지 깨끗하게 방문관리 해드려요.

❶ 주기별 필터 교체 및 필터 클리닝

청정 성능을 오래도록 유지할 수 있도록 필터를 클리닝하고, 교체 주기에 맞게 필터를 무상으로 교체합니다.

* 공청필터는 12개월마다 교체함.

❷ 상하단 토출구 클리닝

깨끗한 공기를 마실 수 있도록 공기가 토출되는 상하단을 꼼꼼히 클리닝합니다.

❸ 메인 팬 클리닝

깨끗하게 사용할 수 있도록 보이지 않는 안쪽까지 그릴을 분리하여 내부 팬을 꼼꼼하게 클리닝합니다.

❹ 무상 A/S

구독 계약기간 내 제품 고장 시, 무상 A/S를 제공합니다.

* 무상 A/S는 가전구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다.
* 예시 이미지입니다.











주기별 필터 교체 및 필터 클리닝 : ※ 복합필터는 12개월마다 교체, 극세필터는 방문주기마다 교체함. ※ 교체주기는 필터 및 제품에 따라 달라질 수 있음. ※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. ※ 분실료 기준 : 제품판매가÷{(제품판매가÷총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50% ※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. ※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어십을 이용하실 수 있습니다. ※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.



2022년 IDEA 디자인어워드 Finalist 수상

2022년 iF Design Award 수상

2022년 reddot winner 혁신상 수상

2022년 특허청 특허기술상 정약용상 수상



1 사계절 맞춤 에어

사계절에 맞춘 온풍과 선풍의 운전 모드로
상황에 맞게, 원하는 온도로
사용할 수 있습니다.



2 청정 에어

0.01 ㎛ 극초미세먼지 99.999%
제거는 물론, 유해가스까지 제거한
청정한 바람을 보내줍니다.



1 청정 부스팅

에어로시리즈 최초 클린부스터가 탑재되어,
상하단 청정바람으로 더 강력하게
미세먼지와 냄새를 제거해줍니다.



2 심플 디자인

슬림하고 깔끔한 디자인과
직관적인 디스플레이로 어디에 두어도
훌륭한 인테리어 효과를 발휘합니다.

에어로타워 Hit

가전구독 LG UP 가전 2.0



모델명		FS065PSKA
색상		카밍 베이지
공기청정면적 (㎡)		18.4(10단)
UV팬살균		●
소음 (dB)	선풍	52(터보)/23(취침)
	온풍	45(10단)/26(1단)
바람세기	선풍	11단계(1~10단/터보)
	온풍	10단계(1~10단)
운전모드		집중청정/자연청정/온풍
회전		정지/45/60/90/140도
공기청정 필터		극세필터(분리형)/퓨리청정 V 필터
센서	냄새센서/PM1.0센서	●/●
	온/습도센서	●/●
세부기능		자동바람/취침예약/미세먼지 농도표시/냄새 표시/온도, 습도 표시/야간눈부심방지/정풍필터인식
청정기류방식		360° 흡입, 전면/상부 토출
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단	●/●
UP 가전		●
필터교체 알림		●
리모컨		●
폭×높이×깊이 (mm)		265×1,120×265
에너지소비효율등급		3등급

에어로부스터

가전구독 LG UP 가전 2.0



모델명		AS155GWDL
색상		에센스 화이트
공기청정면적 (㎡)		48.2
UV팬살균		●
청정세기		5단계(자동/약/중/강/터보)
클린부스터		●
오토 모드		●
청정필터 교체 알림		●
청정 표시등		● (4단계)
클린부스터 세기		5단계(자동/약/중/강/터보)
냄새센서/PM1.0센서		●/●
360° 청정/인공지능 모드		●/●
냄새 표시/무드 조명		●/●
취침모드		●
필터 인식 센서		●
공기청정 필터		에어로 퓨리청정 V 필터 × 2개
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단	●/●
UP 가전		●
BAF인증/CA인증		●/●
부가기능	잠금기능/리모컨	●/–
폭×높이×깊이 (mm)		240×997×240
에너지소비효율등급		3등급

※ **수상내역**은 에어로타워 Hit 모델에 한함. ※ **쾌적한 바람 :** * 시험모델 : FS06****** * 시험기관 : LG전자 자체 평가 * 시험일자 : '21. 4. 13 * 시험방법- KANOMAX 사 다지점 기류계측기로 유속 측정 - 측정 위치 : 제품으로부터 2.0m 거리 - 측정 영역 : 좌우 폭 0.3m, 높이 1.11~1.41m - 측정 간격 : 0.15m - 측정 주기 : 1초 간격으로 3분간 측정 * 시험장소 : LG공기과학연구소 실환경 실험실 * 시험조건 : 28±2℃, 45±15% * 시험결과 : 집중청정(터보풍) 운전 시, 난류강도 최고 44% 확인 (일반적으로 실내에서 난류 강도는 10~40% 쾌적함을 느끼는 난류강도는 35~45% - 근거논문 : Parkinson, T., & de Dear, R. (2017). Thermal pleasure in built environments: spatial alliesthesia from air movement. Building Research & Information, 45(3), 320-335) * 실험실 측정 기준으로 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ **실내온도 상승 :** * 시험모델 : FS06****** * 시험일자 : '21. 9. 27 ~ '21. 11. 16 * 시험방법 - 측정 방법 : Thermocouple(열전대) 활용하여 온도 측정(최대 36채널)- 측정 영역 : 3.7m(W) x 5.2m(D) x 2.4m(H), 바닥면적기준 약 19.2m/공간체적기준 46.2m - 측정 시간 : 제품 On 기준으로 60분 측정 * 시험장소 : LG스마트파크2 CMR챔버 * 시험조건 : 20℃난방 표준 조건 * 시험기관 : LG전자 자체 평가 * 시험결과 : 실내온도 20℃에서 25℃로 5℃ 상승하는데 걸리는 시간 바람세기 단계 : 1세분, 10단계 : 9분) * 천고가 높거나 단열이 되지 않는 환경에서는 온풍 성능에 차이가 있을 수 있습니다. ※ **10m 기류 순환 :** * 시험모델 : FS06****** * 시험일자 : '21.07.13 * 시험방법 :- KANOMAX 사 다지점 기류계측기로 유속 측정 - 측정 위치 : 제품 중심 - 측정 영역 : 제품으로부터의 거리 1~10m, 높이 0.21~1.56m - 측정 간격 : 높이 0.15m, 거리 1m- 측정 주기 : 1초 간격으로 3분간 측정 * 시험장소 : LG전자 가산R&D캠퍼스 3중 대강당 앞 로비 * 시험조건 : 건물 공조를 중央하여 제품 이외의 기류가 없는 환경 * 시험결과 : 집중청정(터보풍) 운전 시 기류도달거리 10m 이상 확보했으며, PMV 0 이하 (시원함) 제공할 수 있는 최대 거리는 6.5m * 인증기관 : LG전자 자체 평가 ※ **체온 1℃ 감소 :** * 시험일시 : '21. 4 * 시험기관 : TÜV Rheinland * 대상모델 : FS06****** * 시험조건 : 28±2℃ , 45±15% (여름철 국내 주택 평균 온습도 기준) * 시험장소 : LG공기과학연구소 실환경 실험실에서 측정 * 시험방법- YOKOGAWA 사 체온 계측기로 체온 측정- 시험 장기자 : 30 ~ 50대 남녀 10명- 측정 위치: 제품으로부터 2.0m 거리이마트 평면 상 거실 내 소파 위치 - 체온 측정 위치: 콧잎에 호과적인 말단부 3곳 (순동, 정강이, 발등)과 기류에 민감한 얼굴 3곳 (이마, 뺨, 목)- 체온 측정 주기 : 10초 간격으로 30분간 측정시험 절차:① 준비된 의복으로 환복 후 30분간 28±2℃, 45±15% 조건의 환경에서 대기하며 안정화② 30분간 제품의 기류 경험하며 피부온도 및 쾌적감 측정 * 평가방법 - 총 6곳에서 측정한 체온의 평균값 사용 - 제품 사용 시작 시 평균체온을 기준으로 1℃ 감소하기 까지 소요되는 시간 산출 * 시험결과 : 집중청정(터보풍) 운전 시, 체온 1℃ 감소 시간 280초 확인 * 실험실 측정 기준으로 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ **저소음 :** * 시험일자 : '23. 05. 18 * 시험기관 : 부산테크노파크 * 시험모델 : FS06****** * 시험방법 : SPS-KACA002-132 실내공기청정기 - 제품 기준 전면, 후면, 좌측, 우측, 상부 중앙부 1m 이격 거리에서 측정 후 평균 값 계산 * 시험조건 : (23 ± 3) ℃, (50 ± 10) % RH, 운전조건 : 취침풍 * 시험결과 : 평균 22.7dB (전면 22.9dB, 후면 23.3dB, 우측 23.4dB, 좌측 23.4dB, 상측 20.5dB) * 실험실 측정 기준으로 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ **0.01 ㎛ 극초미세먼지 99.999% 제거 :** * 시험모델 : FS06****** * 시험일자 : '21.07.13 ~ '21.07.19 * 시험방법 : 0.01 ㎛ 직경의 KCL(염화칼륨) 입자 발생 안정화 후 4시간 동안 먼지제거율이 99.999 more% 로 떨어질 때까지 공기청정기를 동작시켜 운전모드를 측정한다.(참조 규격 : SPS-KACA 002-132:2018, 실내용 공기청정기 부속서 A) * 시험장소 : 한국건설생활환경시험연구원 (KCL) * 시험조건 : 온도 : 청정화 챔버크기 : 30.0㎥, 온도 : 23.0±1.0℃, 습도 : 50.0±2.0%R.H, 운전 조건 : 터보풍 * 시험결과 : 0.01㎛ 미세먼지 99.999% 제거 (29분 15초 이상 가동시 99.999% 제거) * 실험실 측정 기준으로 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ **3대 유해가스 누적정화량 :** * 시험일자 : '22. 10. 6 * 시험기관 : TÜV Rheinland * 시험모델 : FS06****** * 시험방법 : 가스 제거 효율이 초기 대비 70% 이하가 되는 시점까지 반복시험하여 누적량 확인 * 시험조건 : 8㎥, (23 ± 5) ℃, (55 ± 15) % RH * 시험가스 : 암모니아, 초산, 아세트알데하이드 * 시험결과 : 누적정화량 V필터 1,050mg * 시험 결과는 제품 초기 성능을 측정한 결과이며, 사용 시간에 따라 달라질 수 있습니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

에어로타워 케어 서비스

공기질 걱정 없이 깨끗한 공기를 맘껏 마시기 위해!
필터 교체부터 관리가 어려운 구석까지 깨끗하게 방문관리 해드려요.

❶ 주기별 필터 교체 및 필터 클리닝

청정 성능을 오래도록 유지할 수 있도록
필터를 클리닝하고, 교체 주기에 맞게
필터를 무상으로 교체합니다.

❷ 에어가드 클리닝

깨끗한 공기를 마실 수 있도록
공기가 토출되는 에어가드를
깨끗하게 클리닝합니다.

❸ 내/외부 토탈클리닝

언제나 깨끗하게 사용할 수 있도록
보이지 않는 필터 안쪽부터 제품 외부까지
꼼꼼하게 클리닝합니다.









주기별 필터 교체 및 필터 클리닝 : ※ 복합필터는 12개월마다 교체, 극세필터는 방문주기마다 교체함. ※ 교체주기는 필터 및 제품에 따라 달라질 수 있음. **에어가드 클리닝** : ※ 에어가드 점검 연 1회 제공됨. ※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. ※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. ※ 분실료 기준 : 제품판매가-((제품판매가÷총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50% ※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. ※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어십을 이용하실 수 있습니다. ※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.



맑은 공기를 라이프스타일에 따라
당신이 원하는 형태로

NCSI 공기청정기 부문
국가 고객 만족도
9년 연속 1위 (2018년~2026년)

NBCI 국가 브랜드 경쟁력 지수
8년 연속 1위
(2019년~2026년)



1 에어로퍼니처

테이블형 공기청정기로 사이드 테이블 겸
공기청정기로 사용 가능합니다.
무드등과 스마트폰 무선 충전부가 있어
옆에 두고 편리하게 사용할 수 있습니다.



2 에어로캣타워

고양이 친화적 디자인의 공기청정기로
편안하고 따뜻한 온열 좌석을 제공합니다.
고양이가 좌석에 올라가면 LG ThinQ
앱을 통해 체중을 확인할 수 있어
건강 관리에 도움을 줍니다.

에어로퍼니처

가전구독 LG UP가전 2.0



에어로캣타워

가전구독 LG UP가전 2.0



모델명		AS065PWHA	AS065CWHA
색상		에센스 화이트	에센스 화이트
공기청정면적 (㎡)		19.8	19.5
소음(dB)		44(강)/21(취침)	44(강)/21(취침)
청정세기		5단계(자동/약/중/강/취침)	5단계(자동/약/중/강/취침)
청정 기류 방식		360° 흡입/토출	360° 흡입/토출
공기청정 필터		(에어로) 퓨리청정 V 필터	(에어로) 퓨리청정 V 펫필터
위생 및 청정	UV팬살균	●	●
	PM1.0센서	●	●
	CA인증	●	●
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단	●/●	●/●
UP 가전/필터교체알림		●/●	●/●
폭×높이×깊이 (mm)		410×561×410	420×776×391
에너지소비효율등급		3등급	3등급

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **상단 모듈 호환을 위한 악세서리(퍼니처 헤드, 스피커 헤드, 캣타워 헤드)는 별도 구매가 필요합니다.** ※ **상단 모듈 호환이 가능한 에어로시리즈는 25년 이후 제조 된 에어로퍼니처, 에어로스피커, 에어로캣타워 입니다.** ※ **Qi 인증 :** * 인증일시 : 22.7.29 * 인증대상(부품여부, 모델명 등) : Product Name : Aero Furniture Model No : EAT65191501 * 인증기관 : SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd, TTA-Telecommunications Technology Association * 인증내용 : Qi 인증(BPP, PPDE) *인증조건(인증기준 등) : Qi 1.3.2 * 스마트폰 무선충전 (무선충전가능 모델 한정) 지원 *BPP(Basic Power Profile) : 0~5W 충전 Qi 규격인증 * PPDE(Proprietary Power Delivery Extension) : 5~10W 삼성 고속무선충전 Qi 규격 인증 * 스마트워치는 충전을 지원하지 않습니다. ※ **0.01㎛ 극초미세먼지 99.999% 제거 :** * 시험 일시 : '25. 01.31 * 시험 기관 : 한국건설생활환경시험연구원 (KCL) * 시험 대상 : AS065**** * 시험 조건 : 청정화 챔버크기 : 30.0㎥, 온도 : 23.0±1.0℃, 습도 : 50.0±2.0 %R.H., 운전 조건 : 강풍 *시험 방법 : 0.01 ㎛ 직경의 KCl(염화칼륨) 입자 발생 안정화 후 4시간 동안 먼지제거율이 99.999 more % 로 떨어질 때까지 공기청정기를 동작시켜 운전감소를 측정한다. (참조 규격 : SPS-KACA 002-0132:2022, 실내용 공기청정기 부속서 A) * 시험 결과 : 40분 05초 이상 가동 시 99.999% 제거) * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ **5대 유해가스 제거 및 탈취 :** * 시험모델 : AS065**** * 시험일시 : '25.02.11 * 시험방법 : SPS-KACA 002-132 실내공기정정기 (한국공기정정협회 단체규격) 유해가스제거(탈취) 효율시험 * 시험장소 : 한국건설생활환경시험연구원 * 시험조건 : 다음과 같은 공기환경조건에서 시험한다. a) 온도 : 21±11℃ b) 상대습도 : 45±5% c) 미세먼지 및 가스농도 : 공중위생법의 실내환경기준 이하 * 시험결과 : CA 유해가스 제거 인증 기준 만족 – CA 가준 : B.2.2 시험대상가스 시험대상 가스는 다음의 5 종류로 한다 a) 암모니아(NH3) b) 톨루엔(C7H8) c) 폼알데하이드(HCHO) d) 아세트산 e) 아세트알데하이드 * 시험기관 : 한국공기정정협회 * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ **SO2,NO2 제거 :** * 시험 일시 : '25. 02.20 * 시험 기관 : 한국건설생활환경시험연구원 (KCL) * 시험 대상 : AS065**** * 시험 조건 : 온도 21±1℃, 습도 45±5%, 시험챔버 8.0±0.5㎥ * 시험 방법 : 한국공기정정협회 실내공기정정기 시험 표준(SPS-KACA002-132 : 2022) 준용하여 SO2, NO2 제거율 시험 * 시험 결과 : NO2 (30분 가동시 92% 초과 제거, 60분 가동시 99.5% 초과 제거), SO2(30분 가동시 31%, 120분 가동시 56% 제거) * 시험 모드 : 강풍모드 * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ **ThinQ 앱 :** * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App Store에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. Android OS(9.0 이상) Play스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 제품과 연결시 동일한 Wi-fi 환경인에서 동작되어야 합니다. 또한, 외부에서 LG ThinQ 앱 사용시 데이터 사용 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

에어로퍼니처 케어 서비스

공기질 걱정 없이 깨끗한 공기를 맘껏 마시기 위해!
필터 교체부터 관리가 어려운 구석까지 깨끗하게 방문관리 해드려요.

❶ 토출구 클리닝

공기가 토출되는 곳까지 관리해 깨끗한 공기를 마실 수 있도록, 관리하기 어려운 토출구를 직접 분해해 꼼꼼하게 클리닝합니다. ※ 방문시마다 제공됨.

❷ 주기별 필터 교체 및 필터 클리닝

청정 성능을 오래도록 유지할 수 있도록 필터를 클리닝하고, 교체 주기에 맞게 필터를 무상으로 교체합니다.

❸ 공기질 센서 점검

청정 성능을 제대로 발휘할 수 있도록 먼지 센서를 점검/관리합니다.









주기별 필터 교체 및 필터 클리닝 : ※ 복합필터는 12개월마다 교체, 극세필터는 방문주기마다 교체함.교체주기는 필터 및 제품에 따라 달라질 수 있음. ※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. ※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. ※ 분실료 기준 : 제품판매가-((제품판매가÷총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50% ※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. ※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어십을 이용하실 수 있습니다. ※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.



미니멀한 디자인으로 누리는 강력한 제습 라이프

NCSI 제습기 부문
국가 고객 만족도 12년 연속 1위 (2015년~2026년)

GOOD DESIGN KOREA 2024년 우수디자인
산업통상자원부 선정

HD 한국공기청정협회
HD 인증 획득



1 효율 제습

에너지 소비효율 1등급으로 전기료 부담은 적게,
듀얼 인버터로 공간을 쾌적하게 해줍니다.



2 위생 제습

제습이 끝난 후 자동 건조하고 송풍팬의 세균을 UV-C로
99.99% 살균하여 내부 위생 걱정까지 덜어줍니다.



3 편리한 제습

히든 핸들과 360° 매끄럽게 움직이는 바퀴로 힘들이지 않고
제습이 필요한 공간으로 이동이 가능합니다.

오브제컬렉션 제습기

가전구독 LG UP가전 2.0







제습기



모델명	DQ256MWGA	DQ214MWGA	DQ185MEGA	DQ205PSVA
색상	에센스 화이트	에센스 화이트	카밍 베이지	실버
제습능력	25ℓ	21ℓ	18ℓ	20ℓ
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급
물통용량	5.0	5.0	5.0	5.0
공기청정키트	사용가능 / 별매	사용가능 / 별매	사용가능 / 별매	사용가능 / 별매
디스플레이	LED 히든	LED 히든	LED 히든	LED 히든
듀얼인버터	●	●	●	●
운전모드	스마트+ 제습/저소음제습/쾌속의류/집중건조	스마트+ 제습/저소음제습/쾌속의류/집중건조	스마트+ 제습/저소음제습/쾌속의류/집중건조	스마트제습/쾌속제습/저소음제습/집중건조/의류건조
연속배수/물통라이팅/UV팬살균	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
자동건조	●	●	●	●
집중건조키트	사용가능 / 별매	사용가능 / 별매	사용가능 / 별매	사용가능 / 별매
만수 감지/타이머	●/●	●/●	●/●	●/●
ThinQ Wi-Fi/스마트진단	●/●	●/●	●/●	●/●
UP 가전	●	●	●	●
폭×높이×깊이 (mm)	410×640×210	410×640×210	410×640×210	415×715×296

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **HD인증** : ① 인증일시 : 24년 4월 ~ 25년 4월 ② 인증대상 : DQ235MWGA, DQ185MWGA, DQ214MWGA, DQ154MWGA, DQ134MWEC, DQ205PEGA, DQ205PSVA, DQ205PBBC ③ 인증기관 : 한국공기청정협회 ④ 인증내용 : 실내용 제습기 단체표준인증 ⑤ 인증조건 : 능력 20L↑, 소음 50dB↓ ⑥ 인증유효기한 : 2027년 4월 ~ 2028년 4월 ⑦ 인증증빙번호 : HD06AI25, HD06AH25, HD06AF24, HD06AE24, HD06AD24 ※ **듀얼 인버터란?** '듀얼 인버터 컴프레서'는 실린더가 1개인 기존 컴프레서와 달리 냉매를 압축하는 실린더가 2개입니다. 두 개의 실린더가 동시에 냉매를 압축해 효율은 늘리고, 소음은 줄입니다. ※ **Uvnano 99.99% 팬살균** : ・ 시험 일시 : 24년 3월 9일 ~ 12일 ・ 대상모델 : LG 휘센 듀얼인버터 제습기 (DD14GMWE0 : 살균효과 측면에서 본 검토건의 모델과 차이가 없음을 시험기관이 확인) ・ 시험 기관 : KOTITI 시험 연구원 ・ 시험 조건 : (25±2) ℃, 습도 (50±10) %, 송풍운전 약풍 구동, UVC LED (1시간 On / 1시간 Off / 1시간 On) ・ 시험 방법 : 팬 날개의 대표위치 3곳에 대한 측정값이며, 균을 접종하고 제품운전 3시간 후 미처리 의 균 수와 비교 (참조규격 : ISO2296:2007) ・ 시험 균주 : Staphylococcus aureus ATCC 6538P(황색포도상구균), Staphylococcus epidermidis ATCC 12228(표피포도상구균), Escherichia coli ATCC 25922(대장균) ・ 시험 결과 : S. aureus 99.99%, S. epidermidis 99.99%, Escherichia coli 99.99% * 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험방법에 따라 국제공인시험기관으로 부터 취득하였으며 위치, 수명에 따른 광출력 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 살균 효력은 UVC광 조사되는 표면에 한하며, UVC 조사대상면(팬표면)에 일부 UVC광이 닿지 않는 부분이 있을 수 있습니다. ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다.※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

휘센 제습기 케어 서비스

제습기 속 관리, 신경쓰이시죠?
필터 점검과 교체, 배수홀 클리닝으로 더욱 깨끗하게 관리해요.

❶ 분해 케어(완전 분해)

제습기 극세필터, 그릴, 내부 펜,
열교환기를 분리해줍니다.
분리한 구성품을 세정제, 고압세척,
UV 등을 통해 케어합니다.

· 해당 서비스는 36개월 차에 1회 제공됩니다.

❷ 열교환기 세척

고압세척 및 스팀 살균을 통해
손이 닿기 어려운 열교환기까지
꼼꼼하게 케어합니다.

· 해당 서비스는 36개월 차에 1회 제공됩니다.

❸ 극세필터 케어

극세필터 내부의 생활오염으로
발생하는 먼지 제거 후
물세척합니다.

❹ 물통 스팀 케어

스팀케어를 통해
물통 내부 물때와 유분을
제거합니다.











※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. ※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. ※ 분실료 기준 : 제품판매가-((제품판매가÷총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50%
※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. ※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어십을 이용하실 수 있습니다.
※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.



정수의 기술로 완성한 프리미엄 가습 라이프

한국공기청정협회
HH 인증 획득



1 정수 복합식 가습

정수 필터로 걸러진 물을 100℃로 또 한번 끓여 깨끗한 물로 가습하고,
가습 후 자동건조로 내부를 청결하게 관리해줍니다.

※ 하이드로타워는 공기청정 성능이 있어 극초미세먼지를 제거해줘 청정한 바람으로 가습 할 수 있습니다.



2 완전 분해 세척

가습이 올라오는 부분 포함, 가습기 커버나 물통 등을
손 쉽게 분해한 뒤 간편하게 물세척 할 수 있습니다.



3 무드라이팅

LG ThinQ 앱을 통해 언제든지 내 취향에 맞는 컬러의 무드등으로
나만의 공간을 바꿀 수 있습니다.



4 섬세한 맞춤 가습

풍부한 가습량은 기본, 자동 모드를 선택하면 원하는 습도에 맞춰
가습량을 알아서 조절합니다.


※ 희망습도는 30%~70%까지 5%단위로 조절 가능합니다.

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **정수 필터링-정수 성능 인증 :** * 시험일시 : '24. 10 * 시험기관 : KCL * 대상모델 : 정수필터(ABQ30077301) * 시험방법 : 환경부고시 제2021-157호 중 간이정수기에 대한 의무 정수성능(유리잔류염소), 선택정수성능(경도, 의뢰자 제시조건), 용출안전성 * 시험결과 : 유리잔류염소 제거율 100%, 경도 제거율 100%, 용출안전성 기준 적합 * 마시는 물을 정수하는 기능과 차이가 있습니다. * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다.※ **스케일 원인물질 99.99% 제거 :** * 시험일시: '24. 10 * 시험기관: KOTITI * 대상모델: 정수필터(ABQ30077301) * 시험방법: 물(수돗물)의 경도물질 농도를 측정하여, 초기농도 대비 정수필터 통과 후의 농도를 비교하여 제거율을 계산한 결과 > 99.99% 제거(환경부고시 제2021-157호, 간이정수기 정수성능 평가방법 참조) * 칼슘, 마그네슘은 경도물질로 대표적인 스케일 발생 원인물질입니다. * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ **100℃ 가열로 유해균 99.999% 제거 :** * 시험일시: '24. 10 * 시험기관: KOTITI, KTR * 대상모델 : HY70****** * 시험조건 : 20±5℃, 50±10%(상온상습) * 시험미생물: 황색포도상구균, 폐렴간균, 녹농균 * 시험방법: 물통에 미생물배양액 넣고, 제품 운전 개시, '가습수살균동작'이 종료된 후 가습트레이로 공급되는 물 속의 균수를 측정하여 주입농도대비 가습살균 동작 후 농도를 비교 결과 2개 기관 모두 99.999% 제거 * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ **0.01㎛ 극초미세먼지 99.999% 제거 :** * 시험일시 : '24. 10 * 시험기관 : 한국건설생활환경시험연구원 (KCL) * 시험대상: HY70****** * 시험조건- 청정화 챔버크기 : 30.0㎥- 온도: 23.0±3.0℃- 습도: 50.0±10.0 %R.H. - 운전 조건 : 공청기청정모드 터보 * 시험방법: 0.01㎛ 직경의 KCl(염화칼륨) 입자 발생 안정화 후 1시간 동안 먼지제거율이 99.999 more %로 떨어질 때까지 공기청정기를 동작시켜 운전감소를 측정한다(참조 규격: SPS-KACA 002-0132:2022, 실내용 공기청정기 부속서 A), * 시험결과: 0.01㎛ 미세먼지 99.999% 제거(46분 이상 가동 시 99.999% 제거) * 공청모드에서의 시험 결과로, 모드에 따라 달라질 수 있습니다. * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ **잔수 회수 :** * 시험일시: '23. 3 * 시험장소: LG스마트파크2 칼로리미터 * 시험조건: 20±5℃, 50±10%(상온상습) * 시험방법 : 제품 10분 운전 → 5분 정지 → 10분 재운전(제품 정지 후 회수 동작 및 재운전시 가열 후 가습시작 정상 동작하는지 자사 모니터링 S/W로 확인) * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 23년형(HY703), 24년형(HY704), 25년형(HY705) 모델은 구조와 기능 작동 방식이 동일하여 결과를 준용합니다. ※ **유로건조 :** * 시험일시 : '24. 9 * 시험장소 : LG 스마트파크2 * 대상모델 : HY70****** * 시험조건 : 23.5±1℃, 60±3% * 시험방법 : 포근가습 강풍 16시간 운전 → 정지 → 자동 건조(섬세) 운전(제품 정지 후 회수 동작 및 건조 운전이 정상 동작하는지 자사 모니터링 S/W로 확인) * 시험결과 : 유로 전체 중량 측정 결과 6시간 이내에 건조중량 대비 중량 변화 1g 이내 * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ **희망 습도 도달 후 균일하게 실내 습도 유지 :** * 시험일시 : '24.10 * 시험기관 : TÜV Witness Test * 대상제품 : HY70****** * 환경조건 - 가습시험 시작 조건 : 온도 20±0.5℃, 상대습도 35±5%- 실사이즈: 3.9m X 4.3m(16.8㎡), 층고 2.4m * 시험방법: 포근 가습 자동 운전 동작 중 실내온도 / 습도 분포 측정 - 운전 시간 : 3시간 - 습도 측정 : 실내 8 지점(지점별 높이 1.1m) - 온도 측정 : 실내 42 지점(지점별 높이 0.1, 0.6, 1.1, 1.6, 2.1m) - 목표습도 50% 도달 후 상대습도 유지 성능 - 목표습도 50% 도달 후 습도 분포 균일성 확인 * 시험결과 - 목표 습도 50% 도달 후 50.0±1.0%의 습도를 유지함 * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

하이드로타워

가전구독 LG UP가전 2.0





* 해당 모델은 가전 구독만 가능합니다.

모델명	HY705RSUABM
색상	샌드 베이지
최대 가습량 (cc/h)	700 cc/h
수조용량 (ℓ)	5.1ℓ (정수필터 제외 시 4.5ℓ)
청정 표시등	4단계 (매우나쁨/나쁨/보통/좋음)
청정세기	5단계 (자동/약/중/강/쾌속)
센서	수질센서/온습도센서/수위센서/ 전도감지센서/조도센서/PM 1.0 센서(레이저 센서)
필터	정수필터/에어로 퓨리청정 V 필터
ThinQ Wi-Fi/스마트진단	●/●
리모컨	●
자동건조	●
무게 (kg)	18.7kg
폭×높이×깊이 (mm)	310×986×310
HH인증/CA인증	●/●

하이드로에센셜

가전구독 LG UP가전 2.0



모델명	HY505RWLAH
색상	에센스 화이트
최대 가습량 (cc/h)	500 cc/h
수조용량 (ℓ)	4.0ℓ (정수필터 제외 시 3.4ℓ)
가습방식	정수 복합식
센서	수질센서/온습도센서/수위센서/전도감지센서
필터	정수필터/청정 가습 필터
ThinQ Wi-Fi/스마트진단	●/●
정수필터 교체 알림	●
리모컨	●
자동건조	●
무게 (kg)	9.75kg
폭×높이×깊이 (mm)	270×750×270
HH인증/CA인증	●/–

자연기화가습기





모델명	HW300BBB	HW500DAS
색상	라이트 블루	라이트 블루
최대소비전력 [W]	강 9W	강 14W/ 중 9W/ 약7W
가습면적 (㎡)	22㎡	35㎡
최대 가습량 (cc)	305cc	505cc
수조용량 (ℓ)	3.6ℓ	5ℓ
습도센서	●	●
상부급수	●	–
무드라이팅(수유등)	–	●
폭×높이×깊이 (mm)	320×370×320	390×395×350
HH인증	●	●

※ **HH인증 :** * 인증일시 : 24. 10. 02 * 인증대상: HY70****** 인증기관: 한국공기청정협회 * 인증내용 : 실내용 가습기SPS-C KACAKARSE 001-7319 실내용 가습기 시험표준기준 가습능력, 적용면적, 소비전력, 미생물오염도, 소음도 * 인증조건 : 정격 가습능력 정격 대비 100%이상, 소비전력 정격 대비 100%이하, 미생물 오염도 30 CFU/ml이하, 소음도 50.0dB(A)이하 * 인증유효기한 : 24. 10. 02 – 27. 10. 01 * 인증증빙번호 : HH03H24 ※ **CA 인증 :** * 인증일시 : 24. 10. 02 * 인증대상 : HY70****** * 인증기관 : 한국공기청정협회 * 인증내용 : SPS-KACA002-0132 실내공기청정기 시험표준기준 청정화능력(CADR), 적용면적, 유해가스 정화능력, 오존발생농도, 소음도 * 인증조건 : 정격 청정면적 정격 대비 90%이상, 유해가스(암모니아, 톨루엔, 포름알데하이드)정화능력 결과값 표시, 오존발생농도 0.03ppm이하, 소음도 45.0dB(A)이하 * 인증유효기한 : 24. 10. 02 – 27. 10. 01 * 인증증빙번호: CA04ACO24 ※ **포근가습모드, 운전 후 실내 온도 변화 :** * 시험일시 : '24. 10 * 시험기관 : TÜV Witness Test * 대상제품 : HY70****** * 환경조건 – 가습시험 시작 조건 : 온도 20±0.5℃, 상대습도 35±5% – 실사이즈 : 3.9m X 4.3m(16.8㎡), 층고 2.4m * 시험방법 : 가습 수동 운전 동작 중 실내온도 / 습도 분포 측정 – 운전 시간 – 1시간(포근 가습, 세기 중) – 습도 측정 – 실내 8 지점(지점별 높이 1.1m) – 온도 측정 – 실내 42 지점(지점별 높이 0.1, 0.6, 1.1, 1.6, 2.1m) * 시험결과 – 포근 가습(세기 중) 운전했을 때 실내평균온도 0.63℃ 감소* 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ **중금속 3종 제거 :** * 시험일시: '25. 09 * 시험기관 : KEWI * 대상모델: HY50****** * 시험조건 : 온도(최저 23℃, 최고 24℃), 습도(최저 54% R.H., 최고 65% R.H.) * 시험방법 : 정수기의 기준규격 및 검사기관 지정고시(환경부고시 제2021-157호, 2021. 8. 3) * 시험결과: 셀레늄 / 수은 / 크롬 제거율 100% * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

하이드로타워 케어 서비스

깨끗한 가습 라이프를 위해!
필터 교체부터 관리가 어려운 구석까지 깨끗하게 방문관리 해드려요.

❶ 물통케이스, 미스트케이스 클리닝
세척하기 어려운 물통과 미스트 케이스를
세척해드립니다.

❷ 급수부 클리닝
관리가 까다로운 급수부까지
꼼꼼하게 관리해드립니다.

❸ 필터 교체
위생적으로 사용할 수 있도록 정수 필터와
공기청정 필터를 주기적으로 교체해드립니다.









※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. ※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. ※ 분실료 기준 : 제품판매가-((제품판매가÷총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50%
※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. ※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어십을 이용하실 수 있습니다.
※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

하이드로에센셜 케어 서비스

깨끗한 가습 라이프를 위해!
필터 교체부터 관리가 어려운 구석까지 깨끗하게 방문관리 해드려요.

❶ 주기별 필터 교체 및 필터 클리닝

필터부 클리닝 및 교체 주기에 맞춰
정수필터 / 청정가습필터를
무상으로 교체해드립니다.

❷ 물통케이스, 미스트케이스 클리닝

물통 및 미스트케이스를 분리하여
꼼꼼하게 클리닝합니다.

❸ 급수부 클리닝

솔을 활용해 급수부 상단,
이물 방지 필터를 꼼꼼하게
클리닝 후 내부 잔수를
제거합니다.

❹ 무상 A/S

구독 계약기간 내 제품 고장 시,
무상 A/S를 제공합니다.











주기별 필터 교체 및 필터 클리닝 : ※ 청정가습필터는 12개월마다 교체, 정수필터는 3/6/12개월 주기마다 교체합니다. ※ 정수필터 3/6/12개월 주기 선택 가능합니다. **무상 A/S :** ※ 무상 A/S는 가전구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다.
※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. ※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. ※ 분실료 기준 : 제품판매가-((제품판매가÷총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50%
※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. ※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어십을 이용하실 수 있습니다.
※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

LG전자 가전/서비스 구독



LG전자 가전 1회성 케어 서비스

LG전자 제품을 안심하고 편하게 사용할 수 있도록 전문가가 제공하는 가전 케어 서비스를 경험해 보세요.

※ 1회성 케어 서비스는 유상으로 제공되는 서비스입니다.

가전 세척



서비스 전문가가 전문 장비로 제품 속까지 분해하여 세척합니다.

※ 대상 제품 : 세탁기, 에어컨, 냉장고

이전 설치



이사 갈 때나 제품 이동이 필요할 때, 설치 전문기사가
제품 철거/이동/재설치를 한 번에 도와 드립니다.

※ 대상 제품 : TV, 세탁기,건조기,스타일러, 에어컨, 냉장고, 정수기, 식기세척기, 전기레인지, 안마의자, 공기청정기, 청소기, 틔운 등

※ **가전 구독 계약기간 동안 무상 A/S** : * 단, 고객 과실로 인한 제품 고장 및 훼손은 제외되며, 가전 구독 고객에 한해 제공됨. * 무상 A/S는 서비스 구독에는 제공되지 않음 * 일시불 : 1 ~ 2년 무상 A/S * 가전 구독 : 계약 기간 동안 무상 A/S(3~7년)

※ LG 가전 구독 문의 : 1544-7777 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG전자의 편리한 가전/서비스 구독 이용 방법

1 가전/서비스 구독 상담은! ARS 1544-7777

원하는 시간에 가전/서비스 구독 고객센터(1544-7777)에 전화하여, 전문 상담사와 직접 통화하거나
상담사 통화 없이 스마트폰 화면을 보며 보이는 ARS로 가전 구독 서비스를 쉽고 간편하게 이용하세요.

※ 보이는 ARS 화면이 뜨지 않으면 Google Play에서 '보이는 ARS'앱을 다운받으세요!(안드로이드만 지원 가능)


결제정보 변경


주소변경


요금납부


매니저 방문요청


명의변경


제품문의 및 A/S접수


이전설치


가전/서비스 구독 문의



365일! 24시간!
야간, 주말, 공휴일 구분없이
언제나 이용하세요!



보이는 ARS
CallGate

2 청각이나 언어 장애가 있는 분도 편리하게 서비스 이용! 수어 상담 서비스

'21년 10월부터 LG전자는 수어 상담 서비스를 지원하고 있습니다.
청각장애, 언어장애가 있는 고객 분들도 편리하게 서비스를 이용할 수 있습니다.

※ 고객센터 1544-7777로 문의하셔도 자세히 안내드립니다.

영상 전화기



씨토크 영상전화기로
전화 걸기

☎ 070-7947-7771

카카오톡


친구 추가
아이콘 클릭


연락처로 추가 클릭 후
수어상담 번호 입력


페이스톡 클릭

☎ 010-8495-7512 / 010-8496-7592

Life's Good.



LG전자

LGE.COM

LG전자 사업자몰

■ 본 카탈로그는 **2026**년 **8**월 **28**일 매장 배포용입니다. 최신의 자세한 내용은 LGE.COM을 참고해 주세요.
■ 새롭게 시작하는 LGE.COM 앱 다운로드 ■ LG전자 사업자몰 홈페이지 https://www.lge.co.kr/business
● LG전자 고객상담실 **1544-7777**
● 본 카탈로그의 내용은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고없이 수정될 수도 있으므로,
해당 제품 구입시 판매사원 등을 통하여 정확한 내용을 확인하시길 바랍니다.
● 본 카탈로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를수 있습니다.
● 본 카탈로그에 실린 제품설명은 표기되어 있는 대표모델을 기준으로 한 것으로
자매모델의 경우 규격/기능 등에 차이가 있을 수 있습니다.
● LG전자 제품, 판매, 사후 서비스 등 회사 전반에 걸친 고객의 불편 및 고충사항, 제안 및
건의내용을 각종 매체를 통해 수렴하고 있습니다. ■ 납품 구매 상담 b2b.lge.co.kr/1544-8777
※ 본 카탈로그에 기재된 내용은 해외 사용시 해당국가의 환경에 따라 사용 불가할 수 있습니다.

대형마트