

□ □ □ □ · **AI** □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□□ · □□□ □□□ □□ → MVP □□ □□

Claude Haiku가     — ,   
·   

400 · 50

000

000 PWA

50 + AI FAB + SOS  
00

000 · 00

0000 0

300 · 800 · eMAR  
· SBAR

00000

000 0

40 + 800 00000  
+ SOS

00

000 (10")

0000 AI 00 (00)

00

000

00 000 → 00 00  
00

0 000000 — 300 000

000 ①

AI 500 000

00 · 0000 · 000 00 · 000 00 · 00 00 —  
Claude Sonnet 4.6 00, 000 0000 00 0000  
0 00

000 ②

000 00 000

000/000000 000 00 000 000 000000 3  
0 00 00. 00 0000 "00 00000?" 00 000  
0

000 ③

000 0000 00

eMAR(00 00) · SBAR(00) · AI 0000 4000 0  
0000 00 — 00 00 00 · 00 0000 000 00

▼ 0 00 00 0000 (v5 → v6.1) — 0000 000

v6.000 90 00 000 00 .md0 0000, v6.100 IA 40(000/00000/000000/0  
0000)0 00·0 00 000 00000.

v6.0 (10 00)

v6.0 · 1

0000 000

"00000"(000) 00 → "00000"0 00

v6.0 · 2

000 00 00

"000" 00 → 00·000 / 00000 200 00

v6.0 · 3

000 00 00

#2C7AFC 00 / #059669 00 / #FB923C 000

v6.0 · 4

v9 0000 00

Glassmorphism + floating pill 000 00 UI0 0  
0

v6.0 · 5

□□□□□ □ □□

□□□ □□□□ □ □□ □□□ \$5.4□ □□ (□□ □□)

v6.0 · 6

□ □□ □□□□

.docx □□□ 9□ → .md □□□ 1□, □□□  
\_archive/ □□

v6.1 (IA 4□ □□□)

v6.1 · 7

□□□ □□ □□ □□

IA·□□□□ Teal #0D9488 □□ □□ □ **Green**  
#059669 □□ (tokens.css □□□ / □□□□ 0)

v6.1 · 8

□□□□ IA □□

\$5.3□ 3□□ □□□□ · 8□ □□ · AI □□□□ 4□□ ·  
eMAR · SBAR□ □□

v6.1 · 9

□□ □□□ □□ □□

3□ □□ □□ → □□□□ AI □□ (□□□□ ↔ □□□  
□ 2□□)

v6.1 · 10

□□□□□ 4□ □□

3□ □□ → 4□(□/□□□□□□/□□/□□) + □□□  
SOS

v6.1 · 11

□□□ 5□ □□

□ / AI 가□□□ / □□ / □□ / □□ + □□□ SOS □□  
+ □□□ AI □□

v6.1 · 12

□□□□□ '□□' □□ □□

□□□ □□ □□ □□. □□□ □□□□ □ □□ □□□ □

§ 1

□ □□□□□ — □□ □□□ JTBD

□□□□□ □□□ □□ □□□□ "□□ □□□ □□ □□□□□□" □□□□□ □ □ □□. □□□□.□□□□.  
□□ 3□□ □□□□ □□□□ □□□ □□.

1.1 □□ □□ (2024)

65□ □□ □□

1,024□□

□□□□ □□□

110 → 145□

□□□ 20.0%

2023 → 2027 □□

□□□ □

4,640 □□

□□

□□ □□ □□

68%

□□ □□ □□ □□

□□□ □□□□

46.3%

2022 36% → 2024 46.3%

## 1.2 3□ □□□□□



□□□

□□ · □□□ · □□ □□

- □□□ □□ □□□ 60%, □□ □□ □□
- □□□·□□ □□ □□ □□
- □□□ □□ □□□ □□ □□·□□□

"

"



□□□ · □□□□□

□□□ · □□ □□

- □□□ □□ □□□ □□ 200+ □□
- □□ + □□ □□ □□, □□ □□□□
- □□□ □□□□□ □□ □□□

"

10 ,

"



□□

□□□

- 가□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□
- □□□□ □□·□□ □□ □□□

● □□□ □□□

"

,

"

## 1.3 Jobs-to-Be-Done

| # | □□        | □□ (WHEN)              | JOB (WANT)                    | □□ (SO THAT)         |
|---|-----------|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | □□□       | □□ □ □□□ □ □ □         | □□□□ □□ □□ □□□ □□□<br>□□□□ □□ | □□□□ □□□ □□<br>□ □□□ |
| 2 | □□□       | □□□ □□ □               | □□□ □ □□ □□ □□□ □□<br>□□ □□   | □□□ □□□ □□□□         |
| 3 | □□□       | □□□ □□□ □□ 10□<br>□□ □ | □□ □□□ □□□□ □□□□ □<br>□       | □□ □□□ □□□□□         |
| 4 | □□□<br>□□ | □□□□ □ □□ □□ □<br>□    | □□□□ □□ □□ □□□ □□□<br>□□      | □□□□ □□□ □□□<br>□    |
| 5 | □□        | □□ □□□ □ □ □           | 가□□ □□ □□□□□□ □□□<br>□□       | □□□ □□ □□□□□         |

□□ □□ □□

"□□ □□□ □□ □□□, □□□ □□ □□□□ □□□□"

### § 2

□□□□□ ▪ □□□□□ □□

□□□ 117□ □ + □□□□□ 57□ □ + □□ 117□ □□ 3□ □□□□. □□□ B2C □□(□ 9,900~19,900□)□ B2B □□ □□(□ 9□~30□□) □□ □□.

□□

- ① □□□ □□ □□ □□
- ② □□□ □□ □□□
- ③ □□ □□□ □□

□□□

AI □□□□ · □□ □□□ · 5□□ AI □□□□□ · SOS □□ · 3□ □□

□□ □□ □□

□□□ □□□ □□□ AI □□ □□ □□□

"□□□□ □□ + ChatGPT"

□□ □□

3□ □□□□ □□ / □□ □□□ □□ / □□ □□ □□ / AI □□□ □□

□□ □□□□

□□□ **117**□

□□□□□ **57**□

□□ **117**□

□□ □□

□□□ DAU · □□□ □□□ · □□□□□ □□□ · □□ □□□ · NPS · □□□

□□

□□□ B2B □□ / □□□ □□□□ / □□□□ / □□□·□□□□

□□ □□

□□ □□□ / □□□□ / Claude API / □□·□□□□ / □□ □□

□□□

B2C □□□□ □□ (9,900~19,900□) · B2B □□ □□ (9□~30□□) · AI 가□□ □□ □□ (□□□ 3,900□)

## 2.4 MVP 6□□ □□ □□

□□□ DAU

**1,000** □

AI □□□ □□□

**80** % +

□□□□□ □□□

**90** % +

□□□ □□ □□

**50** % ↓

□□□ NPS

50+

□□ □□□

10%

§ 3

□□□□ · □□□□ 5□

3□ □□ — □□□(1□ □□) · □□□(2□, □□·□□□·□□□□□) · □□(3□ Served).



□□□ (52)  
□□□ · 1□ □□

□□ □□□□ □□  
□□ □□ □□□ 78□, □□□□  
□□□ □□

□□ □□  
□□ □□ □□ □□ · □□ □□ · □□□ □□



□□□ (34)  
□□□ · □□□ 7□□

□□ □□ 15□  
□□ □□□□□ 5□  
□□ 3□□

□□ □□  
□□ □□ □□ □□ · □□□ □□ □□ · □□ □□ □□



□□□ (45)  
□□ · □□□

□□ □□ □□  
□□ □□ 50□  
□□ □ 2□ / PC □□

□□ □□  
□□ □ □□ □□ · □□ □□ · □□□ □□ □□ □□



□□□ (48)  
□□□□□ · 1□, 4□□

□□ □□ □□ 3□  
□□ □□ 2~4h/□  
□□ □□ □□ + □□

□□ □□  
□□ □□ □□ □□ · □□□ SOS · □□ □□ □□□



□□□ (78)  
□□ · □□□□ 3□□

□□ □□□□ · □□□  
□□ 6□□ □  
□□ □□↓ □□□ □□□

□□ □□

가□□ □□ · □□ □□ □□ · □□□ □□ □□

### 3.7 □□ □□□ □□□□

□□ □□

□□ □□□□ □□□ □□·□□□□□ □□ □□. □□ □  
□□ □□□ □ □□.

□□ □□

□□ □□ □□□ □□. □□□□ □□ □□ □□ □□ □  
□□□ □□□□ □□.

□□

□□□ □ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□.

§ 4

## □□ □□ — As-Is vs To-Be

□□□ □□ 5□□□□ □□ □□. □□ □□□ "□□" □□□□ +1.5□, 가□ □□ "□□" □□□□ +2□  
□□. □□□□ + AI □□□□ □□ □□.

□□ □□

AS-IS  2.0

TO-BE  3.5

▲ +1.5

□□ · □□□ ★

AS-IS  2.5

TO-BE  4.0

▲ +1.5 (□□)

□□□ □


AS-IS  2.0

TO-BE  3.5


▲ +1.5

□□ □□ !





□□ · □□



37가 □□ □□□□ · ① □□ □□□□□ □□ □□ + □□ □ □□ → □□□□ + AI □□□□ □□□ □□.  
② □□□□ +2□ → SOS가 □□□□ □□□ □□. ③ □□ □□ □□□ "□□ □□ □□" → AI 5□□□ □□ □□.

§ 5

□□ □□ · 5□ □

□□□ □□ □ + □□ □□□ □. 5.1~5.5□ □□ □□ □□, 5.6 IA □□□□□□□ □·□□ □□ □□ □, 5.7 □□×□□ □□□□□ F-01~F-14 × 4□□ □□ □□, 5.8 □□ □□□□□ □□ □□ □□ □ □□, 5.9 □□ □□□□□ Supabase RLS □□ □□.

5.1 □ □□□ □□□□

□□

1□□

2□□

3□□ (□□)

□□·□□□

PC □

PC □

PC □

□□□□□

□□□ □□□

PWA □□

React Native

□□□

□□□ □□□

PWA □□

React Native

□□

□□□ · □ □□

PWA □□

React Native

5.2 □□□ □ □□ □□ 9□ (Level 1)

**F-01** □□ □□□□□  
□□□ □□ → □□□□□ □□ □□

**F-02** □□□ □□□□  
□□ □□ □□ □□□ Realtime

**F-03** **SOS** □□ □□  
30□ □□ □□, □□□ □□□

**F-04** □□ · **DM** + □□□ □□  
□□□ ↔ □□□ / □□□□□ / □□(□□□) · □□□+□□

F-05

AI 00 000

Claude Haiku 00 00 00 00

F-06

AI 00 000

00 000

50 00 — 00.00.000.000.00

F-07

00 00 + 00

00 000 → role 00 00

F-08

000

00 000 + 000 00 000

F-09

000.0000

000 00, 00 0000 00

## 5.3 00000 • 300 00000

v6.1 00

PC 0 00. 00 240px 0000(80 00) / 000 fluid 000 / 00 320px 00 00 00. AI 0000 00 400, eMAR 00 0000, SBAR 00000 00.

0000

80 00

0000 • 00 00 • 00 00 • 00(eMAR) • 0000  
(SBAR) • 00 • 000 00 • 00

AI 00

400 00

00(00) • 00(00 00) • 00(00/00) • 00(00 0  
0) — 00.000 000

0000

SBAR 00

Situation / Background / Assessment /  
Recommendation — 000 00 00

## 5.4 000000 0 • 40 + 800 00 00 000

000 0000 0 00 000 0. 40(0 / 00000 / 00 / 00) + 000 SOS. 00 000 00000 000  
0 000 0 00, 0 0 00 00000 0000.0000.000 00.

1

□□□

□□·□□·□□·□□ □□ □□

2

□□

□□□□ — □□□·□□·□□·□□

3

□□

□ □□ □□ + □□ □□

4

□□

□□□□ — □□/□□/□□/□□

5

□□

□□□□ · □□ · □□□□

6

□□

□□·□□·□□·□□□□ □□

7

□□ · □□

□□ □□ + □□ □□

8

□□□□

□□ □□ + □□□□

5.5 □□ □□□ · □□□□ AI □□

v6.1 □□ □□

3□ □□□ □□□□ □□□□ AI □□□□ □□. □ □□ □□□ □□□, □□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□. □□□□(□□□□ □□)□ □□□□(AI □□) 2□□ □□. □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□.

□□ □□ · □□□□ □□

가▯ □□·□□·□□□□ □□. □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□. □□□□ □□ □□.

□□ □□ · AI □□

□□ □□. AI가 ▯가▯-□□ □□□□ □□ □ □□(□□ □ □ · □□ □□ · □□ □□ · □□ □□□ · □ □□).

□□□□ □□

가▯ □□□ · □□ · □□ · □ □□ □□□ □□ □□ □□ □ □□ □□. □□ □□ □□.

□□□□

□□ □□ □□ □ □□/□□□ □□□ □□ □□. □□ □□ 3 □□(□□/□□□/□□).

5.6 □□□ IA □□□□□□□

IA v1.0 · v8.1

4□ □□ □□ □□□□□ □□. □ □□ □/□□ □□, □□ □□ □□, □□□□ □□(□□□·AI FAB)□ □□□ □□□.

□□□□ □

#2C7AFC

□

5

□□

14

FAB

AI

SOS □□ □□ (□□□)



□ · □□□□

□□ □□ □□ □□ + AI □□ □□□ + □□ □□□□

AI □□ □□□

5□□ — □□·□□·□□□·□□□·□□

AI

- : SOS □□ □□(□□□ □□ □□) + □□□ AI □□
- □□: □□ □□ (g03-chat-\*)□ □□□ □□□□
- : glassmorphism + floating pill □□ (backdrop-filter blur)

□□□□ (□□·□□□)

#059669

PC □ · IA v1.0 · 2026-04-16

□□

8

□□

3

AI □□

4□□

□□ · □□□ · □□ · □□ · □□□

□ □□□

□

□ □□

□ eMAR

□ □□

□ □□□

□

□ □□□

□ □□

⚙ □□

□□□□

· 5□ □□ □□

· □□ □□□□

· □□ □□ □□

· AI □□ □□

△ □□ — □□□ 180+

□□

· □□□ □□

· □□□ □□

· □□□ □□

□ AI □□ □□

- 3□□: 240px □□□□ / fluid □□□ / 320px □□ □□
- □□: AI □□□□ 4□□ (□□/□□/□□/□□) · eMAR · SBAR □□ □□
- □□: □□ □ □□ □□□□ □□ □□□

□□□□□□ □

#059669

□  
4

□□□  
8

FAB  
SOS

SOS □□ □□ (□□□) □

□ · □□ □□  
□□ □□□ · □□ □□ □ □ · □□ □□ □□

□□□□□  
8□□ □□□ — □□□ → □□ → □□ → □□ → □□ → □□ → □□ → □□□□

SOS

- SOS 2□ □□: □□□ □□, □□□+□□□ □□ FCM □□
- GPS □□□: □□ □□ + □□□/□□ □□□□
- □□□ □□: □□□□□ □□ → 3□ □□ □□□ □□ □□□ □□

□□ □□□□

#FB923C

□□  
2

□  
0

□□  
24pt+

□□ □□ □ · □□·□□ \*



- 対象: 〇〇・〇〇 〇〇. 〇〇〇〇(〇〇〇 〇〇) ↔ 〇〇〇〇 2〇〇〇
- **AI** 〇〇: 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇 〇 〇〇 (〇〇/〇〇/〇〇/〇〇/〇〇)
- 〇〇 〇〇 **3**〇〇: 〇〇・〇〇〇・〇〇 (〇〇 〇〇 〇〇 〇〇〇〇 〇〇 〇〇)

## 5.7 〇〇 × 〇〇 〇〇〇〇

F-01 ~ F-09 〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇(〇〇/〇〇〇), 〇〇〇〇〇, 〇〇 〇 〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇.

| ID   | 項目                                   | 機能 | 権限  | 権限  | 権限 |
|------|--------------------------------------|----|-----|-----|----|
| F-01 | ADL 履歴表示<br>ADL 履歴表示                 | R  | CRU | CRU | —  |
| F-02 | リアルタイム表示<br>リアルタイム表示 Realtime        | R  | R   | —   | —  |
| F-03 | SOS 履歴表示<br>30分以内表示 + 履歴表示           | R  | CR  | C   | 表示 |
| F-04 | DM + 履歴表示<br>履歴表示 ↔ DM + 履歴表示 (履歴表示) | CR | CR  | CR  | 表示 |
| F-05 | AI 履歴表示<br>Claude Haiku 履歴表示         | R  | R   | R   | —  |
| F-06 | AI 履歴表示<br>5分以内表示 + 履歴表示             | CR | —   | 表示  | 表示 |
| F-07 | 履歴表示 + 履歴表示<br>履歴表示 → role 履歴表示      | R  | R   | R   | 表示 |
| F-08 | 履歴表示<br>履歴表示 + 履歴表示                  | R  | CRU | CRU | 表示 |
| F-09 | 履歴表示<br>履歴表示 履歴表示                    | R  | CRU | R   | —  |
| F-10 | 履歴表示 (GPS)<br>v6.1 履歴表示 + 履歴表示       | —  | R   | CR  | —  |
| F-11 | 履歴表示<br>v6.1 履歴表示 + 履歴表示             | R  | CRU | CR  | —  |
| F-12 | AI 履歴表示 (4分)<br>v6.1 履歴表示 + 履歴表示     | 表示 | CRU | R   | —  |
| F-13 | SBAR 履歴表示<br>v6.1 履歴表示 + AI 履歴表示     | —  | CRU | R   | —  |
| F-14 | AI 履歴表示<br>v6.1 履歴表示 + 履歴表示          | 表示 | —   | —   | CR |

● Full (CRUD) • Read 履歴表示 ● 履歴表示 / 履歴表示 — 履歴表示

## 5.8 履歴表示 — 履歴表示 履歴表示

履歴表示 履歴表示 履歴表示 履歴表示 履歴表示. 履歴表示 v9\_履歴表示/履歴表示 14 HTML 履歴表示. 履歴表示 履歴表示/POC 10 履歴表示 + IA 履歴表示 履歴表示.

履歴表示 履歴表示14

g1 履歴表示 ✓

履歴表示履歴表示8+

n1 履歴表示 ✓ POC



g02 AI □□ □□

g02 AI 가□□ □□ (5□□)

g3 □□ — □□ □□

g03 □□ AI / 가□ / 가□□□ / □□

g4 □□ · □□ □□□

g04 □□ □□

g5 □□□□□

g05 □□·□□·□□□□

ob □□□ ob01 ~ ob08

S0S □□ □□ (□□□)

FAB AI □□□ □□

n2 □□ □□ (□□)

n2 □□ □□ · 6□ □

n3 □□ □□ (eMAR)

n4 □□□□□ □□ □

n5 □□□□ (SBAR)

n6 □□□ · □□□

n7 □□ · □□□ □□ □□

n8 □□□□□

□ □□ □□ □□ (□□)

AI □□□□ 4□□ □□

□□□□□

12

c1 □ · □□ □□ ✓ □□

c2 □□□□□ (□□·□□)

c2 8□□ □□□ □□

c3 □□ (□□□·□□□)

c3 □□ □□ □□

c4 □□□□□

c5 □□□ (GPS·□□)

c6 □□□ □□□□□

c7 □□□ □□

S0S □□□ + □□ □□

□□ □□□

2

p1 □□ □□ (□□□ □□) ✓ □□

p1 가□ □□ □□□□

p1 □□·□□ □□□□

p2 □□ □□ (AI □□) ✓ □□

p2 □□□ □□ — □□

p2 □□□ □□ — □□

p2 □□□ □□ — □□□

help □□ □□ (□□ □□)

## 5.9 □□ □□□□ — Supabase RLS □□ □□

□□ □□□ □□□□ CRUD □□. Supabase Row-Level Security □□ □□□ □□□ □□.

| データ                                    | 患者          | 検査  | 処方箋  | 検査結果      | その他     |
|----------------------------------------|-------------|-----|------|-----------|---------|
| patients (患者情報)<br>ID・名前・性別・年齢         | R           | CRU | CRU  | R (検査)    | R (検査)  |
| care_records (ケア記録)<br>ID・患者ID・内容      | R           | CRU | R    | CRU       | —       |
| vitals (バイタル)<br>ID・患者ID・値             | R           | CRU | R    | CR        | —       |
| prescriptions (処方箋)<br>ID・患者ID・薬       | R           | R   | CRUD | R         | —       |
| medical_records (医療記録)<br>ID・患者ID・内容   | R           | R   | CRUD | —         | —       |
| attendance (出席)<br>GPS・時間              | R (患者ID・時間) | R   | —    | CR (患者ID) | —       |
| handover_notes (手交しメモ)<br>SBAR + 患者ID  | —           | CRU | R    | CR        | —       |
| sos_events (SOS)<br>ID・患者ID・内容         | R (患者ID・内容) | CR  | R    | C         | 患者ID    |
| messages (メッセージ)<br>ID・患者ID・内容         | CR          | CR  | CR   | CR        | AI 患者ID |
| ai_reports (AIレポート)<br>Claude Haiku ID | R (患者ID・内容) | R   | R    | R         | —       |

\* 患者IDは患者IDで取得。患者IDは auth.uid() 患者ID patient\_staff\_assignments 患者ID 患者ID 患者ID。

§ 6

# AI 患者ID - 5000 患者ID

患者ID Claude Haiku(患者ID 90% 患者ID), 5000 患者ID Claude Sonnet 4.6 (患者ID 50% 患者ID)。患者ID 患者ID — "患者ID"."患者ID" 患者ID。

患者ID

患者ID 患者ID (ID: "患者ID患者ID 患者ID")

Trigger · 患者ID

患者ID

患者ID 患者ID

患者ID 患者ID → 患者ID.患者ID → 患者ID 患者ID

Trigger · 患者ID

患者ID

患者ID

□□□ □□

□□.□□.□□.□□ □□ □□ □□ (□□ □□□)

Trigger · "□□□ □□□□ □□□"

□□□□□ □□

□□□ □ + □□□.□□□□□ □□□

Trigger · "□□□□□ □□□ □□□"



□□□ □□

□□.□□.□□□ □□ □□ □□□□□

Trigger · "□□□ □□□ □□□"

## 6.4 □□ · □□□□ □□□□□

□□ □□

- "□□ □□" □
- "□□ □□" □

□□ □□

- "□□ □□□ □ □□ □□ □□" □
- "□□.□□ □□ □□" □

□□ □□: □□ □□ □□ □□ □□ "□□ □□□ □□□□ □□□" □□. □□ □□ □□ □□ □ □□□□□□□(1393) / □  
□□□□□□□(1577-0199) □□ □□.

## 6.5 □□□□ □□ — □□ 3□

Sonnet 4.6□ system prompt □□ □□. □□□ □□□□□ cache-break 가□□ user prompt□ □□.

① AI □□ □□□ (F-05)

Claude Haiku

② AI □□ □□□ — □□□□ □□ (F-06)

Sonnet 4.6

```
# System
□□□ □□□□ "□□□□"□ □□ □□ □□□□□□.
□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □ □□□ □□□ □□□□.

□□:
- 5□□ □□, □□□ □□
- "□□.□□" □□ □□
- □□□ □□ □□ □□ □□ □□
- □□□□ □□□ □□ "△ □□ □□" □□
```

```
# User (cache-break)
□□: {{patient_name}} ({{age}})□,
{{care_grade}}
□□: {{date}}
```

```
# System (cached)
□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ AI 가□□□□□□.
□□: □□ □□ (5□□ □ □□ □□)
```

```
□□ □□:
1. □□ □□. "□□□□□□"□ □□
2. □□□□ □□. □□□ □□ □□
3. □□ □□(□□.□□ □□) □□ □
→ "□□□□□□□□ 1393" □□
4. □□ □□:
"□□ □□ □□□□ □□□"
```

```
□□: "□□ □□", "□□", □□□ □□
```

```
assistant:
- meal: {{meal_data}}
- medication: {{medication_data}}
- vitals: {{vitals}}
- notes: {{notes}}
```

```
# User
{{guardian_message}}
```

### ③ AI 角色 交互 — 医生 (F-12)

Sonnet 4.6 · 角色 交互

```
# System
你是一个专业的医疗助理，负责处理医生的 AI 交互。 你拥有 4000 个 token。
```

```
4000 tokens:
- "token" (token): 你拥有 token
- "reasoning" (token): 你拥有 token, token token
- "action" (token): token token - token token
- "token" (token): token token - token token + token token
```

```
JSON 格式 (JSON):
{
  "level": "token",
  "reasoning": "token token token 30",
  "action": "token token token",
  "past_pattern": "2024-12 token token token token"
}
```

token: token \*\*token\*\*. token token token token.

```
# User
token: {{patient_id}}
token 70 token: {{vitals_history}}
token token: {{current_vitals}}
token token: {{medical_history}}
```

## § 7

React + Supabase + Claude API + Vercel + FCM

React + Supabase + Claude API + Vercel + FCM. BaaS 角色 交互 MVP 角色 交互.

React + TS

角色 交互

Supabase

DB · Auth · Realtime

Vercel

角色 · CI

Claude API

Haiku + Sonnet 4.6

## FCM

□□ □□

## 7.2 □□ □□

|                 |        |
|-----------------|--------|
| □□              | □□     |
| □□□□□ → □□□□ □□ | 3□ □□  |
| SOS □□ □□       | 30□ □□ |
| AI □□□□□ □□ □□□ | 95% □□ |
| AI □□□ □□ □□□   | 95% □□ |
| □□□ PC □ □□ □□  | 2□ □□  |

## 7.3 DB □□□ □□ □□□

Supabase Postgres

□□ 9□ □□□. □□□□□ □□ **vitals · attendance · handover\_notes**가 v6.1□□ □□ □□.

| users          |  | □□         |
|----------------|--|------------|
| PK id          |  | UUID       |
| email          |  | TEXT       |
| role           |  | ENUM       |
| name           |  | TEXT       |
| phone          |  | TEXT       |
| facility_id    |  | UUID       |
| created_at     |  | TIMESTAMPZ |
| patients       |  | □□         |
| PK id          |  | UUID       |
| name           |  | TEXT       |
| birth_date     |  | DATE       |
| care_grade     |  | SMALLINT   |
| FK guardian_id |  | UUID       |
| FK facility_id |  | UUID       |
| room_number    |  | TEXT       |
| care_records   |  | □□ □□      |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>PK</b> id         | UUID        |
| <b>FK</b> patient_id | UUID        |
| <b>FK</b> staff_id   | UUID        |
| category             | ENUM        |
| content              | JSONB       |
| photo_url            | TEXT        |
| recorded_at          | TIMESTAMPTZ |

| vitals               |             | V6.1 <input type="checkbox"/> |
|----------------------|-------------|-------------------------------|
| <b>PK</b> id         | UUID        |                               |
| <b>FK</b> patient_id | UUID        |                               |
| <b>FK</b> staff_id   | UUID        |                               |
| blood_pressure       | INT[2]      |                               |
| temperature          | DECIMAL     |                               |
| pulse                | INT         |                               |
| blood_sugar          | INT         |                               |
| measured_at          | TIMESTAMPTZ |                               |

| attendance           |             | V6.1 <input type="checkbox"/> · <input type="checkbox"/> |
|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| <b>PK</b> id         | UUID        |                                                          |
| <b>FK</b> staff_id   | UUID        |                                                          |
| <b>FK</b> patient_id | UUID        |                                                          |
| check_in             | TIMESTAMPTZ |                                                          |
| check_out            | TIMESTAMPTZ |                                                          |
| check_in_gps         | POINT       |                                                          |
| signature_url        | TEXT        |                                                          |
| service_minutes      | INT         |                                                          |

| handover_notes          |       | V6.1 <input type="checkbox"/> · <input type="checkbox"/> |
|-------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| <b>PK</b> id            | UUID  |                                                          |
| <b>FK</b> patient_id    | UUID  |                                                          |
| <b>FK</b> from_staff_id | UUID  |                                                          |
| sbar_json               | JSONB |                                                          |
| voice_url               | TEXT  |                                                          |
| care_date               | DATE  |                                                          |
| ai_generated            | BOOL  |                                                          |

| messages            |      | <input type="checkbox"/> |
|---------------------|------|--------------------------|
| <b>PK</b> id        | UUID |                          |
| <b>FK</b> thread_id | UUID |                          |
| <b>FK</b> sender_id | UUID |                          |
| type                | ENUM |                          |
| body                | TEXT |                          |

attachments

JSONB

created\_at

TIMESTAMP TZ

sos\_events

00 00.00

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| PK id           | UUID         |
| FK patient_id   | UUID         |
| FK reporter_id  | UUID         |
| severity        | ENUM         |
| situation       | ENUM         |
| photo_url       | TEXT         |
| acknowledged_at | TIMESTAMP TZ |
| resolved_at     | TIMESTAMP TZ |

ai\_reports

00 000

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| PK id           | UUID         |
| FK patient_id   | UUID         |
| report_date     | DATE         |
| summary         | TEXT         |
| highlights      | JSONB        |
| needs_attention | BOOL         |
| model           | TEXT         |
| generated_at    | TIMESTAMP TZ |

PK Primary Key FK Foreign Key v6.1 00 000

\* 00 00 000(facilities · prescriptions · medical\_records · notifications · patient\_staff\_assignments ) 00 00. 00 DDL 03\_00/db-schema.sql 00 00.

§ 8

0000 · 0000 0000

"00000 0000" 0. 0000 00 30 + 00 00. Pretendard 00 00. Glassmorphism + floating pill 0000 v9 00 UI.

8.2 0000 00 (v6.0 00)

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 0000<br>0000 · --guardian<br>#2C7AFC | 00 00<br>0000 00 · --medical<br>#059669 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|

0000  
 00 · --patient  
 #FB923C

00 00  
 00 / SOS · --sos  
 #EF4444

8.5 000000 000

|           |             |                   |
|-----------|-------------|-------------------|
| H1        | 28px · 700  | 0000 · 00         |
| H2        | 22px · 600  | 0000 · 000        |
| BODY      | 16px · 400  | 00 · 000 000 0000 |
| BODY (00) | 18px+ · 400 | 000 00 · 000 000  |
| CAPTION   | 13px · 400  | 00 · 00 00        |
| BUTTON    | 16px · 600  | 000 000000        |

8.7 0000 00

|                  |                |              |
|------------------|----------------|--------------|
| 000              | 00 000         | 00           |
| 00               | 00 UI + 000 00 | 0000 00 00   |
| 00               | 000 + 000      | UX 00 0      |
| 00000            | 00 + 000 00    | AI 000 00    |
| 00000000         | 00 000 000     | 00 000 00    |
| 0 (Noom)         | 00000 + AI 00  | AI 가00 0     |
| CaringBridge     | 000 00 00      | 30 00 000    |
| Channel.talk ALF | AI 000000 00   | 가00 → 000 00 |



## 구분 · 구분

구분은 9 \_archive/ 구분. 구분·구분 구분 구분 구분.

### ✓ 구분 (구분)

- 구분\_구분\_v6.0.md **v6.1**
- PRD v5.0 · 구분 v5.0 (→ 구분)
- AI구분 v3.0 (→ §6 구분)
- 구분 v1.0 (→ §2 구분)
- 구분 v2.1 (→ §3 구분)
- JTBD v1.1 (→ §1.3 구분)
- 구분 v1.0 (→ §4 구분)
- 구분 IA v1.0 (→ §5.4 구분)
- 구분 IA v8.1 / 구분 IA v1.0 / 구분  
IA v1.0 (→ §5 구분) **v6.1**

### 구분 — 구분

- 03\_구분/구분\_구분\_구분.md
- 07\_구분/구분\_구분 **구분**
- 07\_구분/구분\_구분\_v2.0.md
- 07\_구분/tokens/tokens.css **v2**
- v9\_구분/ (구분 구분)

## 구분 · 구분

구분·구분 구분 구분, 5 구분 구분 구분 구분. 구분 MVP 구분 구분 구분 구분.

### PHASE 0 · 구분

구분 · 구분 구분  
구분

구분 구분 · IA 4 ·  
tokens.css · 5 구분  
구분 구분 · 구분 구분  
구분

### PHASE 1 · 구분

**MVP** 구분 (구분  
+ 구분)

Supabase RLS 구분  
구분 · 구분 PWA 5 구분 ·  
구분 구분 4 구분 ·  
F-01/02/03/04 구분  
구분

### PHASE 2 · 구분

구분 구분 + AI  
가 구분

구분 구분 구분 4  
구분 · F-06 AI 5 구분 ·  
F-05 구분 구분 · 1 구분  
구분 구분 구분

### PHASE 3 · 구분

구분 구분 + 구분  
구분

구분 구분 AI 구분 ·  
F-12 AI 구분 구분 · 구분  
구분 구분 · B2B 구분  
구분 구분

구분 구분 구분 구분

구분 구분 구분 MVP 구분 구분 구분 구분 구분.

| #  | 項目              | 詳細内容                             | 所属フェーズ            |
|----|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| 1  | F-04 認証機能強化     | 1:1 DM + 認証強化 (パスワード+多要素認証+生体認証) | Phase 1 (基盤構築期)   |
| 2  | ログ(監視) 機能追加     | ログ — 不正検出 機能追加                   | Phase 1           |
| 3  | F-11 脆弱性診断機能    | 脆弱性診断 / 脆弱性診断結果の通知機能             | Phase 2 (高度化機能追加) |
| 4  | F-10 GPS 位置情報機能 | 位置情報 50m 精度向上                    | Phase 2           |
| 5  | F-12 AI 不正検出機能  | 不正検出 (不正検出率向上機能)                 | Phase 3           |
| 6  | OS 脆弱性診断機能      | OS TTS 脆弱性 → AI 脆弱性診断            | Phase 3           |
| 7  | ログ機能            | 10 日間ログ保存                        | Phase 3 完了        |
| 8  | 脆弱性診断機能         | WCAG 2.1 AA 準拠                   | Phase 2 完了        |
| 9  | PWA 機能強化        | manifest 機能強化                    | Phase 1 完了        |
| 10 | B2B 機能強化        | 脆弱性診断 + 脆弱性診断結果                  | Phase 3 (完了)      |

更新

更新履歴

2026.03.21 脆弱性診断機能強化。脆弱性診断結果の通知機能 "脆弱性診断結果" 機能追加。

2026.03.21 脆弱性診断機能強化。脆弱性診断結果の通知機能 "脆弱性診断結果" 機能追加。

2026.03.21 脆弱性診断機能強化。脆弱性診断結果の通知機能 "脆弱性診断結果" 機能追加。

2026.03.21 脆弱性診断機能強化。脆弱性診断結果の通知機能 "脆弱性診断結果" 機能追加。

脆弱性診断機能強化

AI 가 5 — . . . . .



X → ( )



2026.04.18 · v6.0  
 / 2



2026.04.18 · v6.0  
 : " " → " " "



2026.04.18 · v6.0  
 : #2C7AFC / #059669 / #FB923C



2026.04.18 · v6.1 (IA v1.0)  
 4( / / ) + SOS



2026.04.18 · v6.1  
 : Teal #0D9488 Green #059669



2026.04.18 · v6.1 (IA v1.0)  
 AI — ↔ 2



2026.04.18 · v6.1  
 : — 5 4 3 2 1 0



2026.04.18 · v6.1 (IA v1.0)  
 3 (240px / fluid / 320px) + 8



2026.04.18 · v6.1 (IA v8.1)  
 5( / AI 가 / / / ) + SOS + AI

