bePWR®

SALUD METABÓLICA

¿Qué es la Salud Metabólica?

La salud metabólica se refiere a qué tan bien tu cuerpo procesa y utiliza la energía. Cuando hay problemas metabólicos, aparecen condiciones como:

- Síndrome metabólico: Combinación de presión alta, glucosa elevada, grasa abdominal, triglicéridos altos y colesterol HDL bajo
- Resistencia a la insulina: Las células no responden bien a la insulina, elevando glucosa en sangre
- Pre-diabetes: Glucosa en ayunas entre 100-125 mg/dL
- Colesterol alto: LDL elevado ('colesterol malo') y/o triglicéridos altos
- Grasa visceral: Grasa alrededor de órganos internos, la más peligrosa

Buenas noticias: El síndrome metabólico es REVERSIBLE con dieta, ejercicio de fuerza y cambios de estilo de vida. El entrenamiento en bePWR es fundamental para mejorar sensibilidad a la insulina.

¿Por qué entrenar fuerza es clave?

El ejercicio de resistencia (como las clases de bePWR) es probablemente la mejor manera de combatir la resistencia a la insulina:

- Aumenta la captación de glucosa en músculo hasta 40% después de una sesión
- El músculo actúa como 'esponja' que absorbe glucosa sin necesitar insulina durante el ejercicio
- A largo plazo, aumenta la masa muscular que quema más calorías y mejora metabolismo
- Reduce grasa visceral (la más peligrosa)
- Mejora sensibilidad a la insulina hasta 48h después del entrenamiento

Principios Nutricionales para Salud Metabólica

Patrón Dietético: Mediterráneo + DASH

La evidencia científica respalda dos patrones dietéticos para mejorar salud metabólica:

- Dieta Mediterránea: Alto consumo de verduras, legumbres, frutas, frutos secos, aceite de oliva, pescado. Bajo en carne roja y azúcares
- Dieta DASH: Enfatiza verduras, frutas, granos integrales, lácteos bajos en grasa, proteínas magras. Baja en sodio y grasas saturadas.

Combinamos lo mejor de ambas para optimizar resultados en bePWR.

Distribución de Macronutrientes

Macros	%	Gramos
Proteína	25-30%	1.2-1.6 g/kg
Carbohidratos	40-45%	3-4 g/kg
Grasas Saludables	30-35%	1.0-1.2 g/kg

Carbohidratos moderados de bajo índice glucémico.
Grasas saludables (omega-3, monoinsaturadas) priorizadas sobre saturadas.
Proteína suficiente para saciedad y preservar músculo.

Principios clave

• Bajo índice glucémico: Priorizar carbohidratos complejos que no eleven rápido la glucosa
• Alta fibra (30-35g/día): Frutas, verduras, legumbres, granos enteros. Reduce triglicéridos y mejora glucosa
• Grasas saludables: Aceite de oliva, aguacate, pescado graso, frutos secos. Reduce LDL ('malo'), aumenta HDL ('bueno')
• Reducir azúcares añadidos: Eliminar refrescos, dulces, postres procesados
• Bajo sodio (<2,300 mg/día): Para control de presión arterial
• Omega-3 (pescado 2-3 veces/semana): Antiinflamatorio, protege corazón

Timing y frecuencia

• Evitar ayunos prolongados que causen picos de glucosa al comer
• 3-4 comidas balanceadas al día
• Incluir proteína en cada comida para estabilizar glucosa
• Evitar carbohidratos solos (siempre con proteína o grasa saludable)

ETAPA 1: Adaptación (Semanas 1-4)

Objetivo: Estabilizar glucosa, reducir inflamación, establecer hábitos antiinflamatorios.
Calorías objetivo: ~1,700-2,000 kcal/día (ajustar según peso y objetivo - mantenimiento o déficit ligero)

Menú Semanal — Etapa 1

LUNES
Desayuno: Avena integral 50g + 1 scoop proteína + arándanos + nueces 10 piezas + canela + stevia
Colación: 1 manzana + 10 almendras
Comida: Salmón a la plancha 150g + quinoa 1 taza + brócoli al vapor + ensalada verde con aceite de oliva (1 cdita)
Colación: Yogurt griego natural sin azúcar 150g + fresas
Cena: Pechuga de pollo 120g + ensalada grande (espinaca, jitomate, pepino, aguacate ¼ pieza) + limón
Hidratación: 2.5 litros de agua, té verde sin azúcar

MARTES
Desayuno: Omelette (2 huevos + espinacas + champiñones + queso panela 30g) + 1 pieza pan integral + aguacate ¼
Colación: Zanahoria + pepino + 15 almendras
Comida: Pollo a la plancha 150g + lentejas ½ taza + nopales asados + ensalada con vinagre balsámico
Colación: Requesón 100g + pepino + jitomate cherry
Cena: Pescado blanco (tilapia) 150g + calabacitas al vapor + ensalada de col con limón
Hidratación: 2.5 litros, infusión de jengibre sin azúcar

MIÉRCOLES
Desayuno: Yogurt griego 200g + granola sin azúcar 30g + nueces + arándanos + chía 1 cda
Colación: 2 huevos cocidos + pepino
Comida: Pechuga de pavo 150g + arroz integral ½ taza + frijoles de la olla ½ taza + ensalada de espinaca
Colación: 1 pera + 10 nueces
Cena: Caldo de verduras con pollo deshebrado 100g + aguacate ¼ + 1 tortilla de maíz
Hidratación: 2.5 litros, agua con limón.

bePWR®

SALUD METABÓLICA

JUEVES
Desayuno: Batido verde (espinaca + pepino + apio + manzana verde + proteína en polvo + agua + hielo)
Colación: Tostadas de atún (2 tostadas horneadas + 1 lata atún en agua + aguacate + limón)
Comida: Carne magra 120g + camote horneado 150g + ensalada de col morada + aceite de oliva
Colación: Jícama con limón y chile + 10 almendras
Cena: Ensalada de salmón ahumado (lechuga, jitomate, pepino, salmón 100g, aguacate ¼, aceite oliva, vinagre)
Hidratación: 2.5 litros, té de manzanilla

VIERNES
Desayuno: Avena cocida con leche de almendras sin azúcar 50g + 1 huevo cocido + fresas + semillas linaza
Colación: Yogurt griego + kiwi
Comida: Pollo al horno 150g + garbanzos ½ taza + verduras asadas (calabaza, zanahoria, brócoli) + aceite oliva
Colación: Bastones de apio con queso cottage
Cena: Sopa de verduras + 2 tortillas de maíz + frijoles ½ taza + nopales
Hidratación: 2.5 litros, infusión de canela

SÁBADO
Desayuno: Huevos revueltos (3 claras + 1 entero) con nopales + 1 tortilla de maíz + frijoles ½ taza + salsa verde
Colación: 1 naranja + 10 nueces
Comida: Pescado a la veracruzana 150g + arroz integral ½ taza + ensalada verde + aguacate ¼
Colación: Palitos de zanahoria + hummus 2 cdas
Cena: Tacos de lechuga (3 hojas grandes + pollo deshebrado 120g + pico de gallo + aguacate + salsa)
Hidratación: 2.5 litros, agua mineral con limón

DOMINGO
Desayuno: Pancakes de avena (60g avena + 2 huevos + plátano machacado) + arándanos + miel de agave 1 cdita
Colación: Yogurt griego + granola sin azúcar + fresas
Comida: Pollo asado 150g + ensalada mediterránea (lechuga, jitomate, pepino, cebolla, aceitunas, queso feta 30g, aceite oliva)
Colación: 1 manzana + mantequilla de almendra 1 cdita
Cena: Sopa de lentejas + ensalada verde + 1 tortilla de maíz
Hidratación: 2.5 litros, infusión de hierbabuena

Este menú prioriza alimentos antiinflamatorios, bajo índice glucémico y grasas saludables. La fibra alta (30-35g/día) ayuda a reducir triglicéridos y estabilizar glucosa.

bePWR®

SALUD METABÓLICA

Lista de Alimentos Recomendados

Proteínas magras

- Pescados blancos: tilapia, róbalo, huachinango
- Pescados grasos (omega-3): salmón, atún, sardinas, trucha - 2-3 veces/semana
- Pechuga de pollo sin piel
- Pechuga de pavo
- Huevos (incluir yemas con moderación, 4-6 enteros/semana)
- Claras de huevo (sin límite)
- Queso panela, cottage, requesón
- Yogurt griego natural sin azúcar
- Proteína en polvo sin azúcar añadida

Carbohidratos de bajo índice glucémico

- Avena integral (no instantánea)
- Arroz integral
- Quinoa
- Legumbres: frijoles, lentejas, garbanzos (alta fibra)
- Camote
- Papa blanca (enfriada para aumentar almidón resistente)
- Pan integral 100% grano entero
- Tortillas de maíz (preferir sobre harina)
- Frutas de bajo índice: manzana, pera, bayas, fresas, arándanos, kiwi, naranja
- Evitar: jugos, frutas en almíbar, frutas muy maduras

Grasas saludables (prioridad alta)

- Aceite de oliva extra virgen (2-3 cditas/día)
- Aguacate (¼-½ pieza por día)
- Nueces, almendras, pistaches (1 puño = 10-15 piezas)
- Semillas: chía, linaza, girasol (1-2 cdas/día)
- Pescados grasos (omega-3)
- Aceitunas
- Mantequilla de almendra o cacahuate natural (1 cdita/día)

Verduras (consumo libre - mínimo 4-5 porciones/día)

- Hojas verdes: espinaca, lechuga, kale, acelga
- Crucíferas: brócoli, coliflor, coles de Bruselas
- Zanahoria, calabaza, calabacita
- Jitomate, pepino, pimientos
- Nopales (excelente para glucosa)
- Cebolla, ajo (antiinflamatorios)
- Espárragos, ejotes, chayote
- Champiñones

Especias y condimentos antiinflamatorios

- Cúrcuma (antiinflamatorio potente)
- Jengibre
- Canela (ayuda a regular glucosa)
- Ajo y cebolla
- Pimienta negra
- Orégano, romero, tomillo
- Limón y vinagre (mejoran sensibilidad insulina)

Alimentos a EVITAR estrictamente

- Azúcares y endulzantes: Refrescos, jugos, dulces, pasteles, pan dulce, galletas, chocolates, postres
- Carbohidratos refinados: Pan blanco, tortillas de harina, arroz blanco (preferir integral), cereales azucarados
- Grasas trans y saturadas: Frituras, manteca, margarina, embutidos, carnes procesadas, tocino
- Alimentos procesados: Comida rápida, snacks empacados, sopas instantáneas (alto sodio)
- Bebidas alcohólicas: Elevan triglicéridos y glucosa. Máximo 1 copa/semana si es necesario
- Sal excesiva: Evitar alimentos enlatados, embutidos, salsas comerciales (>2,300 mg sodio/día)
- Aceites vegetales refinados: Aceite de maíz, soya, canola (preferir oliva)

Eliminar azúcar y carbohidratos refinados es la intervención más efectiva para mejorar resistencia a la insulina en 2-4 semanas.

ETAPA 2: Progresión (Semanas 5-12)

Objetivo: Consolidar hábitos, optimizar marcadores metabólicos, introducir variaciones estratégicas.

Ajustes según análisis de sangre y métricas InBody:

Marcador	Meta	Acción si no mejora
Glucosa en ayunas	<100 mg/dL	Reducir carbos nocturnos
Triglicéridos	<150 mg/dL	Eliminar azúcar 100%
Colesterol LDL	<100 mg/dL	Aumentar fibra a 40g/día
Presión arterial	<120/80	Reducir sodio <1,500 mg
Grasa visceral	Nivel <10	Aumentar cardio zona 2

Modificaciones al menú:

- **Introducir 1 día de ayuno intermitente 16/8 si tolera bien (opcional)**
- **Aumentar omega-3: sardinas, salmón, chía, nueces 3-4 veces/semana**
- **Incorporar más especias antiinflamatorias (cúrcuma, jengibre) en comidas**
- **Si triglicéridos siguen altos: eliminar toda fruta excepto bayas por 2 semanas**

ETAPA 3: Optimización (3+ meses)

Objetivo: Mantener salud metabólica óptima, prevenir recaídas, establecer estilo de vida permanente.

Estrategias avanzadas:

• Ciclado de carbohidratos: Días altos (días de entreno bePWR), días bajos (descanso) para optimizar sensibilidad
• Refeeds saludables: 1 día cada 10-14 días con carbos altos de bajo índice glucémico (no dulces)
• Monitoreo continuo: Análisis de sangre cada 3 meses para ajustar estrategia
• Suplementación estratégica: Omega-3, vitamina D, magnesio (consultar con médico)
• Actividad complementaria: Caminatas 30 min/día para control de glucosa post-comida

Indicadores de éxito (reversión del síndrome metabólico):

• Glucosa en ayunas <100 mg/dL (reversión de pre-diabetes)
• Triglicéridos <150 mg/dL
• Colesterol HDL >40 mg/dL hombres, >50 mg/dL mujeres
• Presión arterial <120/80 sin medicamentos
• Perímetro de cintura <90 cm hombres, <80 cm mujeres
• Grasa visceral nivel <10 en InBody
• HbA1c <5.7% (si estaba elevada)

La reversión del síndrome metabólico puede tomar 3-6 meses con adherencia estricta.
¡Los cambios son permanentes si mantienes los hábitos!

bePWR®

SALUD METABÓLICA

Tips Adicionales para Salud Metabólica

Timing de comidas para control de glucosa

- Desayuno dentro de 1h después de despertar (activa metabolismo)
- Evitar carbohidratos solos - siempre combinar con proteína o grasa
- Comer proteína primero en cada comida (reduce pico de glucosa)
- Caminar 10-15 min después de comida grande (reduce glucosa 20-30%)
- Última comida 2-3h antes de dormir

Hidratación y bebidas

- 2.5-3 litros de agua/día
- Té verde 2-3 tazas/día (mejora sensibilidad insulina)
- Café negro sin azúcar (1-2 tazas) - puede mejorar metabolismo
- Infusiones: canela, jengibre, hierbabuena (antiinflamatorias)
- Evitar: jugos, refrescos, bebidas deportivas, alcohol

Sueño y manejo del estrés

- Dormir 7-9 horas por noche (falta de sueño aumenta resistencia insulina)
- Acostarse y despertar a la misma hora (ritmo circadiano)
- Evitar pantallas 1h antes de dormir
- Estrés crónico eleva cortisol que aumenta glucosa - practicar meditación, respiración
- Considerar yoga o PWR Yoga en bePWR para reducir estrés

Actividad física complementaria

- Entrenamiento de fuerza (bePWR 3-4 veces/semana): Esencial - aumenta captación de glucosa
- Cardio zona 2 (60-70% FC máx): 2-3 sesiones de 30-40 min/sem para reducir grasa visceral
- Caminatas diarias: 8,000-10,000 pasos/día para control continuo de glucosa
- HIIT ocasional: 1 vez/semana (si médico aprueba) - mejora sensibilidad insulina
- Evitar sedentarismo: Levantarse cada hora, estiramientos

Suplementación efectiva (consultar con médico)

- Omega-3 (EPA/DHA 1-2g/día): Reduce triglicéridos, antiinflamatorio
- Vitamina D (2,000-4,000 UI/día): Mejora sensibilidad insulina si hay deficiencia
- Magnesio (300-400 mg/día): Mejora control glucémico
- Canela (1-2g/día): Puede reducir glucosa en ayunas
- Berberina (500 mg 2-3 veces/día): Efecto similar a metformina (bajo supervisión)

Monitoreo y seguimiento

- Análisis de sangre completo cada 3 meses (glucosa, triglicéridos, colesterol, HbA1c)
- Medición de presión arterial semanal
- InBody cada 2-4 semanas para monitorear grasa visceral
- Llevar diario de alimentos y glucosa (si es pre-diabético)
- Consulta con nutriólogo certificado cada mes

Tips Adicionales para Salud Metabólica

Timing de comidas para control de glucosa

- Desayuno dentro de 1h después de despertar (activa metabolismo)
- Evitar carbohidratos solos - siempre combinar con proteína o grasa
- Comer proteína primero en cada comida (reduce pico de glucosa)
- Caminar 10-15 min después de comida grande (reduce glucosa 20-30%)
- Última comida 2-3h antes de dormir

Hidratación y bebidas

- 2.5-3 litros de agua/día
- Té verde 2-3 tazas/día (mejora sensibilidad insulina)
- Café negro sin azúcar (1-2 tazas) - puede mejorar metabolismo
- Infusiones: canela, jengibre, hierbabuena (antiinflamatorias)
- Evitar: jugos, refrescos, bebidas deportivas, alcohol

Sueño y manejo del estrés

- Dormir 7-9 horas por noche (falta de sueño aumenta resistencia insulina)
- Acostarse y despertar a la misma hora (ritmo circadiano)
- Evitar pantallas 1h antes de dormir
- Estrés crónico eleva cortisol que aumenta glucosa - practicar meditación, respiración
- Considerar yoga o PWR Yoga en bePWR para reducir estrés

Actividad física complementaria

- Entrenamiento de fuerza (bePWR 3-4 veces/semana): Esencial - aumenta captación de glucosa
- Cardio zona 2 (60-70% FC máx): 2-3 sesiones de 30-40 min/sem para reducir grasa visceral
- Caminatas diarias: 8,000-10,000 pasos/día para control continuo de glucosa
- HIIT ocasional: 1 vez/semana (si médico aprueba) - mejora sensibilidad insulina
- Evitar sedentarismo: Levantarse cada hora, estiramientos

Suplementación efectiva (consultar con médico)

- Omega-3 (EPA/DHA 1-2g/día): Reduce triglicéridos, antiinflamatorio
- Vitamina D (2,000-4,000 UI/día): Mejora sensibilidad insulina si hay deficiencia
- Magnesio (300-400 mg/día): Mejora control glucémico
- Canela (1-2g/día): Puede reducir glucosa en ayunas
- Berberina (500 mg 2-3 veces/día): Efecto similar a metformina (bajo supervisión)

Monitoreo y seguimiento

- Análisis de sangre completo cada 3 meses (glucosa, triglicéridos, colesterol, HbA1c)
- Medición de presión arterial semanal
- InBody cada 2-4 semanas para monitorear grasa visceral
- Llevar diario de alimentos y glucosa (si es pre-diabético)
- Consulta con nutriólogo certificado cada mes