

Version: 2022-05-01

## Шаблоны Для WCA Соревнований

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ эти шаблоны, не прочитав этот документ полностью!

Здесь вы можете найти шаблоны накрывашек для кубов и клоков, которые кладутся друг в дружку, коробки для скоркарточек: один вариант, который можно повесить на стену и один, который можно положить на стол; вставки в Square-1 (21 штука на странице) и описание самых важных правил для соревнований. Все эти шаблоны можно распечатать на принтере. Также вам доступны два варианта накрывашек на клок, которые печатаются на 3D принтере.



## Инструкция

- 1. Если вы хотите использовать готовые дизайны от WCA, используйте файлы в папке с языком вашего региона. ВНИМАНИЕ: Превью некоторых PDF файлов могут иметь визуальные артефакты, но их не будет на скачанном файле. Если вы хотите сделать свои дизайны, то используйте файлы в папке Editable Files. НЕ ДЕЛАЙТЕ дизайны накрывашек для клока в цвете, они должны быть в черно-белом (ЧБ).
- 2. Шаблоны бумажных накрывашек для клока и правил для соревнований могут быть распечатаны на домашнем принтере; накрывашки для клока должны быть в ЧБ, а правила для соревнований в цвете. Остальные шаблоны **ДОЛЖНЫ** быть распечатаны на принтере в типографии, так что вам придется найти типографию в своем регионе. Им понадобятся PDF файлы, чтобы распечатать ваши шаблоны.





Version: 2022-05-01

3. Если вы делаете **свой дизайн накрывашек для клока**, скопируйте ваш готовый дизайн на новый документ размера A4 (210\*297мм), поверните весь дизайн на 12 градусов против часовой стрелки и сохраните файл в формате PDF. Если вы их печатаете на домашнем принтере, который не может печатать до самых краев, попробуйте выбрать настройку "печать без полей".



3D накрывашка для клока от Митчелла

- 4. Вам доступны два шаблона накрывашек для клока, которые печатаются на 3D принтере: один от Митчелл Лэйна и один от Кейди Шилдс. Накрывашки Митчелла можно вставлять друг в дружку, а накрывашки Кейди нельзя, но они более прочные и вмещают клоки с более толстыми корпусами (таких никогда не было в массовом производстве). Оба этих 3D шаблона служат гораздо дольше, чем бумажный вариант. Рекомендуем найти услугу 3D печати в вашем регионе или обратиться к любителю 3D печати, который сможет их вам распечатать.
- 5. Обязательно печатайте все шаблоны СТРОГО используя следующие параметры:

Шаблон	Бумага	Плотность бумаги	Тип бумаги
Накрывашка для куба	A3	350-400 г/м2 *	Цвет
Накрывашка для клока **	A4	60-90 г/м2	ЧБ
Коробка для скоркарт (на стол)	A3	350-400 г/м2 *	Цвет
Коробка для скоркарт (на стену)	A4	250-400 г/м2	Цвет
Вставки в Square-1	A4	250-400 г/м2	Цвет
Правила для соревнований	A4	Любая	Цвет

<sup>&</sup>quot;г/м2" значит грамм на квадратный метр. Это стандартная единица измерения для плотности бумаги.

<sup>\*</sup> Чем плотнее - тем лучше

<sup>\*\*</sup> Накрывашки для клока печатаются на обычной бумаге, которая используется в домашних ЧБ принтерах. Лучший вариант - 80 г/м2.



Version: 2022-05-01

Шаблон	Качество	Заполнение	Материал	Вид заполнения	Поддержки
3D накрывашка для клока от Кейди	0.2-0.3мм	15%	PLA	Любой	Нет *
3D накрывашка для клока от Митчелла	0.2-0.3мм **	15% ***	PLA / PETG	Нет	Нет

<sup>\*</sup> Поддержки не нужны при вертикальной печати

<sup>\*\*\*</sup> Заполнение генерироваться не будет



3D накрывашка для клока от Кейди

- 6. Вам нужны будут следующие инструменты, чтобы собрать бумажные шаблоны:
- Ножницы
- Линейка
- Клей для бумаги (только для накрывашек для клока)
- Двусторонний скотч шириной до 1см (только для коробок для скоркарт и накрывашек для куба)
- Лезвие (нож, канцеллярский нож, итп.) (только для коробок для скоркарт и накрывашек для куба)
- 7. На всех шаблонах кроме накрывашек для клока режьте с ВНУТРЕННЕЙ стороны черных линий, не оставляя черный цвет по краям. Шаблоны накрывашек для клока надо резать **ЧЕРЕЗ** черные линии.

Ссылка на папку с шаблонами

Просьба делиться только ссылкой на ЭТОТ документ, а не на папку.

## **Авторство**

Бумажные шаблоны - Дени Минцаев 3D накрывашки для клока - Кейди Шилдс 3D накрывашки для клока - Митчелл Лэйн Правила для соревнований - Том Нельсон

<sup>\*\*</sup> Рекомендуется 0.24мм