

RELATÓRIO DE PENTEST

Auditoria de Segurança - VaporeonAI

VAPOREON PENTESTER SUITE - RELATÓRIO TÉCNICO

Gerado em: 28/04/2026 01:43

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Sumário Executivo: Risco e Recomendações

Nossa análise de segurança identificou vulnerabilidades significativas na máquina `dvwa` com endereço IP `172.18.0.4`. A porta 80/tcp está aberta e expõe o serviço HTTP, executado pelo servidor Apache httpd, versão 2.4.25, em um sistema operacional Debian. Além disso, a versão do Apache httpd está desatualizada, o que pode aumentar o risco de vulnerabilidades conhecidas serem exploradas.

As vulnerabilidades identificadas podem ter um impacto significativo, incluindo acesso não autorizado ao sistema e comprometimento da disponibilidade do serviço HTTP. Isso pode permitir a execução de comandos maliciosos ou a extração de dados sensíveis, afetando a capacidade da máquina de fornecer serviços aos usuários.

Para mitigar essas vulnerabilidades, recomendamos as seguintes ações: atualizar o Apache httpd para a versão mais recente disponível, configurar firewalls para restringir o acesso à porta 80/tcp apenas para os endereços IP necessários, implementar autenticação e autorização adequadas para o serviço HTTP e monitorar regularmente os logs do sistema e atualizar o sistema operacional e os serviços para garantir que as últimas correções de segurança sejam aplicadas. Essas ações ajudarão a reduzir o risco de ataques e garantir a segurança da máquina e dos dados.

2. DETALHES TÉCNICOS POR FERRAMENTA

Achado #1: NMAP

> Comando: `nmap -sT --top-ports 1000 -sV -T4 dvwa`

Análise Técnica Formal para Relatório de Pentest

Resumo

Este relatório apresenta os resultados de um teste de penetração (pentest) realizado na máquina `dvwa` com endereço IP `172.18.0.4`. O objetivo do teste foi identificar vulnerabilidades na configuração e nos serviços expostos pela máquina. O teste foi realizado utilizando a ferramenta Nmap, versão 7.94 e 7.95, com o comando `nmap -sT --top-ports 1000 -sV -T4 dvwa`.

Vulnerabilidades

As seguintes vulnerabilidades foram identificadas durante o teste:

1. Porta 80/tcp aberta: A porta 80/tcp está aberta e expõe o serviço HTTP, que é executado pelo servidor Apache httpd, versão 2.4.25, em um sistema operacional Debian. Isso pode ser um ponto de entrada para ataques, como injeção de código malicioso ou exploração de vulnerabilidades no servidor web.

VAPOREON PENTESTER SUITE - RELATÓRIO TÉCNICO

Gerado em: 28/04/2026 01:43

2. Versão desatualizada do Apache: A versão do Apache httpd (2.4.25) pode ser considerada desatualizada, pois há versões mais recentes disponíveis. Isso pode significar que a máquina não está recebendo atualizações de segurança regulares, o que pode aumentar o risco de vulnerabilidades conhecidas serem exploradas.

Impacto

As vulnerabilidades identificadas podem ter o seguinte impacto:

1. Acesso não autorizado: Um atacante pode explorar as vulnerabilidades para obter acesso não autorizado ao sistema, permitindo a execução de comandos maliciosos ou a extração de dados sensíveis.
2. Disponibilidade do serviço: Um ataque bem-sucedido pode comprometer a disponibilidade do serviço HTTP, afetando a capacidade da máquina de fornecer serviços aos usuários.

Mitigação

Para mitigar as vulnerabilidades identificadas, as seguintes ações são recomendadas:

1. Atualizar o Apache httpd: Atualizar o Apache httpd para a versão mais recente disponível, para garantir que as últimas correções de segurança sejam aplicadas.
2. Configurar firewalls: Configurar firewalls para restringir o acesso à porta 80/tcp apenas para os endereços IP necessários, reduzindo a superfície de ataque.
3. Implementar autenticação e autorização: Implementar autenticação e autorização adequadas para o serviço HTTP, para garantir que apenas usuários autorizados tenham acesso ao sistema.
4. Monitorar logs e atualizar regularmente: Monitorar regularmente os logs do sistema e atualizar o sistema operacional e os serviços para garantir que as últimas correções de segurança sejam aplicadas.