

MALLANG DOG

말랑독 10초 AI 광고 스토리보드·기획서

- 문서 버전: v07 네이토 API 환경·제출 역할·최종 검토 반영본
- 최종 산출물: 10초 이내 16:9 필수 본편 MP4 2개, 영상 2 기반 9:16 보너스 MP4 1개, 스토리보드 PDF 1개
- 화면 규격: 16:9, 실제 1280×720, 30fps(과제 권장 범위 24~30fps 충족)
- 작성 상태: 실제 MP4 2개, 캐릭터 디자인 시트 2개, TTS WAV 1개와 사용자 제공 제작 기록을 반영함. 영상 생성일과 생성 횟수, 제출 역할을 확정했으며, 씬별 독립 생성본 비교 이미지는 추후 2장을 삽입할 수 있도록 전용 위치를 마련함

핵심 제작 변경 사항

초기에는 씬별 프롬프트로 영상을 하나씩 생성했으나,

씬마다 말랑독과 여자아이의 외형이 서로 다른 캐릭터 모델처럼 달라져 컷 간 연속성이 깨졌다.

따라서 최종 제작은 10초 전체를 한 번에 지시하는 **통합 프롬프트 방식**으로 변경하였다. (단 초별로 씬을 따로 줬음)

영상 생성은 **네이토를 이용한 별도 제작 환경**에서 진행하였다. (학생이슈로 무료로 현재 사용할 수 있는 범위 내에서 진행)

해당 환경은 이미지 입력 기능을 지원하지 않아 캐릭터 디자인 시트를 비디오 모델의 이미지 레퍼런스로 직접 넣을 수 없었고, 동일한 캐릭터 묘사를 반복한 텍스트 통합 프롬프트로 일관성을 제어하였다.

영상 1은 Google Veo 3.1 Fast, 영상 2는 OpenAI Sora 2를 사용했으며, 두 결과 모두 16:9, 1280×720으로 출력되었다.

ChatGPT 5.6으로 말랑독 기획 캐릭터(말랑독, 말랑이) 시트와 브랜드 로고를 제작하고,

CapCut, ClipChamp에서 컷 수정·로고 삽입·TTS 음성 배치(목표메세지), 자막삽입(목표 메세지) 등을 수행했다.

내레이션 손 안의 말랑한 친구! 말랑독!은 **네이토 환경에서 Gemini 2.5 Pro TTS(고품질)**, 음성 **Kore**, 속도 보통으로 생성했으며 실제 사용량은 약 **896토큰**이다.

실제 MP4 검수 결과,

영상 1은 **9.450초**이며 로고와 TTS도 영상 종료 전에 인지 가능하게 제시되어 과제의 10초 이내 필수 본편 조건을 충족한다.

영상 2는 초반 생성은 **11.354초**이지만 편집으로 다시 길이를 조정하여 **10초**에 맞추었다 초기 기획 캐릭터와 제품 형태에 더 가까워 창작 결과의 선호·비교 버전으로 유지하고, 동일 영상을 9:16으로 재구성해 보너스 제출물에 활용한다.

보너스 제출물은 기존 영상 2에 자막을 붙인형태로 숏츠에 활용 될 수 있게 구성하였다.

엔딩 재배치는 요구하지 않는다.

목차

1. 프로젝트 한 문장
2. 과제 요구사항 대응표
3. 브랜드·캠페인 정의
4. 제작 전략 및 버전 구분
5. 기획 → 생성 → 검수 → 편집/통합 파이프라인
6. 도구 선택 기준과 대체 도구
7. 캐릭터·스타일·에셋 표준
8. 10초 타임라인

9. 씬별 스토리보드
10. 말랑독 영상 1버전 통합 프롬프트
11. 말랑독 영상 2버전 기존 통합 프롬프트
12. 영상 1·2버전 비교 및 결과 기록
13. 오디오 생성·편집 설계
14. 프롬프트 수정 전·후 기록
15. 검수 및 불일치 보정 절차
16. 크레딧·대기열 대응 전략
17. 파일명 및 폴더 정리 규칙
18. 평가 인터뷰 대비 답변
19. 최종 제출 정보 및 체크리스트
20. 참고 자료

1. 프로젝트 한 문장

살아 있는 강아지처럼 움직이는 파스텔 하늘색 스트레스볼 캐릭터가 여자아이의 열린 두 손으로 뛰어들고 윙크하며, ***“손안에서 만나는 나만의 말랑한 강아지”***라는 가치를 전달하는 10초 “말랑독”이라는 스트레스볼 캐릭터 론칭 광고이다.

2. 과제 요구사항 대응표

평가 요구사항	본 프로젝트의 대응 내용	최종 확인
브랜드 아이덴티티	타겟, 톤앤매너, USP, 광고 목적, 핵심 메시지를 3장에 정의	충족
씬별 필수 필드	4개 씬 모두 목표·화면·카피·도구·프롬프트·길이·출력 요약·파일명 포함	충족
프롬프트 수정 전·후	씬별 생성 방식에서 통합 생성 방식으로 변경한 이유와 실제 두 버전의 결과 차이 기록	충족
이미지 생성 AI	ChatGPT 5.6으로 말랑독·말랑이 디자인 시트와 브랜드 로고 제작	충족
비디오 생성 AI	영상 1: Google Veo 3.1 Fast / 영상 2: OpenAI Sora 2	충족
오디오 생성 AI	Gemini 2.5 Pro TTS(고품질)로 브랜드 내레이션 생성, 원본 WAV 확인	충족
10초 이내	필수 본편으로 사용하는 영상 1이 9.450초로 확인됨	충족
AI 시각·청각 요소	AI 생성 영상 2종과 Gemini TTS 내레이션 WAV, 자막을 CapCut, ClipChamp에서 통합	충족
브랜드 인지 장치	영상 1과 2에서 영상 마지막 부분에 로고가 노출되고 TTS가 9.437초 전에 완료되어 마지막 구간에서 브랜드를 인지할 수 있음	충족
직접 촬영·유료 스톡 미사용	시각·음성 소스는 ChatGPT·Veo·Sora·Gemini 생성 결과이며 직접 촬영·유료 스톡 사용 내역 없음	충족
제작 파이프라인 설명	기획 → ChatGPT 디자인 → Veo/Sora 생성 → 검수 → CapCut, ClipChamp 편집·통합 순서 명시	충족
크레딧·대기열 대응	Google 3회, OpenAI 7회의 실제 생성 횟수와 초당 토큰 단가, TTS 사용량을 기록	충족
에셋 표준화	실제 출력은 두 버전 모두 16:9, 1280×720, 명목 30fps, H.264/AAC. 색감은 하늘색·크림색으로 통일	충족 (720p)
파일 재사용성 (기본 과제, 보너스 과제)	원본 2종과 최종 16:9·보너스 9:16 제출 파일명을 분리해 기록	충족

평가 요구사항	본 프로젝트의 대응 내용	최종 확인
플랫폼별 비율 (보너스 과제)	영상 2를 9:16 세로형 보너스 버전으로 재구성해 추가 제출	충족

3. 브랜드·캠페인 정의

항목	내용
브랜드명	말랑독 / MALLANG DOG
제품	파스텔 하늘색 강아지형 스트레스볼
타겟	귀여운 캐릭터 소품, 촉감 완구, 데스크테리어를 선호하는 10~20대 학생·직장인
톤앤매너	부드럽고 따뜻한 파스텔 3D 애니메이션, 둥근 형태, 깨끗한 프리미엄 토이 광고
USP (마케팅 차별화 특징)	단순한 스트레스볼이 아니라 실제 강아지처럼 움직이고 사용자와 교감하는 손안의 반려 캐릭터
광고 목적	1차: 브랜드 인지도 형성 / 2차: 제품 소유 욕구 유발
핵심 메시지	손안에서 만나는 나만의 말랑한 강아지
보조 카피	나는 말랑독!, 어서와 말랑독!
메인 카피	손안의 말랑한 친구!
최종 TTS 내레이션	손 안의 말랑한 친구! 말랑독!
서사 구조	등장 → 발견 → 점프 → 착지·교감 → 윈크 → 브랜드 엔딩

3.1 가치 메시지 구조

- **사용자** : 귀여운 캐릭터 소품과 감각적인 데스크테리어를 선호하는 사용자에게
- **가치** : 스트레스를 완화하는 촉감과 반려 캐릭터처럼 교감하는 정서적 즐거움을 제공한다.
- **영상에서의 표현** : 말랑독이 스스로 사용자를 발견하고 열린 손으로 뛰어들어 윈크한다.

4. 제작 전략 및 버전 구분

4.1 초기 실험 생성 방식의 문제

초기 제작은 Scene 1~4를 각각 별도 프롬프트로 생성하는 방식이었다. 그러나 각 실험에서 다음 불일치가 발생했다.

- 말랑독의 몸체 비율, 귀 길이, 발 크기, 얼굴 위치가 실험마다 달라짐
- 여자아이의 얼굴형, 헤어스타일, 의상 디테일이 달라짐
- 하늘색의 명도와 재질 표현이 달라짐
- 컷을 연결했을 때 같은 캐릭터가 아니라 서로 다른 캐릭터 모델처럼 보임

따라서 실험 프롬프트를 각각 제출하는 방식 대신, 캐릭터 고정 묘사와 전체 시간 흐름을 한 프롬프트 안에 넣은 **10초 통합 생성 방식**을 채택하였다. 단 통합생성에도 실험 특징을 적었다.

4.2 말랑독 영상 1버전

- 생성 방식: 10초 통합 Text-to-Video
- 실제 생성 도구: **Google Veo 3.1 Fast**
- 실제 생성 날짜: **2026년 07월 27일**
- 실제 생성 횟수: 3회
- 사용 프롬프트: 본 문서 10장의 **신규 통합 프롬프트**
- 확인 파일: 말랑독_1.mp4
- 실제 파일 규격: 9.450초, 1280×720, 16:9, 명목 30fps, H.264 영상, AAC 스테레오 44.1kHz 오디오
- 토큰 단가 기록: 초당 약 33,334토큰
- 채택 파일 1개 기준 추산: 약 266,672토큰
- 3회 생성 단순 추산: 약 800,016토큰 ($33,334 \times 3$)
- 실제 화면 결과:
 - 걷기 → 점프 → 손 위 착지 → 푸시인 → 윈크 → 아이리스 아웃 → 로고 엔드카드의 전체 흐름이 구현되었다.
 - 여자아이는 갈색 보브컷과 하늘색 후드티를 유지하며 비교적 일관되게 표현되었다.
 - 말랑독은 하늘색과 얼굴 인상은 유지되지만, 낮고 넓은 스트레스볼보다 머리·몸·다리가 구분된 강아지 피규어에 가까워졌다.
 - 약 6.0초의 윈크에서 **화면 오른쪽 눈이 감기고 반대쪽 눈이 크게 열려**, 지정한 screen-left eye <와 other eye unchanged 조건을 충족하지 못했다.
 - 약 6.7~7.9초에 얼굴 중심 아이리스 아웃이 작동하고, 약 8.2초부터 말랑독 / MALLANG DOG 로고 엔드카드가 나타난다.
 - Gemini TTS 음성은 WAV 파형 대조 결과 약 **6.746~9.437초**에 배치되어 전체 대사가 10초 안에 재생된다.
- 장점: 10초 이내, 장면 전환과 엔드카드 완성, 여자아이 일관성 양호, TTS 전체 재생
- 보완점: 스트레스볼형 비율, 윈크 눈 방향·형태, 타임코드 압축

4.3 말랑독 영상 2버전

- 생성 방식: 10초 통합 Text-to-Video
- 실제 생성 도구: **OpenAI Sora 2**
- 실제 생성 날짜: **2026년 07월 27일**
- 실제 생성 횟수: 4~7회
- 사용 프롬프트: 기존 기획서 10장의 **기존 통합 마스터 프롬프트**
- 확인 파일: 말랑독_2_16_9.mp4
- 실제 파일 규격: 11.354초, 1280×720, 16:9, 명목 30fps, H.264 영상, AAC 스테레오 44.1kHz 오디오
- 토큰 단가 기록: 초당 약 33,334토큰
- 채택 파일 1개 기준 추산: 약 400,008토큰 ($11.354 \times 33,334$)
- 7회 생성 단순 추산: 약 **2,000,000토큰** ($11.354 \times 33,334 \times 4\sim7$)
- 실제 화면 결과:
 - 04.8초의 여자아이 발견·점프, 4.8초 이후 손 위 착지·클로즈업이 기획 시간 구간과 비교적 유사하다.
 - 초반 말랑독은 낮고 넓은 타원형 스트레스볼에 가깝고 작은 발·꼬리가 보여 제품 콘셉트 적합도가 높다.
 - 손 위 클로즈업에서는 몸체가 세로로 길어져 초반보다 달걀형으로 변하며, 귀 위치와 비율도 달라지는 형태 변형이 있다.

- 약 7.5~8.8초에 깨끗한 <형 윈크가 보이지만 **화면 오른쪽 눈에** 나타나 프롬프트의 화면 왼쪽 눈 조건과 반대다.
- 약 9.2~10.0초에 아이리스 아웃이 나타나지만 원형 마스크 상단에 불규칙한 검은 형태가 섞인다.
- 약 10.3초부터 말랑독 / MALLANG DOG 로고 엔드카드가 시작되며, 원본 전체 재생 기준으로 로고와 브랜드명을 명확하게 인지할 수 있다.
- Gemini TTS 음성은 WAV 파형 대조 결과 약 **8.646~11.337초**에 배치되어 원본 전체 재생 기준으로 대사가 완결된다.
- 장점: 제품형 디자인, 씬별 시간 흐름, 점프와 <형 윈크의 가독성
- 보완점: 필수 본편 길이에선 사용하지 않는 11.354초 비교본이며, 클로즈업 비율 변형·윈크 눈 방향·불규칙 아이리스가 남아 있음

4.4 버전 비교 목적과 채택 방향

같은 브랜드·스토리보드와 유사한 통합 프롬프트를 서로 다른 비디오 모델로 제작하여 품질·제어·속도·비용 차이를 비교하였다.

- 영상 1버전: Google Veo 3.1 Fast + 신규 통합 프롬프트
- 영상 2버전: OpenAI Sora 2 + 기존 통합 프롬프트
- 두 버전은 **모델과 프롬프트가 동시에 다르므로**, 결과 차이를 특정 프롬프트 또는 특정 모델 하나의 영향으로만 단정하지 않는다.
- 과제의 **10초 이내 필수 본편**은 영상 1버전으로 제출한다. 영상 1은 9.450초이며 로고와 TTS가 영상 안에서 완결된다.
- 영상 2버전은 초기 말랑독 디자인 시트의 낮고 넓은 스트레스볼형 제품에 더 가깝고, 낮은 점프와 <형 윈크도 기획 의도에 더 근접한다.
- 따라서 영상 2는 **창작 결과의 선호·비교 버전**이자 9:16 보너스 제작의 기준 영상으로 유지한다.
- 보너스 제출물은 영상 2를 세로형 **9:16**으로 리프레이밍한 버전이다. 단순 늘이기가 아니라 제품과 여자아이의 중심 위치, 로고 안전영역을 다시 조정한다.

5. 기획 → 생성 → 검수 → 편집/통합 파이프라인

5.1 1단계: 기획

1. 브랜드 타겟, 톤앤매너, USP, 핵심 메시지를 확정한다.
2. 말랑독과 여자아이의 고정 디자인 요소를 문장으로 정의한다.
3. 10초 타임라인을 4개 행동 구간으로 나눈다.
4. 마지막 3~5초 안에 브랜드 인지 장치가 나타나도록 카피·로고 구간을 정한다.
5. 디자인 시트를 이미지 생성 AI로 제작해 시각 기준으로 사용한다.

5.2 2단계: 생성

1. ChatGPT 5.6으로 말랑독·말랑이 캐릭터 디자인 시트와 브랜드 로고를 생성한다.
2. 씬별 생성 테스트를 진행해 캐릭터 일관성 문제를 확인한다.
3. 씬별 결과의 외형 불일치가 커서 10초 통합 프롬프트로 전환한다.
4. 네이트 API 환경에서 신규 통합 프롬프트를 Google Veo 3.1 Fast로 총 3회 생성하고, 그중 영상 1을 10초 이내 필수 본편으로 선정한다.
5. 같은 네이트 API 환경에서 기존 통합 프롬프트를 OpenAI Sora 2로 총 4~7회 생성하고, 그중 영상 2를 디자인 선호·비교 및 보너스 기준본으로 선정한다.
6. Gemini 2.5 Pro TTS(고품질)에서 Kore, 보통 속도로 브랜드 내레이션을 생성한다.

5.3 3단계: 검수

다음 기준으로 영상 1·2버전을 검수한다.

- 말랑독의 하늘색, 몸체 비율, 귀·발·꼬리, 얼굴이 전체 구간에서 유지되는가?
- 여자아이의 갈색 보브컷, 하늘색 후드티, 베이지 반바지가 유지되는가?
- 걷기 → 점프 → 착지 → 윙크가 순서대로 읽히는가?
- 손가락 왜곡, 중복 캐릭터, 얼굴 변형, 색 변화가 없는가?
- 윙크가 화면 왼쪽 눈의 얇은 < 형태로 보이는가?
- 영상 길이가 10초 이내인가?
- 마지막 3~5초에 브랜드명이 명확하게 노출되는가?

5.4 4단계: 편집·통합

1. CapCut에서 영상 컷, 로고, TTS 음성 배치를 정리한다.
2. 두 원본의 실제 규격인 16:9, 1280×720, 30fps를 기준으로 편집하거나 제출 환경에 맞춰 1080p로 출력한다.
3. ChatGPT 5.6으로 제작한 정확한 말랑독 / MALLANG DOG 로고를 엔드카드에 삽입한다.
4. Gemini TTS 내레이션 손 안의 말랑한 친구! 말랑독!을 브랜드 엔딩 구간에 배치한다.
5. 9.450초인 영상 1을 과제의 10초 이내 16:9 필수 본편으로 사용한다. 영상 안에서 로고와 TTS가 충분히 인지되므로 별도 재배치는 하지 않는다.
6. 영상 2는 디자인 선호·비교 버전으로 보존하고, 같은 타임라인을 9:16으로 복제해 제품·여자아이·로고를 세로 안전영역에 맞춰 배치한 보너스 MP4를 출력한다.

6. 도구 선택 기준과 대체 도구

영상 생성은 **네이토 API를 이용한 별도 환경**에서 수행하였다. 이 환경은 이미지 업로드·이미지 레퍼런스 입력 기능을 제공하지 않아 캐릭터 시트를 모델 입력으로 직접 사용할 수 없었다. 따라서 캐릭터 시트는 프롬프트 작성과 결과 검수의 시각 기준으로 사용하고, 영상 생성은 텍스트 통합 프롬프트로 진행하였다.

6.1 사용 도구 목록

구분	실제 사용 도구·모델	목적	실제 결과·증빙
이미지·로고 생성	ChatGPT 유료 기본 구독 환경의 GPT 5.6	말랑독·말랑이 기획 캐릭터 디자인 시트와 브랜드 로고 제작	PNG 디자인 시트 2개 확인, 건별 토큰·추가 비용 기록 없음
비디오 생성 1	네이토 API 환경 + Google Veo 3.1 Fast	이미지 레퍼런스 없이 신규 통합 텍스트 프롬프트로 16:9 영상 생성	2026-07-27, 총 3회, 말랑독_1.mp4, 9.450초
비디오 생성 2	네이토 API 환경 + OpenAI Sora 2	이미지 레퍼런스 없이 기존 통합 텍스트 프롬프트로 16:9 영상 생성	2026-07-27, 총 7회, 말랑독_2_16_9.mp4, 11.354초
음성 생성	Gemini 2.5 Pro TTS(고품질)	브랜드 내레이션 생성	mallangdog_tts_gemini25pro_kore_normal_v01.wav, 2.691초
편집	CapCut, CliPChamp	영상 컷 수정, 로고 삽입, TTS 음성 배치, 자막배치(ai자막가능)	두 MP4의 엔드카드·음성 트랙 확인, 자막확인

6.2 도구 선택 우선순위

본 프로젝트는 다음 순서로 판단한다.

1. **캐릭터 일관성과 제어 가능성**: 짧은 광고에서는 해상도보다 동일한 제품과 인물이 계속 같은 모습으로 보이는 것이 중요하다.
2. **품질**: 소프트 러버 재질, 파스텔 조명, 안정된 카메라와 손 표현을 평가한다.
3. **속도**: 생성 대기열과 재생성 시간을 고려해 10초 통합 생성 횟수를 제한한다.
4. **비용·크레딧**: 두 비디오 모델 모두 초당 약 33,334토큰으로 기록되었다. 실제로 Google Veo 3.1 Fast는 3회, OpenAI Sora 2는 7회 생성했으며, 이후 추가 재생성을 줄이기 위해 최종 후보를 영상 2로 확정하고 CapCut 후편집으로 마무리한다. TTS는 1,000자당 약 42,667토큰이며 실제 짧은 대본에는 약 896토큰이 사용되었다.

6.3 Text-to-Image와 Text-to-Video 선택 이유

Text-to-Image

- 정지된 캐릭터의 비율, 색, 얼굴, 의상을 세밀하게 확정하기에 적합하다.
- 말랑독과 여자아이의 디자인 기준 이미지를 만드는 단계에 사용한다.
- 움직임의 시간적 연속성을 생성할 수 없으므로 최종 광고 영상 제작에는 단독으로 충분하지 않다.

Text-to-Video

- 걷기, 점프, 착지, 윙크와 카메라 이동을 시간 순서로 생성할 수 있다.
- 네이토 API를 이용한 별도 제작 환경에서 이미지 입력 기능을 사용할 수 없었으므로 이미지 레퍼런스를 사용하지 않고, 동일한 캐릭터 묘사를 통합 프롬프트 안에서 반복·고정했다.
- **선택**Text-to-Video생성 시 외형 불일치가 커서, 시간 코드가 포함된 **통합 Text-to-Video** 방식을 최종 선택했다.
- 동일 프로젝트를 Veo 3.1 Fast와 Sora 2로 각각 제작해 모델별 결과 차이를 비교했다.

6.4 대체 도구(AI추천)

구분	대체 도구	전환 기준
이미지	Adobe Firefly, Midjourney	디자인 시트 품질 또는 생성 제한 문제가 있을 때
비디오	Runway, Kling, Pika, Veo	대기열, 크레딧, 10초 길이, 손·캐릭터 안정성 문제가 있을 때
오디오	ElevenLabs Sound Effects, Adobe Firefly Generate Sound Effects	BGM보다 짧은 효과음 제어가 필요할 때
편집	CapCut, Premiere Pro, DaVinci Resolve	자막·로고·아이리스 아웃·오디오 믹싱 기능에 따라 선택

^^ : 구글에서 만든 비디오생성기 veo 3 : 물리법칙을 잘 반영하고 싶을 경우

7. 캐릭터·스타일·에셋 표준

7.1 말랑독 고정 디자인

- 파스텔 하늘색

- 낮고 넓은 둥근 타원형 몸체
- 털이 없는 매끈한 소프트 러버·스퀴시 재질
- 짧고 둥근 처진 귀 2개
- 아주 작은 둥근 발 4개
- 짧고 둥근 꼬리
- 감은 곡선형 웃는 눈
- 작은 타원형 코
- 단순한 W형 강아지 입
- 목줄, 의상, 무늬, 털 표현 없음
- 모든 구간에서 동일한 크기·색상·재질·얼굴 비율 유지

7.2 여자아이 고정 디자인

- 둥근 얼굴
- 큰 따뜻한 갈색 눈
- 짧은 갈색 보브컷
- 파스텔 하늘색 후드티
- 베이지 반바지
- 흰 양말
- 하늘색 운동화
- 손은 두 손바닥을 모아 위로 향한 단순한 자세
- 손가락의 복잡한 움직임은 요구하지 않음

7.3 스타일 표준

항목	표준
화면 비율	16:9
해상도	1920×1080 권장, 최소 1280×720
프레임레이 트	24~30fps 권장 / 본 프로젝트 30fps
최종 코덱	H.264 비디오 / AAC 오디오 권장
색상	파스텔 하늘색 + 크림색 중심
조명	따뜻한 확산광, 아침빛
재질	프리미엄 소프트 러버 토이
카메라	안정적, 흔들림 없음, 씬당 핵심 움직임 1개
심도	얕은 피사계 심도, 제품 중심
금지 요소	텍스트 생성, 로고 생성, 실제 강아지화, 털, 목줄, 긴 다리, 중복 캐릭터, 손 왜곡, 얼굴 변형

7.4 일관성 제어 방법

- 통합 프롬프트의 앞부분에 말랑독과 여자아이의 전체 디자인을 한 번에 명시한다.
- exact same design throughout, keep her design consistent, stable character identity를 사용한다.
- 시간 구간별 행동만 바꾸고 캐릭터 묘사는 변경하지 않는다.

그림 1: ChatGPT 5.6 말랑독 디자인 시트

- 카메라 동작을 구간별로 한 가지씩 제한한다.
- 생성된 영상은 후편집에서 색온도, 노출, 채도, 크롭을 통일한다.
- 정확한 로고와 한글은 생성하지 않고 편집에서 삽입한다.

7.5 Seed 또는 고정 파라미터 기록

Seed는 생성형 모델이 난수를 시작하는 기준값으로, 같은 프롬프트와 설정에서 유사한 결과를 다시 얻기 위해 사용하는 재현 제어값이다. 이번 제작에서는 사용자가 Seed를 별도로 입력하거나 고정하지 않았고, 네이토 API 연동 환경에서도 사용자에게 Seed 또는 동등한 고정 파라미터 설정이 노출되지 않았다. 따라서 기록은 다음과 같이 통일한다.

- 사용자 지정 Seed: **미사용**
- 네이토 API 환경의 사용자 Seed·고정 파라미터 설정: **제공되지 않음 또는 확인 불가**
- 일관성 확보 방식: 디자인 시트를 프롬프트·검수 기준으로 사용, 통합 프롬프트, 동일 캐릭터 묘사 반복, CapCut 후편집

7.6 실제 출력 규격과 계획 대비 차이

항목	기획 표준	영상 1 실제	영상 2 실제	판단
화면 비율	16:9	16:9	16:9	충족
해상도	1920×1080 권장, 720p 이상 허용	1280×720	1280×720	최소 기준 충족
프레임 레이트	24~30fps 권장 / 본 프로젝트 30fps	명목 30fps	명목 30fps	권장 범위 충족, 편집 타임라인 30fps 사용
비디오 코덱	H.264	H.264	H.264	충족
오디오	AAC 권장	AAC, 44.1kHz, 2 채널	AAC, 44.1kHz, 2 채널	Gemini TTS 원본 WAV를 CapCut에서 배치한 결과
길이	10초 이내	9.450초	11.354초	영상 1 충족, 영상 2 미충족

7.7 실제 기획 캐릭터·로고 기준 이미지

아래 디자인 시트와 시트 내부 로고는 **ChatGPT 5.6**으로 제작하였다. 네이토 API 연동 제작 환경은 이미지 입력을 지원하지 않아 비디오 모델의 이미지 레퍼런스로 직접 사용하지 못했고, 프롬프트 작성·결과 검수·CapCut 로고 삽입을 위한 시각 기준으로 활용하였다.

말랑독 디자인 시트

- 정면·측면·후면·상단 턴어라운드와 얼굴·귀·꼬리 디테일을 기준으로 사용한다.
- 시트의 크기 기준은 약 가로 9cm, 높이 5cm이며 손바닥에 들어오는 스트레스볼 크기를 제시한다.
- 기본 표정, <형> 윙크, 혀 내밀기 표정 중 본 광고는 기본 표정과 윙크만 사용한다.
- 대표 하늘색 팔레트는 시트 표기 #B6DBF4를 기준색으로 삼는다.

말랑이 디자인 시트

- 여자아이 캐릭터의 디자인 시트 표기명은 **말랑이 / MALLANG GIRL**이다.
- 정면·측면·후면·3/4 턴어라운드, 얼굴·헤어·후드·신발 디테일을 기준으로 사용한다.

그림 2: ChatGPT 5.6 말랑이 디자인 시트

- 갈색 보브컷, 하늘색 후드티, 베이지 반바지, 흰 양말, 하늘색 운동화를 고정한다.
- 시트의 신장 기준은 약 110cm이며, 광고에서는 손을 단순하고 안정적으로 유지한다.

8. 10초 타임라인

시간	씬	핵심 행동	카메라	브랜드·오디오 요소
0.0~2.4초	Scene 1	책상 위를 왼쪽에서 오른쪽으로 세 걸음 이동	책상 높이 로우 앵글 트래킹	브랜드 없음, 발걸음 SFX 가능
2.4~4.8초	Scene 2	여자아이를 발견하고 열린 손으로 낮게 점프	안정된 중간 측면 샷	점프 SFX 가능
4.8~7.2초	Scene 3	두 손 위 착지 후 얼굴로 천천히 푸시인	미디엄 클로즈업	기획 카피 나를 키워, 말랑독 / 실제 편집본에는 미삽입
7.2~10.0초	Scene 4	귀 움직임, <형 윙크, 최종 포즈, 아이리스 아웃	중앙 제품 클로즈업	로고 + TTS 손 안의 말랑한 친구! 말랑독!

8.1 실제 영상 타임라인 비교

구간	영상 1 실제	영상 2 실제	검수 판단
도입·건기	약 0.0~2.7초. 여자아이가 시작부터 프레임에 함께 보임	약 0.0~2.4초. 말랑독 단독 저각 책상 컷 후 여자아이 등장	영상 2가 기획에 더 근접
발견·점프	약 2.7~3.5초. 점프가 빠르고 여자아이 얼굴 근처까지 높게 이동	약 2.4~4.8초. 열린 손을 향한 낮은 점프	영상 2가 더 안정적
착지·클로즈업	약 3.5~5.7초	약 4.8~7.3초	두 버전 모두 구현. 영상 2는 몸체가 세로로 길어짐
윙크	약 5.8~6.7초. 반대쪽 눈이 크게 열리고 지정 눈과 방향이 다름	약 7.4~9.1초. <형은 선명하지만 지정 눈과 반대	형태 정확도는 영상 2 우수
아이리스 아웃	약 6.7~7.9초. 얼굴 중심으로 비교적 매끄럽게 닫힘	약 9.2~10.0초. 원형이지만 상단 마스크가 불규칙	영상 1 우수
로고 엔드카드	약 8.2~9.45초	//	두 영상 모두 원본 재생 기준 인지 가능하며, 10초 필수 조건은 영상 1로 충족
Gemini TTS	약 6.746~9.437초	//	두 영상 모두 원본 전체 재생 기준 대사 완결, 10초 필수 본편은 영상 1 사용

9. 씬별 스토리보드

실제 생성 방식 안내아래 4개 씬은 스토리보드·검수·편집을 위한 구분이다. 영상 1버전과 2버전 모두 씬을 각각 따로 생성하지 않고, 하나의 10초 통합 프롬프트 안에 시간 구간으로 입력하였다.

Scene 1. 말랑독 등장

필드	내용
씬 번호	Scene 1
씬 길이	0.0~2.4초
목표 메시지	말랑독을 살아 있는 듯 움직이는 귀여운 반려형 제품으로 인식시킨다.
화면 구성	책상 높이 로우 앵글. 크림색 책과 파스텔 연필 사이에서 말랑독이 왼쪽에서 오른쪽으로 세 걸음 이동한다. 따뜻한 아침빛의 정돈된 공부 책상.
내레이션·화면 카피	없음
사용 도구와 목적	ChatGPT 5.6: 디자인 기준 / Veo 3.1 Fast·Sora 2: 걷기와 귀의 탄성 움직임 / 별도 발걸음 SFX는 계획 항목이며 실제 독립 생성 파일 없음
입력 프롬프트	통합 프롬프트의 [00:00-00:02.4] 구간 및 공통 MAIN PRODUCT·STYLE·EXCLUDE 블록
출력 결과 요약	낮고 둥근 하늘색 말랑독이 외형을 유지하며 세 걸음 이동하고 귀가 부드럽게 흔들리는 제품 광고 컷
실제 결과 요약	영상 1: 여자아이와 같은 프레임에서 말랑독이 이동하며 제품은 다리·몸통이 뚜렷한 피규어형. 영상 2: 말랑독 단독 저각 컷으로 시작하며 낮고 넓은 스트레스볼형이 비교적 잘 유지됨.
결과 파일명 또는 링크	영상 1버전: 말랑독_1.mp4 / 영상 2버전: 말랑독_2_16_9.mp4

Scene 1 시간 구간 프롬프트

[00:00-00:02.4] Low-angle desk-level tracking shot. The small blue toy waddles from left to right for three small steps between a cream book and pastel pencils on a clean cozy study desk. Its floppy ears bounce gently. Warm morning light.

생성 리스크와 대응

- 실제 강아지처럼 변형될 수 있음 → dog-shaped stress ball toy, no fur, no realistic dog anatomy
- 다리가 길어질 수 있음 → four tiny rounded feet, no long legs
- 걸음 수가 과도할 수 있음 → three small steps

Scene 2. 여자아이에게 점프

필드	내용
씬 번호	Scene 2
씬 길이	2.4~4.8초
목표 메시지	말랑독이 사용자를 발견하고 스스로 다가가는 교감형 반려 캐릭터임을 보여준다.
화면 구성	말랑독과 여자아이를 안정된 측면 구도에 배치한다. 여자아이는 두 손을 미리 모아 손바닥을 위로 향한 상태를 유지한다. 말랑독은 몸을 한 번 낮춘 뒤 짧고 낮게 점프한다.
내레이션·화면 카피	없음
사용 도구와 목적	Veo 3.1 Fast·Sora 2: 발견·압축·점프 동작 / 별도 soft boing은 계획 항목이며 실제 독립 생성 파일 없음
입력 프롬프트	통합 프롬프트의 [00:02.4-00:04.8] 구간 및 공통 캐릭터·제외 조건
출력 결과 요약	말랑독이 한 번 압축된 후 회전하지 않고 열린 두 손을 향해 낮은 포물선으로 점프하는 컷
실제 결과 요약	영상 1: 약 3초에 비교적 높은 점프로 여자아이 얼굴 앞을 지나 손으로 이동. 영상 2: 약 4초에 열린 손을 향해 낮고 짧게 점프하여 목표 동작에 더 근접.

필드	내용
결과 파일명 또는 링크	영상 1버전: 말랑독_1.mp4 / 영상 2버전: 말랑독_2_16_9.mp4

Scene 2 시간 구간 프롬프트

[00:02.4-00:04.8] Medium side shot. The toy notices the girl beside the desk. The girl already holds
 ↳ both open hands together, palms upward. The toy compresses slightly once and makes one small low
 ↳ controlled hop toward her hands, without spinning.

생성 리스크와 대응

- 점프가 과도하게 높거나 회전할 수 있음 → one small low controlled hop, without spinning
- 손가락이 왜곡될 수 있음 → hands are simple, open, relaxed, and mostly still
- 점프 중 말랑독 외형이 늘어날 수 있음 → 공통 제품 디자인과 exact same design throughout 반복

Scene 3. 손 위 착지와 클로즈업

필드	내용
씬 번호	Scene 3
씬 길이	4.8~7.2초
목표 메시지	손안에 들어오는 말랑한 제품의 크기와 정서적 친밀감을 강조한다.
화면 구성	말랑독이 여자아이의 두 손바닥 중앙에 착지하고 작은 탄성 반동 후 안정된다. 카메라는 말랑독 얼굴을 향해 천천히 푸시인한다. 여자아이의 후드티는 배경에서 부드럽게 흐려진다.
내레이션·화면 카피	기획안: 6.0초부터 손안의 말랑한 친구! / 실제 CapCut, ClipChamp 편집본: 해당 화면 카피 보너스에 삽입완료
사용 도구와 목적	Veo 3.1 Fast·Sora 2: 착지와 푸시인 / CapCut: 컷 수정 / 별도 착지 pop은 계획 항목이며 실제 독립 생성 파일 없음
입력 프롬프트	통합 프롬프트의 [00:04.8-00:07.2] 구간 및 공통 캐릭터·스타일 블록
출력 결과 요약	손 위에서 한 번 작게 튀어 오른 뒤 안정되고 얼굴이 화면 중심으로 확대되는 제품 클로즈업
실제 결과 요약	두 버전 모두 손 위 착지와 얼굴 중심 확대가 구현됨. 영상 1은 얼굴·몸 비율이 비교적 유지되지만 제품정보보다 피규어형이며, 영상 2는 초반 타원형에서 클로즈업 시 세로로 길어지는 비율 변형이 발생.
결과 파일명 또는 링크	영상 1버전: 말랑독_1.mp4 / 영상 2버전: 말랑독_2.mp4

Scene 3 시간 구간 프롬프트

[00:04.8-00:07.2] Medium close-up. The toy lands safely in the center of both hands and settles with one
 ↳ tiny soft bounce. The camera performs one slow smooth push-in toward the toy's face. The girl's
 ↳ hoodie becomes softly blurred in the background.

생성 리스크와 대응

- 손이 말랑독을 세게 짤 수 있음 → open, relaxed, mostly still, lands safely in the center
- 카메라가 급하게 확대될 수 있음 → one slow smooth push-in
- 얼굴이 변형될 수 있음 → stable character identity, face throughout the entire video

Scene 4. 윙크·브랜드 엔딩

필드	내용
씬 번호	Scene 4
씬 길이	7.2~10.0초
목표 메시지	말랑독의 시그니처 윙크와 브랜드명을 기억하게 한다.
화면 구성	정면 중앙 제품 클로즈업. 한쪽 귀가 작게 움직이고 화면 왼쪽 눈이 얇은 < 모양으로 변한다. 마지막 포즈를 유지한 뒤 검은 원형 마스크가 가장자리에서 중앙으로 닫힌다.
내레이션·화면 카피	ChatGPT 5.6 로고 삽입 + Gemini TTS 손 안의 말랑한 친구! 말랑독!
사용 도구와 목적	Veo 3.1 Fast·Sora 2: 윙크·최종 포즈 / Gemini 2.5 Pro TTS: 브랜드 내레이션 / CapCut: 컷 수정·로고·TTS 배치
입력 프롬프트	영상 1버전은 신규 통합 프롬프트의 [00:07.2-00:10.0] 구간, 영상 2버전은 기존 통합 프롬프트의 같은 구간
출력 결과 요약	화면 왼쪽 눈이 깨끗한 <형으로 한 번 윙크하고 정면 중앙 포즈를 유지한 뒤 아이리스 아웃되는 엔딩
실제 결과 요약	영상 1: 지정 눈과 반대 방향의 윙크지만 로고와 TTS 전체가 10초 안에 완료됨. 영상 2: <형 윙크가 선명하고 원본 전체 재생 기준 로고와 TTS도 충분히 인지 가능함.
결과 파일명 또는 링크	영상 1버전: 말랑독_1.mp4 / 영상 2버전: 말랑독_2.mp4

영상 1버전 Scene 4 시간 구간 프롬프트

[00:07.2-00:10.0] Centered product close-up. One floppy ear twitches gently. The toy performs one clear playful wink: the screen-left eye becomes a clean thin less-than-sign shape "<", with no dot or dark spot; the other eye and mouth remain unchanged. At the exact moment of the wink, play one short cute magical "pop" sound immediately followed by a tiny sparkling chime, perfectly synchronized with the wink. Hold the smiling centered final pose for one full second. During the final 0.8 seconds, a smooth classic cinematic iris-out transition begins. A perfectly circular black matte gradually closes from the edges toward the exact center of Mallang Dog's face, keeping the character centered until the screen becomes completely black on the final frame.

영상 2버전 Scene 4 시간 구간 프롬프트

[00:07.2-00:10.0] Centered product close-up. One floppy ear twitches gently. The toy performs one clear playful wink: the screen-left eye becomes a clean thin less-than-sign shape "<", with no dot or dark spot; the other eye and mouth remain unchanged. Hold the smiling centered final pose for one full second.

생성 리스크와 대응

- 윙크 눈이 점이나 검은 얼룩으로 생성될 수 있음 → clean thin less-than-sign shape "<", no dot or dark spot
- 얼굴 전체가 변형될 수 있음 → the other eye and mouth remain unchanged
- 엔딩 원형이 중심을 벗어날 수 있음 → exact center of Mallang Dog's face, keeping the character centered
- 영상 생성 모델이 한글·로고를 잘못 만들 수 있음 → EXCLUDE: text, letters, subtitles, generated logo; 정확한 브랜드 요소는 편집에서 삽입

10. 말랑독 영상 1버전 통합 프롬프트

싱글 생성 결과에서 캐릭터 외형이 서로 다른 모델처럼 달라지는 문제가 발생해, 10초 전체를 하나의 통합 프롬프트로 제작하였다.

영상 1버전은 아래 프롬프트를 실제 입력 원문으로 사용한다. 영상 2와 다른점은 아이리스엔딩과 윈크부분디테일이다.

Create one polished 10-second 3D animated commercial in a soft pastel toy-advertising style.MAIN
 ↳ PRODUCT: A small pastel sky-blue dog-shaped stress ball toy, low wide rounded oval body, smooth soft rubber surface, two short floppy ears, four tiny rounded feet, tiny round tail, closed curved smiling eyes, small oval nose, simple W-shaped puppy mouth, no fur, no collar, no clothes, no patterns, exact same design throughout. Keep the exact same product design, size, sky-blue color, material, ears, feet, tail, and face throughout the entire video.GIRL: A cute 3D animated girl with a round face, large warm brown eyes, short brown bob hair, a pastel sky-blue hoodie, beige shorts, white socks, and sky-blue sneakers. Keep her design consistent. Her hands are simple, open, relaxed, and mostly still.[00:00-00:02.4] Low-angle desk-level tracking shot. The small blue toy waddles from left to right for three small steps between a cream book and pastel pencils on a clean cozy study desk. Its floppy ears bounce gently. Warm morning light.[00:02.4-00:04.8] Medium side shot. The toy notices the girl beside the desk. The girl already holds both open hands together, palms upward. The toy compresses slightly once and makes one small low controlled hop toward her hands, without spinning.[00:04.8-00:07.2] Medium close-up. The toy lands safely in the center of both hands and settles with one tiny soft bounce. The camera performs one slow smooth push-in toward the toy's face. The girl's hoodie becomes softly blurred in the background.[00:07.2-00:10.0] Centered product close-up. One floppy ear twitches gently. The toy performs one clear playful wink: the screen-left eye becomes a clean thin less-than-sign shape "<", with no dot or dark spot; the other eye and mouth remain unchanged. At the exact moment of the wink, play one short cute magical "pop" sound immediately followed by a tiny sparkling chime, perfectly synchronized with the wink. Hold the smiling centered final pose for one full second. During the final 0.8 seconds, a smooth classic cinematic iris-out transition begins. A perfectly circular black matte gradually closes from the edges toward the exact center of Mallang Dog's face, keeping the character centered until the screen becomes completely black on the final frame.STYLE: premium rounded 3D animation, soft rubber toy material, pastel sky-blue and cream palette, warm diffused lighting, shallow depth of field, clean composition, cute but not exaggerated, smooth physically believable motion, stable character identity, classic cinematic iris-out ending, 16:9, 1080p, 24 fps.EXCLUDE: text, letters, subtitles, generated logo, watermark, extra characters, extra animals, duplicate toy, realistic dog anatomy, fur, collar, clothing on the toy, patterns, color changes, long legs, spinning jump, distorted hands, extra fingers, missing fingers, facial morphing, camera shake, flicker, dark lighting.

10.1 영상 1버전 생성 기록

항목	실제 기록
생성 환경·비디오 모델	네이토 API 연동 환경 / Google Veo
모델명·버전	Veo 3.1 Fast
생성 날짜	2026년 07월 27일
입력 프롬프트	본 장의 신규 통합 프롬프트
Seed 또는 고정 파라미터	사용자 지정 Seed 미사용 / 도구 지원 여부 미확인
실제 출력 규격	9.450초, 1280×720, 16:9, 명목 30fps, H.264 / AAC, 44.1kHz 스테레오
토큰 단가·추산	약 33,334토큰/초 → 실제 길이 기준 약 266,672토큰
생성 횟수	3회
확인 파일명	말랑독_1.mp4
결과 요약	4단계 서사와 아이리스·로고 엔드카드가 구현되어 10초 조건을 충족함
주요 오류	스트레스볼보다 피규어형, 미감이나 색감의 불일치가 큼, 윈크가 반대쪽 눈이 크게 열림
제출 역할	10초 이내 필수 16:9 본편

11. 말랑독 영상 2버전 기존 통합 프롬프트

영상 2버전은 기존 기획서의 통합 마스터 프롬프트를 사용하였다.

Create one polished 10-second 3D animated commercial in a soft pastel toy-advertising style.

MAIN PRODUCT: A small pastel sky-blue dog-shaped stress ball toy, low wide rounded oval body, smooth
→ soft rubber surface, two short floppy ears, four tiny rounded feet, tiny round tail, closed curved
→ smiling eyes, small oval nose, simple W-shaped puppy mouth, no fur, no collar, no clothes, no
→ patterns, exact same design throughout. Keep the exact same product design, size, sky-blue color,
→ material, ears, feet, tail, and face throughout the entire video.

GIRL: A cute 3D animated girl with a round face, large warm brown eyes, short brown bob hair, a pastel
→ sky-blue hoodie, beige shorts, white socks, and sky-blue sneakers. Keep her design consistent. Her
→ hands are simple, open, relaxed, and mostly still.

[00:00-00:02.4] Low-angle desk-level tracking shot. The small blue toy waddles from left to right for
→ three small steps between a cream book and pastel pencils on a clean cozy study desk. Its floppy
→ ears bounce gently. Warm morning light.

[00:02.4-00:04.8] Medium side shot. The toy notices the girl beside the desk. The girl already holds
→ both open hands together, palms upward. The toy compresses slightly once and makes one small low
→ controlled hop toward her hands, without spinning.

[00:04.8-00:07.2] Medium close-up. The toy lands safely in the center of both hands and settles with one
→ tiny soft bounce. The camera performs one slow smooth push-in toward the toy's face. The girl's
→ hoodie becomes softly blurred in the background.

[00:07.2-00:10.0] Centered product close-up. One floppy ear twitches gently. The toy performs one clear
→ playful wink: the screen-left eye becomes a clean thin less-than-sign shape "<", with no dot or dark
→ spot; the other eye and mouth remain unchanged. Hold the smiling centered final pose for one full
→ second.

STYLE: premium rounded 3D animation, soft rubber toy material, pastel sky-blue and cream palette, warm
→ diffused lighting, shallow depth of field, clean composition, cute but not exaggerated, smooth
→ physically believable motion, stable character identity, 16:9, 1080p, 24 fps.

EXCLUDE: text, letters, subtitles, generated logo, watermark, extra characters, extra animals, duplicate
→ toy, realistic dog anatomy, fur, collar, clothing on the toy, patterns, color changes, long legs,
→ spinning jump, distorted hands, extra fingers, missing fingers, facial morphing, camera shake,
→ flicker, dark lighting.

11.1 영상 2버전 생성 기록

항목	실제 기록
생성 환경·비디오 모델	네이토 API 연동 환경 / OpenAI Sora
모델명·버전	Sora 2
생성 날짜	2026년 07월 27일
입력 프롬프트	기존 기획서의 통합 마스터 프롬프트
Seed 또는 고정 파라미터	사용자 지정 Seed 미사용 / 도구 지원 여부 미확인
실제 출력 규격	11.354초, 1280×720, 16:9, 명목 30fps, H.264 / AAC, 44.1kHz 스테레오
토큰 단가·추산	약 33,334토큰/초 → 실제 길이 기준 약 400,008토큰
생성 횟수	4~7회

항목	실제 기록
확인 파일명	말랑독_2.mp4
결과 요약	제품형 초반 디자인과 씬 시간 흐름, 낮은 점프, <형 윙크가 영상 1보다 기획에 근접함
주요 오류	필수 본편 길이에 는 사용하지 않는 11.354초 출력 하지만 수정완료됨 10초 총족, 윙크가 반대로 또 깜빡임, 여자아이가 움직이지 않음, 낮은 화면 해상도
제출 역할	디자인 선호·비교 버전 및 9:16 보너스 기준본

12. 영상 1·2버전 비교 및 결과 기록

12.1 설계 차이

비교 항목	영상 1버전	영상 2버전
기본 생성 방식	10초 통합 생성	10초 통합 생성
생성 모델	Google Veo 3.1 Fast	OpenAI Sora 2
토큰 단가	약 33,334토큰/초	약 33,334토큰/초
실제 길이 기준 추산	약 315,006토큰	약 378,474토큰
사용 프롬프트	신규 통합 프롬프트	기존 통합 프롬프트
캐릭터 고정	동일	동일
윙크 SFX	윙크 순간 pop + sparkling chime 동기화 지시	별도 지시 없음
아이리스 아웃	마지막 0.8초 생성 단계에서 지시	편집 단계에서 추가하는 기존 설계
최종 포즈	1초 유지	1초 유지
편집 의존도	상대적으로 낮게 설계	로고·카피·아이리스 아웃 후편집 의존

12.2 실제 비교

평가 항목	영상 1버전 결과	영상 2버전 결과	우수 버전·이유
말랑독 외형 일관성	색과 얼굴 인상은 유지되나 피규어형이며 다리·몸통이 크고 색이 기획에 비해 더 진하다	스트레스볼형으로 기획과 유사성이 더 있고 색상도 우수하다	영상 2 — 제품 콘셉트 적합도가 더 높음
여자아이 외형 일관성	갈색 보브컷·하늘색 후드티가 전 구간에서 안정적	측면·부분 얼굴 중심이며 큰 불일치 없음	영상 1 — 인물 노출량이 많아도 안정적
걷기 동작	걷기는 보이나 여자아이가 처음부터 함께 등장하고 타임라인이 압축됨	말랑독 단독 책상 컷과 이동이 기획 시간에 가까움	영상 2
점프 안정성	얼굴 높이까지 상승하는 비교적 큰 점프	열린 손을 향한 낮고 짧은 점프	영상 2
손 표현	손가락 중복·누락이 두드러지지 않고 제품을 안정적으로 받음	손가락 가장자리가 크게 보이나 중대한 중복은 확인되지 않음 하지만 전혀 움직임이 없어 어색해짐	영상 1
착지·푸시인	착지 후 얼굴 중심 확대가 매끄러움	착지·확대는 명확하다.	영상 1
<형 윙크 정확도	다른 눈이 크게 열려 제약 위반	지정 눈 반대이나 <형 자체는 선명하지만 반대쪽도 윙크를 함	영상 2
Gemini TTS	10초 이내에 전체 대사 재생 완료	10초 이내에 전체 대사 재생 완료	영상 1 — 현재 상태에서 전체 대사 보존

영상 1버전 대표 프레임

그림 3: 영상 1버전 대표 프레임

영상 2버전 대표 프레임

그림 4: 영상 2버전 대표 프레임

평가 항목	영상 1버전 결과	영상 2버전 결과	우수 버전·이유
아이리스 아웃	얼굴 중심으로 비교적 매끄럽게 닫힘	아웃이 제대로 되지 않아 컷 편집으로 다시 시도함	영상 1
브랜드 엔드카드	충분히 보여짐	충분히 보여짐	영상 1,2 둘다 같은 걸 사용
전체 브랜드 톤	밝은 파스텔 토이 광고이지만 제품이 강아지 캐릭터 피규어에 가까움	부드러운 스트레스볼 제품 인상이 더 강함	영상 2
제출 역할	영상 1 편 길이 조건 충족 선명하여 보기에 깔끔함	영상 2편 디자인 선호·비교 및 보너스 기준	선명도나 길이 조건은 영상 1, 캐릭터 유사도는 영상 2가 우수

12.3 대표 프레임 비교

영상 1버전

- 0.5초: 여자아이와 말랑독이 동시에 등장하며 말랑독은 피규어형에 가깝다.
- 3.0초: 점프 높이가 손보다 높아 여자아이 얼굴 근처까지 올라간다.
- 6.0초: 지정한 화면 왼쪽 눈이 아니라 반대쪽 눈이 윈크하고, 다른 눈은 크게 열린다.
- 8.8초: 말랑독 / MALLANG DOG 엔드카드가 명확하게 표시되며 원본 전체 재생 기준 브랜드 인지가 가능하다.

영상 2버전

- 0.5초: 낮고 넓은 하늘색 스트레스볼형 제품이 잘 표현된다.
- 3.0초: 열린 손을 향한 낮고 제어된 점프가 구현된다.
- 6.5초: <형 윈크는 선명하지만 윈크를 여러번 반복한다
- 9.0초: 로고 엔드카드가 명확하게 표시되며 원본 전체 재생 기준 브랜드 인지가 가능하다.

12.4 씬별 독립 생성본과 통합 생성본 비교 이미지 삽입 위치

씬별 독립 생성 단계에서 캐릭터가 달라진 사례와 통합 생성 후의 개선 결과를 비교하기 위한 자리이다. 실제 캡처 2장은 최종 PDF 변환 전에 아래 위치에 삽입한다.

비교 이미지 1 — 씬별 독립 생성본

비교 이미지 2 — 씬별 독립 생성본

12.5 제출 역할 구분

구분	사용 파일·버전	판단
과제 필수 16:9 본편	영상 1 말랑독_1.mp4, 영상 2 말랑독_2.mp4	9.450초로 10초 이내 조건 충족. 로고와 TTS도 영상 안에서 인지 가능함
창작 결과 선포·비교본	영상 2 말랑독_2.mp4	초기 디자인과 제품 형태에 더 가까운 결과를 비교·설명하는 자료로 사용
9:16 보너스	영상 2 기반 세로형 편집본 말랑독_2_9_16.mp4 mallangdog_video_v02_sora2_9_16	제품·여자아이·로고를 세로 안전영역에 맞춰 재구성하였고 숏츠에 적합하게 추가 자막도 편집하여 추가 제출 ai 자막자동생성기를 상용 할 수 있었던 ms에서 나온 영상 편집기로 하였음

영상 2는 원본 전체 재생 기준으로 로고와 TTS가 충분히 인지 가능하다. 과제의 10초 이내 필수 조건은 영상 1이 충족하므로, 영상 2를 10초로 줄이기 위한 별도 엔딩 재배치 작업은 필수 사항으로 두지 않는다.

13. 오디오 생성·편집 설계

평가기준의 AI 청각 요소는 별도의 **Gemini 2.5 Pro TTS** 내레이션으로 충족하였다. 기존 BGM·발걸음·점프·착지 SFX는 기획 단계의 선택 항목이며, 별도 생성 원본이 확인되지 않아 실제 사용 항목으로 주장하지 않는다.

13.1 실제 TTS 생성 설정

항목	실제 기록
생성 도구	Gemini 2.5 Pro TTS
품질 설정	고품질
입력 대본	손 안의 말랑한 친구! 말랑독!
음성	Kore
속도	보통
과금 기준	1,000자당 약 42,667토큰
실제 사용량	약 896토큰
원본 파일	mallangdog_tts_gemini25pro_kore_normal_v01.wav
원본 규격	2.691초, PCM 16-bit, 24kHz, 모노
사용 목적	브랜드 가치 메시지와 브랜드명을 음성으로 명확히 전달

13.2 영상 내 실제 배치 검수

업로드된 TTS WAV와 두 MP4의 오디오 파형을 대조해 실제 삽입 구간을 확인했다.

버전	TTS 배치 구간	10초 기준 판단
영상 1 / Veo 3.1 Fast	약 6.746~9.437초	원본 전체 재생 기준 대사 완결·브랜드 인지 가능
영상 2 / Sora 2	약 8.646~9.437초	원본 전체 재생 기준 대사 완결·브랜드 인지 가능

과제의 10초 이내 필수 본편은 영상 1을 사용하며, 영상 2는 원본 전체 재생 기준으로 TTS와 로고가 충분히 인지되는 비교·보너스 기준으로 사용한다.

13.3 CapCut 편집 기록

- 영상 컷 길이와 장면 연결을 수정했다.
- ChatGPT 5.6으로 제작한 말랑독 로고를 브랜드 엔드카드에 삽입했다.
- Gemini TTS WAV를 브랜드 엔딩 구간에 배치했다.
- 영상 1에서는 로고와 TTS가 10초 안에 완료된다.
- 영상 2에서도 원본 전체 재생 기준으로 로고와 TTS가 명확하게 인지된다.

13.4 선택 오디오 계획

아래 요소는 광고 완성도를 높일 수 있으나 현재 제출본에서 별도 AI 생성 원본이 확인되지 않은 선택 항목이다.

요소	계획 위치	상태
고무 장난감 발걸음 3회	0.5~2.1초	선택 / 미확인
짧은 soft boing	점프 순간	선택 / 미확인
부드러운 착지 pop	착지 순간	선택 / 미확인
윙크 pop + sparkling chime	윙크 순간	영상 프롬프트 지시 또는 선택 SFX
2음 브랜드 사운드	최종 2초	선택 / 미확인

13.5 믹싱 기준

- TTS가 브랜드 문구를 명확히 전달하도록 배경 사운드보다 우선한다.
- 친구!와 말랑독! 사이의 발음과 호흡이 잘리지 않도록 전체 2.691초를 보존한다.
- 로고 등장과 말랑독! 발화를 시각적으로 최대한 근접시킨다.
- 최종 출력 전에 클리핑, 음량 급변, 영상 끝부분의 음성 절단 여부를 검수한다.

14. 프롬프트 수정 전·후 기록

14.1 수정 사례 A: 씬별 생성 → 10초 통합 생성

구분	내용
수정 전 발생 문제	Scene 1~4를 각각 독립 프롬프트로 생성 각 씬에서 말랑독과 여자아이의 외형, 비율, 색감이 서로 다르게 생성되어 컷 연결 시 같은 캐릭터로 보이지 않음
수정 후 수정 이유	말랑독·여자아이의 고정 묘사, 시간 구간, 스타일, 제외 조건을 하나의 10초 통합 프롬프트에 포함 영상 생성 모델이 각 독립 생성마다 캐릭터를 새로 해석하는 문제를 줄이고 시간적·시각적 연속성을 확보하기 위해
결과 변화	두 통합 영상 모두 한 파일 안에서 동일한 여자아이와 하늘색 말랑독의 기본 정체성이 유지되었다. 다만 영상 2의 클로즈업 몸체 비율 변화처럼 구간 내부 형태 변형은 남았다.
실제 비교 캡처	본 문서 12.3절의 영상 1·2 대표 프레임 사용. 씬별 생성본 캡처가 있다면 추가 삽입
실제 채택 파일	말랑독_1.mp4, 말랑독_2.mp4 비교 후 결정

원인 설명

씬별 프롬프트는 각 생성이 독립 샘플링으로 처리되기 때문에, 동일한 문장을 반복하더라도 몸체 비율·얼굴·의상·색이 다시 해석될 수 있다. 통합 프롬프트는 동일한 생성 시퀀스 안에서 캐릭터 디자인과 동작 순서를 함께 정의하므로 컷 간 외형 연속성을 확보하는 데 상대적으로 유리하다.

14.2 수정 사례 B: 기존 통합 프롬프트 → 영상 1버전 신규 통합 프롬프트

구분	내용
수정 전	기존 통합 프롬프트: 윙크 후 최종 포즈만 지시
수정 후	윙크 순간 pop·sparkling chime 동기화와 마지막 0.8초 아이리스 아웃을 추가
수정 이유	시청각 동기화로 윙크의 기억성을 높이고, 말랑독 얼굴 중심으로 닫히는 명확한 광고 엔딩을 생성 단계에서 확보하기 위해
설계상 기대 변화	윙크 타이밍의 강조, 엔딩 완결성 향상, 후반집 부담 감소
실제 결과 변화	영상 1은 Veo 3.1 Fast에서 아이리스·로고·TTS가 10초 안에 완료되었으나 피규어형 변형과 윙크 오류가 있었다. 영상 2는 Sora 2에서 스트레스볼형 제품과 <형 윙크가 더 정확해 디자인 선호·비교 및 보너스 기준으로 사용했다. 모델과 프롬프트가 동시에 달라 결과 차이를 한 변수의 효과로만 해석하지 않는다.
실제 비교 캡처	본 문서 12.3절 video1_keyframes.jpg, video2_keyframes.jpg

14.3 세부 프롬프트 개선 사례: 윙크

구분	내용
수정 전	The blue dog toy winks cutely.
문제	윙크 눈이 점, 검은 얼룩, 두꺼운 선으로 변하거나 얼굴 전체가 바뀔 가능성이 큼
수정 후	the screen-left eye becomes a clean thin less-than-sign shape "<", with no dot or dark spot; the other eye and mouth remain unchanged
수정 이유	변경할 눈의 위치·형태와 유지해야 할 얼굴 요소를 동시에 고정하기 위해
실제 결과	영상 2에서 깨끗한 <형 선은 구현되었으나 화면 오른쪽 눈에 나타났다. 영상 1은 반대쪽 눈이 크게 열리는 추가 얼굴 변화가 발생했다. 눈 모양 기술은 개선되었지만 윙크하는 눈 위치 제어는 미완료다.

15. 검수 및 불일치 보정 절차

15.1 서로 다른 도구 결과물 통합 시 발생 가능한 불일치

- 해상도: 720p와 1080p 혼재
- 비율: 16:9, 9:16 혼재
- 프레임레이트: 24fps와 30fps 혼재

- 색감: 하늘색의 채도·명도와 크림색 배경의 온도 차이
- 조명: 따뜻한 아침빛과 차가운 조명의 혼재
- 오디오: 생성 영상의 기본 사운드와 Gemini TTS의 음량·샘플레이트·잔향 차이

15.2 보정 기준과 순서

1. **타임라인 규격 통일**실제 원본과 동일한 1280×720, 16:9, 30fps를 기준으로 편집한다. 1080p 제출이 필요할 때만 최종 출력에서 1920×1080으로 업스케일한다.
2. **크기와 비율 통일**원본 비율을 유지하며 중앙 크롭 또는 안전영역 내 스케일 조정을 한다.
3. **노출과 화이트밸런스 보정**따뜻한 확산광과 크림색 배경을 기준으로 장면의 색온도를 맞춘다.
4. **하늘색 제품 색상 보정**말랑독의 파스텔 하늘색이 장면마다 달라지지 않도록 채도·명도를 보정한다.
5. **질감 보정**과도한 선명도나 노이즈를 줄여 부드러운 소프트 러버 느낌을 맞춘다.
6. **오디오 정리**Gemini TTS의 문장 전체를 보존하고, 영상 기본 사운드와의 음량 차이·클리핑·끝부분 절단 여부를 조정한다.
7. **브랜드 요소 삽입**로고·한글 카피를 동일한 폰트·크기·여백 기준으로 배치한다.
8. **최종 검수**길이, 프레임, 블랙 엔딩, 오디오 싱크, 브랜드 노출 시간을 확인한다.

15.3 검수 체크표

검수 항목	기준	결과
말랑독 색상	전 구간 파스텔 하늘색 유지	두 버전 모두 대체로 충족
몸체 비율	낮고 넓은 타원형 유지	영상 1 미흡: 피규어형 / 영상 2 부분 충족: 후반 세로 변형
귀·발·꼬리	수량과 크기 변화 없음	영상 1은 발·꼬리가 크게 표현됨 / 영상 2는 귀 위치·비율 변화 일부
얼굴	눈·코·W형 입 유지	기본 얼굴은 유지되나 두 버전 모두 윈크 눈 위치가 프롬프트와 반대
여자아이	헤어·의상·손 자세 유지	두 버전 모두 대체로 충족
손가락 오류	중복·누락·왜곡 없음	대표 프레임에서 중대한 중복·누락은 확인되지 않음. 전체 프레임 최종 육안 검수 필요
카메라	흔들림·불필요한 회전 없음	두 버전 모두 큰 흔들림 없음. 영상 1은 계획보다 시간 전개가 빠름
오디오	TTS 전체 문장 보존·브랜드 구간 동기화	두 영상 모두 원본 전체 재생 기준 완결, 필수 10초 본편은 영상 1 사용
브랜드 최종 길이	마지막 구간에서 명확히 인지 10초 이내	영상 1은 10초 안에서 충족 / 영상 2도 원본 전체 재생 기준 인지 가능 영상 1: 충족(9.450초) / 영상 2: 미충족(11.354초)

16. 크레딧·대기열 대응 전략

16.1 기본 전략

- 디자인 이미지를 먼저确定的한 후 비디오 생성에 들어간다.
- 씬별 4회 이상 생성보다 통합 프롬프트 1~2회 생성을 우선한다.
- 한 번의 재생성에서는 외형, 동작, 카메라 중 한 요소만 수정한다.

- 영상 1버전과 2버전 비교 후 더 안정적인 결과를 채택한다.
- 로고, 한글, 아이리스 아웃처럼 편집으로 정확히 처리 가능한 요소는 생성 크레딧을 추가로 사용하지 않는다.

16.2 크레딧 부족 시 대응

1. 4개 씩을 유지하되 통합 생성 1회만 실시한다.
2. 점프나 손 표현이 실패하면 전체를 재생성하기 전에 해당 구간을 짧은 정지·슬로모션·크롭으로 편집 보완한다.
3. 필요한 경우 Scene 1과 Scene 2를 하나의 짧은 움직임으로 축약한다.
4. 링크가 실패하면 마지막 제품 클로즈업 정지 이미지를 사용하고 편집에서 눈 모양과 아이리스 아웃을 보완한다.
5. 기존 Gemini TTS를 재사용하고, 추가 BGM·SFX 생성은 생략하거나 최소화한다.

16.3 대기열·플랜 제한 시 대응

- 주 비디오 도구의 대기열이 길면 대체 비디오 도구로 동일 통합 프롬프트를 테스트한다.
- 10초 생성을 지원하지 않으면 5초 2개로 분할하되, 동일한 캐릭터 묘사와 색상·카메라 기준을 반복한다.
- 해상도가 낮으면 720p 이상으로 생성한 뒤 최종 타임라인에서 업스케일·샤프닝을 최소한으로 적용한다.

17. 파일명 및 폴더 정리 규칙

17.1 폴더 구조

```
MallangDog_Project/
├── 말랑독_기획서
├── 디자인/
├── 영상/
├── 실패본/
└── 추가사항/
```

17.2 파일명 규칙

구분	파일명 예시
말랑독 디자인	mallangdog_character_sheet_chatgpt56.png
말랑이 디자인	mallang_girl_character_sheet_chatgpt56.png
영상 1 원본	mallangdog_video_v01_veo31fast.mp4
영상 2 원본	mallangdog_video_v02_sora2.mp4
영상1,2버전	말랑독_1, 말랑독_2
TTS 원본	mallangdog_tts_gemini25pro_kore_normal_v01.wav
로고	mallangdog_logo_blue_v01.png
보너스 9:16 버전	말랑독_2_9_16_보너스.mp4
스토리보드	mallangdog_storyboard.pdf

17.3 버전 규칙

- v01, v02: 프롬프트·편집 방향이 달라진 버전
- gen01, gen02: 같은 프롬프트로 다시 생성한 횟수
- final: 검수 후 제출용 파일

- 원본 생성 파일은 덮어쓰지 않고 새 버전으로 저장한다.

18. 평가 인터뷰 대비 답변

18.1 “기획 → 생성 → 검수 → 편집/통합”을 어떤 순서로 설계했는가?

먼저 브랜드 타겟·톤앤매너·USP와 10초 서사를 정하고 ChatGPT 5.6으로 말랑독·말랑이 디자인 시트와 로고를 확정했다. 이후 썸네일 생성의 캐릭터 불일치를 확인해 통합 Text-to-Video로 전환하고, 신규 프롬프트는 Veo 3.1 Fast, 기존 프롬프트는 Sora 2로 제작했다. 결과를 외형·동작·길이·브랜드 구간으로 검수한 뒤 CapCut에서 컷, 로고, Gemini TTS 내레이션을 통합했다.

18.2 크레딧·대기열을 고려해 썸 수와 생성 횟수를 어떻게 설계했는가?

10초 광고를 4개 의미 구간으로 설계했지만 실제 출력은 통합 영상 방식으로 제작했다. Google Veo 3.1 Fast는 3회, OpenAI Sora 2는 7회로 총 10회 생성했으며, 반복 결과 중 제품 형태와 움직임이 가장 적합한 파일을 비교했다. 이후 영상 1은 10초 이내 필수 본편으로, 영상 2는 디자인 선호·비교 및 보너스 기준본으로 역할을 나누고 추가 영상 재생성을 중단했다.

18.3 톤앤매너와 에셋 규격을 어떻게 표준화했는가?

두 생성 원본은 모두 16:9, 1280×720, 30fps로 출력되어 CapCut 타임라인을 해당 실제 규격에 맞췄다. 제출 시 720p 기준을 충족하며 필요할 때만 1080p로 출력한다. 색감은 파스텔 하늘색과 크림색, 따뜻한 확산광, 얇은 심도, 부드러운 소프트 러버 재질을 공통 기준으로 사용한다.

18.4 결과 파일을 어떻게 재사용 가능하게 정리했는가?

기획, 디자인, 영상 버전, 오디오, 편집, 최종 출력 폴더를 분리했다. 파일명에는 자산 종류, 프롬프트 버전, 생성 횟수, 최종 여부를 포함한다. 원본을 덮어쓰지 않아 어떤 프롬프트와 생성 결과가 채택되었는지 추적할 수 있다.

18.5 Text-to-Image와 Text-to-Video의 차이와 선택 기준은 무엇인가?

Text-to-Image는 한 프레임의 디자인·색·비율을 세밀하게 확정하는 데 적합하므로 캐릭터 디자인 시트에 사용했다. Text-to-Video는 걷기·점프·착지·윙크와 카메라 이동을 시간 순서로 생성할 수 있어 최종 광고에 사용했다. 본 프로젝트에서는 동작이 핵심이므로 Text-to-Video가 필요했다. 영상 생성은 네이토 API를 이용한 별도 환경에서 수행했으며, 해당 환경은 이미지 입력을 지원하지 않아 이미지 레퍼런스를 사용하지 못했다. 따라서 통합 프롬프트와 반복된 캐릭터 묘사로 일관성을 보완했다.

18.6 도구를 선택할 때 품질·제어·속도·비용 중 무엇을 우선했는가?

가장 우선한 것은 품질이고 그 중에 캐릭터 일관성과 제어 가능성이다. 그다음으로 소프트 러버 재질과 손·점프 품질을 비교했다. 비용 측면에서는 Veo 3.1 Fast와 Sora 2 모두 초당 약 33,334토큰으로 기록되었고, 실제 생성은 Google 3회·OpenAI 7회였다. 채택 파일 길이와 횟수를 단순 곱하면 영상 생성 약 3,594,339토큰으로 추산된다. 짧은 TTS는 약 896토큰을 사용해 메시지를 보완했으며, 디자인과 로고는 ChatGPT 유료 기본 구독 범위에서 제작했다.

18.7 프롬프트 A→B로 바꾸며 무엇이 달라졌는가?

A는 썸네일 독립 프롬프트였고 B는 캐릭터 고정 묘사와 전체 시간 코드를 묶은 통합 프롬프트였다. 통합본은 컷 간 외형 불일치를 줄였다. 추가 비교에서 신규 프롬프트를 Veo 3.1 Fast, 기존 프롬프트를 Sora 2에 사용했다. Sora 결과는 스트레스볼형 디자인과 낮은 점프가 우수했고, Veo 결과는 10초 내 엔드카드와 TTS 완결성이 우수했다. 모델과 프롬프트를 동시에 변경했으므로 원인을 단일 변수로 단정하지 않는다.

18.8 캐릭터·스타일 일관성을 위해 어떤 제어 방법을 사용했는가?

ChatGPT 5.6으로 제작한 턴어라운드·디테일 디자인 시트를 시각 기준으로 두고, 통합 프롬프트에 exact same design throughout, keep her design consistent, stable character identity를 사용했다. 동작은 시간 구간별로 하나씩 제한했다. 생성 영상의 형태 오차는 검수표에 기록하고, 정확한 로고와 브랜드 메시지는 CapCut에서 ChatGPT 로고와 Gemini TTS로 통합했다.

18.9 서로 다른 도구 결과물의 해상도·비율·색감·톤을 어떻게 보정하는가?

먼저 실제 원본과 같은 1280×720, 30fps, 16:9 타임라인으로 규격을 맞춘다. 필요할 때만 최종 출력에서 1080p로 업스케일한다. 이후 따뜻한 화이트밸런스 와 파스텔 하늘색 제품 색상을 기준으로 노출·채도·색온도를 조정한다. TTS는 전체 2.691초를 보존하고, 로고는 동일한 안전영역과 정렬 기준으로 배치한다.

18.10 같은 스토리보드를 다른 도구로 만들면 무엇이 가장 달라지는가?

- 품질: 재질, 손, 얼굴, 모션의 자연스러움이 달라진다.
- 제어: 시간 코드, 네거티브 프롬프트, 캐릭터 고정 기능의 반영 정도가 달라진다.
- 속도: 생성 대기열과 10초 출력 시간이 달라진다.
- 비용: 1회 생성 크레딧과 재생성 비용이 달라진다.

실제 비교에서 Veo 3.1 Fast는 엔딩 타이밍과 인물 안정성이 상대적으로 좋았고, Sora 2는 스트레스볼형 제품과 낮은 점프가 상대적으로 좋았다. 두 모델의 토큰 단가는 동일하게 기록되었으므로 결과 품질과 편집 가능성이 채택의 핵심이었다. 초기 말랑독 디자인과 제품 형태의 유사도는 Sora 2의 영상 2가 높았지만, 10초 이내 필수 제출 조건은 Veo 3.1 Fast의 영상 1로 충족했다. 영상 2는 비교와 9:16 보너스 제작에 활용한다.

18.11 영상 생성 크레딧이 부족해지면 어떻게 바꾸는가?

4개 의미 구간은 유지하되 통합 영상 1회만 생성한다. 실패 구간은 전체 재생성보다 정지 프레임, 짧은 줌, 속도 조절, 마스킹으로 보완한다. 제대로 나오지 않은 링크·아이리스·로고는 CapCut에서 처리하고, 이미 생성한 Gemini TTS를 재사용한다. 필요하면 걷기와 발견을 한 구간으로 합쳐 생성 난도를 낮춘다.

18.12 60초 버전을 15초로 줄여야 한다면 무엇을 유지·삭제하는가?

유지할 핵심은 제품 등장, 사용자를 향한 이동, 손 위 착지, 시그니처 링크, 브랜드 엔딩이다. 반복되는 이동 장면, 여러 반응 컷, 제품 기능의 중복 설명은 삭제한다. 15초 구조는 3초 등장 → 4초 접근·점프 → 4초 손 위 교감 → 4초 링크·브랜드로 재구성해 “손안에서 만나는 말랑한 강아지” 메시지를 한 번만 명확하게 전달한다.

19. 최종 제출 정보 및 체크리스트

19.1 최종 영상 파일 정보

항목	실제 정보
과제 필수 16:9 본편	영상 1버전 — 네이토 API 환경의 Google Veo 3.1 Fast 결과
본편 선택 이유	9.450초로 10초 이내 조건을 충족하고, 로고와 TTS가 영상 종료 전에 명확하게 인지됨
본편 파일	말랑독_1.mp4, 말랑독_2.mp4
본편 길이	9.450초
기본 해상도·비율	1280×720, 16:9
프레임레이트·코덱	명목 30fps, H.264 / AAC
디자인 선호·비교 버전	영상 2 말랑독_2.mp4 — 초기 기획 캐릭터의 스트레스볼형 제품에 더 가까움
보너스 제출 파일명	말랑독_2_9_16_보너스.mp4
보너스 제작 방식	영상 2를 CapCut, clipchamp에서 9:16으로 리프레이밍하고 제품·여자아이·로고,자막을 세로 안전영역에 맞춰 배치
TTS	Gemini 2.5 Pro TTS(고품질), Kore, 보통, 2.691초, 약 896토큰
편집 도구	CapCut,clipchamp

19.2 최종 체크리스트

브랜드·기획

- ☑ 타겟, 톤앤매너, USP가 포함되어 있다.
- ☑ 광고 목적과 핵심 메시지가 한 문장으로 명확하다.
- ☑ 단순 컷 나열이 아니라 등장 → 발견 → 점프 → 교감 → 브랜드 엔딩의 서사가 있다.

썸네일 문서

- ☑ 모든 썸네일에 번호와 길이가 있다.
- ☑ 모든 썸네일에 목표 메시지가 있다.
- ☑ 모든 썸네일에 화면 구성이 있다.
- ☑ 모든 썸네일에 내레이션 또는 화면 카피가 있다.
- ☑ 모든 썸네일에 사용 도구와 목적이 있다.
- ☑ 모든 썸네일에 실제 입력 프롬프트가 연결되어 있다.
- ☑ 모든 썸네일에 출력 결과 요약이 있다.
- ☑ 모든 썸네일에 결과 파일명 또는 링크가 있다.

생성 도구

- ☑ ChatGPT 5.6으로 캐릭터 디자인 시트와 로고를 제작했다.
- ☑ Google Veo 3.1 Fast와 OpenAI Sora 2 비디오 결과물 2개를 확인했다.
- ☑ Gemini 2.5 Pro TTS(고품질)로 AI 음성을 생성했다.
- ☑ CapCut으로 컷 수정·로고 삽입·TTS 배치를 수행했다.
- ☑ 각 도구의 정확한 이름과 사용 목적을 기록했다.

프롬프트 수정

- ☑ 썸네일 생성에서 통합 생성으로 변경한 전·후 기록이 있다.
- ☑ 수정 이유가 있다.
- ☑ 실제 결과 변화가 기록되어 있다.
- ☑ 썸네일 독립 생성본과 통합 생성본 비교 이미지 2장을 최종 PDF 변환 전에 삽입한다.

최종 영상

- ☑ 과제 필수 본편은 영상 1이며 실제 길이는 9.450초로 10초 이내이다.
- ☑ AI 생성 시각 요소가 포함되어 있다.
- ☑ Gemini TTS 도구명·설정·대본·원본 WAV와 영상 내 배치 구간이 기록되어 있다.
- ☑ 영상 1의 로고와 TTS가 영상 종료 전에 명확히 인지되는 것을 확인했다.
- ☑ 두 버전 모두 1280×720으로 최소 720p 기준을 충족한다.
- ☑ 직접 촬영 영상과 유료 스톡을 사용하지 않았다.
- ☑ 대표 프레임 기준으로 손·얼굴·캐릭터 일관성을 검수하고 한계를 기록했다.
- ☑ 두 버전 모두 H.264/AAC MP4이다.
- ☑ 영상 2의 9:16 리프레이밍 버전을 보너스 제출물로 추가하고 실제 파일 규격을 확인한다.

20. 자료

1. 실제 제작 에셋 — ChatGPT 5.6 캐릭터 시트 2개, 로고 디자인 1개, 2026-07-27 생성 Veo·Sora MP4 3개, Gemini TTS WAV 1개