Guía de instalación de GitHub Copilot

Agentes de IA, Universidad de Málaga, curso 2026-27. Para la Sesión 2. Aplicación GitHub Copilot 1.2.0 (noviembre de 2026).

En la Sesión 2 trabajamos con **GitHub Copilot**, un agente que, como Antigravity, actúa sobre una carpeta de tu ordenador. Aquí tienes cómo dejarlo listo. Son cuatro pasos y unos diez minutos con buena conexión. Crear la cuenta, instalar la aplicación, entrar y hacer una primera prueba con el kit. No hay que pagar nada ni dar ninguna tarjeta.

Antes de empezar

Necesitas un portátil con Windows, macOS o Linux, una dirección de correo y el kit de la Sesión 2, descargado de `github.com/lgg18106/agentes-ia-uma` y descomprimido en una carpeta nueva. Si algo se atasca más de cinco minutos, no insistas. Pasa al plan B del final de esta guía y sigue la clase con Claude en el navegador.

1. Crea tu cuenta de GitHub

Si ya tienes cuenta de GitHub, salta al paso siguiente.

1. Entra en `github.com` y pulsa **Sign up**.
2. Escribe un correo, una contraseña y un nombre de usuario. Sirve cualquier correo, también el personal.
3. GitHub envía un código a ese correo. Escríbelo para terminar. Si no llega, mira en la carpeta de correo no deseado.

La cuenta gratuita incluye el plan **Copilot Free**, que es el que usamos.

2. Descarga e instala la aplicación

Los instaladores están en `github.com/github/app`, en el apartado *Install*. Elige el de tu ordenador (Cuadro 1).

Cuadro 1. Qué instalador te corresponde

Tu ordenador	Instalador	Cómo saberlo
Windows	Windows (x64)	Es el de casi todos los portátiles con Windows
Mac reciente	Mac (Apple Silicon)	En el menú de la manzana, *Acerca de este Mac* dice "Chip Apple M1", M2 o posterior
Mac anterior a 2020	Mac (Intel)	*Acerca de este Mac* dice "Procesador Intel"

1. Descarga el instalador y ábrelo.
2. En Windows, sigue los pasos del instalador. En Mac, arrastra **GitHub Copilot** a la carpeta **Aplicaciones**.
3. Abre la aplicación.

Sobre Git

La documentación de GitHub pide tener instalado un programa llamado Git. En mis pruebas con un Mac no hizo falta, porque la aplicación trae el suyo. Si en tu ordenador la aplicación te lo pide, se descarga de `git-scm.com` y se instala aceptando las opciones que vienen marcadas.

3. Entra con tu cuenta

1. En la aplicación, pulsa **Sign in to GitHub**. Se abre el navegador. Entra con tu cuenta y autoriza la aplicación.
2. Si te pregunta por un plan, elige el gratuito, **Copilot Free**. No des ninguna tarjeta.
3. Cuando te ofrezca elegir repositorios o carpetas, sáltalo. Elige el aspecto que prefieras y termina.

4. La primera prueba

1. Abre una conversación nueva con **New**, arriba a la izquierda.
2. Pulsa el **+** del cuadro de texto y elige **Folder…**. Se abre la ventana *Select folder or repository*. Busca la carpeta `kit-practicas`, que está dentro de la que has descomprimido, selecciónala y pulsa **Open**.
3. Debajo del cuadro de texto hay un botón con el modo, que al principio dice **Autopilot**. Púlsalo y elige **Interactive**.
4. En ese mismo menú, entra en **Tool permissions** y cambia **Approve all** por la opción que pregunta siempre, **Ask every time**. Así el agente te pedirá permiso antes de cada acción.
5. Pega este encargo, que también está en `prompts.md`:

Escribe al agente

Trabaja siempre dentro de la carpeta que te adjunto y deja en ella todo lo que crees. Para empezar, dime la ruta completa de esa carpeta y explícame en cinco líneas qué hay dentro, como se lo contarías a alguien que no sabe nada de informática. No cambies nada.

QUÉ DEBERÍAS VER

Copilot te pide permiso antes de mirar la carpeta. Después te dice una ruta que termina en `kit-practicas` y describe las carpetas del kit, sin crear ni cambiar nada. Si es así, ya está todo listo.

Tres cosas que conviene saber desde el principio

La carpeta va adjunta a la conversación. Cada conversación nueva empieza adjuntando `kit-practicas` con **+** y **Folder…**. Si no la adjuntas, el agente no sabe dónde están tus ficheros.
Mira el modo antes de escribir. La aplicación arranca en **Autopilot** y con **Approve all**, es decir, sin preguntar nada. Para el curso lo queremos al revés.
Lo que el agente lee sale de tu ordenador. Se envía a los servidores de la empresa para que el modelo lo procese. No le adjuntes tu carpeta personal ni carpetas con datos de otras personas, contraseñas o documentos confidenciales.

5. Cuánto puedes usarlo

El plan gratuito da **200 créditos de IA al mes**. Se renuevan el día 1 de cada mes y, sin pagar, no se pueden ampliar. Cada respuesta del agente gasta una parte, más cuanto más larga es la conversación. En mis pruebas, veinticinco minutos de trabajo gastaron 9 créditos, así que una sesión de clase cabe de sobra. Puedes ver los que llevas gastados en `github.com`, pulsando tu foto y entrando en **Settings** y **Billing and licensing**.

Para que te duren, abre una conversación nueva para cada práctica, piensa el encargo antes de escribirlo y, el día de clase, no lo uses antes de clase.

6. Si algo falla

Cuadro 2. Los tropiezos más probables

Qué pasa	Qué hacer
No llega el código de GitHub al correo	Mira en el correo no deseado o prueba con otra dirección
El instalador no se abre	Comprueba que has bajado el de tu sistema (Cuadro 1)
La aplicación pide Git	Instálalo desde `git-scm.com` y vuelve a abrirla
El agente no ve tus ficheros	No has adjuntado la carpeta. Pulsa **+** y **Folder…**
El agente actúa sin preguntar	Tienes el modo en **Autopilot** o los permisos en **Approve all**. Cámbialos
Dice que no te quedan créditos	Se renuevan el día 1 de cada mes. Hasta entonces, plan B

7. Plan B. Claude en el navegador

Si no consigues instalar Copilot, o te quedas sin créditos, puedes hacer toda la Sesión 2 con Claude, sin instalar nada. Entra en `claude.ai` con tu cuenta gratuita, la misma de la Sesión 1. En el cuaderno, cada práctica tiene un apartado "En el navegador (claude.ai)" que explica lo que cambia. En vez de adjuntar la carpeta, adjuntas los ficheros de cada práctica con el botón **+** o arrastrándolos.